

- Kozłowski J. 1974. Liczebność i rozmieszczenie ptaków w rezerwacie „Turbacz” w Gorcach. Ochr. Przyr. 39: 245–276.
- Makatsch W. 1957. Ptak i gniazdo, jajo, pisklę. PWN, Warszawa.
- Mikkola H. 1983. *Owls of Europe*. Poyser, Calton.
- Sokołowski J. 1958. *Ptaki ziem polskich*. T. II, Warszawa.
- Walasz K., Mielczarek P. (red.) 1992. *Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985–1991*. Biol. Sil., Wrocław.

### Nowe stanowiska pająka tygrzyka *Argiope bruennichi* w Tarnowie i okolicach

Tygrzyk paskowany *Argiope bruennichi* jest gatunkiem, który w ostatnich latach wyraźnie rozszerza swój zasięg w kierunku wschodnim (Radkiewicz, Jerzak 1991, Błażejewicz 1992). Zjawisko to jest na tyle interesujące, że każde nowe stanowisko tygrzyka wymaga rejestracji, aby umożliwić dokładne zanalizowanie tego procesu.

Z południowej Polski mamy jedynie nieliczne doniesienia o występowaniu tego pająka (Liana 1993), zaś z okolic Tarnowa tylko jedno, z projektowanego rezerwatu „Machowa–Lipiny” (Piątek 1995). Poniżej przedstawiono nowe stanowiska tego gatunku z okolic Tarnowa:

1. **Stawy rybne w Żdżarach**, gmina Czarna: sierpień 1993 r. – 1 osobnik przebywający w zaroślach na spuszczonej stawie (stanowisko to jest położone ok. 3 km na zachód od projektowanego rezerwatu „Machowa–Lipiny”).

2. **Las „Lipie” w Tarnowie**, dzielnica Rzędzin. W maju 1995 r. obserwowano 1 osobnika w zaroślach na wschodnim skraju lasu (R. Martyka – infor. ustna).

3. **Wola Rzędzińska**, gmina Tarnów. Dość wilgotny fragment zbiorowiska zajętego przez jeżyny, z dużym udziałem sitów, traw, turzyc i intensywnie wkraczającą brzozą brodawkowatą. Miejsce to położone jest wśród pól, na południe od wsi (ok. 2,5 km na południe od stacji kolejowej). Kilkakrotnie w okresie od września do października 1995 r. obserwowano tu 3 osobniki (w tym 2 samice), zaś duża liczba pajęczyn może być dowodem na występowanie tu większej liczby tych pajaków.

Powyższy wykaz jest kolejnym przykładem na to, że tygrzyk rozszerza zasięg swojego występowania i staje się coraz liczniejszy. Należy przypuszczać, że dokładniejsza penetracja odpowiednich siedlisk doprowadzi do odkrycia kolejnych stanowisk tego gatunku.

Piotr Skórka

## PIŚMIENICTWO

Błażejewicz M. 1992. *Kolejne stanowisko pająka tygrzyka *Argiope bruennichi* w północnej Polsce*. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 4: 97–98.

Liana A. 1993. *Występowanie rzadkiego pająka – tygrzyka paskowanego *Argiope bruennichi* na Roztoczu*. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 2: 49–53.

Piątek M. 1995. *Interesujące stanowiska pijawki lekarskiej *Hirudo medicinalis* i tygrzyka paskowanego *Argiope bruennichi* w Machowej (woj. tarnowskie)*. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51, 2: 115–117.

Radkiewicz J., Jerzak L. 1991. *O stanowiskach pająka tygrzyka paskowanego *Argiope bruennichi* na obszarach Polski*. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47, 6: 89–91.