

duplet Co 24509

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

KATALOG DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH

NR. 8

K Ó R N I K
M C M X X X V

<http://rcin.org.pl>

Osoby interesujące się drzewami i krzewami oraz hodowlami prowadzonymi w Ogrodach Kórnickich, uprzejmie zapraszamy do łaskawego zwiedzania naszych kultur i plantacyj. Za najodpowiedniejsze pory do tego uważamy:

porę kwitnienia bzów i innych wiosennych krzewów, od 10 maja do 15 czerwca,
oraz jesień, od 15 września do końca października.

Niemniej także chętnie widzimy zwiedzających i w innych porach.

Wszelkich informacji udziela Dyrekcja Ogródów Kórnickich pisemnie lub telefonicznie (Kórnik 33).

Najdogodniejszy przyjazd od Poznania autobusami. Od stacji kolejowej w Kórniku do miasta i Ogródów (odległ. 5 km), niema żadnej komunikacji.

Oprócz niniejszego wydaliśmy osobny katalog drzew i krzewów owocowych, który na żądanie wysyłamy.

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

KATALOG
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH

NR. 8

K Ó R N I K
M C M X X V

<http://rcin.org.pl>

DO SZANOWNYCH ODBIORCÓW I CZYTELNIKÓW!

Ogrody Kórnickie będące Działem Dendrologji i Pomologii Zakładu Badania Drzew i Lasu, mają na celu, w myśl swej ustawy, prowadzenie badań naukowych nad drzewami i krzewami owocowymi, ozdobnymi i wszelkimi innymi, które zwłaszcza na otwartem powietrzu w Polsce rosnąć mogą. Badania te prowadzone są w kierunku aklimatyzowania, rozmnażania, uprawy, pielęgnowania, użytkowania i t. p. Ponadto mają one też zadania społeczne i gospodarcze, a przede wszystkim przez rozpowszechnianie w Polsce rzadkich i wartościowych gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych i leśnych.

Dążąc do wypełnienia tego ostatniego zadania, staramy się produkować w naszych szkółkach drzewka i krzewy pod każdym względem doskonale. Drzewa i krzewy ozdobne parkowe i alejowe, posiadamy w bardzo licznych i rzadkich gatunkach, odmianach i formach, często w Polsce mało znanych a rozpowszechnienia godnych.

Dążeniem też i staraniem naszym jest i będzie, aby Ogrody Kórnickie mogły zaspokoić potrzeby Szanownych Odbiorców w zupełności. — Pragniemy też podkreślić, że zadaniem naszym jest, dostarczać drzewka i krzewy pod każdym względem doskonale, zdrowe, dokładnie oznaczone, a także możliwie po cenach niskich, szybko i starannie wysyłane.

Przesyłając ten nowy katalog, uprzejmie prosimy Szanownych Odbiorców o łaskawe poparcie naszych dążeń i usiłowań, przez nadsyłanie nam swych zapotrzebowań, jakie będziemy się starali wykonać jak najsumienniejsz, oraz przez polecenie naszych szkótek swym sąsiadom.

Kórnik, w sierpniu 1935 roku.

Dyrekcja Ogrodów Kórnickich.

Najważniejsze warunki sprzedaży

1. Przez nadesłanie zamówienia na podstawie niniejszego katalogu i cennika przez zamawiającego, uważamy poniższe warunki kupna i sprzedaży za przyjęte i obie strony obowiązujące. W razie sporu, rozstrzygają jedynie sądy w *Śremie* lub *Poznaniu*.

2. ADRES. Zamówienia, listy oraz wszelką korespondencję, prosimy adresować DYREKCJA OGRODÓW KÓRNICKICH W KÓRNIKU KOŁO POZNANIA. Telegramy: OGRODY KÓRNICKIE KÓRNIK. Wpłaty prosimy skutecznie wyłącznie załączanymi czekami P. K. O. na konto nr. 204 089 właściciel „FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE“ OGRODY FUNDACJI W KÓRNIKU.

3. ZAMÓWIENIA. Zamówienia należy wypisać na dołączonym do katalogu formularzu. Nawet stałych odbiorców prosimy o podawanie każdorazowo dokładnych i wyraźnych adresów, oraz stacyj kolejowych lub pocztowych, do których przesyłki mają być wysłane.

Ponieważ wysyłki skuteczniamy w ścisłym porządku według kolejności zamówień — prosimy uprzejmie o możliwie wczesne zamówienia. Do wysyłki jesiennej najpóźniej do końca września, a wiosennej 1 marca. ZAMÓWIEN TERMINOWYCH NIE PRZYJMUJEMY. Nadesłane zamówienia potwierdzamy odwrotną pocztą.

4. WYSYŁKA. Wysyłkę rozpoczynamy w porze właściwej, to jest mniej więcej:

- a) drzew i krzewów ozdobnych liściastych — od połowy października do nastania mrozów, wiosną zaś od rozmarznięcia do końca kwietnia;
- b) drzew i krzewów szpilkowych i kwiatów trwałych (bylin), na wiosnę od połowy kwietnia do połowy maja, a w lecie w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu.

Prosimy też uprzejmie tych wszystkich, którzy nam nadesłali swe zamówienia, o łaskawą cierpliwość. Każde bowiem zamówienie skoro zostanie przyjęte, — będzie we właściwym czasie wykonane. Otrzymywanie w okresie wysyłki licznych przypominań, — nie przyspiesza, lecz utrudnia wysyłkę.

5. REKLAMACJE. Wszystkie przesyłki kolejowe i pocztowe dokonywujemy jedynie na rachunek i ryzyko zamawiającego. Z chwilą oddania przesyłki na kolej lub pocztę, kończy się z naszej strony wszelka odpowiedzialność za dalszy jej los.

Wszystkie kolejowe pakunki drzewek wysyłamy w myśl rozporządzenia Ministerstwa Kolei jako pospieszne przy opłacaniu przewoźnego jak za przesyłki zwykłe. Za opóźnianie w dostawie, uszkodzenia w drodze i za kradzież częściową lub całkowitą, nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności. W razie sprzedaży przez kolej przesyłki z powodu nieodebrania jej na czas, zamawiający wyrównywa całą należność i ponosi wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe. Uzasadnione reklamacje uwzględniamy do 10 dni po otrzymaniu przesyłki. Reklamujący obowiązany jest nadesłać spis drzewek, jaki razem z rachunkiem wysyłamy. Nie możemy też

brać jakiegokolwiek odpowiedzialności za takie czy inne wyniki przyjmowania się naszych roślin, sadzonych przez ich nabywcę.

Przy odbieraniu przesyłki ze stacji kolejowej, należy sprawdzić adres, ilość, rodzaj balotów oraz ich wagę, a także stan opakowania. Daty powyższe winny być zgodne z wyszczególnionymi na liście przewozowym. W razie braku towaru, jego uszkodzenia lub opóźnienia dostawy przez kolej, należy stwierdzać to protokołem kolejowym, gdyż tylko w takim razie odbiorca ma możliwość dochodzenia strat, wynikłych z winy kolei. Wszelkie reklamacje za niedokładność i uszkodzenia w drodze wnosić należy natychmiast przy odbiorze do zarządu tej stacji, z której odbierana jest przesyłka.

6. OPAKOWANIE. Koszty opakowania pokrywa kupujący. Liczymy je podług własnych wydatków, a wynoszą one przy przesyłkach ponad 100 zł około 10% ceny drzew i krzewów. Opakowanie zostaje wykonane starannie, tak, że drzewka i krzewy mogą wytrzymać doskonale nawet dalekie przewozy. Każdy gatunek i odmiana drzewek są dokładnie etykietowane i osobno wiązane, aby z innymi nie mogły się pomieszać.

Drzewka zabierane z Kórnika lub przesyłane w większych partjach w ładunkach wagonowych, mogą być dostarczane bez opakowania.

7. ZMIANA GATUNKÓW I ODMIAN. Wszystkie gatunki i odmiany, objęte niniejszym katalogiem, znajdują się w naszych szkółkach do sprzedaży z chwilą rozpoczęcia jesiennej wysyłki. Ponieważ jednak popyt na poszczególne gatunki i odmiany nie zawsze bywa jednakowy, przeto nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na jak długo zapasy danych odmian wystarczyć mogą; zdarza się więc, zwłaszcza przy późniejszych zamówieniach, a szczególnie wiosennych, że niektóre gatunki i odmiany bywają wyczerpane. W takich razach będziemy je zastępowali w miarę możliwości przez inne podobne, bez poprzedniego porozumienia się, jeżeli przeciwko temu nie otrzymamy wyraźnego zastrzeżenia.

8. CENY I ZAPŁATA. Ceny podawane są za sam towar, w Ogrodach Kórnickich, bez opakowania i dostawy do stacji kolejowej Kórnik, odległej o 5 km. Przy zamówieniu należy wpłacić zadek około 50% wartości zamawianych artykułów, resztę należności wyrównujemy przez pobranie kolejowe lub pocztowe. Przy osobistym wyborze roślin w naszych szkółkach, lub przy okazach wyjątkowo silnych, nie obowiązują nas ceny wymienione w niniejszym cenniku. KREDYTU NIE UDZIELAMY.

DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE

Doświadczenia handlowe ostatnich paru lat, wykazały, że zainteresowanie się Szanownych Odbiorców naszych, nie jest równorzędne co do drzew i krzewów owocowych, a ozdobnych. Bardziej powszechnem jest zapotrzebowanie drzewek owocowych, a mniejsze parkowych, ozdobnych. Biorąc ten fakt pod uwagę, postanowiliśmy wydawać corocznie dwa odrębne katalogi, a to osobny drzew i krzewów owocowych, oraz ozdobnych. Katalog niniejszy jest pierwszym takim katalogiem drzew i krzewów ozdobnych.

Wyszczególnione drzewa i krzewy posiadamy przeważnie w postaci młodych okazów, ale silnych, zdrowych i dobrze ukorzenionych. Gatunki p o d k r e ś l o n e, które nadają się do masowego sadzenia w parkach itp., mnożymy i posiadamy je w większych ilościach i silnie rozwinięte. Wszystkie gatunki niepodkreślone, posiadamy w mniejszych ilościach, nieraz bardzo młode okazy. Są to gatunki botanicznego i dendrologicznego znaczenia, przeznaczone dla ogrodów botanicznych lub miłośników. Gatunki poprzedzone *) gwiazdką, są nieco czule i jako takie wymagają stanowisk ciepłych, osłoniętych i zabezpieczenia na zimę przed zmarznięciem.

Nomenklaturę podajemy prawie wyłącznie według A. Rehdera „Manual of Cultivated Trees and Shrubs“, oraz „Hand-List of Trees and Shrubs the Royal Botanic Gardens Kew“, a dla szpilkowych według Beissner-Fitchen „Nadelholzkunde“.

A. DRZEWA I KRZEWY SZPIPKOWE

Drzewa i krzewy szpilkowe, jako prawie wyłącznie zimozielone, stanowią element roślinny naszych ogrodów najbardziej efektowny i lubiany. Żadne bowiem inne drzewa czy krzewy, nie mogą dorównać pięknu i sile wrażeń, jakie wywierają szlachetne kształtami i budową, majestatyczne wzrostem, olbrzymie drzewa szpilkowe prastarych lasów amerykańskich, japońskich, syberyjskich lub himalajskich. Nawet nasze rodzime sosny, świerki, jodły, modrzewie, lub nawet jałowce, czy nie budzą w nas zachwyty? To też nic dziwnego, że od paru już wieków, są one, mimo znacznych trudności w zdobyciu nasion, pielęgnacji młodych siewek, sprowadzane z całego świata do ogrodów europejskich. Jest to jednak zarazem grupa drzew i krzewów, wymagająca długiego czasu i cierpliwości

zanim da się wypielęgnować w odpowiednio wysokie drzewka. Wzrost bowiem jest niezmiernie powolny a często i bardzo kapryśny. Wymagają one bowiem, niemal dla każdego gatunku, specjalnych warunków siedliskowych. To też wypielęgnowanie drzewka odpowiednio wyrośniętego, jakie do sprzedaży idą — wymaga czasu i kosztownej opieki. Powoduje to, że cena za drzewka i krzewy szpilkowe jest znacznie wyższa, niż za liściaste.

Pośród oferowanych przez nas gatunków, jest wiele jeszcze małych, mimo, że mają po parę lat. Niektóre z nich w wazonach.

Najlepszymi porami sadzenia drzew szpilkowych są: wiosną od połowy kwietnia do połowy maja, a jesienią od połowy sierpnia do połowy września. Wyodrębnić jednak należy z tej grupy te rodzaje, które posiadają szpilki na zimę opadające, jak modrzew, miłorząb, cypryśnik błotny i jako takie nie mogą być sadzone w oznaczonych powyżej porach, lecz w tym samym czasie co i drzewa liściaste. Posadzone drzewa i krzewy szpilkowe, wymagają, szczególnie jeśli bezpośrednio po ich posadzeniu nie ma opadów doszczepowych, starannego podlewania i spryskiwania całych drzewek wodą.

ABIES — JODŁA. Duże drzewa o szpilkach spłaszczonych. Lubią	Cena za szt.
glebę wilgotną, próchniczną i raczej ciężką niż lekką.	
ALBA Mill. Jodła zwyczajna, krajowa. Siewki 7-letnie	2,—
BALSAMEA Mill. J. balsamiczna. Gatunek północnej Ameryki, wyrastający w drzewa do 25 m	3,—
CEPHALONICA Loud. J. grecka. Drzewa do 30 m, o szpilkach kolczastych	3,—
CONCOLOR Ldl. et Gord. J. niebieska. Znaną i rozpowszechnione drzewo amerykańskie, o długich niebieskich szpilkach	5,—
HOMOLEPIS S. et Z. J. nikoeńska. Gatunek japoński, wyrastający w drzewa do 30 m wysokie	5,—
NEPHROLEPIS Max. J. wiotka. Drzewo wschod. Syberji, dorastające do 30 m. Odnacza się cienkimi, długimi, żywozielonymi szpilkami i ładnym układem gałęzi	3,—
NOBILIS GLAUCA Beiss. Odmiana o bardzo niebieskich szpilkach, jodły szlachetnej. Młode drzewka ze szczepienia	3,—
NORDMANNIANA Spach. J. kaukaska. Duże drzewo, o pięknym układzie gałęzi i szpilek. Jedna z najładniejszych jodeł, które w polskich warunkach klimatycznych dobrze rosą	3—5
SACHALINENSIS Mast. J. sachalińska. Duże drzewo, dorastające do 40 m	3,—

CEPHALOTAXUS — GŁOWOCIS

Cena
za szt.

***FORTUNEI** *Hook.* Małe drzewa, u nas przeważnie krzewy, o szpilkach podobnych do cisowych, lecz znacznie dłuższych, z Chin 7,—

CHAMAECYPARIS — CYPRYSIK. Duży krzew lub małe drzewo, podobne z budowy, kształtów i układu liści do żywotnika.

LAWSONIANA *Parl.* *Cyp. Lawsona*, wyrasta w duże drzewa. Pochodzi z Ameryki. Drzewka od 75 cm do 2 m wysokie 3—15

OBTUSA *Endl.* *Cyp. japoński*, jest gatunkiem wyrastającym w drzewa do 40 m. Siewki 100 do 150 cm wysokie 3—7,50

PISIFERA *Endl.* *Cyp. groszkowy*. Drzewo do 50 m wysokie z Japonji. Siewki 150 do 200 cm wysokie 5—10

PISIFERA AUREA *Carr.* Odmiana ogrodowa, o szpilkach żółtych. Młode drzewka z sadzonek 3,—

PISIFERA SQUARROSA *B. et H.* Odmiana o szpilkach gęstych, długich i niebieskawej barwie. Drzewka z sadzonek, około 100 cm 5—7,50

PISIFERA PLUMOSA *Beiss.* *Cyp. pierzasty*. Odmiana ogrodowa o gęstych, pierzastych gałązkach. Drzewka z sadzonek do 120 cm wysokie 5—7,50

CRYPTOMERIA — SCHOWIEC

***JAPONICA** *Don.* Duże drzewo japońskie. Wymaga w naszych warunkach siedliska ciepłego i zacisznego. Siewki do 50 cm wysokie w wazonach 3,—

GINGKO — MIŁORZĄB. Duże drzewo, o szpilkach rozplaszczonych wachlarzowato, rosnące w Chinach i Japonji.

BILOBA *Linn.* Miłorząb dwupłatowy. Silne drzewka do 250 cm 5—10

JUNIPERUS — JAŁOWIEC

CHINENSIS *Linn.* *J. chiński* tworzy drzewa do 20 m wysokie, o podobieństwie pośrednim, między jałowcem wirginijskim a zwyczajnym 3,—

CHINENSIS VARIEGATA *Fort.* Odmiana o czubkach niektórych pędów białych 5,—

COMMUNIS *Linn.* *J. pospolity*. Ładne drzewka o kształcie kolumnowym 5—10

COMMUNIS CRACOVICA *Gord.* Piękna odmiana krakowska jałowca pospolitego, o bardzo zwartym, kolumnowym wroście 3—5

COMMUNIS HIBERNICA *Gord.* Jałowiec szkocki jest bardzo podobną odmianą do krakowskiego, lecz o kształcie bardziej kolumnowym 3,—

HORIZONTALIS *Moench.* *J. pełzający*, odznacza się bardzo bujnym rozrostem jako krzew po ziemi pełzający 3,—

CONFERTA *Parl.* Jałowiec nadbrzeżny, tworzy bardzo niskie, do ziemi przywarte plastry, o szpilkach podobnych do jałowca pospolitego, lecz bardziej miękkich. Występuje na piaskach nadmorskich w Japonji. Młode sadzonki w wazonach 3,—

JUNIPERUS — JAŁOWIEC

Cena
za szt.

<u>RIGIDA</u> S. et Z. Jałowiec sztywny, jest gatunkiem japońskim, podobnym do pospolitego, lecz o szpilkach bardziej sztywnych i ostrych . . .	3—5
<u>SABINA</u> Linn. Jałowiec sabiński. Krzewy z sadzonek 5-letnich, silne . . .	3—5
<u>SABINA TAMARISCIFOLIA</u> Ait. Odmiana o długich i gęstych szpilkach . . .	3—5
<u>VIRGINIANA</u> Linn. Jałowiec virginijski. Siewki 5-letnie do 100 cm . . .	3—5

LARIX — MODRZEW. Znane duże drzewo, o bujnym wroście a szpilkach na zimę opadających.

<u>DECIDUA NANA</u> Wróbl. Nowa mutacja pączkowa modrzewia europejskiego, o niskim, zwartym wroście. Drzewka szczepione na wysokości 50 cm . . .	10,—
--	------

LIBOCEDRUS — CEDRZYNIC.

<u>DECURRENS</u> Torr. Cedrzyniec zbieżysty, jest dużym drzewem północnej Ameryki	7,50
---	------

PICEA — ŚWIERK. Duże drzewo, o szpilkach ostrych, ciemnozielonych, u niektórych spodem białych.

<u>AJANENSIS</u> Fisch. Świerk ajański. Siewki około 50 cm wysokie . . .	3—5
<u>AJANENSIS HONDOENSIS</u> Beiss. Odmiana o drobniejszych szpilkach . . .	3—5
<u>BICOLOR</u> Mayr. (<i>P. Alcockiana</i> Carr). Świerk dwubarwny jest drzewem dorastającym do 25 m, z Japonji	3—5
<u>ENGELMANNI</u> Engelm. Św. Engelmanna. Duże drzewo amerykańskie. Siewki do 120 m	3—5
<u>EXCELSA</u> Link. Świerk zwyczajny. Siewki do 70 cm wysokie . . .	1—2
<u>GLAUCA HURSTII</u> Hort. Rafn. Odmiana geograficzna świerka białego, o szpilkach bardziej niż u typowego niebieskich. Rośnie w Kanadzie . . .	5,—
<u>GLEHNII</u> Mast. Świerk sachaliński, wyrasta w drzewa 40 m wys. . .	5,—
<u>JEZOENSIS</u> Max. Świerk ajański, wyrasta w drzewa do 50 m wys. . .	3,—
<u>KOYAMAI</u> Shiras. Świerk koreański, jest gatunkiem stosunkowo nowym, znalezionym w Koreji w 1911 roku	3—5
<u>MARIANA</u> B. S. P. (<i>P. nigra</i> Lk.). Świerk czarny, wyrasta w drzewa do 18 m wysokie, o budowie korony bardzo gęstej	2—5
<u>OBOVATA</u> Ldb. Świerk północny. Gatunek najbardziej na północ wysunięty. Siewki około 80 cm., z nasion z okolic Archangielska	2—5
<u>OMORICA</u> Purk. Świerk serbski. Jeden z najładniejszych gatunków parkowych. Doskonale w każdej glebie rosnący. Siewki do 50 cm wysokie . . .	3—5
<u>ORIENTALIS</u> Carr. Świerk kaukaski, wyrasta w drzewa do 40 m wysokie. Różni się od świerka naszego bardzo krótkimi szpilkami . . .	3,—
<u>POLITA</u> Carr. Świerk tygrysi. Gatunek japoński	3,—
<u>PUNGENS</u> Engelm. Świerk kolczasty. Duże drzewo amerykańskie	2—5

PICEA — ŚWIERK

Cena
za szt.

<u>PUNGENS GLAUCA</u> <i>Beiss.</i> Świerk koleczasty niebieski. Siewki 9-letnie od 80—200 cm wysokie	5—25
<u>SITCHENSIS</u> <i>Carr.</i> Świerk sitkaeński. Drzewo z Alaski	3—5

PINUS — SOSNA. Znane drzewa o długich szpilkach.

<u>DENSIFLORA</u> <i>S. et Z.</i> Sosna japońska. Drzewo dorastające do 35 m wysokości. Młode siewki	1,50
* <u>EXCELSA</u> <i>Wall.</i> Sosna himalajska. Siewki 150—200 cm wys.	5—10
<u>HELDREICHII LEUCODERMIS</u> <i>Markgr.</i> Sosna dalmatyńska. Duże drzewo, podobne do sosny czarnej	1,50
<u>JEFFREYI</u> <i>Balf.</i> Sosna Jeffreya. Niezmiernie piękny gatunek amerykański o bardzo długich szpilkach. Siewki 30—50 cm	3—7,50
<u>MONTANA</u> <i>Mill.</i> Kosówka. Siewki 9-letnie, bardzo silne	3—5
<u>MUGO PUMILIO</u> <i>Zenari.</i> Kosodrzewina	2,50
<u>MUGO ROSTRATA</u> <i>Hoop.</i> Kosówka z Jury francuskiej	2,50
<u>NIGRA</u> <i>Arnold.</i> Sosna czarna. Duże drzewa połud. Europy, dorastające do 30 m wysokości	3,—
<u>PONDEROSA</u> <i>Dougl.</i> Sosna ciężka. Duże drzewa amerykańskie, o dłu- gich szpilkach. Siewki 80—200 cm	4—10
<u>RESINOSA</u> <i>Ait.</i> Sosna żywiczna. Drzewo amerykańskie, około 25 m. Młode siewki	1,50
<u>STROBUS</u> <i>Linn.</i> Sosna amerykańska Wejmuta. Znany gatunek o pięknych szpilkach. Drzewka 80—150 cm	3—10
<u>TABULAEFORMIS</u> <i>Carr.</i> Sosna stołowa. Gatunek chiński, wyrastający w drzewa do 25 m. Młode siewki	1,50

PSEUDOTSUGA — DAGLEZJA

<u>GLAUCA</u> <i>Mayr.</i> Ładny gatunek o szpilkach niebieskich. Siewki 5-letnie, około 65 cm wysokie, przesadzane	1,50—3,50
<u>TAXIFOLIA</u> <i>Britt.</i> Daglezja właściwa, o szpilkach ciemno-zielonych. Siewki 7-letnie do 100 cm wysokie	3—5

TAXODIUM — CYPRYŚNIK

<u>DISTICHUM</u> <i>Rich.</i> C. błotny jest drzewem amerykańskim, dorastającym w ojczyźnie do 50 m. Odznacza się opadającymi na zimę szpilkami, oraz osobliwego rodzaju korzeniami oddechowymi, jakie na bardzo mokrych, wodą zalewanych miejscach wytwarza. Lubi stanowiska mokre, nad wo- dami, zasobne w próchnicę. Młode siewki	1,50
--	------

TAXUS — CIS. Małe drzewo lub duży krzew, pochodzenia kraj.

<u>BACCATA</u> <i>Linn.</i> Cis zwyczajny. Siewki 50 do 100 cm	3—25
--	------

TAXUS — CIS

	Cena za szt.
BACCATA AUREA Carr. Odmiana o liściach żółto paskowanych. Młode sadzonki w wazonach	2,—
BACCATA ELEGANTISSIMA Beiss. Odmiana o szpilkach, lekko jasno-żółto zabarwionych. Młode sadzonki	2,—
*BACCATA FASTIGIATA Loud. Cis szkocki. Odmiana o wroście kolumnowym. Rośnie wolno i jest czuły na mrozy i wiatry marcowe	3,—
BACCATA FASTIGIATA VARIEGATA Carr. Odmiana poprzedniego, o szpilkach biało-pstrych. Znacznie bardziej wytrzymały, niż typowy gatunek, na mrozy wiosenne	3,—
BACCATA PYRAMIDALIS Carr. Odmiana o wroście szerokiego stożka. Młode sadzonki w wazonach	2,—
*CHINENSIS Rehd. Cis chiński, tworzy duże krzewy o szpilkach dłuższych niż u <i>T. baccata</i> i żywo-zielonych. Młode sadzonki w wazonach	3,—
CUSPIDATA S. et Z. Cis japoński. Ładny gatunek o szpilkach nieco krótszych niż u cisa pospolitego. Drzewka 7-letnie	3—10
MEDIA HATFIELDII Rehd. Mieszaniec, (<i>T. cuspidata</i> × <i>baccata</i>), o wroście zwartego, niskiego stożka. Młode sadzonki	5,—
MEDIA HICKSII Rehd. Również mieszaniec tych samych gatunków co i poprzedni, o wroście kolumnowym. Bardzo szybko rosnący i wytrzymały. Gatunek ten zastąpi doskonale delikatny cis szkocki	5,—

THUJA — ŻYWOTNIK. Duże krzewy lub drzewka, o wroście kolumnowym.

GIGANTEA Nutt. Żywotnik olbrzymi. Tworzy znaczne drzewa, o pięknej budowie korony. Zupełnie wytrzymały. Siewki 5- i 6-letnie, od 100 do 200 cm wysokie, parokrotnie przesadzane	3—10
GIGANTEA AUREO-VARIEGATA Hort. Odmiana żółto-pstra	3—5
KORAIENSIS Nakai. Żywotnik koreański, jest bardzo nowym gatunkiem, znalezionym w lasach Koreji. Wyróżnia się wybitnie białymi gałązkami na spodniej stronie, oraz małym wzrostem. Młode sadzonki 4-letnie	6,—
OCCIDENTALIS Linn. Żywotnik zachodni. Okazy starsze do 250 cm wysokie, silne, zwarte, 3-krotnie przesadzane	5—10
Siewniki 4-letnie i 5-letnie od 80—150 cm wysokie	2—5
OCCIDENTALIS ALBA Gord. Odmiana z białymi końcami pędów	3—5
OCCIDENTALIS AUREO-SPICATA Beiss. Odmiana o żółtych końcach	3—5
OCCIDENTALIS BODMERI Hort. Odmiana o pędach czworokątnych, sztywn.	3,—
OCCIDENTALIS COLUMNATA Späth. Odmiana o wroście kolumnowym	3—5
OCCIDENTALIS ELLWANGERIANA Beiss. Sadzonki 6-letnie do 80 cm	3—5
OCCIDENTALIS ERICOIDES Beis. et Hochst. Żywotnik wrzosowaty. Sadzonki 7-letnie, bardzo gęste, do 150 cm	3—5

THUJA — ŻYWOTNIK	Cena za szt.
<u>OCCIDENTALIS GLOBOSA</u> <i>Gord.</i> Odmiana o niskim, kulistym wroście	3—5
<u>OCCIDENTALIS PLICATA</u> <i>Mast.</i> Odmiana o płasko ułożonych gałązkach	4—10
<u>OCCIDENTALIS ROBUSTA</u> <i>Carr.</i> Odmiana o zwartym, stożkowatym wzr.	3—10
<u>OCCIDENTALIS ROBUSTA LUTESCENS</u> <i>Hesse.</i> Odmiana o jasnożółtych szpilkach. Młode sadzonki	3,—
<u>STANDISHII</u> <i>Carr.</i> Żywotnik japoński, wyrasta w duże drzewa. O szpilkach podobnych do <i>T. gigantea</i> . Młode siewki	3,—
THUJOPSIS —	
* <u>DOLABRATA</u> <i>S. et Z.</i> Bardzo ładne drzewo. Młode siewki z Japonji	5,—
TORREYA — CZWÓRCZAK	
* <u>NUCIFERA</u> <i>S. et Z.</i> Duże, ładne drzewo, bardzo podobne ze szpilek do cisa. Młode siewki w wazonach	3,—
TSUGA — CHOINA	
<u>CANADENSIS</u> <i>Carr.</i> Choina kanadyjska. Siewki 50 do 200 cm wysokie	3—10

B. DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

ACER — KLON

<u>CAMPESTRE</u> <i>Linn.</i> Klon polny. Drzewka pienne i krzewy do 3 m wysokie	2,—
<u>CAPPADOCICUM</u> <i>Gledit.</i> Gatunek azjatycki, wyrastający w drzewa do 20 m	2,—
<u>CIRCINATUM</u> <i>Pursh.</i> Klon okrągłolistny. Gatunek krzewiasty z Ameryki. Bardzo kolorowy jesienią	2,50
<u>GINNALA</u> <i>Maxim.</i> Klon syberyjski. Krzewy do 2 m	1,—
<u>GLABRUM</u> <i>Torr.</i> K. gładki. Drzewo amerykańskie do 8 m wysokie	2,—
<u>MONSPESSULANUM</u> <i>Linn.</i> Gatunek południowo-europejski o bardzo drobnych, trzyklapowych listkach	2,—
<u>NEGUNDO</u> <i>Linn.</i> Klon jesionolistny. Młode drzewka krzaczaste	1,50
<u>NEGUNDO AUREO-VARIEGATUM</u> <i>Booth.</i> Odmiana ogrodowa o żółtopstrych liściach. Młode drzewka krzaczaste	1,50
<u>NEGUNDO CRISPUM</u> <i>Don.</i> Odmiana ogrodowa o liściach fałdowanych	1,50
<u>NEGUNDO VARIEGATUM</u> <i>Carr.</i> Odmiana ogrodowa o liściach biało-pstrych	1,50
<u>NIKOENSE</u> <i>Max.</i> Klon nikoenski. Gatunek krzewiasty, trójlistny, z Japonji, odznaczający się pięknym zabarwieniem liści jesienią	2,—

ACER — KLON

	Cena za szt.
<u>PALMATUM</u> <i>Tbg.</i> Klon strzępiasty. Małe drzewko japońskie, do 8 m wysoki, o liściach głęboko postrzępionych, jesienią barwnych	2,—
<u>PLATANOIDES</u> <i>Linn.</i> Klon pospolity. Drzewa wysoko-pienne	1,50
<u>PLATANOIDES DRUMMONDI</u> <i>Schwer.</i> Odmiana ogrodowa o liściach pięknie biało obrzeżonych. Drzewka pienne	2,—
<u>PLATANOIDES LACINIATUM</u> <i>Ait.</i> Odmiana ogrodowa o liściach głęboko strzępiastych. Drzewka pienne	2,—
<u>PLATANOIDES RUBRUM</u> <i>Herd.</i> Odmiana czerwono-listna	2,—
<u>PSEUDO-PLATANUS</u> <i>Linn.</i> J a w o r. Drzewa pienne alejowe	1,50
<u>PSEUDO-PLATANUS PURPUREUM</u> <i>Loud.</i> J a w o r o liściach spodem szkarłatnych, w jesieni w całości czerwonych. Drzewa pienne	2,—
<u>RUBRUM</u> <i>Linn.</i> Klon czerwony, jest gatunkiem amerykańskim o dużym podobieństwie do <i>A. saccharinum</i> . Liście tego gatunku zabarwiają się jesienią czerwono	1,50
<u>RUFINERVE</u> <i>S. et Z.</i> Małe drzewa japońskie, o liśc. z czerw unerwieniem	2,—
<u>SACCHARINUM</u> <i>Linn.</i> (<i>A. dasycarpum</i> <i>Erh.</i>). Klon srebrny. Drzewka krzaczaste i pienne 3-letnie	1,50
<u>TATARICUM</u> <i>Linn.</i> Klon tatarski. Krzew europ., do 5 m wysoki	1,50

AESCULUS — KASZTANOWIEC

<u>HIPPOCASTANUM</u> <i>Linn.</i> Kasztanowiec pospolity	2,—
--	-----

ALNUS — OLSZA

<u>FIRMA</u> <i>S. et Z.</i> Gatunek japoński, wyrastający w duże drzewa lub małe drzewka, o długich liściach, podobnych do grabowych	2,—
<u>GLUTINOSA</u> <i>Gaert.</i> Olsza czarna. Znane drzewo krajowe	1,—
<u>GLUTINOSA RUBRINERVIA</u> <i>Dipp.</i> Odmiana poprzedniej, o nerwach i ogonkach liściowych czerwonych	1,50
<u>INCANA</u> <i>Moench.</i> Olsza szara. Gatunek krajowy	1,—
<u>INCANA PINNATIFIDA</u> <i>Wahlb.</i> Odmiana olszy szarej o liściach głęboko pierzastych	1,50
<u>JAPONICA</u> <i>S. et Z.</i> Olsza japońska. Drzewo około 25 m wysokie, o pięknych liściach	2,—
<u>RHOMBIFOLIA</u> <i>Nutt.</i> Olsza owalno-listna. Ładne, duże drzewo amerykańskie, o liściach podobnych do <i>A. incana</i>	1,50
<u>RUGOSA</u> <i>Spreng.</i> Gatunek pochodzący z Ameryki, wyrasta w małe drzewka lub duże krzewy. Drzewka do 1,50 m wysokie	1,50
<u>RUBRA</u> <i>Bong.</i> Olsza czerwona. Drzewo 20 m. Gatunek amerykański	1,50
<u>SINUATA</u> <i>Rydb.</i> Olsza alaskańska. Małe drzewo lub duży krzew	1,50
<u>TENUIFOLIA</u> <i>Nutt.</i> Olsza cienkolistna. Małe drzewko ameryk.	1,50

ALNUS — OLSZA

Cena
za szt.

VIRIDIS DC. Kosołcha. Krzew europejski wysokogórski, o małych żywozielonych liściach 1,—

AMELANCHIER — ŚWIDOŚLIW

CANADENSIS Med. Świdośliw kanadyjski. Krzew o białych kwiatach podobnych do czeremchy 1,—

OVALIS Med. Świdośliw owalny. Gatunek europejski 1,—

SPICATA K. Koch. Mieszaniec *A. oblongifolia* × *stolonifera* 1,—

AMORPHA — INDYCHTKA. Rodzaj ten należący do rodziny motylkowatych, jest krzewem, o liściach pierzastych i niepozornych kwiatach, zebranych w kłosa na końcach pędów w ciągu lata. Nadają się doskonale na gleby suche, piaszczyste.

*CALIFORNICA Nutt. I. kalifornijska. Krzew do 3 m o liściach żywozielonych 1,—

CANESCENS Nutt. I. siwa. Krzew 0,5 m, z Ameryki 1,—

ARONIA — ARONJA

FLORIBUNDA Spach. A. obfitokwiatowa. Krzew amerykański do 4 m wysoki, o licznych gronach białych kwiatów 1,50

BERBERIS — KWAŚNICA. Rodzaj ten obejmujący wyłącznie krzewy. Posiada około 200 gat., w tem wiele zimozielonych. W Ogrodach Kórnickich posiadamy około 100 gat., z których piękniejsze i bardziej wytrzymałe nasz klimat, mnożymy. Wszystkie kwaśnice, a szczególnie zimozielone, lepiej na zimę lekko przykrywać gałęziami drzew szpilkowych lub słomą, a dołem ziemię pod nimi obsypywać liśćmi.

AGGREGATA C. Schn. Krzew chiński, do 3 m wysoki, latozielony 1,—

AGGREGATA PRATII C. Schn. Gatunek chiński, latozielony 1,50

AMURENSIS Rupr. Krzew z nad Amuru, do 3,50 m wysoki 1,—

BRACHYPODA Max. Krzew chiński do 2,50 m wysoki 1,50

CHINENSIS Poir. Kw. chińska, krzew do 3 m, latozielony 1,—

DIELSIANA Fedde. Krzew chiński, do 3 m wysoki, latozielony 1,50

*GAGNEPAINII C. Schn. Chiński krzew zimozielony. Bardzo ładny. Wymaga u nas okrywania na zimę 1,50

*JULIANAE C. Schn. Piękny krzew zimozielony, najbardziej z tej grupy wytrzymały. Na zimę okrywać 1,50

KOREANA Palib. Kw. koreańska. Krzew latozielony, do 2 m 1,—

BERBERIS — KWAŚNICA

	Cena za szt.
MORRISONENSIS <i>Hayata</i> . Nowy gatunek japoński, kwitnący w połowie lata. Na pół zimozielony, bardzo ładny i wytrzymały	1,50
OBLONGA <i>C. Schn.</i> Krzew turkестаński, latozielony, około 2 m wysoki	1,50
THUNBERGII <i>DC.</i> Gatunek ten tworzy niskie krzewy, odznaczające się obfitością jagód, które jesienią, łącznie z liśćmi, przybierają szkarłatną barwę, wytwarzając wspaniały efekt barwny. Silne krzewy 3-letnie	1,50
THUNBERGII ATROPURPUREA <i>Hort.</i> Odmiana ogrod. o czerwonych liściach	1,50
THUNBERGII PLURIFLORA <i>Koehne.</i> Odmiana odznaczająca się wyższym wzrostem i licznymi kwiatami zebranymi w małe grona	1,50
TURCOMANICA INTEGERRIMA <i>C. Schn.</i> Ładny krzew latozielony, z Turkestanu, zabarwiający się w jesieni szkarłatnie	1,50
VIRESCENS <i>Hook.</i> Krzew himalajski, do 3 m wysoki	1,50
VULGARIS ATROPURPUREA <i>Reg.</i> Odmiana ogrodowa, o liściach pięknie ciemno-czerwonych. Silne krzewy 4-letnie	1,—
*WILSONAE <i>Hemsl. et Wils.</i> Niski zimozielony krzew, pochodzenia chińskiego. Nadaje się do grup skalnych. Bardzo ładny	1,50

BETULA — BRZOZA

ANDREWSII <i>Nels.</i> Gatunek amerykański, do 10 m wysokie drzewo	3,—
COERULEA <i>Blanch.</i> Mieszaniec pochodzi amerykańsk. Siewki 2-letnie	3,—
CARPATICA <i>W. K.</i> Brzoza karpacka. Duży krzew lub małe drzewka, o ładnym ulistnieniu, z Tatr	3,—
DAVURICA <i>Pall.</i> Brzoza dahurska. Drzewa około 20 m, z Azji Wschodniej	2,—
ERMANI <i>Cham.</i> Brzoza ta pochodzi z Japonji. Wyrasta w drzewa 20 m	3,—
ERMANI NIPPONICA <i>Max.</i> Gatunek japoński do 20 m wysokie drzewa	3,—
FRUTICOSA <i>Pall.</i> Brzoza krzewowata. Krzew azjatycki do 4-ch metrów	1,50
GLOBISPICA <i>Shir.</i> Brzoza okrągłokotkowa. Drzewa 20 m, z Japonji	3,—
GROSSA <i>S. et Z.</i> Gatunek japoński, o liściach podobnych do grabowych	3,—
HOSERI <i>Wróbl. Hybr. nova. (B. coerulea × lutea).</i> Drzewo o korze na pniu brunatno-wiśniowej, jak u <i>B. lutea</i> ; pędy młode owłosione, później nagie; liście na długopędach, sercowate, wybitnie wydłużone, 10—14 cm długie 6-8 cm szerokie, o 10-12 par nerwów, brzegiem klapowane i nierówno ząbkowane, wierzchem zupełnie nagie, spodem o owłosionych nerwach. Niezmiernie ładny mieszaniec i wybitnie różny od wszystkich gatunków brzoź. Mamy drzewka młode ze szczepienia na <i>Betula verrucosa</i>	5,—
JAPONICA <i>Sieb.</i> Brzoza japońska, posiada duże podobieństwo do naszej brzozy brodawkowatej	3,—
JACQUEMONTIANA <i>Spach.</i> Brzoza ta pochodzi z Azji. Posiada wiele cech wspólnych z amerykańską <i>B. papyrifera</i>	2,50
LENTA <i>Linn.</i> Gatunek japoński o liściach długich	3,—

BETULA — BRZOZA

	Cena za szt.
<u>LUTEA</u> <i>Mchx.</i> Brzoza żółta, pochodzi z Ameryki i odznacza się liśćmi podobnymi do grabowych	3,—
<u>MEDWEDIEWII</u> <i>Rgl.</i> Brzoza Medwedjewa, jest niezmiernie rzadkim gatunkiem z Kaukazu, gdzie wyrasta w duże drzewa. W ogrodach europejskich tworzy jednak tylko krzewy	3,50
<u>MIDDENDORFFII</u> <i>F. A. M.</i> Brzoza Middendorffa. Wysoki krzew azjatycki, o małych, okrągłych liściach	1,—
<u>NIGRA</u> <i>Linn.</i> B. czarna. Gatunek amerykański o korze na pniach wiśniowo-czarnej. Drzewo do 30 m	3,—
<u>PAPYRIFERA</u> <i>Marsh.</i> Brzoza papierowa. Gatunek amerykański o dużych i pięknych liściach	3,—
<u>PAPYRIFERA OCCIDENTALIS</u> <i>Sarg.</i> Odmiana o dużych liściach	2,50
<u>PUMILA</u> <i>Linn.</i> B. mała, jest gatunkiem krzewiastym amerykańskim, do 5 m wysokim, o małych okrągłych liściach	2,—
<u>PURPUSII</u> <i>C. Schn.</i> Ładny mieszaniec ogrodowy	3,—
<u>VERRUCOSA</u> <i>Ehrb.</i> Brzoza brodawkowata. Drzewo krajowe	2,—
<u>VERRUCOSA GRACILIS</u> <i>Rehd.</i> Odmiana o liściach pięknie strzępiastych	2,—
<u>VERRUCOSA YOUNGII</u> <i>C. Schn.</i> Odmiana o gałęziach wybitnie zwisających od młodości. Młode drzewka do 100 cm wysokie	3,—

BUDDLEIA — OMŻYN

<u>ALTERNIFOLIA</u> <i>Max.</i> Omżyn naprzemianlistny. Ciekawy krzew układem liści i wczesnym, obfitem kwitnieniem	1,—
* <u>DAVIDII MAGNIFICA</u> <i>Rehd et Wils.</i> Krzew o pięknych niebiesko-fioletowych kwiatach, kwitnących w sierpniu i wrześniu	2,—
<u>JAPONICA</u> <i>Hemsl.</i> O. japoński. Krzew do 2 m wysoki o kwiatach fiolet.	1,—
* <u>NIVEA</u> <i>Duth.</i> Omżyn śnieżny. Ładny krzew o liściach spodem silnie białokutnerowatych i blado-niebieskich, niepozornych kwiatach	1,50

BUXUS — BUKSZPAN

Bukszpan jest znanym zimozielonym krzewem, jednym z tych nielicznych zimozielonych, które w Polsce najlepiej zimują bez żadnego okrywania i wskutek tego są istotnie ozdobnemi zimą. Nadają się one nie tylko do grup ze szpilkowemi, ale również na żywopłotki w małych ogródkach, znoszą bowiem doskonale cięcie.

<u>HARLANDII</u> <i>Hance.</i> Krzew do 5 m, pochodzenia chińskiego	2,50
<u>MICROPHYLLA</u> <i>S. et Z. B.</i> drobnolistny. Gat. jap. o drobnych listkach	2,50

BUXUS — BUKSZPAN

	Cena za zest.
<u>SEMPERVIRENS</u> Linn. Bukszpan posiadamy w dużej ilości w formie kul i stożków do 60 cm wysokości i około 50 cm średnicy, w cenie od 5—10 zł za sztukę. Krzewy 5 let., 50 cm wysokie, 40 cm średnicy	3—5
<u>SEMPERVIRENS ANGUSTIFOLIA</u> West. Odmiana o wąskich listkach	2—3
<u>SEMPERVIRENS AUREO-VARIEGATA</u> West. Odmiana bardzo ozdobna o liściach żółtych lub żółtawych	2,—
<u>SEMPERVIRENS HANDSWORTHII</u> K. Koch. Odmiana o szerokich, ciemnych liściach, wysokim, kolumnowym wroście	2,3,50
<u>SEMPERVIRENS MARGINATA</u> Loud. Odm. o liściach brzegami żółtych	2—3
<u>SEMPERVIRENS MYRTIFOLIA</u> Sweet. Odmiana myrtolistna	1,50
<u>SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA</u> Baill. Odmiana okrągłolistna	1,50
<u>SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA</u> Linn. Odmiana o bardzo niskim wroście, używana na obwódki rabat.	0,50

CARAGANA — GROCHWNIK

Rodzaj ten obejmuje wyłącznie krzewy o liściach małych, pierzastych i żółtych, mało ozdobnych kwiatach. Doskonale krzewy na gleby suche, piaszczyste. Niektóre o ozdobnych liściach lub budowie samego krzewu. Miododajne.

<u>ARBORESCENS</u> Lam. Znany krzew używany do skupin i na żywopłoty	0,50
<u>ARBORESCENS LOBERGII</u> Koehne. Odmiana o pięknych, wąskich liściach	1,50
<u>AURANTIACA</u> Koehne. Niski krzew azjatycki o drobnych liściach	1,50
<u>CHAMLAGU</u> Lam. Krzew około 1,50 m, pochodzenia chińskiego	1,—

CARPINUS — GRAB

<u>BETULUS</u> Linn. Grab pospolity. Drzewka do 2 m wysokie	1,50
<u>CORDATA</u> Blum. Grab sercowaty. Gatunek ze wschodniej Azji	3,—
<u>JAPONICA</u> Bl., Grab japoński o długich, wąskich liściach	3,—
<u>TSCHONOSKII</u> Max. Piękny gatunek japoński, dorastający do 15 m	1,50
<u>TURCZANINOWII</u> Hance. Gatunek krzewiasty, chiński, około 5 m wysoki	1,50

CARYA — PRZEORZECZ. Duże drzewa amerykańskie, o liściach i owocach podobnych do orzechów włoskich i do tej samej rodziny należących. Pnie dają pierwszorzędne drewno na narty.

<u>CORDIFORMIS</u> Koch. Gatunek o pierzastych liściach i małych sercowatych orzechach. Ładne drzewo	2,—
--	-----

CASTANEA — KASZTAN. Duże drzewa połudn.-europejskie, znane z doskonałych owoców jadalnych.

* <u>SATIVA</u> Mill. (<i>C. vesca</i> Gaert.). Kasztan jadalny europejski	2,—
---	-----

	Cena za szt.
CATALPA — SURMIA. Rodzaj ten obejmuje parę gatunków drzew amerykańskich i azjatyckich o dużych liściach i pięknych bukietach kwiatów białych lub kremowych z ubarwieniem fioletowym lub pomarańczowym. Drzewa te, w młodości nieco na mrozy czułe, wymagają stanowisk ciepłych. Nadają się na drzewa pojedyncze (solitery).	
BIGNONIOIDES AUREA <i>Lav.</i> Odmiana o pięknie żółtem ulistnieniu	2,—
BIGNONIOIDES KOEHNEL <i>Dode.</i> Odmiana odznaczająca się żółto-żółtym ulistnieniem, szczególnie na wiosennych lub jesiennych pędach	2,—
BIGNONIOIDES PULVERULENTA <i>Bean.</i> Odmiana o liściach pokrytych białymi plamkami	2,—
BUNGEI <i>C. A. Mey.</i> Gatunek chiński, stosunkowo rzadki	2,—
*DUCLOUXII <i>Dode.</i> Gatunek chiński, o liściach z wybitnymi klapami	3,—
HYBRIDA JAPONICA <i>Rehd.</i> Mieszańcie <i>C. bignonioides</i> × <i>ovata</i>	2,—
HYBRIDA PURPUREA <i>Rehd.</i> Odmiana poprzedniej o liściach ciemnoczerwonych, szczególnie wiosną	3,—
OVATA <i>Don.</i> Gatunek chiński, o kwiatkach kremowych z fioletowymi plamkami, w wielkich bukietach	3,—
SPECIOSA <i>Ward.</i> Gatunek amerykański, obficie kwitnący	2,—
CELTIS — OBROSTNICA. Rodzaj ten obejmuje małe drzewa lub krzewy, pochodzenia amerykańskiego, europejskiego i azjatyckiego.	
BUNGEANA <i>Blm.</i> Małe drzewo chińskie	1,50
OCCIDENTALIS <i>Linn.</i> Gatunek amerykański. Duże drzewo	1,50
PUMILA <i>Pursh.</i> Krzew amerykański do 4 m wysoki	1,50
CERCIDOPHYLLUM — NIEJUDASZOWIEC	
JAPONICUM <i>S. et Z.</i> Znany gatunek japoński, wyrastający w drzewa	2,—
MAGNIFICUM <i>Nakai.</i> Gatunek przed paru dopiero latami w Japonii znaleziony. Odznacza się stosunkowo dużymi liśćmi, o zabarwieniu szkarłatnym. Drzewa małe, stożkowate. Posiadamy obie formy płciowe	2,—
CERCIS — JUDASZOWIEC. Małe drzewa lub krzewy z rodziny motylkowatych, o liściach nerkowatych i różowych kwiatkach, ciekawie osadzonych na samych gałęziach.	
*CHINENSIS <i>Bunge.</i> Rzadki gatunek chiński, dorastający do 15 m	2,50

	Cena za szt.
CHAENOMELES — PIGWA. Krzewy japońskiego i chińskiego pochodzenia o pięknych, dużych kwiatach, białych, czerwonych i różowych, wiosną.	
JAPONICA <i>Ldl.</i> Pigwa japońska. Znany krzew o czerwonych kwiatach	1,50
JAPONICA ALPINA <i>Max.</i> Niska odmiana, o cynobrowej barwy kwiatach	1,50
*LAGENARIA CATHAYENSIS <i>Rehd.</i> Duży krzew chiński, o wąskich liściach	1,50
CLADRASTIS — SKRYCIEN. Drzewa o liściach pierzastych i białych kwiatach w dużych gronach.	
LUTEA <i>K. Koch.</i> Drzewo amerykańskie do 15 m	2,—
CLERODENDRON. Drzewa lub duże krzewy z rodziny <i>Verbenaceae</i> , o dużych, niemiłego zapachu liściach, białych kwiatach i niebieskich jesienią owocach.	
*TRICHOTOMUM <i>Tbg.</i> Gatunek azjatycki. Krzew do 8 m	2,—
COLUTEA — TRUSZCZELINA. Krzewy o liściach pierzastych, żółtych, motylkowych kwiatach i pęcherzykowatych owocach.	
BREVIOLATA <i>Lge.</i> Krzew około 3 m, z południowej Francji	1,—
CILICICA <i>Boiss.</i> Krzew około 3 m, z Małej Azji	1,—
CORIARIA — GARBOWNIK. Krzewy. Rodzina <i>Coriariaceae</i> .	
*MYRTIFOLIA <i>Linn.</i> Krzew południowo-europejski, około 3 m	1,50
CORNUS — ŚWIDWA	
ALBA <i>Linn.</i> Duży krzew o czerwonych pędach i ładnych owalnych liściach	1,—
ALBA ARGENTEO-MARGINATA <i>Rehd.</i> Odm. o liśc. biało obrzeżonych	1,—
ALBA GOUCHAULTII <i>Rehd.</i> Liście żółto obrzeżone. Bardzo ładny krzew	1,—
ALBA KESSELRINGII <i>Rehd.</i> Odmiana o bardzo ciemnych, wiśniowych pędach i liściach	1,—
AMOMUM <i>Mill.</i> Krzew amerykański, do 3 m wysokości	1,—
AUSTRALIS <i>C. A. Bey.</i> Gatunek zachodnio-azjatycki	1,—
BAILEYI <i>C. et E. Św. Bailey.</i> Krzew amerykański o żywo-czerwonych pędach	1,—
MAS <i>Linn.</i> Dereń jadalny. Duży krzew, europejski o owocach jadalnych	0,75
RUGOSA <i>Lam.</i> Krzew amerykański, do 3 m wysoki	1,—
STOLONIFERA FLAVIRAMEA <i>Rehd.</i> Piękny krzew, do 2,50 m wysoki o pędach jasno-zielonych. Szczególnie ładny zimą	1,—
WALTERI <i>Wang.</i> Gatunek chiński, wyrastający w małe drzewa	1,—
CORONILLA — CIECIORKA	
EMERUS <i>Linn.</i> Mały krzew o żywo-zielonych gałęziach i żółtych kwiatach	1,—

CORYLUS — LESZCZYNA

Cena
za szt.

<u>AVELLANA</u> Linn. Leszczyna pospolita. Krzewy bardzo silne	1,—
<u>AVELLANA FUSCO-RUBRA</u> Dipp. Piękna odmiana o liściach przez całe lato ciemno-czerwonych. Krzew bardzo efektowny	2,—
<u>COLURNA</u> Linn. Duże drzewo azjatyckie o owocach jadalnych	2,—
<u>MAXIMA</u> Mill. Duży krzew azjatycki o owocach jadalnych	1,—

COTONEASTER — IRGA. Prawie wyłącznie krzewy, częściowo zimozielone, odznaczające się piękną budową gałęzi, ładnymi ciemnozielonymi liśćmi i ogromną ilością owoców, podobnych do głogowych, które jesienią przybierają barwy żywe, przeważnie szkarłatne.

<u>ACUTIFOLIA VILLOSULA</u> R. et W. Krzew bardziej owłosiony niż gat. typ.	1,50
<u>BULLATA</u> Bois. Niski krzew latozielony, z Chin, o owocach czerwonych	1,50
<u>DAMMERI</u> C. Schn. Płożący się po ziemi, zimozielony krzew chiński	1,—
<u>DIELSIANA</u> Pritz. Duży krzew, do 2 m, z Chin, o owocach czerwonych	1,50
<u>DIVARICATA</u> Rhed et Wils. Krzew średnio wysoki o owocach szkarłatnych	1,50
<u>FOVEOLATA</u> R. et W. Krzew do 3 m o owoc. czarnych i barw. liściach	1,50
<u>HORIZONTALIS</u> Decne. Niski krzew szerokorosnący, zimozielony	1,50
<u>HORIZONTALIS PERPUSILLA</u> C. S. Odmiana o gałęziach wybitnie pie- rzasto zbudowanych. Ciemnozielony, jagody czerwone	1,50
<u>IGNAVA</u> Wolf. Gatunek turkiestański, o czerwonych owocach	1,50
<u>MICROPHYLLA GLACIALIS</u> Hook. Krzew do 1 m, z Himalaj	1,50
<u>MOUPINENSIS</u> Franch. Gatunek chiński o pięknie czerw. owocach	1,50
<u>MULTIFLORA</u> Bge. Wysoki krzew, latozielony, o czerwonych owocach	1,50
<u>OBSCURA</u> R. et W. Wysoki krzew chiński o szkarłatnych owocach	1,50
<u>PROSTRATA</u> Baker. Duży krzew zimozielony, z Himalaj	1,50
<u>RACEMIFLORA</u> Koch. Wysoki krzew połud.-europ. o czerw. owoc.	1,50
<u>SIMONSII</u> Baker. Duży krzew latozielony, o jagodach szkarłatnych	1,50
<u>SPEC. ex CAUCASUS</u>	1,50

CRATAEGOMESPILUS. Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki mieszańców wegetatywnych, otrzymanych przypadkowo przy szczepieniu nieszpulki na podkładkach głogu.

<u>ASNIERESII</u> C. Schn. Duży krzew o podobieństwie liści do <i>Crataegus monogyna</i> , lecz miękko owłosionych i szarych	2,—
<u>DARDARI</u> Jouin. Duży krzew o podobieństwie do nieszpulki, lecz kolezasty	2,—
<u>GRANDIFLORA</u> Beayn. Duży krzew o liściach nieco podobnych do nieszpulki, lecz o wybitnie rozwiniętych klapach	2,—

CRATAEGUS — GŁÓG

Cena
za szt.

ALTAICA Lge. Głóg altajski o ładnych, dużych, lśniących liściach	1,50
BERBERIFOLIA Torr. et Gray. Drzewo do 10 m wysokie z Ameryki	1,50
COCCINEA L. Głóg szkarłatny o dużych, czerwonych owocach	1,50
CRUS-GALLI Linn. Znany i piękny gatunek, o tęgich liściach z polyskiem. Mało w Polsce rozpowszechniony, choć zupełnie wytrzymały	1,50
MACRACANTHA Lodd. Krzew do 5 m wysoki z Ameryki Pln.	1,50
MONOZYNA STRICTA Rehd. Odmiana o wzroście kolumnowym, zwartym	1,50
NIGRA Kit. Głóg czarny. Gatunek węgierski, o pięknych dużych li- ściach i czarnych owocach	1,50
OXYACANTHA Linn. Głóg zajęczy. Na żywopłoty. Siewki 5-letnie	1,—
OXYACANTHA GIERELOUDII Späth. Piękna odmiana prostolistna	2,—
OXYACANTHA KING EDWARD VII. Hort. Odm. o kwiatach szkarłatnych	2,—
OXYACANTHA PAULI Rehd. O kwiatach pełnych szkarłatnych, 3-let. piram.	2,—
OXYACANTHA PLENA Weston. O kwiatach pełnych białych, 3-let. piram.	2,—
OXYACANTHA PUNICEA Loud. O kwiatach pojedynczych ciemno-czerwon.	2,—
PHAENOPYRUM Med. Drzewo do 10 m, amerykańskie o ładnych liściach	1,50
PUNCTATA Jacq. Drzewo do 10 m, o dużych owocach szkarł., z Ameryki	1,50
PUNCTATA AUREA Ait. Odmiana poprzedniego o owocach żółtych	1,50
WATTIANA Hemsl. et Lace. Drzewo do 10 m. z Chin. O dużych, skó- rzastych liściach	2,—

DAVIDIA — Niezmiernie rzadki gatunek drzewa z Chin, o du-
żych białych przykwiatkach. Wymaga w Polsce stanowiska
wyjątkowo ciepłego i dobrego zabezpieczenia na zimę.

*VILMORINIANA Dode. Gatunek najbardziej wytrzymały 20,—

DECAISNEA. Rodzaj ten obejmujący jedyny gatunek, należy do
rodziny *Lardizabalaceae*.

FARGESII Franch. Krzew do 5 m, o długich pierzastych liściach, z Chin 2,—

DEUTZIA — ŻYLISTEK. Obejmuje kilkanaście gatunków, śred-
niej i małej wielkości krzewów, wysoko cenionych z obfitości
białych lub różowych kwiatów, rozwijających się w maju
i czerwcu.

COREANA Lévl. Krzew do 2 m, z Koreji 1,50

CORYMBOSA R. Br. Krzew do 3 m, z Himalaj 1,50

MACNIFICA Rehd. Żylistek wspaniały. Bardzo piękny gatunek, o pełnych,
czysto białych kwiatach. Jeden z najpiękniejszych krzewów 2,—

DEUTZIA — ŻYLISTEK

Cena
za szt.

<u>ROSEA</u> <i>Rehd.</i> Mieszaniec ten posiada kwiaty różowe. Silne krzewy	1,50
<u>SCABRA CANDIDISSIMA</u> <i>Rehd.</i> O kwiatach dużych, białych	1,50
<u>SCABRA PLENA</u> <i>Rehd.</i> Pełnokwiatowa różowa	1,50
<u>SCABRA WATERERI</u> <i>Rehd.</i> Kwiaty białe, zewnątrz czerwone	1,50
<u>SCHNEIDERIANA</u> <i>Rehd.</i> Krzew do 2 m wysoki, z Chin	1,50
<u>STAMINEA</u> <i>R. Br.</i> Krzew do 2 m wysoki, z Himalaji	1,50
<u>VILMORINAE</u> <i>Lem.</i> Ogrodowy mieszaniec, do 2 m wysoki	1,50
<u>WILSONII</u> <i>Duth.</i> Ładny mieszaniec, o dużych białych kwiatach	1,50

DIERVILLA — ZADRZEWNIA

<u>DECORA</u> <i>Nakai.</i> Zupełnie nowy gatunek, z Japonji, obficie kwitnący	1,50
<u>HYBRIDA ABEL CARRIERE.</u> Kwiaty różowo-karminowe	1,50
— <u>AVANT-GARDE.</u> Bardzo blado-różowa, wczesna	1,50
— <u>BERANGER.</u> Kwiaty duże, karminowe	1,50
— <u>CANDIDA.</u> Kwiaty średnie, białe	1,50
— <u>HEROINE.</u> Kwiaty średnie, delikatnie czerwone	1,50
— <u>EVA RATHKE.</u> Kwiaty średnie, żywo-ciemno-czerwone. Jedna z najładniejszych	1,50
— <u>OTHELLO.</u> Kwiaty jasno-karminowe	1,50
— <u>SATURNE.</u> Kwiaty duże, krwisto-czerwone	1,50
<u>MAXIMOWICZII</u> <i>Makino.</i> Również nowy gatunek japoński	1,50

DIOSPYROS. Rodzaj ten, należący do rodziny *Ebenaceae*, obejmuje bardzo dużo gatunków drzew, tropikalnych, subtropikalnych i stref umiarkowanych. Tylko nieliczne z nich mogą w Polsce na wolnym powietrzu wytrzymać.

*DUCLOUXI *Dode.* Duże drzewo azjatyckie 2,—

ELEAGNUS — OLIWNIK. Drzewa lub krzewy o liściach przeważnie srebrzysto lub szaro, gęsto owłosionych.

<u>MONTANA</u> <i>Makino.</i> Oliwnik górski. Nowy gatunek, znaleziony w górach Japonji, o liściach gładkich, wierzchem srebrzystych, spodem brązowych. Siewki 3-letnie	1,50
<u>UMBELLATA</u> <i>Thunb.</i> Odnacza się pięknymi, srebrzystymi liśćmi i licznymi jagodami barwy szkarłatnej	1,50

ELSHOLTZIA Ładny podkrzew z rodziny *Labiatae*.

*STAUNTONI *Benth.* O kwiatach niebieskich na końcach pędów, w drugiej połowie sierpnia 1,50

- ERICA — WRZOS. Małe krzewinki lub krzewy, pięknie i obficie kwitnące, wiosną lub jesienią. Cena
za szt.
- *CARNEA Linn. Wrzos wiosenny, o kwiatach amarantowych . . . 1,—
- *SCOPARIA Linn. Wrzos ten tworzy krzewy do 3 m wysokie. U nas wymaga na zimę okrycia przed mrozami 2,—
- EUPTELEA. Rodzaj ten rośnie w 2-ch gatunkach w Chinach i Japonji, odznacza się pięknymi kształtami liści. W Polsce dotąd mało znany.
- *POLYANDRA Sieb et Zucc. Drzewka stożkowate 3,—
- EVONYMUS — TRZMIELINA. Wyłącznie krzewy, wiele gatunków zimozielonych, o ładnych liściach lub owocach.
- ALATA Reg. Trzmielina uskrzydłona. Krzew wschodnio-azjatycki, o pędach 4-kanciastych, w postaci listew korkowych 1,50
- EUROPAEA Linn. Trzmielina europejska. Gatunek krajowy, o pięknych i bardzo obfitych szkarłatnych owocach 1,—
- LANCEIFOLIA Loes. Krzew do 10 m, z Chin 1,—
- LATIFOLIA Scop. Trzmielina szerokolistna, amerykańska 1,50
- MAACKII Rupp. Krzew około 8 m wysoki, z Japonji 1,—
- NANA Bieb. Niski krzew zimozielony. Oryginalne okazy z Miodoborów 1,—
- *NIKOENSIS Nakai. Nowy japoński gatunek 1,—
- *RADICANS Sieb. Zimozielony gatunek, płożący się lub korzeniami przybyszowemi czepny 1,—
- *RADICANS ARGENTEO-MARGINATA Rehd. O liściach białopstrych 1,—
- *RADICANS MINIMA Sim.-Louis. Drobnolistny, bardzo ładny 1,—
- *RADICANS REPENS Hort. Odmiana płożąca się, o liściach zielonych 1,—
- YEDOENSIS Koehne. Krzew około 5 m wysoki, z Japonji i Korei 1,—
- FAGUS — BUK
- SYLVATICA Linn. Buk leśny. Drzewa pienne 6-let., do 250 cm wysok. 3,—
- SYLVATICA PURPUREA Rgl. Odm. o czerw. liściach. Młode drzewka 3,—
- FORSYTHIA — FORSYCJA. Obejmuje kilka gatunków krzewów, odznaczających się wczesnymi i obfitymi żółtymi kwiatami.
- EUROPAEA Dec. et Bald. Gatunek europejski, niedawno w Jugosławji znaleziony. Krzewy 3-letnie, silne 1,50
- INTERMEDIA Zabel. (*F. suspensa* × *viridissima*). Duży krzew 1,50
- INTERMEDIA DENSIFLORA Koehne. Odm. o bardzo obfitych kwiatach 1,50

FORSYTHIA — FORSYCJA	Cena za szt.
<u>INTERMEDIA PRIMULINA</u> Rehd. O kwiatach szeroko otwartych	1,50
<u>INTERMEDIA VITELLINA</u> Koehne. O długich wiotkich pędach	1,50
<u>OVATA</u> Nakai. Nowszy gatunek japoński, wczesnie wiosną kwitnący	2,—
<u>SUSPENS AUREA</u> Hort. Odmiana o liściach pięknie żółtych	1,50
<u>SUSPENS ATROCAULIS</u> Rehd. Odmiana o pędach ciemnych	1,50
FRAXINUS — JESION. Rodzaj ten obejmuje wyłącznie drzewa o wroście od 10 do 50 m wysokie.	
<u>AMERICANA</u> Linn. J. amerykański. Drzewo około 40 m	2,—
<u>AMERICANA SUBCORIACEA</u> Sarg. Odm. o lśniących, skórzastych liściach	2,—
<u>ANGUSTIFOLIA</u> Vahl. J. wąskolistny. Drzewo około 25 m. rosnące w Europie, Afryce i Azji	2,—
<u>BILTMOREANA</u> Beadle. Drzewo około 15 m wysokie, z Ameryki	2,—
<u>CHINENSIS</u> Roxb. Małe drzewo, około 15 m, z Chin	2,—
<u>EXCELSIOR</u> Linn. J. wspaniały. Pochodzenia krajowego. Doskonały na aleje w miejscach wilgotnych. Wysokopienne drzewo	2,—
<u>MANDSHURICA</u> Rupr. J. mandzurski. Duże drzewo	2,—
<u>NIGRA PENTAPHYLLA</u> Wróbl. Nowa odmiana, prawdopodobnie z krzy- żowania <i>F. nigra</i> × <i>excelsior monophylla</i> , znaleziony w Ogrodach Kór- nickich, jako młoda samosiewka. Odnacza się ciemno-wiśniowemi, mło- demi pędami i liśćmi złożonemi z jednego do pięciu listków	3,—
<u>OREGONA</u> Nutt. Drzewo około 25 m wysokie, z Ameryki	2,—
* <u>ORNUS</u> Linn. J. mannowy. Małe drzewo, do 20 m wys., z połudn. Europy i Azji. Odnacza się, od innych gatunków jesionu, pięknymi kwiatostanami białych kwiatów	2,—
<u>OXYCARPA</u> Willd. Duże drzewo wschodnio-europejskie	2,—
<u>PENNSYLVANICA</u> Marsh. J. pennsylvanicki, tworzy drzewa do 20 m o ładnych, dużych liściach	2,—
<u>PENNSYLVANICA AUCUBAEFOLIA</u> Rehd. Odm. o liściach żółto-pstrych	2,—
<u>PROFUNDA</u> Bush. Duże drzewo ameryk. Drzewka do 2 m wysokie	3,—
<u>PUBINERVIS</u> Blum. Gatunek japoński, o wąskich liściach	3,—
<u>RHYNCHOPHYLLA</u> Hemsl. Gatunek wschodnio-azjatycki, o małej ilości list- ków w liściu. Drzewo około 15 m	3,—
* <u>ROTUNDIFOLIA</u> Mill. Jesion okrągłolistny. Krzew do 5 m	3,—
<u>SPAETHIANA</u> Lingelsh. Drzewo około 20 m wysokie, z Japonji	2,50
<u>SYRIACA</u> Boiss. Małe drzewo azjatyckie	2,—

- FUCHSIA — UŁANKA.** Mały krzew kwiatowy, obejmujący bardzo liczne gatunki kraj ciepłych. Z tych tylko jeden gatunek może w Polsce pod dobrem nakryciem zimować i odbijać corocznie z korzeni jako bylina. Cena
za szt.
- ***GRACILIS Ldl.** Krzew około 1 m wysoki, z Meksyku, o licznych, drobnych kwiatach z kielichem, pręcikami i słupkiem amarantowemi a koroną fioletową 1,—
- GLEDITSIA — BOBODRZEW.** Rodzaj ten obejmuje duże drzewa amerykańskie i azjatyckie, o liściach podwójnie pierzastych i dużych strąkach.
- CASPICA Desf.** B. kaspjski. Drzewo około 12 m wysokie, z Persji 2,—
- KORAIENSIS Nakai.** B. koreański. Nowszy gatunek azjatycki 2,—
- TRIACANTHOS Linn.** Duże amerykańskie drzewo, o liściach podwójnie pierzastych, wielkich strąkach i ogromnych, rozgałęzionych kolcach 2,—
- HAMAMELIS — ORZECH CZARNOKSIĘSKI**
- VIRGINIANA Linn.** Krzew do 5 m wysoki, z Ameryki Północnej 2,—
- HIBISCUS — PROŚWIERNIK.** Krzew z rodziny malwowatych, o dużych kwiatach kielichowatych, barwy różowej, białej lub niebieskiej. Lubi stanowiska ciepłe i okrycie na zimę.
- ***SYRIACUS Linn.** Pr. syryjski. Krzew do 3 m wysoki, z Chin 1,50
- ***SYRIACUS LA REINE Hort.** Odmiana o kwiatach białych z amarantem 2,—
- HIPPOPHAE — ROKITNIK.** Duży krzew z rodziny Eleagnaceae, o wąskich, wierzbowatych liściach srebrzysto-szarych.
- RHAMNOIDES Linn.** Krzew kolczasty z nad Bałtyku 1,50
- HYDRANGEA — HORTENSJA.** Krzewy, odznaczające się pięknymi białymi lub różowymi kwiatami.
- ***ACUMINATA S. et Z.** Gat. japoński o kwiatach ciemno-różowych 1,50
- ARBORESCENS GRANDIFLORA Rhed.** Kwitnie od czerwca do sierpnia licznymi, dużymi, białymi kwiatostanami 1,50
- CINEREA Smal.** Krzew amerykański, o liściach spodem szarych 1,50
- HETEROMALLA Don.** Gat. himalajski o dużych liściach włochatych 1,50
- INCOGNITA Wolf.** Nowy gatunek azjatycki 1,50
- PANICULATA Sieb.** Hortensja bukietowa o dużych kwiatostanach 1,50
- PANICULATA VAR. GRANDIFLORA Sieb.** Odm. o dużych kwiatostanach 1,50
- RADIATA Walt.** Ładny gatunek ameryk. o liściach spodem białych 1,50

HYDRANGEA — HORTENSJA

Cena
za szt.

- **SARGENTIANA* *Rehd.* Nowszy, wspaniały gatunek chiński, o dużych owłosionych liściach i pięknych blado-niebieskich kwiatach, w baldachach 1,50
XANTHONEURA *Diesl.* Krzew, 5 m, pochodzenia chińskiego 1,50

HYPERICUM — DZIURAWIEC. Krzewy lub byliny, z których wiele gatunków rośnie dziko w Polsce, wyłącznie jednak bylin. Poniżej wyszczególnione są krzewami niskimi, o żółtych, pięknej budowy kwiatach. Wszystkie wymagają miejsc ciepłych i suchych. Okres kwitnienia długi.

- **DENSIFLORUM* *Pursh.* Krzew amerykański do 2 m wysoki 1,—
 **HOOKERIANUM* *Wight et Arn.* Gatunek niezmiernie piękny, pochodzący z południowych okolic Chin, więc wymaga u nas nakrycia na zimę 1,—
 **INODORUM* *Willd.* Krzew z Kaukazu, do 150 cm 1,—
 **LOBOCARPUM* *Gatt.* Krzew amerykański, wysoki do 2 m 1,—
 **PATULUM* *Tbg.* Niski krzew pół-zimozielony z Japonji 1,—

IBERIS — UBIOREK

- **SEMPERVIRENS* *Linn.* Ubiorek zawsze zielony. Niska krzewinka, o pięknych, śnieżno-białych kwiatach wczesną wiosną 0,50

ILEX — OSTROKRZEW. Znany krzew lub małe drzewo, o liściach przeważnie zimozielonych, lecz także i latozielonych. Znanych jest około 300 gatunków.

- **AQUIFOLIUM* *Linn.* Krzew południowo-europejski o liściach koleczastych, zimozielonych. Siewki 3-letnie 5,—
VERTICILLATA *Gray.* Krzew latozielony, do 3 m wysoki, z Ameryki 2,—

INDIGOFERA — INDYGOWIEC

- KIRILOWII* *Max.* Krzew lub bylina o zdrewniałych pędach, z Korei 1,—

JUGLANS — ORZECH

- ALLARDIANA* *Dode.* Orzech Allarda. Rzadki gatunek azjatycki 1,50
CINEREA *Linn.* Orzech szary. Duże drzewo amerykańskie 2,—
NIGRA *Linn.* Orzech czarny. Duże drzewo amerykańskie 2,—

KERRIA — ZŁOTLIN. Krzew niski o pędach zielonych i żółtych, różyczkowatych kwiatach.

- JAPONICA* *DC.* Forma typowa, o kwiatach pojedynczych 1,—
JAPONICA *PICTA* *Sieb.* Odmiana o białobrzeźonych liściach 1,—

KERRIA — ŻŁOTLIN

Cena
za szt.

JAPONICA PLENIFLORA Witte. Odmiana o kwiatach pełnych 1,—

KOELREUTERIA. — SAPINDACEAE. Rodzaj obejmujący 5 gatunków drzew Azji Wschodniej.

*BIPINNATA Franch. Drzewo o 10 m, z Chin 2,—

PANICULATA Laxm. Drzewo około 10 m wysokie, z Chin, Korei, Japonji 2,—

LABURNUM — ŻŁOTOKAP. Duże krzewy, o kwiatach w długich bardzo licznych gronach, barwy żółtej.

ALPINUM Bercht. et Prsl. Żłotokap alpejski. Krzewy 3-letnie 1,50

*ANAGYROIDES Med. Podobny do poprzedniego, lecz posiada gałązki bardziej wiotkie i luźno rozpięchłe 1,50

LESPEDEZA — LEGUMINOSAE. Podkrzewy o pędach zamierających na zimę, a odbijających corocznie nowe z korzeni.

BUERGERI Miq. Krzew japoński, o różowych kwiatach 1,—

SERICEA Miq. Niski krzew Azji, o drobnych liściach i białych kwiatach 1,—

LIGUSTRUM — LIGUSTR. Częściowo zimozielone krzewy, używane na niższe żywopłoty, skupiny w parkach i remizach.

ACUMINATUM Koehne. Mały krzew japoński 1,—

AMURENSE Carr. Krzew do 5 m wysoki, z Chin 1,—

*DELAVAYANUM Hariot. Zimozielony gat. wymag. na zimę okrycia 1,—

OBTUSIFOLIUM REGELIANUM Rehd. Piękny azjatycki gatunek, o gałęziach poziomo rosnących 1,—

*OVALIFOLIUM Hassk. Krzew na pół zimozielony, do 5 m, z Japonji 2,—

*OVALIFOLIUM VARIEGATUM T. Moor. Odmiana o liściach żółto-pstrych lub żółtych 2,—

VULGARE Linn. Ligustr zwyczajny na żywopłoty i do skupin 0,75

VULGARE AUREO-VARIEGATUM West. Odmiana o liściach żółto-pstrych 1,—

VULGARE CHLOROCARPUM Loud. Odmiana o owocach zielonych 1,—

VULGARE GLAUCUM Mouillef. Piękna odmiana o liściach srebrzystych, biało obrzeżonych, jesienią fioletowych 1,—

VULGARE PYRAMIDALE Späth. Gatunek o wzroście wysokim 1,—

LIRIODENDRON — TULIPANOWIEC

*TULIPIFERA Linn. Piękne drzewo ameryk., o kwiatach kształtu tulipanów 5,—

	Cena za szt.
LONICERA — <i>SUCHODRZEW</i> . Krzewy oznaczające się pięknem ulistnieniem, kwiatami lub jagodami, niektóre zimozielone. Doskonale krzewy parkowe, znoszące cień.	
<i>COERULEA</i> Linn. Krzew średniej wielkości, zwarty, o ładnych liściach i niebieskich jagodach	1,—
<i>HISPIDA</i> Pall. Krzew około 1,50 m wysoki, o liściach i pędach owłos.	1,—
<i>IBERICA</i> Bieb. Zwarty krzew, około 2 m wysoki, o pędach i liściach owłos.	1,—
<i>KOROLKOWII</i> Stap. Gatunek turkestański o różowych kwiatach	1,—
<i>MAACKII</i> Max. Duży krzew koreański, o pięknych, białych kwiatach i czerwonych jesienią jagodach. Jedna z najpiękniejszych Lonicer krzaczastych	1,50
<i>MAACKII ERUBESCENS</i> Rehd. Odm. poprzedniej o kwiatach różowych	1,50
<i>MAXIMOWICZII</i> Rgl. Duży krzew Syberyjski, dorastający do 3 m	1,50
<i>MINUTIFLORA</i> Zbl. Mieszaniec <i>L. Morrowii</i> × <i>xylosteoides</i>	1,—
<i>MYRTILLUS</i> H. et Th. Niski krzew azjatycki, o drob. liściach	1,50
<i>MYRTILLUS DEPRESSA</i> Rehd. Odm. poprzed., o drobniejszych kwiatach	1,—
<i>NIGRA</i> Linn. Gatunek krajowy z Karpat, o czarnych jagodach	1,—
* <i>NITIDA</i> Wils. Krzew około 2 m, zimozielony o listkach drobnych, błyszczących, do mirtu podobnych. Bardzo ładny gatunek chiński	1,50
<i>NOTHA</i> Zabel. Mieszaniec z <i>L. Ruprechtiana</i> × <i>tatarica</i>	1,—
* <i>PILEATA</i> Oliv. Niski krzew himalajski, zimozielony, o drobnych, skórzastych listkach	1,50
* <i>PILEATA GRACILIS</i> Wrobl. var. nova. Odmiana o bardzo drobnych liściach i gęstym rozgałęzieniu pędów. Otrzymana jako siewka z nasion gatunku typowego. Jest nieco wrażliwszą na zimna niż gatunek typowy	2,—
<i>SPINOSA ALBERTI</i> Rgl. Niski, płozący się krzew turkestański, o wąskich liściach i różowych kwiatach	1,50
<i>THIBETICA</i> B. et Fr. Niski, ładny krzew tybetański, o małych liściach	1,—
<i>XYLOSTEUM</i> Linn. Gatunek europejski, o jasno-żółtych kwiatach i czerwonych jagodach w połowie lata	1,—
<i>SPEC.</i> (Ex Hers, China No. 1302)	1,50
LYCIUM — <i>NYGUS</i> . Znany krzew z rodziny psiankowatych, o długich pędach, różowych kwiatach i czerwonych jagodach.	
<i>CHINENSE</i> Mill. Krzew chiński, do 4 m wysoki, o dużej obfitości jesienią koralowych jagód. Doskonale rośnie na glebach suchych piaszczystych	1,—
MAACKIA — <i>LEGUMINOSAE</i> . Małe drzewo o podobieństwie do akacji lub złotokapu, o białych kwiatach.	
<i>AMURENSIS</i> Rupr. Drzewo wsch. azjatyckie, do 15 m wysokie	1,50

- MAGNOLIA** — **BOBROWNIK**. Drzewa lub duże krzewy, znane i cenione z swych pięknych, dużych kwiatów i ładnych liści. Cena
za szt.
- KOBUS BOREALIS** *Sarg.* Drzewo o wroście piramidalnym, o liściach około 15 cm długich i białych, pachnących kwiatach, rozwijających się przed rozwojem liści. Rozpoczyna kwitnienie stosunkowo późno, po wyrośnięciu w znaczne drzewka, lecz wtedy obfitość kwiatów z roku na rok coraz bardziej wzrasta, wynagradzając za czas wzrostu. Jest to gatunek najbardziej z azjatyckich w naszym klimacie wytrzymały. Polecane przez nas drzewka pochodzą z nasion krajowych, z drzewa, które przetrzymało najcięższą zimę 1928/29 5—10
- MAHONIA** — **MAHONJA** Niski krzew zimozielony o liściach pierzastych, lśniących.
- AQUIFOLIUM** *Nutt.* Ładny krzew na miejsca półcieniste i cieniste, jako podszycie, lub małe szerokie żywopłoty 0,75—1,50
- MALUS** — **JABŁOŃ**. Wyszczególnione poniżej gatunki tego rodzaju, tworzą niezmiernie ozdobne drzewa, swemi wspaniałymi kwiatami od barwy białej do szkarlatno-czerwonej, a jesienią masowemi, jaskrawo kolorowemi owocami. Wszystkie gatunki posiadamy w postaci krzaczastej.
- ARNOLDIANA** *Sarg.* Gatunek o bardzo licznych, różowych kwiatach 2,—
- BACCATA** *Borkh.* Jabłoń jagodowa. Ozdobny gatunek swemi kwiatami i drobnymi jak groch, barwnymi owocami 2,—
- CORONARIA** *Mill.* O liściach głęboko wcinanych, błyszczących i mile pachnących kwiatach 2,—
- DAWSONIANA** *Rehd.* Mieszaniec *M. fusca* × *pumila*. Kwiaty białe 2,—
- FUSCA** *C. S.* Małe drzewko o liśc. 3-klap, kwiatach blad różowych 2,—
- HARTWIGII** *Koehne.* Piękny mieszaniec między *M. Halliana* × *baccata*, o różowych, pół-pełnych, obfitych kwiatach 2,50
- KANSUENSIS** *C. Schn.* Małe drzewko, o liściach klapowanych i białych kwiatach, z Chin 2,—
- PUMILA PENDULA ELISE RATHKE** *Hort.* Ładna jabłoń płacząca, o dużych białych kwiatach 2,—
- PURPUREA** *Rehd.* Liście i kwiaty ciemno-czerwone 2,—
- PURPUREA ALDENHAMENSIS** *Rehd.* Odmiana o kwiatach półpełnych, ciemno-czerwonych 2,—
- SARGENTII** *Rehd.* Gatunek o dużych, licznych białych kwiatach 2,—
- SCHEIDECKERI** *Zbl.* Mał drzewka, o pełnych ciemno-różowych kwiatach 2,—

MORUS — MORWA

	Cena za szt.
ALBA <i>Linn.</i> Morwa biała. Silne drzewka 4-letnie	1,—
ALBA TATARICA <i>Loud.</i> Odmiana wytrzymalsza od typowej	1,—

OSTRYA — CHMIELOGRAB. Drzewo połud-europejskie, z rodziny *Betulaceae*, o liściach podobnych do grabowych.

CAPRINIFOLIA <i>Scop.</i> Chmielgrab grabolistny. 3-letnie krzewy	1,50
---	------

PAULOWNIA — SCROPHULARIACEAE. Duże drzewa o olbrzymich liściach całobrzegich, i ładnych kwiatach. Niestety w Polsce tylko w wyjątkowo sprzyjających warunkach, mogą rozwinąć się w drzewa i kwitnąć. Pielęgnuje się je przeważnie dla wytwarzania pędów odziomkowych, na których rozwijają się albrzymie liście.

*FARGESII <i>Franch.</i> Drzewo do 20 m, z Chin, w Polsce dotąd nieznanne	3,—
*FORTUNEI <i>Hemsel.</i> Drzewo do 20 m, z Chin, w Polsce dotąd nieznanne	3,—
*IMPERIALIS <i>S. et Z.</i> Gatunek w europejskich ogrodach rozpowszechniony	3,—

PHELLODENDRON — KORKODRZEW. Duże drzewa o liściach pierzastych, podobnych do jesionowych, wytwarzające na starszych pniach grubą warstwę korka. Zupełnie wytrzymałe.

AMURENSE <i>Rupr.</i> K. amurski. Duże drzewa	2,—
SACHALINENSIS <i>Sarg.</i> K. sachaliński. Również duże drzewa	2,—

PHILADELPHUS — JAŚMINOWIEC lub CYBUSZNIK. Znany i lubiany krzew, dla swych pięknych białych i pachnących kwiatów.

CORONARIUS <i>Linn.</i> Najbardziej rozpowszechniony gatunek	1,—
CORONARIUS DIANTHIFLORUS <i>Lem.</i> Odmiana o kwiatach pełnych	1,50
LEMOINEI ALBATRE <i>Lem.</i> Mieszaniec o kwiatach pełnych, nadzwyczaj obficie kwitnący. Krzewy 3-letnie	1,50
LEMOINEI ARGENTINE <i>Lem.</i> Kwiaty pełne, regularne, duże	1,50
LEMOINEI CONQUETE <i>Lem.</i> Kwiaty pełne, bardzo liczne	1,50
LEMOINEI DAME BLANCHE <i>Lem.</i> Kwiaty pełne	1,50
LEMOINEI GLACIER <i>Lem.</i> Duże kwiaty półpełne	1,50
LEMOINEI MONT BLANC <i>Lem.</i> O dużych pełnych kwiatach	1,50
LEMOINEI NORMA <i>Lem.</i> Kwiaty bardzo duże	1,50
LEMOINEI VIGRINAL <i>Lem.</i> Mieszaniec o olbrzymich pełnych kwiatach	1,50
MAGDALENAE <i>Koehne.</i> Wysoki krzew pochodzenia chińskiego	1,50
SATSUMANUS <i>Miq.</i> Krzew średnio wysoki, z Japonji	1,50

	Cena za szt.
PHOTINIA — GŁOGOWNIK. Niski krzew z rodziny <i>Rosaceae</i> , ozdobny białymi kwiatami i pięknie czerw. jagodami w jesieni.	
<i>VILLOSA DC.</i> Krzew do 3 m wysoki, z Azji wschodniej	1,50
PHYSOCARPUS. Krzew duży, zwarty, szybko rosnący, o białych kwiatach w baldaszkach, podobnych do tawuły.	
<i>CAPITATUS Ktze.</i> Krzew do 3 m wysoki, z Ameryki Półn.	1,—
<i>INTERMEDIUS C. Schn.</i> Krzew do 2 m, z Ameryki Półn.	1,—
<i>OPULIFOLIUS Max.</i> Duży krzew z Ameryki, obficie biało kwitnący	1,—
<i>OPULIFOLIUS KRENSII Hort.</i> Odm. o liśc. strzępiastych i biało pstrych	1,—
<i>OPULIFOLIUS LUTEUS Zbl.</i> Odmiana o liściach jasno żółtych	1,—
PLATANUS — PLATAN. Duże, znane drzewo parkowe i alejowe.	
<i>ACERIFOLIA Wild.</i> Platan klonolistny. Mieszaniec, najbardziej w naszym klimacie wytrzymały	2,—
<i>*RACEMOSA Nutt.</i> Duże drzewo amerykańskie	2,—
POPULUS — TOPOLA. Wszystkie gatunki topoli tworzą drzewa przeważnie duże, odznaczające się niezmiernie bujnym, szczególnie w młodości, wzrostem. Rosną dobrze w każdej glebie, nawet stosunkowo ubogiej, byle wilgotnej. Przy piękności i ogromnej różnaitości ich liści, są one niezmiernie cennymi tam, gdzie chodzi o szybkie zadrzewienie. Posiadamy b. duży sortyment.	
<i>ALBA Linn.</i> Białodrzew. Znane krajowe drzewo	1,50
<i>ANDREWSII Sarg.</i> Nowy gatunek amerykański	2,—
<i>ANGULATA Ait.</i> Duże drzewo amerykańskie, silnie rosnące	2,—
<i>BEROLINENSIS Dipp.</i> Mieszaniec o kolumnowej budowie korony	2,—
<i>BOLLEANA Lauche.</i> Znane, piękne drzewo, o wroście kolumnowym i białych silnie klapowanych liściach	2,—
<i>CANADENSIS Moench.</i> Mieszaniec topoli balsamicznej z czarną, od dawna w Europie bardzo rozpowszechniony	1,—
<i>CANADENSIS AUREA Rehd.</i> Odmiana o jasno-żółtych liściach. Rośnie słabo	1,50
<i>CANADENSIS ERECTA Rehd.</i> Odm. poprzed., o wroście prostym, wyniosłym	2,—
<i>CANDICANS Ait.</i> Duże drzewo amerykańskie o wielkich liściach	2,—
<i>CANESCENS Smith.</i> Topola łysa. Mieszaniec <i>P. alba</i> × <i>tremula</i> o liściach podobnych do białodrzewu, lecz spodem łysych	2,—
<i>CARRIERIANA Dode.</i> Niezmiernie szybko rosnące drzewo, pokrewne topoli kanadyjskiej	2,—
<i>EUGENI Simon-Louis.</i> Mieszaniec <i>P. italica</i> × <i>marilandica</i> , odznaczający się niezmiernie bujnym i zdrowym wzrostem	1,50

POPULUS — *TOPOLA*

	Cena za szt.
FREMONTII S. Wats. Gat. ameryk. pokrewny topoli kanadyjskiej	2,—
INCRASSATA Dode. Duże drzewo ameryk. silnie rosnące	2,—
ITALICA Moench. Formy foem. i mas. Topola włoska, znane drzewo o wzoście kolumnowym	2,—
KOREANA Rehd. Topola koreańska, należy do najpiękniejszych gatunków	2,—
LASIOCARPA Oliv. Duże drzewo z Chin, o olbrzymich liściach	3,—
LINDLEYANA Carr. Drzewo ameryk. o liściach podobnych do wierzby	2,—
MAXIMOWICZII Henry. Drzewo dorastające do 30 m wysokości, z Ko- reji. Wilson uważał ten gatunek za jeden z najpiękniejszych	2,—
NIGRA Linn. Topola czarna. Gatunek bardzo pospolity	1,50
ROBUSTA C. S. Gatunek znany z najbujniejszego, wysokiego i prostego wzrostu. Rozpowszechniona pod błędną nazwą „robusta cordata“ lub „an- gulata robusta cordata“, a w Polsce bezpodstawnie „Niekłańska“	1,50
SIMONII Carr. Drzewo azjatyckie, o pięknej budowie korony i ładnych liściach. Doskonale drzewo alejowe dla miast	2,—
SIMONII FASTIGIATA C. Schn. Odmiana poprzedniej, o wzoście piramidal- nym, bardzo ładnym. Nowy, bardzo piękny gatunek	2—3
SUAVEOLENS Fisch. Duże drzewo azjatyckie	2,—
SZECHUANICA C. Schn. Duże drzewo, z Chin, do 40 m wysokości	3,—
TACAMAHACA Mill. Północno-amerykański gatunek topoli balsamicznej	2,—
TRICHOCARPA Torr et Gray. Duże drzewo amerykańskie, o ładnych, spodem białych i pachnących liściach	2,—
VISTULENSIS Dode. Topola nadwiślańska. Gatunek o wzoście nieregul- larnym. Mimo nazwy, nie ma ona nic wspólnego z topolami rosnącymi w Polsce, zwanymi sokorami	1,50
WILSONII C. Schn. Ładny gat. azjatycki o bardzo dużych liściach	4,—
*YUNNANENSIS Dode. Piękny gatunek chiński, wyrastający do 30 m wysokości, o pięknych lśniących liściach. Nieco czuła na mrozy	3,—
POTENTILLA — PIĘCIORNIK. Małe krzewy, o liściach pierza- stych i żółtych lub białych kwiatach.	
FRUTICOSA Linn. Pięciornik krzewiasty. Silne krzewy	1,—
FRUTICOSA PARVIFOLIA Wolf. Pięciornik drobnolistny. Niski krzew alpejski o żółtych kwiatach	1,—
PRUNUS — CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY. Drzewa lub duże krzewy, odznaczające się przeważnie pięknymi, białymi lub różowymi kwiatami, a także nieraz barwnymi liśćmi.	
AVIUM DECUMANA K. Koch. Odmiana czereśni o bardzo dużych liściach i białych kwiatach	3,—

PRUNUS — CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY	Cena za szt.
AVIUM PENDULA <i>Jaeg.</i> Odmiana czereśni płaczącej	2,—
AVIUM PLENA <i>C. Schn.</i> Czereśnia pełnokwiatowa. Odmiana ogrodowa . . .	1,—
BLIREANA MOSERII <i>Koehne.</i> Śliwa czerwolistna o kwiatach różowych pełnych. Bardzo ozdobna	2,—
CERASIFERA ELEGANS <i>Bean.</i> Odmiana o liściach biało pstrych	1,50
CERASIFERA PISSARTII <i>Bailey.</i> Duży krzew o ciemno-czerwonych li- ściach i pędach. Bardzo ozdobna śliwa	2,—
CERASIFERA PURPUSII <i>Bailey.</i> Piękna odmiana purpurowo-listna, z ob- rzeżeniem złotem i różowem	2,—
CERASIFERA SPAETHIANA <i>Wood.</i> Najciemniejsza odmiana z czerwono-listn.	2,—
CERASUS BREVIRAMULA <i>Wróbl.</i> Nowy mutant pączkowy wiśni owoco- wej Belle de Chatenay, wyróżniający się krótkimi międzywęzłami pędu, wskutek czego tworzy zwarte, gęsto ugałęzione korony.	
CERASUS RHEXII <i>Voss.</i> Odmiana wiśni zwyczajnej o pełnych kwiatach	1,50
CERASUS SEMPERFLORENS <i>Koch.</i> Odmiana wiśni zwyczajnej powta- rzającej na młodych pędach kwitnienie w czasie lata	2,—
CERASUS UMBRICULIFERA <i>Jaeg.</i> Wiśnia kulista, o gęstej koronie. Bar- dzo ładne drzewka alejowe wysokopienne	2,—
CONCINNA <i>Koehne.</i> Wiśnia krzewiasta chińska, o białych kwiatach	2,—
DIELSIANA <i>C. S.</i> Małe drzewko chińskie z różowymi kwiatami	2,—
FRUTICOSA PENDULA VARIEGATA <i>Hort.</i> Wiśnia drobnolistna, o gałąz- kach zwieszających się i liściach z żółtawymi plamami	1,50
GLANDULOSA ALBO-PLENA <i>Koehne.</i> Bardzo piękna śliwa japońska, o białych pełnych kwiatach, pokrywających całe pędy	2,—
HORTULANA <i>Bailey.</i> Śliwa ogrodowa, pochodzenia amerykańskiego	2,—
INCISA <i>Tbg.</i> Małe drzewko, wczesnie wiosną różowo kwitnące	2,—
LANNESIANA ALBIDA <i>Wils.</i> Wiśnia jap. o kwiatach dużych białych	2,—
LANNESIANA ERECTA <i>Wils.</i> Wiśnia japońska piramidalna	2,—
LANNESIANA PENDULA <i>Hort. Kew.</i> Odmiana wiśni japońskiej o pędach zwisających i różowych kwiatach	2,—
LANNESIANA SIROTAE <i>Wils.</i> Wiśnia jap. o kwiat. podwójn., białych	2,—
*LAUROCERASUS SCHIPKAENSIS <i>Spaeth.</i> Laurowiśnia kaukaska, dosko- nale wytrzymuje nasz klimat pod lekkim okryciem	2,—
*LAUROCERASUS ZABELIANA <i>Spaeth.</i> Laurowiśnia Zabela, o liściach bardzo wąskich. Również wytrzymała jak poprzednia	2,—
MOCHIDZUKIANA <i>Nakai.</i> Gatunek japoński zupełnie nowy	2,—
MUME <i>S. et Z.</i> Morela japońska	2,—
NIPPONICA KURILENSIS <i>Wils.</i> Krzew do 6 m wysoki, z Japonji	1,50

PRUNUS — CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY

Cena
za szt.

*PERSICA CLARA MEYER Hort. Odm. brzoskwini o pełnych róż. kwiatach	2,—
SEROTINA Ehrh. Czeremcha amerykańska, o pięknie lśniących liściach. Drzewka krzaczaste, 3-letnie	1,50
SERRULATA ALBO-ROSEA Wils. Odmiana wiśni japońskiej o pięknych, blado różowych pełnych kwiatach	2,—
SERRULATA FUGENZO Wils. Wiśnia japońska o kwiatach różowych	2,—
SERRULATA HISAKURA Koehne. Wiśnia jap. o kwiat. pełnych, różowych	2,—
SERRULATA HORINJI Wils. Wiśnia jap. o kwiat. różowych półpełnych	2,—
SERRULATA ROSEA Wils. (<i>P. shidare-sakura</i> Koeh.). Odmiana o ładnie zwisających gałęziach i pełnych różowych kwiatach	2,—
SERRULATA SACHALINENSIS Mak. Kwiaty duże, pojedyncze, różowe	2,—
SIEBOLDII Wittm. Małe drzewo, podobne do poprzedniego gatunku wiśni japońskich. Kwiaty półpełne, białe lub z odcieniem różowym	2,—
SIMONII Carr. Śliwa Simona. Małe stożkowate drzewo chińskie	2,—
SUBHIRTELLA Miq. Małe drzewko japońskie, o małych lecz licznych, różowych kwiatach	2,—
SUBHIRTELLA PENDULA Tanaka. Odm. poprzed. o pędach zwisających	3,—
TOMENTOSA Tbg. Wiśnia owłosiona. Gatunek japoński	1,50
TRILOBA PLENA Dipp. Piękna i znana pod nazwą „migdała“ odmiana śliwy, wczesnie wiosną kwitnąca, o kwiatach pełnych, różowych	2,—
YEDOENSIS Matsum. Małe drzewo japońskie o pięknych liściach i blado-różowych kwiatach	2,—

PTELEA — PARCZELINA

BALDWINII Torr. Krzew kalifornijski	2,—
SERRATA Small. Krzew około 5 m, z Ameryki	1,—
TRIFOLIATA Linn. Krzew około 8 m, z Ameryki	1,—
TRIFOLIATA AUREA Behnsch. Odmiana żółtlistna	2,—
TRIFOLIATA MOLLIS Torr. et Gray. Duży krzew amerykański, o miętko owłosionych liściach	2,—

PTEROSTYRAX — Drzewo z rodziny *Styracaceae*.

*HISPIDA S. et Z. Drzewo o dużych owalnych liściach i długich gronach białych kwiatów	2,—
---	-----

PYRUS — GRUSZA

BETULAEFOLIA Bge. Grusza brzoźolistna. Gatunek chiński	2,50
BRETSCHNEIDERI Rehd. Grusza Bretschneidera, również z Chin	2,50
CALLERYANA Decne. Grusza chińska. o liściach ozdobnych	2,50

PYRUS — GRUSZA

	Cena za szt.
SALICIFOLIA <i>Pall.</i> Grusza wierzbolistna z Kaukazu	2,—
SEROTINA <i>Rehd.</i> Grusza piaskowa, z Chin	2,—

QUERCUS — DĄB

ALIENA <i>Blum.</i> Drzewo dorastające do 20 m, z Chin, Koreji i Japonji	3,—
PALUSTRIS <i>Linn.</i> Dąb błotny. Duże drzewo amerykańskie	3,—
ROBUR <i>Linn.</i> Dąb szypulkowaty. Pospolite drzewo krajowe	2,—
RUBRA <i>Linn.</i> Dąb czerwony, amerykański	2,—

RHAMNUS — SZAKŁAK

JAPONICA <i>Max.</i> Szakłak japoński, duży krzew o lśniących liściach	1,—
LEPTOPHYLLA <i>C. Schn.</i> Krzew do 5 m wysoki, z Chin	1,—

RHODODENDRON — RÓŻANECZNIK

*DAURICUM <i>Linn.</i> Różanecznik dahurski. Mały krzew o kwiatach czerwonych i liściach na zimę opadających	3,—
*DAVIDSONIANUM <i>Rehd. et Wils.</i> Krzew chiński zimoziel., do 3 m	3,—
*DECORUM <i>Franch.</i> Krzew zimozielony do 4 m wysoki, z Chin	3,—
*JAPONICUM <i>Suring.</i> Krzew z Japonji, o liściach na zimę opadających	3,—
LUTEUM <i>Sweet.</i> Różanecznik pontyjski. Krzew krajowy, żółtokwiatowy	2,—
*NIKOENSE <i>Nakai.</i> Duży krzew, do 8 m, o liściach latozielonych, z Japonji	3,—
*OBTUSUM KAEMPFERI <i>Wils.</i> R. Kaempfera, o kwiat. ceglastych	3,—
*PENTAPHYLLUM <i>Max.</i> Duży krzew, latozielony, z Japonji	3,—
*SMIRNOWII <i>Trautv.</i> Duży zimozielony krzew, z Kaukazu	3,—
*VASEYI <i>Gray.</i> Krzew do 5 m wysoki, latozielony, z Ameryki	3,—
VISCOSUM <i>Torr.</i> Krzew latozielony, około 3 m wysoki, z Ameryki	3,—
*YUNNANENSE <i>Frch.</i> R. yunnański, zimozielony, o kwiatach białych	3,—

RHUS — SUMAK. Rodzaj ten obejmuje gatunki wyrastające w drzewa lub krzewy. Niektóre z nich, posiadają piękne pierzaste, jesienią czerwieniejące liście.

VERNICIFLUA <i>Stokes.</i> Drzewo około 20 m wysokie, z Japonji i Koreji	2,50
--	------

RIBES — PORZECZKA. Krzewy ozdobne z kwiatów lub liści.

ALPINUM <i>Linn.</i> Porzeczka alpejska. Niski, gęsty krzew	1,—
ALPINUM PUMILUM <i>Lidl.</i> Odmiana o wroście jeszcze niższym	1,—
AMERICANUM <i>Mill.</i> Porzeczka amerykańska. Piękny, żywozielony krzew, jesienią szkarłatny	1,—
AUREUM <i>Pursh.</i> P. złota. Krzew, o żółtych, pachnących kwiatach	1,—
DIACANTHA <i>Pall.</i> Krzew do 1,50 m, z Syberji	1,—

RIBES — PORZECZKA

	Cena za szt.
DIVARICATUM Dougl. Wysoki krzew kolczasty, o ładnych liściach i czarnych owocach. Gatunek amerykański	1,—
FASCICULATUM CHINENSE Max. Krzew około 1,50 m wysoki, o żółtych kwiatach w gronach, z Chin	1,—
FUSCENS Jancz. Pokrewny gatunek czarnej porzeczki, o dużych, głęboko wcinanych liściach, Mieszaniec	1,—
GLACIALE Wall. Porzeczka chińska, podobna do naszej alpejskiej, lecz znacznie od niej wyższa	1,—
GORDONIANUM Lem. Mieszaniec <i>R. sanguineum</i> × <i>aureum</i> , o kwiatach barwy blado-różowej	1,—
HIRTELLUM Michx. Niski, kolczasty krzew amerykański	1,—
HOLOSERICUM PALLIDUM Rehd. Mieszaniec z <i>R. petreum bullatum</i>	1,—
HUDSONIANUM CANADENSE Jancz. Porzeczka pokrewna <i>R. nigrum</i> , o kwiatach czysto białych	1,—
INNOMINATUM Jancz. Mieszaniec ogrodowy, do 2 m wysoki	1,—
LEPTHANTHUM Gray. Krzew do 2 m wysoki, z Ameryki	1,—
LURIDUM Hemsl. et Thom. Krzew chiński, dorastający do 3 m wysokości	1,50
NIGRUM HETEROPHYLLUM Pepin. P. czarna o liściach strzępiastych	1,—
NIGRUM VARIEGATUM Jancz. Porzeczka czarna, pstrolistna	1,—
NIVEUM Ldl. Porzeczka śnieżna, o kwiatach białych, z Ameryki	1,—
ODORATUM Wendl. Porzeczka pachnąca. Gatunek amerykański, bardzo zbliżony do <i>R. aureum</i>	1,—
*SANGUINEUM Pursh. Ładny krzew o pięknie czerwonych kwiatach	1,50
STENOCARPUM Max. Krzew amerykański, do 2 m wysoki	1,—
TENUE Jancz. Gatunek pokrewny <i>Ribes alpinum</i>	1,—
USSURIENSE Jancz. P. ussuryjska, wyrasta w krzewy około 3 m wysokie	1,—

ROBINIA — GROCHOWNIK lub akacja biała. Znane i bardzo

u nas rozpowszechnione drzewo o kwiatach białych, pachnących i pierzastych liściach. Oprócz akacji białej, którą przywieziono z Ameryki do Europy w 1635 r., znaleziono w ostatnich kilkudziesięciu latach w Ameryce północnej kilka gatunków lub ich naturalnych mieszańców o kwiatach różowych. Niektóre z tych gatunków są jeszcze w Europie wielkimi rzadkościami ogrodów botanicznych. Parę z tych nowszych gatunków udało się nam uzyskać z Arnold Arboretum w Bostonie i te też polecamy do rozpowszechnienia, jako piękne drzewa lub krzewy parkowe.

ROBINIA — GROCHOWNIK lub akacja biała	Cena za szt.
BOYNTONII <i>Ashe</i> . Duży krzew pokrewny <i>R. hispida</i> , o różowych kwiatach i gładkich pędach. Z Ameryki	3,—
COLORADENSIS <i>Dode</i> . Ładny gatunek amerykański, o kwiatach bladoróżowych, pachnących	2,—
ELLIOTII <i>Ashe</i> . Mały krzew amerykański, o kwiatach różowych. Szczeplone w koronie jako drzewka pienne	2,—
HARTWIGII <i>Koehne</i> . Grochownik Hartwiga. Gatunek krzewiasty, dorastający do 4 m. Pokrewny <i>R. viscosa</i> , lecz pędy posiada bardzo słabo lub wcale nie pokryte wydzieliną lepką. Kwitnie bladoróżowo i powtarza kwitnienie pod jesień. Bardzo ładny gatunek, znaleziony około 1904 r. Posiadamy drzewka pienne i krzaczaste	3,—
KELSEYI FLORIBUNDA <i>Wróbl</i> . Grochownik Kelseya, obficie kwiatowy, jest zupełnie nową odmianą otrzymaną w szkółkach naszych, z nasion <i>R. Kelseiy</i> . Wyróżnia się od gatunku typowego obfitszą ilością kwiatostanów, większą ilością kwiatach w tychże, a także układem pędów i gałęzi, które posiadają charakter płaczący. Posiadamy drzewka 2-letnie, krzaczaste, na własnych korzeniach	3,—
LUXURIANS <i>C. Schn</i> . Gatunek amerykański, spotykany w ogrodach europejskich, pod błędną nazwą <i>neo-mexicana</i> , od której się różni strąkami gruczołowato-owłosionymi. Piękny gatunek o kwiatach różowych	2,—
PSEUDOACACIA <i>Linn</i> . Grochownik lub akacja biała	2,—
PSEUDOACACIA AMORPHIFOLIA <i>Linn</i> . Odmiana o bardzo wąskich listeczkach i zwartych, gęstych gałęzkach	2,—
PSEUDOACACIA MACROPHYLLA <i>Wróbl</i> . Odmiana nowa, o listkach bardzo dużych, po 1 do 7 listków w liściu, gałęziach słabo kolczastych. Siewka z <i>R. pseud. monophylla</i>	2,—
PSEUDOACACIA MICROPHYLLA <i>Loud</i> . Odmiana o pięknych drobnych listkach i kulistej koronie	2,—
*PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS <i>Pepin</i> . Odmiana o zwartym, kolumnowym wroście. Nieco czuła na mrozy	2,—
PSEUDOACACIA REHDERI <i>Kirch</i> . Odmiana o silnym, kulistym wroście, gałęziach bezkolczastych	2,—
PSEUDOACACIA ROŻYŃSKIANA <i>Rożyń</i> . Odmiana otrzymana swego czasu w szkółkach Podzameckich, odznaczająca się długimi, zwieszającymi liśćmi, a również i takimi kwiatostanami	2,—
PSEUDOACACIA TORTUOSA <i>DC</i> . Ciekawa odm. o pokręconych gałęziach	2,—
VISCOSA <i>Vent</i> . Gr. lepki. Gatunek amerykański, o młodych pędach pokrytych lepką wydzieliną i o różowych kwiatach	2,—

ROSA — RÓŻA. Róże ogrodowe posiadamy w tym roku jedynie w niewielkiej ilości i dlatego nie podajemy ich w katalogu. Na żądanie możemy wysłać wykaz odmian. Podajemy jedynie parę rzadszych gatunków róż botanicznych.

	Cena za szt.
AMBLYOTIS C. A. Mey. Nowy gatunek z Kamczatki, znaleziony w 1917 r.	1,—
BEGGERIANA Schrenk. Róża o białych, pojedynczych kwiatach, z Persji	1,—
FILIPES R. et W. Nowsza róża chińska	1,—
OMEIENSIS PTERACANTHA Rehd et Wils. Piękna róża botaniczna chińska, o drobnych liściach i pędach listwowato koleczastych	1,—
PENDULINA Linn. „Róża bez koleców“. Gatunek wysokogórski	1,—
SPINOSISSIMA Linn. Niska róża, o kwiatach blado-żółtych, z Podola	1,—

RUBUS — OŻYNA

LEUCODERMIS Dougl. Gatunek amerykański	1,—
PHOENICOLASIUS Max. Gatunek azjatycki, o owoc. czerw. jadaln.	1,—

SALIX — WIERZBA. Drzewa lub krzewy różnej wielkości, o ławnym i bujnym wroście, szczególnie w glebach wilgotnych, chociaż ubogich. Wszystkie gatunki posiadają ładną budowę korony i piękne zdrowe liście. Nadają się doskonale w połączeniu z topolami do szybkiego zadrzewiania.

ACUTIFOLIA Willd. Wierzba ostroliśtna, forma męska. Małe drzewo o ładnych liściach i żółtych, obfitych baziach. Drzewka pienne, alejowe	1,50
ALBA CHERMESINA Hartig. Wierzba biała. Odmiana o wroście piramidalnym i pięknie szkarłatnych pędach. Drzewka silne	2,—
ALBA PYRAMIDALIS Hort. Kórnik. Nowa odmiana odznaczająca się kolumnowym wzrostem i wybitnie szkarłatnymi pędami	2,—
ALBA SERICEA Gaud. Wierzba srebrna. Duże drzewo piramidalne, o srebrzysto owłosionych liściach	2,—
ALBA VITELLINA Stokes. Wierzba płacząca. Najpiękniejsza z płaczących	2,—
ARBUSCULA Linn. Niski krzew wysoko-alpejski	1,—
BABYLONICA PSEUDO SAFSAF Dode. Odmiana wierzby babilońskiej. lekko płacząca. Opisana przed paru laty przez Dode'a	1,—
CAPREA PENDULA Th. Lang. Odmiana o gałęziach wybitnie ku ziemi zwisających. Drzewka o pniach 2 m	2,50
CATHAYANA Diels. Krzew pochodzenia chińskiego, o liściach szarych, spodem niebieskich	1,50
DACICA Wołosz. Mały krzew z Karpat Wschodnich, o liściach zimzielonych, na dolnej stronie stalowo-niebieskich	1,50

SALIX — WIERZBA.		Cena za szt.
HELVETICA Vill.	Wierzba helwecka. Mały krzew wysokogórski, o pędach jasnozielonych i liściach srebrzystych. Okazy nasze pochodzą z Tatr . . .	1,50
INCANA Schrank.	Forma tatrzańska. Duży krzew, o liściach bardzo wąskich, szarych. Okazy z Tatr	1,—
LAPPONUM Linn.	Wierzba lapońska. Mały krzew, o liściach szarych kutnerem pokrytych. Okazy pochodzenia ze środkowej Francji . . .	1,50
LUCIDA Mühlenb.	Wierzba krzewiasta, amerykańska	1,—
MATSUDANA Koidz.	Japoński gatunek ładnie rosnący. Liść wąski	2,—
MATSUDANA TORTUOSA Hillier.	Nowa odmiana o wzdostie piramidalnym i gałązkach, oraz liściach ciekawie pokręconych	2,—
ORESUNDIANA Hort. Hesse.	Duże drzewo, o gałęziach zwieszających, czerwonych, ładny gat. płaczący	1,50
PENTANDRA Linn.	Drzewo krajowe o dużych, pięknie lśniących liściach . . .	1,—
PHYLICIFOLIA Linn.	Mały krzew tatrzański, o lśniących liściach	1,—
PIPERI Bebb.	Krzew amerykańskiego pochodzenia	1,—
REHDERIANA C. Schn.	Krzew do 8 m wysoki, z Chin	1,—
REPENS Linn.	Niski krzew krajowy, o wąskich, szarych listkach	1,—
ROTUNDIFOLIA Nutt.	Mały krzew amerykański o okrągłych liściach	1,—
SACHALINENSIS F. Schmid.	Drzewo około 10 m wysokie z Sachalinu	1,—
SITCHENSIS Sans.	Małe drzewo z Alaski	1,—
SONGARICA Anders.	Krzew chiński, około 8 m wysoki	1,—
SAMBUCUS — BZOWINA. Krzewy o liściach pierzastych, dużych kwiatostanach, kwiatach przeważnie białych i barwnych owocach. Doskonale krzewy w miejsca zacienione i wilgotne.		
CANADENSIS AUREA Cowell.	Krzew do 4 m o liściach jasno-żółtych	1,50
RACEMOSA Linn.	B. koralowa. Krzew do 4 m o owocach koralowoczerwonych. Z Tatr	1,—
SOPHORA — PEREŁKOWIEC. Duże drzewo, z wyglądu podobne do akacji, kwitnące jednak dużymi bukietami kremowych kwiatów w drugiej połowie lata.		
JAPONICA Linn.	Perelkowiec japoński. Drzewka 5-letnie	5,—
SORBARIA — TAWULEC. Krzew o liściach pierzastych, do jarzębinowych podobnych i białych kwiatach zebranych w duże, szczytowe kwiatostany. Lubi gleby wilgotne.		
*AITCHISONII Hemsel.	Gatunek pochodzący z Kaszmiru. Czuly na mrozy. Wymaga na zimę okrycia ziemi liśćmi	1,—
ASSURGENS Vilm. et Bois.	Krzew chiński	1,—

SORBARIA — TAWULEC

Cena
za szt.

- *LINDLEYANA Max. Krzew do 5 m, pochodzenia himalajskiego 1,—
 STELLIPILO C. S. Pochodzenia syberyjskiego 1,—

SORBUS — JARZĄB. Drzewa lub rzadziej krzewy, odznaczające się baldaszkami białych kwiatów, i przeważnie czerwonymi owocami.

- ARIA Ctz. Mąkinia. Piękne drzewo krajowe, o całkowitych, ząbkowanych liściach, spodem białowłosionych 1,50
 ARIA SALICIFOLIA Hort. Odmiana o liściach wydłużonych 1,50
 ARIA SUBTOMENTOSA Alb. O liściach również wierzchem białokutnerowatych, szczególnie w wiosennym ich rozwoju 2,—
 ARNOLDIANA Rehd. Mieszaniec otrzymany w Arnold Arboretum. Podobny do *S. Aucuparia*, lecz w owocach różowych 2,—
 AUCUPARIA Linn. Jarząb właściwy, o liściach pierzastych 1,50
 AUCUPARIA BEISSNERI Rehd. Piękna odmiana o liściach strzępiastych, oraz ogonkach i pędach jasno czerwonych 2,—
 AUCUPARIA EDULIS Dieck. Odm. pochodz. rosyjskiego o owoc. jadalnych 1,50
 AUCUPARIA GLABRATA Gil. Odmiana górską rosnącą w Tatrach 2,—
 AUCUPARIA PENDULA Kirch. Odmiana o pędach zwisających, płaczących 3,—
 CHAMAEMESPILUS Crtz. Jarząb krzewiasty, tworzy niskie krzewy górskie, o liściach całobrzegich, skórzastych, błyszczących. Szczepiona na *Craetaegus*, ze zrazów z Tatr 2,—
 COMMIXTA Hedl. Małe drzewo japońskie, zbliżone do *S. Aucuparia* 2,—
 DECORA C. Schn. Małe drzewo amerykańskie 1,50
 GRACILIS Koch. Mały krzew japoński, z tej samej grupy co i *S. Aucuparia*, lecz o pięknych liściach. Szczepiona na piennem *S. Aucuparia* 2,—
 HYBRIDA Linn. Mieszaniec (*S. Aucuparia* × *intermedia*) o liściach pośrednich 1,50
 INTERMEDIA Pers. Gatunek północno-europejski, podobny do mąkini, lecz głęboko klapowany 1,50
 LATIFOLIA Pers. Według dotychczasowego zapatrywania, gatunek ten uważany był za mieszańca *S. aria* × *torminalis*. Ponieważ z nasion wydaje bardzo czyste pokolenia, bez najmniejszych rozszczepień, — uważać go zatem należy za dobry gatunek. Tworzy duże drzewa, o ładnych liściach 1,50
 MATSUMURANA Makino. Nowszy gatunek japoński, o liściach pierzastych 2,—
 MEINICHII Hedl. Mieszaniec *S. Aucuparia* × *hybrida*, o bardzo ładnych i ciekawych liściach 1,50
 MOUGEOTII Soy-Will. et Godr. Gatunek podobny do *S. intermedia*, lecz o klapach ostro zakończonych i czerwonych nerwach 2,—

SORBUS — JARZĄB

	Cena za szt.
SAMBUCIFOLIA Roem. Mały krzew ze wschodniej Azji	2,—
SEROTINA Koehne. Krzew około 5 m wysoki, z Japonji	2,—
TIANSHANICA Rupr. Gatunek pokrewny <i>S. Aucuparia</i> z Turkiestanu	2,—
TORMINALIS Crtz. Brekinia. Piękne i rzadkie drzewo krajowe	2,—
UMBELLATA Fritsch. Małe drzewo połudn. europejskie, o liściach podobnych do <i>S. Aria</i> , lecz prawie okrągłych	1,50
VESTITA Wall. Mąkinia himalajska, o ładnych, całych, wydłuż. liściach	2,—
VILMORINI C. S. Najładniejszy gatunek tego rodzaju o pierzastych liściach, złożonych z 19—25 drobnych listeczków	2,—
ZAHLBRUCKNERI C. Schn. Drzewo do 10 m wysokie, z Chin, o liśc. całych	2,—

SPIRAEA — TAWUŁA. Krzewy kwiatowe, doskonale do tworzenia skupin parkowych.

ARCUTA Hook. Rzadki gatunek z Himalaj, pokrewn. <i>Sp. chamaedryfolia</i>	1,—
ARGUTA Zbl. Mieszaniec <i>S. Thunbergi</i> × <i>multiflora</i> . Jedna z najpiękniejszych tawuł	1,—
CANTONIENSIS Lour. Gatunek pochodzenia chińskiego	1,—
CHINENSIS Max. Ładny krzew chiński	2,—
CHAMAEDRIFOLIA Linn. Krzew do 1,50 m, z Syberji	1,—
HYPERICIFOLIA Linn. Krzew niski, o drobnych listkach i białych kwiatach, z Syberji	1,—
KOREANA Nakai. Ładny gatunek koreański	1,—
MOLLIFOLIA Rehd. Nowszy gatunek chiński	1,—
NIPPONICA Max. Również nowszy gatunek z Japonji	1,—
*PRUNIFOLIA PLENA C. Schn. Bardzo ładny krzew japoński o białych pełnych kwiatach	1,50
ROSTHORNII Pritz. Piękny, chiński gatunek o kwiatach białych	1,—
SARGENTIANA Rehd. Tawuła Sargenta należy do gatunków nowszych z Chin, o kwiatach białych, w szerokich baldaszkach	1,50
SCHINABECKII Zbl. Mieszaniec <i>S. chamaedryfolia</i> × <i>trilobata</i>	1,50
THUNBERGII Sieb. Mały japoński krzew, o listeczkach wąskich jasno-zielonych i białych, licznych kwiatach wczesną wiosną	1,50
TRICHOCARPA Nakai. Duży krzew koreański	1,—
VANHOUTTEI ZBL. Mieszaniec <i>S. cantoniensis</i> × <i>trilobata</i> , o bardzo licznych kwiatostanach i dużych białych kwiatach	1,—
VEITCHII Hemsl. Wysoki krzew, o białych kwiatach w baldaszkach	1,50
WILSONII Duth. Krzew około 2 m wysoki, z Chin	1,50

SYMPHORICARPUS — ŚNIEGULEC. Znane krzewy rozrastające się szeroko, o drobnych różowych, miódodajnych kwiatach i licznych białych lub czerwonych owocach.	Cena za szt.
ALBUS Blake. Śniegulec właściwy. Bardzo silne krzewy	1,—
ORBICULATUS Moench. Indyjska porzeczka. Gatunek o jagodach czerwonych	1,—
ORBICULATUS VARIEGATUS C. Schn. Śliczna odmiana żółtopstra	1,—
SYRINGA — LILAK lub BEZ. Znane i cenione krzewy, dla wspinających, przeważnie pachnących kwiatów. Zawierają wiele ciekawych gatunków, a wśród nich, bez pospolity posiada dużo pięknych form ogrodowych, o kwiatach pojedynczych, pełnych, białych, różowych, czerwonych, niebieskich i licznych odcieniach tych barw. Wszystkie mamy szczepione jako drzewka krzaczaste bardzo silne z pączkami kwiatowemi.	
EMODI Wall. Duży krzew himalajski. Duże liście i lila kwiaty	2,—
JAPONICA Decne. Bez japoński, późno, biało kwitnący	1,50
JOSIKAEA Jacq. Bez węgierski. Kwitnie później niż inne gatunki, o kwiatach niebieskich	2,—
KOMAROWII C. Schn. Krzew do 5 m wysoki, o kwiatostanach zwisających, złożony z różowych kwiatów, z Chin	2,—
MICROPHYLLA Diels. Bez drobnolistny. Gatunek bardzo nowy, chiński, o kwiatach różowych, drobnych, w bardzo licznych kwiatostanach	2,—
OBLATA DILATATA Rehd. Bardzo nowy gatunek koreański. Pokrewny <i>S. vulgaris</i> . Z nasion otrzymanych z Korei	1,50
PINNATIFOLIA Hemsl. Ciekawy gatunek, o liściach zupełnie pierzastych i małych, białych kwiatach w drobnych gronach	2,—
POTANINI Schn. Mały krzew chiński, zbliżony do <i>S. Julianae</i>	2,—
REFLEXA Schn. Ładny, duży krzew, o kwiatostanach na szczytach pędów, różowych, zwisających	1,50
PRESTONAE McKelvey. Mieszaniec <i>Syringa reflexa</i> × <i>villosa</i> , wyhodowany w Ottawie przez Izabellę Preston. Nowy ten gatunek posiada parę odmian, z których posiadamy niewielki zapas, poniżej wyszczególnionych. Wszystkie odznaczają się późnym kwitnieniem i kwiatami na szczytach pędów jak matka, lecz o większych i bardziej rozpiętych kwiatostanach.	
— CHAIRMAIN (Prest.)	2,—
— OCTAVIA (Prest.)	2,—
— URSULA (Prest.)	2,—
— VALERIA (Prest.)	2,—

SYRINGA — LILAK lub BEZ	Cena za szt.
SWEGINZOWII K. et L. Nowy gatunek chiński, o dużych kwiatostanach, drobnych różowych kwiatów. Bardzo ładny	1,50
TOMENTELLA B. et F. Krzew do 3 m wysoki, o kwiatach bladolila w kwiatostanach około 15 cm długich	1,50
VELUTINA Komar. Krzew około 3 m wysoki, pochodzący z Chin i Koreji	2,—
VILLOSA Vahl. Gatunek chiński, o kwiatach jasnotlila, pachnących	1,50
WILSONII C. Schn. Bardzo ładny, nowy gatunek z Chin	1,50
WOLFII C. S. Duży krzew z Korei, pokrewny S. <i>Josikaea</i>	1,50
YUNNANENSIS Franch. Gatunek z Yunnanu, o dużym podobieństwie do S. <i>emodi</i>	1,50
VULGARIS Linn. Bez zwykły. Silne krzewy	0,75
VULGARIS GINGKOBILOBIFOLIA Hort. Ciekawa mutacja pączkowa, pełnokwiatowej odmiany ogrodowej <i>Presid. Grevy</i> , o liściach mających duże podobieństwo do miłorzębu	1,—
VULGARIS w następujących odmianach ogrodowych:	
— ANDENKEN AN L. SPÄTH (<i>Späth</i> , 1883). Pojedynczy, ciemno-czerw.	
— ARCHEVEQUE (<i>Lem.</i> , 1923). Pełny fioletowy.	
— BELLE DE NANCY (<i>Lem.</i> , 1891). Pełny, blade-różowy.	
— CAVOUR (<i>Lem.</i> , 1910). Pojedynczy, wielkokwiatowy, niebieski.	
— EDITH CAVELL (<i>Lm.</i> , 1916). Pełny, wielkokwiatowy, czysto biały.	
— EDMUND ABOUT (<i>Lem.</i> , 1908). Pełny, wielkokwiatowy, lila z malwowym odcieniem.	
— FÜRST LICHTENSTEIN (<i>Späth</i> , 1920). Pojedynczy, o dużych kwiatostanach, amarantowy z odcieniem lila.	
— JAN VAN TOL. Pojedynczy, wielkokwiatowy, biały.	
— LEON GAMBETTA (<i>Lem.</i> , 1907). Pełny, lila z odcieniem różowym, bardzo wczesny.	
— MAD. CASIMIR PERIER (<i>Lem.</i> , 1894). Pełny, kwiaty czysto białe. Jeden z najładniejszych pełnych białych.	
— MAD. FLORENT STEPMAN (<i>Step.</i> , 1908). Pojedynczy, czysto biały o kwiatach bardzo dużych.	
— MAD. LEMOINE (<i>Lem.</i> , 1890). Pojedynczy biały, bardzo ładny.	
— MAD LEON SIMON (<i>Lem.</i> , 1897). Podwójny, wielkokw., lila z różow.	
— MARIE LEGRAYE <i>Morren</i> , 1879). Pojedynczy, czysto biały.	
— MAURICE BARRES (<i>Lem.</i> , 1917). Pojedynczy, niebieski z odcieniem lila, o kwiatach bardzo dużych.	
— MONS. MAXIME CORNU (<i>Lem.</i> , 1886). Pełny, lila różowy.	
— MISS. ELLEN WILLMOTT (<i>Lem.</i> , 1903). Pełny, śnieżno biały.	
— MONS. MAXIME CORNU (<i>Lem.</i> , 1886). Pełny lila różowy.	

SYRINGA — LILAK lub BEZ

Cena
za szt.

- RUHM VON HORSTENSTEIN (*Wilke*). Odmiana o silnym wzroście, dużych pojedynczych kwiatach, nieco jaśniejszych niż u *Andenken L. Späth*.
- VOLCAN (*Lem., 1899*). Pojedynczy, ciemnolila.
- Wszystkie wymienione odmiany bżów posiadamy z oczkowania na lilaku pospolitym, lub ligustrze jako krzewy 2- i 5-letnie

CENA: za 1 sztukę 2 zł — za 10 sztuk 18 zł.

TAMARIX — TAMARYSZEK. Małe drzewa, u nas przeważnie duże krzewy o pędach i liściach przypominających w pewnym stopniu niektóre cyprysy. O ładnych, różowych kwiatach.

CASPICA <i>Hort.</i> Tamaryszek kaspijski. Duży krzew wschod.-europ.	1,—
GALLICA <i>Linn.</i> T. francuski. Małe drzewka	1,—
HISPIDA <i>Willd.</i> Krzew do 5 m, z Azji	1,—
LAMBERTIANA <i>Hort. Pruhonice.</i> Silnie rosnący gatunek	1,—
TETRANDBRA <i>Pall.</i> Gatunek południowo-europejski o ciemnych pędach	1,—

TILIA — LIPA. Wszystkie wyszczególnione lipy są drzewami.

AMURENSIS <i>Rupr.</i> Lipa amurska. Gatunek pokrewny naszej drobnolistnej	3,—
EUCHLORA <i>Koch.</i> Mieszaniec <i>T. cordata</i> × <i>platyphyllos</i> , o ładnych liściach i silnie pachnących kwiatach. Piramidy do 2 m i pienne	3,—
GLABRA <i>Vent.</i> Lipa amerykańska, wielkolistna	3,—
INSULARIS <i>Nakai.</i> Nowy gat. koreański zbliżony do <i>T. japonica</i>	3,—
MAXIMOWICZIANA <i>Shiras.</i> Duże drzewo, o pięknych liściach spodem szaro-niebieskich, z Japonji	3,—
MICHAUXII <i>Sarg.</i> Duże drzewo, o wielkich liściach w stanie młodym czerwono-brązowych. Ameryka	3,—
MOLTKEI <i>Späth.</i> Mieszaniec (<i>T. glabra</i> × <i>petiolaris</i>), o ładnych liściach, ciemno-zielonych, spodem szarych	2,50
NUDA <i>Sarg.</i> Małe drzewo amerykańskie	3,—
OLIVERI <i>Szyszył.</i> Drzewo około 15 m wysokie, z Chin	3,—
PARVIFLORA <i>Ehrb.</i> Lipa drobnolistna. Drzewo krajowe. Pienne	3,—
PLATYPHYLLOS <i>Scop.</i> Lipa wielkolistna. Drzewka pienne	3,—
PLATYPHYLLOS PYRAMIDALIS <i>Kirch.</i> Odmiana o budowie korony piramidalnej. Młode drzewka	2,—
ZAMOYSKIANA <i>Wróbl.</i> Nowy mieszaniec (<i>T. glabra</i> × <i>petiolaris</i>), otrzymany w Ogrodach kórnickich, w —1928 roku z nasion <i>T. glabra</i> , zebranych z okazji rosnącego przy <i>T. petiolaris</i> . Odznacza się bardzo dużymi liśćmi i pędami łukowato zgiętymi. Bardzo bujnie i zdrowo rośnie i do późnej jesieni zachowuje zielone liście	4,—

ULMUS — WIAZ. Duże drzewa alejowe, szybko rosnące. Dosko-		Cena
nałe na aleje i do parków, szczególnie w miejsca wilgotne.		za szt.
<u>FOLIACEA</u> <i>Gilib.</i> Brzost. Drzewka pienne i piramidalne	2,—	
<u>FULVA</u> <i>Michx.</i> Drzewo do 20 m wysokie, o liściach długich, z Ameryki	2,—	
<u>GLABRA</u> <i>Huds. (U. montana).</i> Wiaz górski. Drzewka pienne	2,—	
<u>GLABRA CRISPA</u> <i>Rehd.</i> Wiaz górski strzępiasty	2,—	
<u>GLABRA MACROPHYLLA AUREA</u> <i>Hort.</i> Odmiana ogrodowa wiąza gór-		
skiego o dużych żółtych liściach	3,—	
<u>HOLLANDICA BELGICA</u> <i>Rehd.</i> Odmiana holenderska wiąza polnego	2,—	
<u>JAPONICA</u> <i>Sarg.</i> Wiaz japoński, o liściach podobnych do górskiego	2,50	
<u>LAEVIS</u> <i>Pall.</i> Wiaz szypułkowy. Drzewka pienne	2,—	
<u>PARVIFLORA</u> <i>Jacq.</i> Wiaz krzewiasty chiński. Bardzo wytrzymały, ładny,		
drobno listny gatunek	2,—	
<u>PUMILA</u> <i>Linn.</i> Bardzo ładny gatunek azjatycki, o gęstych gałęziach i ma-		
łych listkach, pięknie jesienią czerwieniejących	2,50	
<u>PUMILA PINNATO-RAMOSA</u> <i>Henry.</i> Bardzo piękna odmiana poprzed-		
niego, o gałęziach pierzasto ułożonych	3,—	
<u>SEROTINA</u> <i>Sarg.</i> Gatunek amerykański. Drzewa do 20 m	2,—	
VIBURNUM — KALINA. Krzewy o pięknych liściach, kwiatach		
i owocach. Wiele gatunków z liśćmi zimozielonemi.		
<u>ACERIFOLIUM</u> <i>Linn.</i> K. klonolistna. Krzew amerykański około 2 m	2,—	
* <u>BETULIFOLIUM</u> <i>Batal.</i> Hordowina brzoźolistna, z Chin	2,—	
<u>CARLESII</u> <i>Hemsl.</i> Ładny krzew kwiatowy hordowiny koreańskiej	2,50	
<u>CASSINOIDES</u> <i>Linn.</i> Hordowina ameryk., pokrewna <i>V. Lentago</i>	1,50	
<u>DENTATUM</u> <i>Linn.</i> K. ząbkowana. Krzew ameryk., dostający do 5 m	2,—	
<u>LANTANA</u> <i>Linn.</i> Hordowina. Krzew krajowy o białych kwiatach	1,—	
<u>LENTAGO</u> <i>Linn.</i> Ładny, duży krzew amerykański	1,50	
<u>NUDUM</u> <i>Linn.</i> Wysoki krzew pochodzenia amerykańskiego	2,—	
<u>OPULUS</u> <i>Linn.</i> Kalina. Krzew krajowy o biał. kwiatach i czerw. jagodach	1,—	
<u>OPULUS AUREUM</u> <i>Hort.</i> Odmiana o żółtych liściach	1,—	
<u>OPULUS STERILE</u> <i>DC.</i> Znana odmiana ogrodowa o kulistych kwiatostanach		
białych kwiatów. Podawana przez szkółki jako <i>Boule de neige</i>	2,—	
<u>PLICATUM STERILE</u> <i>Koch.</i> Kalina japońska, o pięknych kwiatach podob-		
nych do poprzedniej	3,—	
<u>PUBESCENS</u> <i>Pursh.</i> Krzew amerykański, około 3 m wysoki	2,—	
* <u>RHYTIDOPHYLLUM</u> <i>Hemsl.</i> Piękny krzew himalajski, zimozielony	2,—	
<u>SARGENTII</u> <i>Koehne.</i> Kalina Sargenta, jest dużym krzewem azjatyckim,		
pokrewnym naszej kalinie	2,—	

VIBURNUM — KALINA	Cena za szt.
* THEIFERUM <i>Rehd.</i> Niewielki krzew chiński	2,—
TOMENTOSUM <i>Tbg.</i> Ładny gatunek japoński	1,50
TRILOBUM <i>Marsh.</i> Kalina amerykańska, podobna do naszej	1,50
ZELKOVA — CELKWA. Duże drzewa z Azji i Kaukazu.	
SERRATA <i>Mak.</i> Celkwa piłkowana. Ładne drzewo japońskie	3,—
YUCCA — KREPLA. Krzew lub drzewo, z jednoliściennych o kwiatkach białych.	
* FILAMENTOSA <i>Linn.</i> Krzew ten może w naszym klimacie zupełnie dobrze przetrzymać zimy, pod okryciem liśmi lub suchym nawozem, ziemi dookoła nich	2,—

C. KRZEWY CZEPNE, PNĄCE I WIJĄCE

Krzewami czepnymi obejmujemy takie, które bądź korzeniami przybyszowemi, wydawanemi z rosnącej łodygi, bądź zamienionemi w czepki wąsami, przytwierdzają się do ścian lub drzew i bez żadnych środków ze strony człowieka, pokrywają dany przedmiot, o ile skład chemiczny podłoża na to pozwala. Krzewy pnące są te, które przy pomocy specjalnych wąsów i liści, potrafią przytwierdzać się do gałęzi, palików, siatek i t. p. Wymagają więc pomocy. Wijące krzewy posiadają właściwość okręcania się po tyczkach, lub gałęziach, niezbyt grubych.

ACTINIDIA — DILLENACEAE. Krzew wijący się swemi pędami, dorastającymi do znacznej wysokości, o liściach całobrzegich i białych, ukrytych w liściach kwiatach.	
MELEANDRA <i>Franch.</i> Krzew wijący do 10 m wysoki, z Chin	2,—
AKEBIA. — LARDIZABALACEAE. Krzew wijący się, o liściach trój- lub pięcio-dzielnym.	
QUINATA <i>Decne.</i> Krzew o liściach pięcio-dzielnym, dorastający do 10 m wysoko, z Japonji	2,—
AMPELOPSIS — WINOBLUSZCZ. Krzew samoczepny wąsami lub pnący. Nie czepia się po ścianach bielonych wapnem, natomiast po ścianach wyprawianych na szaro, rośnie łatwo.	
* BREVIPELUNCULATA <i>Koehne.</i> Gatunek o liściach sercowatym, głęboko zatokowym i niebieskim jagodach	1,50

	Cena za szt.
AMPELOPSIS — WINOBLUSZCZ	
* <i>BREVIPELUNCULATA ELEGANS</i> <i>Rehd.</i> Odmiana o liściach pięknie biało-pstrych. Młode siewki w wazonikach	1,—
* <i>MEGALLOPHYLLA Diels et Gilg.</i> Gatunek chiński, odznaczający się bardzo dużymi, podwójnie pierzastymi liśćmi. Jest nieco wrażliwy, wobec czego wymaga okrywania na zimę	3,—
BERCHEMIA. — RHAMNACEAE. Krzew wijący się, o drobnych owalnych listkach.	
* <i>RACEMOSA Sieb. et Zucc.</i> Krzew japański, dorastający do 5 m wysoko	2,—
CELASTRUS — DŁAWISZ. Krzew silnie wijący się, ljanowaty o ładnych owalnych, świecących liściach i czerw. owocach.	
<i>ANGULATUS Max.</i> Krzew o gałęziach słabo wijących się, o dużych liściach, dorastający do 7 m, z Chin	2,—
<i>PUNCTATUS Tbg.</i> Krzew silnie wijący się, dorastający do 12 m wysokości, z Chin i Japonji	2,—
<i>ROSTHORNIANA Loes.</i> Krzew o wroście dosięgającym 10 m, z Chin	2,—
<i>TATARINOWII Rupr.</i> Krzew wijący się, o bujnym wroście, dorastający do 10 m, z Japonji	2,—
CLEMATIS — POWOJNIK. Krzewy pnące się, o pięknych kwiatach różnobarwnych, szczególnie u odmian i miesz. ogrodow.	
<i>ALPINA Mill.</i> Powojnik alpejski, jest krzewem pnącym się przez owijanie pędami i liśćmi, pochodzenia krajowego z Tatr	1,—
* <i>GOURIANA Roxb.</i> Pnącz do 10 m, o kwiatach drobnych białych, z Chin	1,50
<i>JACKMANI ALBA Hort.</i> Powojnik wielkokwiatowy o kwiatach białych	3,—
<i>JOUINIANA C. Schn.</i> Ciekawy mieszaniec, (<i>C. heracleifolia</i> × <i>Vitalba</i>), o kwiatach drobnych, dzwinkowatych, jasno niebieskich	2,—
<i>PANICULATA Thnbg.</i> Powojnik bukietowy. Najładniejszy z białych, drobnokwiatowych, późno kwitnących	1,50
* <i>RHEDERIANA Craib.</i> Powojnik Rhedera odznacza się silnym wzrostem i późnym kwitnieniem. Kwiaty żółte, drobne, pachnące	1,50
<i>TANGUTICA Korsh.</i> Powojnik tangucki. Najładniejszy z żółtych, drobnokwiatowych, gdyż kwitnie niemal całe lato i wydaje ładne, puszyste owocostany. Bardzo silne krzewy	1,—
<i>TANGUTICA OBTISIUSCULA R. et W.</i> Odmiana tępodziałkowa	1,—
<i>TEXENSIS Buckl.</i> Podkrzew, około 2 m wysoki, z Ameryki	1,—
* <i>VEITCHIANA Craib.</i> Gatunek chiński o bardzo wysokim wroście	1,50
<i>VIRGINIANA Linn.</i> Powojnik wirginijski. Silny pnącz białokwiatowy	1,—

DECUMARIA — <i>SAXIFRAGACEAE</i> . Zimozielony krzew czepny korzeniami przybyszowemi; o liściach owalnych, całobrzegich i białych kwiatach, zebranych w baldaszki.	Cena za szt.
* <i>BARBARA</i> Linn. Krzew do 10 m wysoki, z Ameryki	2,—
HEDERA — <i>BLUSZCZ</i> . Krzew czepny korzeniami przybyszowemi, zimozielony. Doskonale do okrywania ścian północnych i zachodnich, oraz pni starych drzew.	
* <i>HELIX HIBERNICA</i> Kirch. Bluszcz szkocki. Odmiana o liściach znacznie szerszych i mniej głęboko wcinanych, niż u bluszczu typowego, jasnozielonych. O wzroście bardziej bujnym. Czulsza na mrozy niż zwyczajny bluszcz krajowy, ale o wiele ładniejsza	1,50
HYDRANGEA — <i>HORTENSJA</i>	
<i>PETIOLARIS</i> Sieb. et Zucc. Gatunek hortensji czepnej korzeniami do kory drzew lub murów, o kwiatach białych. Wyrasta do 25 m wysoko, z Japonji	1,50
JASMINUM — <i>JASMIN</i> . <i>Oleaceae</i> . Krzew o długich wiotkich pędach, wyrastający do 5 m wysoko, mogący być użytym jako okrycie ścian lub siatek.	
* <i>NUDIFLORUM</i> Ldl. J. nagokwiatowy, jest jedynym niemal gatunkiem u nas w ciepłych miejscach wytrzymującym	2,50
LONICERA — <i>WICIOKRZEW</i> . Jest to grupa gatunków tego rodzaju krzewów wijących się, o ładnych kwiatach, przeważnie pachnących. Noszą one też różne nazwy lokalne, jak „róza jerychońska“, „kaprifolium“ i inne.	
<i>CAPRIFOLIUM</i> Linn. Krzew wijący się pędami, do 2 m wysoki, o kwiatach pachnących	1,50
* <i>HENRI</i> Hemsel. Wiciokrzew Henryego. Gatunek zimozielony, o liściach skórzastych, i drobnych, czerwonych kwiatach. Wymaga miejsc wilgotnych i półcienistych	2,—
* <i>GIRALDII</i> Rehd. Gatunek zimozielony, silnie rosnący, o żółtych kwiatach	2,—
* <i>JAPONICA AUREO-RETICULATA</i> Nichol. Wiciokrzew japoński, pstrolistny. Odmiana o wzroście słabym, do 3 m wysokim, o pięknych żółtożyłkowanych liściach	2,—
<i>PERICLYMENUM</i> Linn. Wiciokrzew pomorski. Silnie pachnący	1,—
<i>PROLIFERA</i> Rehd. Ładny wiciokrzew, o dużych czerw. żółtych kwiatach	1,—
* <i>SEMPERVIRENS SUPERBA</i> Rgl. Wiciokrzew zimozielony. Ładna odmiana o kwiatach w baldaszkach, barwy koralowo-czerwonej	1,50

LONICERA — WICIOKRZEW

Cena
za szt.

TELLEMANNIANA *Magyar*. Wiciokrzew Tellmanna, jest mieszańcem *L. tragophylla* × *L. sempervirens superba*, otrzymanym przez dendrologa węgierskiego Juliusza Magyara. Gatunek ten został w 1931 r. wyróżniony przez angielskie Tow. ogrodnicze w Londynie, za swe wspaniałe, pomarańczowej barwy, duże kwiaty 2,—

MENISPERMUM — MIESIĄCZNIK. Krzew wijący się, średniego wzrostu, o liściach pojedynczych, sercowatych, 3-klapowych, osadzonych na długich, czerwonych ogonkach, powierzchnia błyszcząca, spód niebieskawo. Doskonały krzew do okrywania altan, parkanów i t. p.

DAURICUM DC. Około 4 m. wysoki krzew, o pędach i ogonkach liściowych czerwonych, z Syberji 1,50

PARTHENOCISSUS (AMPELOPSIS) — WINOBLUSZCZ. Krzew silnie rosnący, samoczepny wąsami lub korzeniami przybyszowymi, do kory pni drzew lub murów. Nie czepia się ścian białonych wapnem. Natomiast po tynkowanych na szaro, rośnie łatwo i przytwierdza się silnie. Nie wszystkie jednak gatunki winobluszczu są samoczepne. Niektóre z nich wymagają podstawy z listewek, drutów lub siatki.

***HENRYANA** *Diels et Gilg*. Wysoki, samoczepny, himalajski gatunek winobluszczu, o liściach spodem ciemno-amarantowych. Gatunek czuły 3,—

QUINQUEFOLIA ENGELMANNII *Rehd.* Silnie rosnący samoczepny gatunek amerykański 1,—

QUINQUEFOLIA HIRSUTA *Planch.* Odmiana samoczepna o liściach spodem nieco owłosionych 1,—

QUINQUEFOLIA MURORUM *Rehd.* Najlepsza odmiana ze wszystkich samoczepnych, a szczególnie do pokrywania ścian 1,—

QUINQUEFOLIA SAINT PAULI *Rehd.* Odmiana odznaczająca się od poprzednich, głęboko ząbkowanymi liśćmi i nieco spodem owłosionymi. Również samoczepna 1,—

TRICUSPIDATA LOWII *Rehd.* Odmiana ogrodowa, o trzech małych listkach. Samoczepna 1,50

TRICUSPIDATA PURPUREA *Reshd.* Odmiana winobluszczu trójklapowego, o liściach nieco purpurowych. Samoczepny 1,50

TRICUSPIDATA VEITCHII *Rehd.* W. Veitchii należy uważać za najpiękniejszy krzew do pokrywania ścian, nawet najbardziej wysokich 1,50

- PERIPLOCA** — **OBWOJNIK**. Krzew wijący się, silnego wzrostu o liściach pojedynczych, lancetowatych, pięknie błyszczących.
 * **GRAECA** *Linn.* Obwojnik grecki, wymaga na zimę okrywania korzeni liśćmi 1,50
- POLYGONUM** — **RDEST**. Krzew wschod. azjatycki, wijący się, o niezmiernie bujnym wzroście. Kwitnie jesienią. Kwiaty drobne lecz bardzo liczne, zebrane w duże bukiety, białe.
AUBERTII *Henry.* Rdest chiński. Zupełnie wytrzymały 2,—
- PUERARIA** — **LEGUMINOSAE**
 ***THUNBERGIANA** *Benth.* Wysoko wijący się podkrzew lub u nas przeważnie bylina, o liściach trójlistkowych, podobnych do fasoli, o kwiatach purpurowo fioletowych. Wymaga zakrycia na zimę 1,50
- VITIS** — **WINOROŚL**. Znane krzewy pnące, ozdobne pięknymi liśćmi przeważnie jesienią kolorowymi, a często i owocami.
 ***DAVIDII** *Foex.* Wysoko rosnący, czepny wąsami, krzew, o ładnych, sercowatych, skórzastych, czerwonych liściach, z Chin 2,—
 ***KAEMPFERI** *K. Koch. (V. Coignetiae Pall.)*. Najładniejszy gatunek z azjatyckich, o bardzo dużych liściach, jesienią pięknie szkarłatnych 2,—
 ***PAGNUCII** *Roman.* Gatunek pochodzenia chińskiego 2,—
 ***PENTAGONA** *Diel. et Gilg.* Również gatunek winorośli chińskiej 2,—
 ***RETICULATA** *Pamp.* Ładny gatunek o liściach spodem kutnerow. 2,—
 ***SOLONIS** *Pagn.* Gatunek amerykański 2,—
- WISTARIA**. Znany krzew wijący się, o pięknych, niebies. kwiatach.
FLORIBUNDA *DC.* Gatunek japoński, silnie rosnący i obficie kwitnący 1,50
FLORIBUNDA MACROBOTRYS *Rehd. et Wils.* Odmiana obficie kwitnąca. Bardzo wytrzymała 1,50
FRUTESCENS *DC.* Gatunek amerykański o kwiatach lila 1,50
SINENSIS *Sweet.* Gatunek chiński o kwiatach niebiesko-fioletowych 1,50

D. DRZEWA ALEJOWE

Drzewa alejowe posiadamy odpowiednio do ich przeznaczenia wykształcone. Są one silne, możliwie jednakowe, o pniach prostych, grubych, 200 do 225 cm, do korony wysokich, z koronami odpowiednio silnymi i należysie uformowanymi.

	Cena za:		
	1 szt.	10 szt.	100 szt.
ACER CANPESTRE <i>L.</i> Klon polny	2,—	18,—	150,—
ACER PLATANOIDES <i>L.</i> Klon pospolity	2,—	18,—	150,—
ACER PSEUDO-PLATANUS <i>L.</i> Jawor	2,—	18,—	150,—
BETULA VERRUCOSA <i>Ehrb.</i> Brzoza	2,—	18,—	150,—
CELTIS OCCIDENTALIS <i>L.</i> Obroznica	2,—	18,—	150,—
PLATANUS ACERIFOLIA <i>Willd.</i> Platan	2,—	18,—	150,—
POPULUS ITALICA <i>Moench.</i> Topola włoska. Piramidy . .	2,—	18,—	150,—
POPULUS SIMONII <i>Carr.</i> T. Simona	2,—	18,—	150,—
POPULUS SIMONII FASTIGIATA. Piramidy	2,50	23,50	200,—
PRUNUS CERASUS UMBRACULIFERA <i>Jaeg.</i> Wiśnia kulista .	2,—	18,—	150,—
PRUNUS SERRULATA HISAKURA <i>Koehne.</i> Wiśnia japońska	2,—	18,—	150,—
SALIX ALBA PYRAMIDALIS <i>H. K.</i> Wierzba piramidalna .	2,—	18,—	150,—
SALIX ALBA SERICEA <i>Cavd.</i> Wierzba srebrna	2,—	18,—	150,—
TILIA EUCHLORA <i>Koch.</i> Lipa krymska	3,50	32,50	300,—
TILIA PARVIFOLIA <i>Ehrb.</i> L. drobnolistna	3,—	27,50	250,—
TILIA PLATYPHYLLOS <i>Scop.</i> L. wielkolistna	3,—	27,50	250,—
ULMUS FOLIACEA <i>Gilb.</i> Wiąz polny	1,50	12,50	100,—
ULMUS GLABRA (<i>montana</i>). Wiąz górski	1,50	12,50	100,—
ZELKOVA SERRATA <i>Mak</i>	2,—	18,—	150,—

E. DRZEWA PŁACZĄCE

Drzewa płaczące posiadamy odpowiednio wysokie. Większość z nich jest uszlachetnianą na wysokości 180 do 250 cm na przewodnich gatunkach. Jedynie brzoza jest oczkowaną przy ziemi, i ma wzrost w całości około 100 cm.

	Cena za szt.
BETULA PENDULA YOUNGII C. S. Brzoza płacząca	3,—
MALUS OEKONOMIERAT ECHTERMAYER Späth	3,—
MALUS PUMILA PENDULA ELISE RATHKE Rathke	2,50
PRUNUS AVIUM PENDULA Jaeg. Czereśnia płacząca	2,50
PRUNUS LANNESIANA PENDULA Hort. Wiśnia japońska płacząca	3,—
PRUNUS SUBHIRTELLA PENDULA Tanaka	3,—
SALIX ALBA VITELLINA Stokes. Wierzba płacząca	2,50
SALIX CAPREA PENDULA Lang. Rokieta płacząca	2,50
SALIX ORESUNDIANA Hort. Wierzba płacząca o czerwonych gałązkach	2,50
SORBUS AUCUPARIA PENDULA Kirch. Jarzab płaczący	3,—

F. KRZEWY NA ŻYWOPŁOTY

	Cena za:	
	100 szt.	1000 szt.
CARAGANA ARBORESCENS Lam. Krzewy 4-letnie, silne	25,—	200,—
CARPINUS BETULUS Linn. Grab. Krzewy 4-letnie	15,—	120,—
CORNUS MAS Linn. Dereń. Krzewy 6-letnie, silne	25,—	200,—
MAHONIA REPENS Don. Krzewy 4-letnie	25,—	200,—
LIGUSTRUM VULGARE Linn. Krzewy 4-letnie, silne	20,—	150,—
RIBES ALPINUM Linn. Krzewy silne, 4-letnie	25,—	200,—
VIBURNUM LANTANA Linn. Krzewy 4-letnie, silne	25,—	200,—
PICEA PUNGENS Eng. Siewki 6-letnie, do 50 cm wysokie	100,—	750,—
PICEA EXCELSA Lk. Siewki 4-letnie, do 50 cm wysokie	50,—	350,—
THUJA OCCIDENTALIS Linn. Siewki, do 80 cm wysokie	150,—	1250,—

BYLINY, CZYLI KWIATY ZIMOTRWAŁE

Z tej grupy roślin kwiatowych, posiadamy tylko takie rodzaje, które mogą być uzupełnieniem krzewów kwiatowych w parkach i ogrodach. Za takie uważamy te wszystkie byliny, które odznaczają się silnym i zdrowym wzrostem, obfitością i efektownymi kwiatami, a przytem nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji i opieki.

Najlepszymi porami sadzenia bylin są: wiosna od rozmarznięcia gruntu do połowy maja, a następnie od połowy lipca do późnej jesieni. W tych też porach wysyłamy zamawiane u nas byliny. Przy rodzajach lub gatunkach, które wymagają specjalnej pory sadzenia, zaznaczamy to.

HELENIMUM — DZIELŻAN. Roślina z rodziny złożonych, o licznych kwiatach barwy żółtej z odcieniami. Doskonała roślina do ozdoby parków i na kwiat cięty.

AUTOMNALE GARTENSONNE. Kwiaty liczne, żółte, z brunatnym środkiem. Do 150 cm wysokie, kwitną przez sierpień i wrzesień.

AUTOMNALE RIVERTON GEM. Kwiaty ciemniejsze, niż u poprzedniej odmiany. CENA: za 1 sztukę 50 gr, za 10 sztuk 4,50 zł, za 100 sztuk 40 zł.

HEMEROCALLIS — LILIJKA. Rośliny należące do rodziny liljowatych, o liściach wąskich, trawiastych i kwiatach podobnych do liljowych, w barwach żółtych i pomarańczowych. Należą do tych roślin, które nie łatwo nawet w bardzo złych warunkach, ulegają zniszczeniu.

HYBRIDA GOLD DUST. Roślina wysoka do 150 cm, kwitnąca żółto.

HYBRIDA ORANGE MAN. Wysoka do 80 cm, wąskolistna, złoto-żółta.

LUTEOLA. Do 1 m wysoka, o kwiatach dużych, złotożółtych.

MIDDENDORFFII Tr. et M. Wysoka do 75 cm, o liściach bardzo wąskich, kwiatach pachnących, żółtych.

CENA: wszystkich odmian, za 1 sztukę 0,50 zł, za 10 sztuk 4,50 zł

IRIS — KOSACIEC. Znane to i lubiane rośliny, przypominające w ogromnej mierze kwiatami i liśćmi egzotyczne storczyki. Rodzaj ten posiadamy w licznych gatunkach botanicznych i formach ogrodowych, powstałych drogą krzyżowania. Niżej przytoczone gatunki należą do roślin, lubiących dużo wilgoci.

CENGIALTHII Ambr. Ładny gatunek, podobny do *I. germanica*, o kwiatach fioletowych i wąskich, nieco końcami zwisających liściach.

ORIENTALIS Tbg. Gatunek wschodnio-azjatycki, do 60 cm wys., o kwiatach dużych, ciemno-niebieskich, a przy kwiatach czerwonych.

ORIENTALIS SNOW QUEEN (Barr. 1900). Ładna odmiana ogrodowa gatunku poprzedniego, o kwiatach czysto białych.

SIBIRICA Linn. Ładny gatunek krajowy, o zwartych, do 1 m wysokich kępach, o licznych kwiatach niebieskich.

IRIS — KOSACIEC.

SIBIRICA EMPEROR (*Wall.*). Forma ogrod., o dużych, ciemno-nieb. kwiatach.

— LADY NORTHCLIFFE (*Perre, 1902*). O kwiatach dużych, ciemno-nieb.

— PERRY'S BLUE (*Perry 1912*). Kwiaty o działkach dolnych bardzo szerokich, błękitnych.

CENA powyżej wyszczególnionych gatunków i odmian: za 1 sztukę 30 gr, za 10 sztuk 2,50 zł, za 100 sztuk 20 zł.

IRIS (POGONIRIS) — KOSAĆCE OGRODOWE. Grupa ta obejmuje kosaćce otrzymane z krzyżowania z sobą różnych gatunków botanicznych, jak *Iris germanica*, *pallida*, *variegata*, *trojana*, *cypriana*, *cengialti* i wiele innych, oraz ich odmian i form z nich powstałych. Wszystkie zatem poniżej wyszczególnione formy są prawie wyłącznie mieszańcami. Odznaczają się one mięsistymi kłęczami, wachlarzowato, dwustronnie ułożonymi liśćmi, oraz dużymi kwiatami, złożonymi z 6-ciu działek, z których 3 górne tworzą wypukłą, zamkniętą koronę, oraz z 3-ch dolnych, ułożonych do poprzednich, mniej więcej pod prostym kątem. U większości odmian, barwy działek górnych i dolnych różnią się między sobą. Kosaćce do tej grupy należące, kwitną przez czerwiec.

AGNES (*Deutsch 1881*). Jednobarwny, srebrzysto-błado-niebieski.

ALCAZAR (*Vilm., 1910*). Działki górne jasno-, dolne ciemno-fioletowe.

AMAS (*Foster, 1885*). Działki górne ciemno-fioletowe, dolne jaśniejsze.

ARCHEVEQUE (*Vilm., 1911*). Działki górne purpurowo-fiolet., dolne ciemniejsze.

BELLADONNA (*Koeh., 1922*). Niebieski, z odcieniem purpurowym.

DARIUS (*Park., 1873*). Działki górne złoto-żółte, dolne fioletowo-czerwone.

FRITJOFF (*G. & K., 1910*). Działki górne niebieskie, dolne ciemno-niebieskie.

GLOIRE DE HILLEGOM (*Ruys, 1919*). Jednobarwny, błado-niebieski.

GRACCHUS (*Ware, 1884*). Działki górne żółte, dolne purpurowe, aksamitne.

HAKADOR (*Perry, 1923*). Jednobarwny, matowy, lila, z odcieniem róż.

HALFDAN (*G. & K., 1908*). Jednobarwny, kremowo-żółty. Niski.

HELGE (*G. & K., 1908*). Cytrynowo-żółty, z odcieniem perłowym.

HER MAJESTY (*Perry, 1903*). Działki górne różowe, dolne nieco ciemniejsze.

INGEBOR (*G. & K., 1908*). Jednobarwny, biały z odcieniem srebrnym.

INNOCENZA (*Lémon, 1854*). Jednobarwny, matowo-biały.

ISOLIN (*Vilm., 1904*). Działki górne srebrno-różowe, dolne brązowo-żółte.

KHARPOT (*Farr, 1912*). Jednobarwne, ciemno-fioletowe z odcieniem purpurowym.

MA MIE (*Cay, 1906*). Działki górne i dolne białe, brzegi niebiesko-żółtowane.

MINERVE (*Lémon, 1840*). Górne działki niebieskie, dolne ciemniejsze.

MME. CHEREAU (*Lémon, 1844*). Działki górne i dolne białe, z niebieskim odcieniem, brzegami niebiesko-żółkowane.

MR. ALAN GRAY (*Foster, 1909*). Jednobarwny, różowo-lila.

MRS. REUTHE (*Ware, 1899*). Jednobarwny, biały, z odcieniem różowawym.

ORIFLAMME (*Vilm., 1904*). Kwiaty duże. Działki górne niebieskie, dolne purpurowo-fioletowe.

IRIS (POGONIRIS) — KOSAĆCE OGRODOWE

- PALLIDA DALMATICA. Odmiana stara w hodowli ogrodowej, niezmiernie jednak piękna swojemi bardzo dużemi kwiatami, jednobarwnemi, jasno-błękitnemi.
- PERFECTION (*Barr., 1880*). Działki górne jasno-nieb., dolne ciemno-fiol., aksam.
- PFAUENAUGE (*G. & K., 1906*). Działki górne żółte, dolne purpurowo-fioletowe.
- PRINZESS VICTORIA LUISE (*G. & K., 1910*). Działki górne złoto-żółte, dolne ciemno-purpurowo-fioletowe.
- RHEIN NIXE (*G. & K., 1910*). Działki górne białe, dolne fiolet., obrzeżone.
- SPECTABILIS (*Lémon, 1840*). Działki górne ciemno-żółte, dolne brunatne.
- SUDAN (*Bliss, 1921*). Działki górne brązowo-żółte, dolne ciemno-różowe.
- CENA: za 1 sztukę 0,30 zł, za 10 sztuk 2,50 zł, za 100 sztuk 20 zł. — Za kolekcję według naszego wyboru: za 10 szt. w 10 odm. 2,50 zł, za 100 szt. w 10 odm. 20 zł.

LILIUM — LILJA. Znana jako kwiat ogrodowy od czasów zamierzchłych i niezmiernie lubiana, szczególnie lilja biała, która jest ozdobą obrzędów religijnych. Są to rośliny cebulkowe, które mogą być przesadzane tylko w czasie odpoczynku wzrostowego, to też wszystkie gatunki, jakie posiadamy, wysyłamy w ciągu drugiej połowy lipca, do sadzenia w połowie sierpnia.

- CANDIDUM *Linn.* Lilja biała. Wysoka do 120 cm, o kwiatach czysto białych, pachnących. Za 10 sztuk 4 zł, za 1 sztukę 0,50
- REGALE *Wilson.* Lilja królewska. Gatunek nowy, przywieziony przez Wilsona z Chin. Odnacza się dużemi i pięknej budowy kwiatami, barwy białej, na zewnątrz płatki różowe, a głębia kielicha złoto-żółta, silnie pachnąca. Za 10 sztuk 8,— zł, za 1 sztukę 1,—
- SARGENTIAE *Wils.* Piękna ta lilja pochodzi z Chin. Ma ona duże podobieństwo do lilji królewskiej, lecz kwitnie później i kielich posiada głębszy. Wymaga ciepłego starowiska i okrywania na zimę. Za 10 szt. 8 zł, za 1 szt. 1,—
- TIGRINUM *Ker-Gawler.* Lilja tygrysia. Gatunek japoński od dawna w Europie rozpowszechniony. Jedna z najładniejszych późno kwitnących lilij. Za 10 cebulek 5 zł, za 1 cebulkę 0,75

PAEONIA — PEONJA lub PIWONJA. Roślina ta zajmuje następne miejsce po róży, a gdyby powtarzała kwitnienie, to napewno stałaby narówni z nią, gdyż kwiaty jej mają zalety róż. W Ameryce roślina ta posiada tak wielką popularność i rozpowszechnienie, że istnieje tam specjalne towarzystwo nią się tylko zajmujące. Peonja lubi ziemię pożywną, w miarę wilgotną, woli jednak mokrzejszą niż suchą. Sadzić najlepiej jesienią, ale można i bardzo wczesną wiosną. Za nazwą i hodowcą, podajemy według Amerykańskiego Tow. Peonji, cenzus wartości danej odmiany, wyrażający się cyframi od 1 do 10, przyczem 10 jest najwyższemu uznaniem.

- ALBERT CROUSSE (*Crousse, 1893*). 8. 6. Jasno-różowa z krem. odcieniem.
- ASA GRAY (*Crousse, 1886*). 8. 1. Jasno-różowa, z czerwonym obrzeżeniem niektórych małych płatków, pachnąca.
- AVALANCHE (*Crousse, 1886*). 8. 7. Biała z odcieniem różowym, słabo pachnąca.
- CHARLES BINDER (*Guérin, 1860*). 6. 0. Ciemno-różowa.
- COURONNE D'OR *Calot, 1873*). 8. 1. Kwiaty bardzo pełne, czysto białe, o pręcikach złoto-żółtych.

PAEONIA — PEONJA lub PIWONJA

- DOUCHESE DE NEMOURS (*Calot, 1856*). 8. 1. Biała, płatki przy nasadzie kanarkowo-żółte, pachnące.
- FESTIVA MAXIMA (*Miellez, 1851*). 9. 3. Kwiaty pięknej budowy, białe z czerwonymi żyłkami, pachnące, obfite.
- FULGIDA (*Parmentier, 1850*). 5. 7. Ciemno-różowa.
- KARL ROSENFELD (*Rosenfeld, 1908*). 8. 8. Kwiaty duże, ciemno-amarantowe, ładnej budowy bez zapachu.
- LADY DARMOUTH (? , *około 1850*). 6. 0. Zewnętrzne płatki białe, środek karmin.
- LILACINA SUPERBA (*Buyk, 1842*). Cielisto-różowa, pachnąca.
- MAD. BARILLET DECHAMPS (*Calot, 1867*). 7. 4. Kwiaty różowe, o płatkach brzegiem karminowych.
- MAD. BOULLANGER (*Crousse, 1886*). 7. 8. Kwiaty duże, różowe z odcieniem lila.
- MAD. COSTE (*Calot, 1864*). 6. 5. Różowa z żółtym środkiem, wczesna.
- MAD. CROUSSE. (*Calot, 1866*). 7. 9. Biała z odcieniem różowym.
- MAD. DE VERNEVILLE. (*Crousse, 1885*). 7. 9. Biała z cielistym odcieniem.
- MAD. LEMOINE (*Calot, 1864*). 7. 7. Różowa z odcieniem fioletowym.
- MONS. DUPONT (*Calot, 1872*). 8. 3. Kremowo-biała.
- MONS. JULES ELIE (*Crousse, 1888*). 9. 2. Ciemno-różowa, miernie pachn.
- NOBILISSIMA (*Miellez, 1858*). Biała, z paskami płatków czerwonymi.
- OCTAVIE DEMAY (*Calot, 1867*). 8. 5. Wcześniej zakwitająca, o kwiatach bladó-róż.
- PHILOMELE (*Calot, 1861*). 7. 7. Amarantowo-różowa, półpełna.
- REINE HORTENSE (*Calot, 1858*). 8. 7. Różowa. Kwiaty duże.
- VILLE DE NANCY (*Calot, 1872*). 7. 1. Różowa przyjemnie pachnąca.
- CENA: Według wyboru kupującego: za 1 szt. 1,50 zł, za 10 szt. 12,50 zł. — Według naszego wyboru: za 1 szt. 1,— zł, za 10 szt. 9,— zł, za 100 szt. 75,— zł. — Wszystkie rośliny bardzo silne.

SENECIO — STARZEC. Posiadane przez nas gatunki tego rodzaju tworzą bardzo duże rośliny, o wielkich liściach i żółtych kwiatach. Nadają się jako osobno sadzone pojedyncze rośliny na trawnikach, w miejscach wilgotnych i słonecznych.

	Cena za szt.
CLIVORUM <i>Max.</i> Starzec o bardzo dużych sercowych liściach, do 1 m wysokich, o kwiatach pomarańczowych w sierpniu	0,50
PRZEWALSKI <i>Max.</i> Gatunek mongolski, o liściach głęboko wycinanych i żółtych kwiatach w postaci kłosów, do 75 cm wysok.	0,50

SOLIDAGO — NAWŁÓĆ. Roślina ta należy do rodziny złożonych.

SHORTII <i>Torr. et Gray.</i> Gatunek o dużych kwiatostanach drobnych kwiatów, barwy ciemno-żółtej. Do 150 cm wysoki	0,50
--	------

TELEKIA — SMOTRAWA

SPECIOSA (<i>Schr.</i>) <i>Baumg.</i> Roślina karpacka, do 150 cm wysoka o pięknych aromatycznych liściach i dużych kwiatostanach	0,50
---	------

*Odbito w Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej
Sp. z ogr. odp. w Poznaniu, ul. Sew. Mielżyńskiego 24*