

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

---

---

KATALOG  
DRZEW I KRZEWÓW  
OZDOBNYCH

NR 12

K Ó R N I K  
M C M X X X V I I

<http://rcin.org.pl>

Osoby interesujące się drzewami i krzewami oraz hodowlami prowadzonymi w Ogrodach Kórnickich, uprzejmie zapraszamy do łaskawego zwiedzania naszych kultur i plantacji.

Za najodpowiedniejsze pory do tego uważamy: porę kwitnienia bzów i innych wiosennych krzewów, od 10 maja do 15 czerwca, oraz jesień, od 15 września do końca października.

Niemniej także chętnie widzimy zwiedzających i w innych porach.

Wszelkich informacji udziela Dyrekcja Ogrodów Kórnickich pisemnie lub telefonicznie (Kórnik 33).

Najdogodniejszy przyjazd od Poznania autobusami, bowiem od stacji kolejowej w Kórniku do miasta i Ogrodów (odległość 5 km), nie ma żadnej komunikacji.

---

---

*Oprócz niniejszego wydaliśmy osobny katalog Nr 11, drzew i krzewów owocowych, który na żądanie wysyłamy.*

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

---

KATALOG  
DRZEW I KRZEWÓW  
OZDOBNYCH

NR 12

K Ó R N I K  
M C M X X X V I I

<http://rcin.org.pl>

## DO SZANOWNYCH ODBIORCÓW I CZYTELNIKÓW!

Ogrody Kórnickie, będące Działem Dendrologii i Pomologii Zakładu Badania Drzew i Lasu, mają na celu, w myśl swej ustawy, prowadzenie badań naukowych nad drzewami i krzewami owocowymi, ozdobnymi i wszelkimi innymi, które zwłaszcza na otwartym powietrzu w Polsce rosnąć mogą. Badania te prowadzone są w kierunku aklimatyzowania, rozmnażania, uprawy, pielęgnowania, użytkowania itp. Poza tym mają one też zadania społeczne i gospodarcze, a przede wszystkim przez rozpowszechnianie w Polsce rzadkich i wartościowych gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych i leśnych.

Dążąc do wypełnienia tego ostatniego zadania, staramy się produkować w naszych szkółkach drzewka i krzewy pod każdym względem doskonałe. Drzewa i krzewy ozdobne parkowe i alejowe, posiadamy w bardzo licznych i rzadkich gatunkach, odmianach i formach, często w Polsce mało znanych a rozpowszechnienia godnych.

Dążeniem też i staraniem naszym jest i będzie, aby Ogrody Kórnickie mogły zaspokoić potrzeby Szanownych Odbiorców w zupełności. — Pragniemy też podkreślić, że zadaniem naszym jest, dostarczać drzewka i krzewy pod każdym względem doskonałe, zdrowe, dokładnie oznaczone, a także możliwie po cenach niskich, szybko i starannie wysyłane.

Przesyłając ten nowy katalog, uprzejmie prosimy Szanownych Odbiorców o łaskawe poparcie naszych dążeń i usiłowań, przez nadsyłanie nam swych zapotrzebowań, jakie będziemy się starali wykonać jak najsumienniejsz, oraz przez polecenie naszych szkółek swym sąsiadom.

Kórnik, w sierpniu 1937 roku.

Dyrekcja Ogrodów Kórnickich.

## Najważniejsze warunki sprzedaży

1. Katalog i cennik niniejszy unieważnia wszystkie wcześniej wydane. Przez nadesłanie zamówienia, na podstawie niniejszego katalogu i cennika, uważamy poniższe warunki kupna i sprzedaży za przyjęte i obie strony obowiązujące. W razie sporu, rozstrzygają jedynie sądy w *Śremie* lub *Poznaniu*.

2. ADRES. Zamówienia, listy oraz wszelką korespondencję, prosimy adresować DYREKCJA OGRODÓW KÓRNICKICH W KÓRNIKU KOŁO POZNANIA. Telegramy: OGRODY KÓRNICKIE KÓRNIK. Wpłaty prosimy skutecznie wyłącznie załączanymi czekami P. K. O. na konto nr 204 089 właściciel „FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE“ OGRODY FUNDACJI W KÓRNIKU.

3. ZAMÓWIENIA. Zamówienia należy wypisać na dołączonym do katalogu formularzu. Nawet stałych odbiorców prosimy o podawanie każdorazowo dokładnych i wyraźnych adresów, oraz stacyj kolejowych lub pocztowych, do których przesyłki mają być wysłane.

Ponieważ wysyłki skuteczniamy w ścisłym porządku według kolejności zamówień — prosimy uprzejmie o możliwie wczesne zamówienia. Do wysyłki jesiennej najpóźniej do końca września, a wiosennej 1 marca. ZAMÓWIENIŃ TERMINOWYCH NIE PRZYJMujemy. Nadesłane zamówienia potwierdzamy odwrotną pocztą.

4. WYSYLKA. Wysyłkę rozpoczynamy w porze właściwej, to jest mniej więcej:

- a) drzew i krzewów ozdobnych liściastych — od połowy października do nastania mrozów, wiosną zaś od rozmarznięcia do końca kwietnia;
- b) drzew, krzewów szpilkowych i kwiatów trwałych (bylin), na wiosnę od połowy kwietnia do połowy maja, a w lecie w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu.

Prosimy też uprzejmie tych wszystkich, którzy nam nadesłali swe zamówienia, o łaskawą cierpliwość. Każde bowiem zamówienie skoro zostanie przyjęte, — będzie we właściwym czasie wykonane. Otrzymywanie w okresie wysyłki licznych przypominań, — nie przyspiesza, lecz utrudnia wysyłkę.

5. REKLAMACJE. Wszystkie przesyłki kolejowe i pocztowe dokonywujemy jedynie na rachunek i ryzyko zamawiającego. Z chwilą oddania przesyłki na kolej lub pocztę, kończy się z naszej strony wszelka odpowiedzialność za dalszy jej los.

Wszystkie kolejowe pakunki drzewek wysyłamy w myśl rozporządzenia Ministerstwa Kolei jako pospieszne przy opłacaniu przewoźnego jak za przesyłki zwykle. Za opóźnianie w dostawie, uszkodzenia w drodze i za kradzież częściową lub całkowitą, nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności. W razie sprzedaży przez kolej przesyłki z powodu nieodebrania jej na czas, zamawiający wyrównywa całą należność i ponosi wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe. Uzasadnione reklamacje uwzględniamy do 10 dni po otrzymaniu przesyłki. Reklamujący obowiązany jest nadesłać spis drzewek, jaki razem z rachunkiem wysyłamy. Nie możemy też

brać jakiegokolwiek odpowiedzialności za takie czy inne wyniki przyjmowania się naszych roślin, sadzonych przez ich nabywcę.

Przy odbieraniu przesyłki ze stacji kolejowej, należy sprawdzić adres, ilość, rodzaj balotów oraz ich wagę, a także stan opakowania. Daty powyższe winny być zgodne z wyszczególnionymi na liście przewozowym. W razie braku towaru, jego uszkodzenia lub opóźnienia dostawy przez kolej, należy stwierdzać to protokołem kolejowym, gdyż tylko w takim razie odbiorca ma możliwość dochodzenia strat, wynikłych z winy kolei. Wszelkie reklamacje za niedokładność i uszkodzenia w drodze wnosić należy natychmiast przy odbiorze do zarządu tej stacji, z której odbierana jest przesyłka.

6. OPAKOWANIE. Koszty opakowania pokrywa kupujący. Liczymy je podług własnych wydatków, a wynoszą one około 15% ceny drzew i krzewów. Opakowanie zostaje wykonane starannie, tak, że drzewka i krzewy mogą wytrzymać doskonale nawet dalekie przewozy. Każdy gatunek i odmiana drzewek są dokładnie etykietowane i osobno wiązane, aby z innymi nie mogły się pomieszać.

Drzewka zabierane z Kórnika lub przesyłane w większych partjach w ładunkach wagonowych, mogą być dostarczane bez opakowania.

7. ZMIANA GATUNKÓW I ODMIAN. Wszystkie gatunki i odmiany, objęte niniejszym katalogiem, znajdują się w naszych szkółkach do sprzedaży z chwilą rozpoczęcia jesiennej wysyłki. Ponieważ jednak popyt na poszczególne gatunki i odmiany nie zawsze bywa jednakowy, przeto nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na jak długo zapasy danych odmian wystarczyć mogą; zdarza się więc, zwłaszcza przy późniejszych zamówieniach, a szczególnie wiosennych, że niektóre gatunki i odmiany bywają wyczerpane. W takich razach będziemy je zastępowali w miarę możliwości przez inne podobne, bez poprzedniego porozumienia się, jeżeli przeciwko temu nie otrzymamy wyraźnego zastrzeżenia.

8. CENY I ZAPŁATA. Ceny podawane są za sam towar, w Ogrodach Kórnickich, bez opakowania i dostawy do stacji kolejowej Kórnik, odległej o 5 km. Przy zamówieniu należy wpłacić zadatek około 50% wartości zamawianych artykułów, resztę należności wyrównujemy przez pobranie kolejowe lub pocztowe. *Przy osobistym wyborze roślin w naszych szkółkach lub przy okazach wyjątkowo silnych nie obowiązują nas ceny wymienione w niniejszym cenniku.* KREDYTU NIE UDZIELAMY.

## DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE

Doświadczenia handlowe ostatnich paru lat, wykazały, że zainteresowanie się Szanownych Odbiorców naszych, nie jest równorzędne co do drzew i krzewów owocowych, a ozdobnych. Bardziej powszechnym jest zapotrzebowanie drzewek owocowych, a mniejsze parkowych, ozdobnych. Biorąc ten fakt pod uwagę, postanowiliśmy wydawać corocznie dwa odrębne katalogi, a to osobny drzew i krzewów owocowych, oraz ozdobnych. Katalog niniejszy jest drugim takim katalogiem drzew i krzewów ozdobnych.

Wyszczególnione drzewa i krzewy posiadamy przeważnie w postaci młodych okazów, ale silnych, zdrowych i dobrze ukorzenionych. Gatunki *podkreślone*, które nadają się do masowego sadzenia w parkach itp., mnożymy i posiadamy je w większych ilościach i silnie rozwinięte. Wszystkie gatunki *niepodkreślone*, posiadamy w mniejszych ilościach, nieraz bardzo młode okazy. Są to gatunki botanicznego i dendrologicznego znaczenia, przeznaczone dla ogrodów botanicznych lub miłośników. Gatunki poprzedzone \* (gwiazdką), są nieco czułe i jako takie wymagają stanowisk ciepłych, osłoniętych i zabezpieczenia na zimę przed zmarznięciem.

Nomenklaturę podajemy prawie wyłącznie według A. Rehdera „Manual of Cultivated Trees and Shrubs“, oraz „Hand-List of Trees and Shrubs the Royal Botanic Gardens Kew“, a dla szpilkowych według Beissner-Fitchen „Nadelholzkunde“.

### A. DRZEWA I KRZEWY SZPILKOWE

Drzewa i krzewy szpilkowe, jako prawie wyłącznie zimozielone, stanowią element roślinny naszych ogrodów najbardziej efektowny i lubiany. Żadne bowiem inne drzewa czy krzewy, nie mogą dorównać pięknu i sile wrażeń, jakie wywierają szlachetne kształtami i budową, majestatyczne wzrostem, olbrzymie drzewa szpilkowe prastarych lasów amerykańskich, japońskich, syberyjskich lub himalajskich. Nawet nasze rodzime sosny, świerki, jodły, modrzewie, lub nawet jałowce, czy nie budzą w nas zachwyty? To też nic dziwnego, że od paru już wieków, są one, mimo znacznych trudności w zdobyciu nasion, pielęgnacji młodych siewek, sprowadzane z całego świata do ogrodów europejskich. Jest to jednak zarazem grupa drzew i krzewów, wymagająca długiego czasu i cierpliwości

zanim da się wypielegnować w odpowiednio wysokie drzewka. Wzrost ich jest niezmiernie powolny a często i bardzo kapryśny. Wymagają one bowiem, niemal dla każdego gatunku, specjalnych warunków siedliskowych. To też wypielegnowanie drzewka odpowiednio wyrosniętego, jakie do sprzedaży idzie — wymaga czasu i kosztownej opieki. Powoduje to, że cena za drzewka i krzewy szpilkowe jest znacznie wyższa, niż za liściaste.

Pośród oferowanych przez nas gatunków, jest wiele jeszcze małych, mimo, że mają one parę lat. Niektóre z nich są w wazonach.

Najlepszymi porami sadzenia drzew szpilkowych jest wiosna od połowy kwietnia do połowy maja, a następnie jesień od połowy sierpnia do połowy września. Wyłączyć jednak należy te rodzaje, które posiadają szpilki na zimę opadające, jak modrzew, miłorząb, cypryśnik błotny i jako takie nie mogą być sadzone w oznaczonych powyżej porach, lecz w tym samym czasie co i drzewa liściaste. Posadzone drzewa i krzewy szpilkowe, wymagają, szczególnie jeśli bezpośrednio po ich posadzeniu nie ma opadów deszczowych, starannego podlewania i spryskiwania całych drzewek wodą, przynajmniej 2 razy dziennie.

ABIES — JODŁA. Duże drzewa o szpilkach spłaszczonych. Lubią glebę wilgotną, próchniczną i raczej ciężką niż lekką.	Cena za szt.
ALBA Mill. Jodła zwyczajna, krajowa. Drzewka 50—100 cm . . . . .	2—5
ALBA PYRAMIDALIS Voss. Kolumnowa odmiana jodły zwykłej. 5-letnie okazy szczepione . . . . .	3,—
BALSAMEA Mill. J. balsamiczna. Gatunek północnej Ameryki, wyrastający w drzewa do 25 m. Młode, 4-letnie drzewka . . . . .	3,—
CEPHALONICA Loud. J. grecka. Drzewa do 30 m, o szpilkach koleczastych	3—5
CILICICA Carr. J. syryjska jest gatunkiem zbliżonym do jodły greckiej. Okazy szczepione . . . . .	3,—
CONCOLOR Ldl. et Gord. J. niebieska. Znanie i rozpowszechnione drzewo amerykańskie, o długich niebieskich szpilkach . . . . .	5—10
FIRMA Sieb. et Zucc. Jodła japońska. Duże drzewo, o wąskich, gęstych szpilkach. Młode siewki 4-letnie . . . . .	2—3
FRASERI Poir. J. Fräsera. Duże drzewo, o krótkich, gęstych szpilkach, z Ameryki Północnej . . . . .	2—3
HOLOPHYLLA Max. J. mandżurska. Ładne, duże drzewo, o długich, jasno-zielonych szpilkach . . . . .	5—8
HOMOLEPIS S. et Z. J. nikoeńska. Gatunek japoński, wyrastający w drzewa do 30 m wysokie . . . . .	5—8



**ABIES — JODŁA**

Geny  
za szt.

- KOREANA* *Wils.* J. koreańska odznacza się żywo-zielonymi szpilkami wybitnie białymi na spodniej stronie. Paroletnie okazy szczepione . . . 3—5
- NOBILIS GLAUCA* *Beiss.* Odmiana o bardzo niebieskich szpilkach, jodły szlachetnej. Młode drzewka ze szczepienia . . . . . 5,—
- NORDMANNIANA* *Spach.* J. kaukaska. Duże drzewo, o pięknym układzie gałęzi i szpilek. Jedna z najładniejszych jodeł, które w polskich warunkach klimatycznych dobrze rosną . . . . . 3—5
- SACHALINENSIS* *Mast.* J. sachalińska. Duże drzewo, dorastające do 40 m. Młode siewki 4-letnie . . . . . 3,—
- ABIES VEITCHII* *Ldl.* Piękna jodła azjatycka, o srebrzyście białych spodem szpilkach. Drzewka około 1 m wysokie . . . . . 5—10

**CEPHALOTAXUS — GŁOWOCIS**

- \**FORTUNEI* *Hook.* Małe drzewa, u nas przeważnie krzewy, o szpilkach podobnych do cisowych, lecz znacznie dłuższych, z Chin . . . . . 8—10

**CHAMAECYPARIS — CYPRYSIK.** Duży krzew lub małe drzewo, podobne z budowy, kształtów i układu liści do żywotnika.

- LAWSONIANA* *Parl.* *Cyp.* *Lawsona*, wyrasta w duże drzewa. Pochodzi z Ameryki. Drzewka od 75 cm do 2 m wysokie . . . . . 3—10
- LAWSONIANA PENDULA* *Beiss.* Odmiana poprzedniego o gałązkach łukowato zwisających . . . . . 3,—
- OBTUSA* *Endl.* *Cyp.* japoński, jest gatunkiem wyrastającym w drzewa do 40 m. Drzewka 100 do 150 cm wysokie . . . . . 3—8
- PISIFERA* *Endl.* *Cyp.* groszkowy. Drzewo do 50 m wysokie z Japonii. Siewki 150 do 200 cm wysokie. . . . . 5—10
- PISIFERA SQUARROSA* *B. et H.* Odmiana o szpilkach gęstych, długich i niebieskawej barwie. Drzewka z sadzonek, 100—130 cm . . . . . 5—8
- PISIFERA PLUMOSA* *Beiss.* *Cyp.* pierzasty. Odmiana ogrodowa o gęstych, pierzastych gałązkach. Drzewka z sadzonek do 150 cm wysokie . . . 5—8

**CRYPTOMERIA — SCHOWIEC**

- \**JAPONICA* *Don.* Duże drzewo japońskie. Wymaga w naszych warunkach siedliska ciepłego i zacisznego. Siewki do 100 cm wysokie w wazonach 3—5

**GINKGO — MIŁORZĄB.** Duże drzewo, o szpilkach rozplaszczonych wachlarzowato, rosnące w Chinach i Japonii.

- BILOBA* *Linn.* Miłorząb dwupłatowy. Silne drzewka do 250 cm . . . . . 5—10

**JUNIPERUS — JAŁOWIEC**

- CHINENSIS* *Linn.* J. chiński tworzy drzewa do 20 m wysokie, o podobieństwie pośrednim, między jałowcem wirginijskim a zwyczajnym . . . 3—5

**JUNIPERUS — JAŁOWIEC**

	Cena za szt.
CHINENSIS PFITZERIANA <i>Spaeth.</i> Odmiana jałowca chińskiego, o bujnym, poziomym wroście . . . . .	3—5
CHINENSIS VARIEGATA <i>Fort.</i> Odmiana o czubkach pędów białych . . . . .	3—5
COMMUNIS CRACOVICA <i>Gord.</i> Piękna odmiana krakowska jałowca pospolitego, o bardzo zwartym, kolumnowym wroście . . . . .	3—8
CONFERTA <i>Parl.</i> Jałowiec nadbrzeżny, tworzy bardzo niskie, do ziemi przywarte plastry, o szpilkach podobnych do jałowca pospolitego, lecz bardziej miękkich. Występuje na piaskach nadmorskich w Japonii. Młode sadzonki w wazonach . . . . .	3—5
<u>RIGIDA</u> <i>S. et Z.</i> Jałowiec sztywny, jest gatunkiem japońskim, podobnym do pospolitego, lecz o szpilkach bardziej sztywnych i ostrych . . . . .	3—5
<u>SABINA</u> <i>Linn.</i> Jałowiec sabiński. Krzewy z sadzonek 5-letnich, silne . . . . .	3—8
<u>SABINA TAMARISCIFOLIA</u> <i>Ait.</i> Odmiana o długich i gęstych szpilkach . . . . .	3—8
<u>VIRGINIANA</u> <i>Linn.</i> Jałowiec virginijski. Siewki 5-letnie do 100 cm . . . . .	3—8

**LARIX — MODRZEW.** Znane duże drzewo, o bujnym wroście a szpilkach na zimę opadających.

DAHURICA <i>Turcz.</i> Modrzew dahurski. Siewki 2-letnie, do 50 cm . . . . .	1,50
LEPTOLEPIS <i>Murr.</i> Modrzew japoński. Siewki 2-letnie, do 50 cm . . . . .	1,50

**LIBOCEDRUS — CEDRZYNIC.**

DECURRENS <i>Torr.</i> Cedrzyniec zbieżysty, jest dużym drzewem północnej Ameryki . . . . .	5—10
---	------

**PICEA — ŚWIERK.** Duże drzewo, o szpilkach ostrych, ciemnozielonych, u niektórych spodem białych.

AJANENSIS HONDOENSIS <i>Beiss.</i> Odmiana o drobniejszych szpilkach . . . . .	3—5
ASPERATA <i>Mast.</i> Gatunek chiński. Tworzy duże drzewa, o szpilkach niebieskawo-szarych . . . . .	5,—
BICOLOR <i>Mayr. (P. Alcockiana Carr).</i> Świerk dwubarwny jest drzewem dorastającym do 25 m, z Japonii . . . . .	3—5
<u>ENGELMANNI</u> <i>Engelm.</i> Św. Engelmana. Duże drzewo amerykańskie. Siewki do 120 cm . . . . .	3—8
EXCELSA <i>Link.</i> Świerk z wyczajny. Siewki do 70 cm wysokie . . . . .	1—5
EXCELSA NIDIFORMIS <i>Beiss.</i> Odmiana ogrodowa o wroście niskim, płaskim i zwartym. Młode okazy z sadzonek . . . . .	3,—
GLAUCA HURSTII <i>Hort. Rafn.</i> Odmiana geograficzna świerka białego, o szpilkach bardziej niż u typowego niebieskich. Rośnie w Kanadzie . . . . .	5—8

PICEA — ŚWIERK

	Cena za szt.
GLEHNII <i>Mast.</i> Świerk sachaliński, wyrasta w drzewa 40 m wys.	5,—
JEZOENSIS <i>Max.</i> Świerk ajański, wyrasta w drzewa do 50 m wys. .	3,—
KOYAMAI <i>Shiras.</i> Świerk koreański, jest gatunkiem stosunkowo nowym, znalezionym na Korei w 1911 roku . . . . .	3—5
MARIANA <i>B. S. P. (P. nigra Lk.)</i> Świerk czarny, wyrasta w drzewa do 18 m wysokie, o budowie korony bardzo gęstej . . . . .	3—5
OBOVATA <i>Ldb.</i> Świerk północny. Gatunek najbardziej na północ wysunięty. Siewki około 80 cm, z nasion z okolic Archangielska . . . . .	3—5
OMORICA <i>Purk.</i> Świerk serbski. Jeden z najładniejszych gatunków parkowych. Doskonale w każdej glebie rosnący. Siewki do 100 cm wysokie	5—10
ORIENTALIS <i>Carr.</i> Świerk kaukaski, wyrasta w drzewa do 40 m wysokie. Różni się od świerka naszego bardzo krótkimi szpilkami . .	3—5
POLITA <i>Carr.</i> Świerk tygrysi. Gatunek japoński . . . . .	3—5
PUNGENS <i>Engelm.</i> Świerk kolczasty. Duże drzewo amerykańskie . . .	3—5
PUGENS GLAUCA <i>Beiss.</i> Świerk kolczasty niebieski. Siewki 10-letnie od 100—250 cm wysokie . . . . .	10-30

PINUS — SOSNA. Znane drzewa o długich szpilkach.

BANKSIANA <i>Lamb.</i> Sosna Banka. Znane drzewo leśne, mało ozdobne, nadające się jednak na gleby bardzo lekkie piaszczyste, gdzie inne szpilkowe już nie chcą rósć. 3-letnie siewki przesadzane . . . . .	1,—
DENSIFLORA <i>S. et Z.</i> Sosna japońska. Drzewo dorastające do 35 m wysokości. Młode siewki 5-letnie . . . . .	2—3
*EXCELSA <i>Wall.</i> Sosna himalajska. Siewki 150—200 cm wys. . . . .	5—10
HELDREICHII LEUCODERMIS <i>Markgr.</i> Sosna dalmatyńska. Duże drzewo, podobne do sosny czarnej . . . . .	2—3
JEFFREYI <i>Balf.</i> Sosna Jeffreya. Niezmiernie piękny gatunek amerykański o bardzo długich szpilkach. Siewki 30—40 cm . . . . .	3-7,50
LEUCODERMIS <i>Ant.</i> Sosna bałkańska. Gatunek bardzo pokrewny sośnie czarnej i do niej też podobny . . . . .	2,—
STROBUS <i>Linn.</i> Sosna amerykańska Wejmuta. Znany gatunek o pięknych szpilkach. Drzewka 100—250 cm . . . . .	5—10
TABULAEFORMIS <i>Carr.</i> Sosna stołowa. Gatunek chiński, wyrastający w drzewa do 25 m. Młode siewki . . . . .	3—8

PSEUDOTSUGA — DAGLEZJA

GLAUCA <i>Mayr.</i> Ładny gatunek o szpilkach niebieskich. Siewki 6-letnie, około 100 cm wysokie, przesadzane . . . . .	3—8
---	-----

**PSEUDOTSUGA — DAGLEZJA**

Cena  
za szt.

- TAXIFOLIA Britt.* Daglezia właściwa, o szpilkach ciemno-zielonych. Siewki 5-letnie do 100 cm wysokie . . . . . 3—5

**SEQUOIA — MAMUTOWIEC**

Jest to rodzaj posiadający tylko dwa gatunki rosnące w Kalifornii, których drzewa wyrastają do 120 m wysokości. W Polsce wytrzymują na wolnym powietrzu jedynie w okolicach najcieplejszych, o klimacie morskim

- \**GIGANTEA Decne.* Mamutowiec olbrzymi. Siewki 3-letnie . . . 5,—  
\**SEMPERVIRENS Endl.* Mamutowiec czerwony. Siewki 3-letnie . . . 5,—

**TAXODIUM — CYPRYŚNIK**

*DISTICHUM Rich.* C. błotny jest drzewem amerykańskim, dorastającym w ojczyźnie do 50 m. Odznacza się opadającymi na zimę szpilkami, oraz osobliwego rodzaju korzeniami oddechowymi, jakie na bardzo mokrych, wodą zalewanych miejscach wytwarza. Lubi stanowiska mokre, nad wodami, zasobne w próchnicę. Młode siewki . . . . . 3—5

**TAXUS — CIS. Małe drzewko lub duży krzew, pochodzenia kraj.**

- BACCATA Linn.* Cis zwyczajny. Siewki 80 do 150 cm . . . . . 3—25  
*BACCATA AUREA Carr.* Odmiana o liściach żółto paskowanych. Młode sadzonki w wazonach . . . . . 3—5  
*BACCATA ELEGANTISSIMA Beiss.* Odmiana o szpilkach, lekko jasno-żółto zabarwionych. Młode sadzonki . . . . . 3—5  
\**BACCATA FASTIGIATA Loud.* Cis szkocki. Odmiana o wroście kolumnowym. Rośnie wolno i jest czuły na mrozy i wiatry marcowe . . . 3—5  
*BACCATA FASTIGIATA VARIEGATA Cis.* Odmiana poprzedniego, o szpilkach białopstrych. Znacznie bardziej wytrzymały, niż typowy gatunek, na mrozy wiosenne . . . . . 3—5  
*BACCATA JACKSONII Gord.* Odmiana o wroście stożkowatym . . . . . 3—5  
*BACCATA PYRAMIDALIS Carr.* Odmiana o wroście szerokiego stożka. Młode sadzonki w wazonach . . . . . 3—5  
\**CHINENSIS Rhed.* Cis chiński, tworzy duże krzewy o szpilkach dłuższych niż u *T. baccata* i żywo-zielonych. Młode sadzonki w wazonach . . . 3—5  
*CUSPIDATA S. et Z.* Cis japoński. Ładny gatunek o szpilkach nieco krótszych niż u cisa pospolitego. Drzewka 7-letnie . . . . . 5—15  
*MEDIA HATFIELDII Rhed.* Mieszaniec, (*T. cuspidata* × *baccata*), o wroście zwartego, niskiego stożka. Młode sadzonki . . . . . 5—10  
*MEDIA HICKSII Rhed.* Również mieszaniec tych samych gatunków co i poprzedni, o wroście kolumnowym. Bardzo szybko rosnący i wytrzymały. Gatunek ten zastąpi doskonale delikatny cis szkocki . . . . . 5—10

	Cena za szt.
<b>THUJA — ŻYWOTNIK.</b> Duże krzewy lub drzewka, o wzroście zwartym, kolumnowym, wyniosłym.	
<u>GIGANTEA</u> <i>Nutt.</i> Żywotnik olbrzymi. Tworzy znaczne drzewa, o pięknej budowie korony. Zupełnie wytrzymały. Siewki 5- i 6-letnie, od 80—100 cm wysokie, przesadzane . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS</u> <i>Linn.</i> Żywotnik zachodni. Okazy starsze do 250 cm wysokie, silne, zwarte, 3-krotnie przesadzane . . . . .	5—10
Siewniki 4-letnie i 5-letnie od 80—150 cm wysokie . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS ALBA</u> <i>Gord.</i> Odmiana z białymi końcami pędów . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS AUREO-SPICATA</u> <i>Beiss.</i> Odmiana o złotych końcach . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS BODMERI</u> <i>Hort.</i> Odmiana o pędach czworokątnych, sztywnych . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS COLUMNA</u> <i>Späth.</i> Odmiana o wzroście kolumnowym . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS ELLWANGERIANA</u> <i>Beiss.</i> Sadzonki 6-letnie do 80 cm . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS ERICOIDES</u> <i>Beiss. et Hochst.</i> Żywotnik wrzosowaty. Sadzonki 7-letnie, bardzo gęste, do 150 cm . . . . .	3—5
<u>OCCIDENTALIS GLOBOSA</u> <i>Gord.</i> Odmiana o niskim, kulistym wzroście . . . . .	5—8
<u>OCCIDENTALIS PLICATA</u> <i>Mast.</i> Odmiana o płasko ułożonych gałązkach . . . . .	3—10
<u>OCCIDENTALIS ROBUSTA</u> <i>Carr.</i> Odmiana o zwartym, stożkowatym wzr. . . . .	3—10
<u>OCCIDENTALIS ROBUSTA LUTESCENS</u> <i>Hesse.</i> Odmiana o jasnozielonych szpilkach. Młode sadzonki . . . . .	3—5
<u>STANDISHII</u> <i>Carr.</i> Żywotnik japoński. Wyrasta w duże drzewa. O szpilkach podobnych do <i>T. gigantea</i> . Młode siewki . . . . .	3—5
<b>THUJOPSIS —</b>	
* <u>DOLABRATA</u> <i>S. et Z.</i> Bardzo ładne drzewo, z Japonii. Młode siewki . . . . .	5—8
<b>TORREYA — CZWÓRCZAK</b>	
* <u>NUCIFERA</u> <i>S. et Z.</i> Duże, ładne drzewo, bardzo podobne ze szpilek do jałowca. Młode siewki w wazonach . . . . .	3—5
<b>TSUGA — CHOINA</b>	
<u>CANADENSIS</u> <i>Carr.</i> Choina kanadyjska. Siewki 50 do 200 cm wysokie . . . . .	3—10
<u>DIVERSIFOLIA</u> <i>Mast.</i> Ch. różnolistna jest gatunkiem japońskim odznaczającym się szpilkami o różnej długości. Młode siewki 5-letnie 25—30 cm wysokie . . . . .	3—5
<u>SIEBOLDII</u> <i>Carr.</i> Ch. Siebolda, jest również, jak i poprzednia, gat. japońskim, 5-letnie siewki . . . . .	3—5

## B. DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

## ACER — KLON

Cena  
za szt.

<u>BUERGERIANUM</u> <i>Miq.</i> Małe drzewko występujące w Chinach i Japonii, o liściach małych, trójklapowych . . . . .	2,—
<u>CAMPESTRE</u> <i>Linn.</i> Klon polny. Drzewka pienne i krzewy do 3 m wysokie	2,—
<u>CAPPADOCICUM</u> <i>Gledit.</i> Gatunek azjatycki, wyrastający w drzewa do 20 m	2,—
<u>CIRCINATUM</u> <i>Pursh.</i> Klon okrągłolistny. Gatunek krzewiasty z Ameryki. Bardzo kolorowy jesienią . . . . .	2,—
<u>CISSIFOLIUM</u> <i>K. Koch.</i> Małe drzewo japońskie, o liściach trójdzielnych, podobnych do klonu jesionolistnego . . . . .	3,—
<u>GINNALA</u> <i>Maxim.</i> Klon syberyjski. Krzewy do 2 m . . . . .	1,—
<u>GLABRUM</u> <i>Torr.</i> K. gładki. Drzewo amerykańskie do 8 m wysokie . . . . .	2,—
<u>MONSPESSULANUM</u> <i>Linn.</i> Gatunek południowo-europejski o bardzo drobnych, trzyklapowych listkach . . . . .	2,—
<u>NEGUNDO</u> <i>Linn.</i> Klon jesionolistny. Młode drzewka krzaczaste . . . . .	1,50
<u>NEGUNDO AUREO-VARIEGATUM</u> <i>Booth.</i> Odmiana ogrodowa o żółtopstrych liściach. Młode drzewka krzaczaste . . . . .	1,50
<u>NEGUNDO CRISPUM</u> <i>Dom.</i> Odmiana ogrodowa o liściach fałdowanych . . . . .	1,50
<u>NEGUNDO VARIEGATUM</u> <i>Carr.</i> Odmiana ogrodowa o liściach białopstrych . . . . .	1,50
<u>NIKOENSE</u> <i>Max.</i> Klon nikoński. Gatunek krzewiasty, trójlistny, z Japonii, odznaczający się pięknym zabarwieniem liści jasinią . . . . .	2—3
<u>PLATANOIDES</u> <i>Linn.</i> Klon pospolity. Drzewa wysoko-pienne . . . . .	1,50
<u>PLATANOIDES DRUMMONDII</u> <i>Schwer.</i> Odmiana ogrodowa o liściach pięknie białobrzożonych. Drzewka pienne . . . . .	2,—
<u>PLATANOIDES LACINIATUM</u> <i>Ait.</i> Odmiana ogrodowa o liściach głęboko strzępiastych. Drzewka pienne . . . . .	2,—
<u>PLATANOIDES RUBRUM</u> <i>Herd.</i> Odmiana czerwońlistna . . . . .	1,50
<u>PSEUDO-PLATANUS</u> <i>Linn.</i> J a w o r. Drzewa pienne alejowe . . . . .	1,50
<u>PSEUDO-PLATANUS HANDJERY</u> <i>Schwer.</i> Liście o powierzchni ceglastoczerwonej, oraz żółto i zielono poplamionej. Drzewka pienne . . . . .	2,—
<u>PSEUDO-PLATANUS PURPUREUM</u> <i>Loud.</i> J a w o r o liściach spodem szkarłatnych, w jesieni w całości czerwonych. Drzewa pienne . . . . .	1,50
<u>RUBRUM</u> <i>Linn.</i> Klon czerwony, jest gatunkiem amerykańskim o dużym podobieństwie do <i>A. saccharinum</i> . Liście tego gatunku zabarwiają się jesienią czerwono . . . . .	1,50
<u>SACCHARINUM</u> <i>Linn. (A. dasycarpum Erh.)</i> . Klon srebrny. Drzewka krzaczaste i pienne 3-letnie . . . . .	1,50

ACER — KLON

Cena  
za szt.

SPICATUM <i>Lam.</i> Klon górski. Krzew pochodzący z Ameryki, o liściach wydłużonych, 3- lub rzadziej 5-kłapowych . . . . .	1,50
TATARICUM <i>Linn.</i> Klon tatarski. Krzew europ., do 5 m wysoki . . . . .	1,50

AESCULUS — KASZTANOWIEC

CARNEA <i>Hayne.</i> Kasztanowiec czerwony . . . . .	2,—
HIPPOCASTANUM <i>Linn.</i> Kaszt. pospolity. Drzewka pienne . . . . .	2,—
TURBINATA <i>Blume.</i> Kasztanowiec japoński . . . . .	2,—

ALNUS — OLSZA

GLUTINOSA <i>Gaert.</i> Olsza czarna. Znane drzewo krajowe . . . . .	1,—
GLUTINOSA RUBRINERVA <i>Dipp.</i> Odmiana poprzedniej, o nerwach i ogonkach liściowych czerwonych . . . . .	1,50
INCANA <i>Moensch.</i> Olsza szara. Gatunek krajowy . . . . .	1,—
INCANA PINNATIFIDA <i>Wahlb.</i> Odmiana olszy szarej o liściach głęboko pierzastych . . . . .	1,50
RUBRA <i>Bong.</i> Olsza czerwona. Drzewo 20 m. Gatunek amerykański . . . . .	1,50
SINUATA <i>Rydb.</i> Olsza alaskańska. Małe drzewo lub duży krzew . . . . .	1,50
VIRIDIS <i>DC.</i> Kosoolcha. Krzew europejski wysokogórski, o małych żywozielonych liściach . . . . .	1,—

AMELANCHIER — ŚWIDOŚLIW

ALNIFOLIA <i>Nutt.</i> Duży krzew amerykański, o białych, do czeremchy podobnych kwiatach . . . . .	1,—
OVALIS <i>Med.</i> Świdośliw owalny. Gatunek europejski . . . . .	1,—

AMORPHA — INDYCHTKA. Rodzaj ten należący do rodziny motylkowatych, jest krzewem, o liściach pierzastych i niepozornych kwiatach, zebranych w kłosy na końcach pędów w ciągu lata. Nadają się doskonale na gleby suche, piaszczyste.

*CALIFORNICA <i>Nutt.</i> I. kalifornijska. Krzew do 3 m o liściach żywozielonych . . . . .	1,—
FRAGRANS <i>Sweet.</i> Indychtka pachnąca. Krzew amerykański, o liściach pierzastych i fiolet. pach. kwiat. . . . .	1,—
FRUTICOSA ANGUSTIFOLIA <i>Hort.</i> Odmiana o listkach wąskich . . . . .	1,—
FRUTICOSA CROCEO-LANATA <i>Mouillef.</i> Odmiana o kwiatach bladoniebieskich . . . . .	1,—

ARONIA — ARONJA

Cena  
za szt.

- ARBUTIFOLIA *Elliot*. Krzew do 3 m wysoki o małych, błyszczących liściach, białych kwiatach i czerwonych jagodach . . . . . 1,—
- FLORIBUNDA *Spach*. A. obfitokwiatowa. Krzew amerykański do 4 m wysoki, o licznych gronach białych kwiatów . . . . . 1,50

ARTEMISIA — BYLICA

- ABROTANUM *Linn*. Boże drzewko. Znany i rozpowszechniony krzew w ogródkach w niektórych okolicach Polski . . . . . 1,—

BERBERIS — KWAŚNICA. Rodzaj ten obejmujący wyłącznie krzewy, posiada około 200 gat., w tym wiele zimozielonych. W Ogrodach Kórnickich posiadamy około 100 gat., z których piękniejsze i bardziej wytrzymałe nasz klimat, mnożymy. Wszystkie kwaśnice, a szczególnie zimozielone, lepiej na zimę lekko przykrywać gałęziami drzew szpilkowych lub słomą, a dołem ziemię pod nimi obsypywać liśćmi.

- AGGREGATA PRATII *C. Schn.* Gatunek chiński, latozielony . . . . . 1,50
- AMURENSIS *Rupr.* Krzew z nad Amuru, do 3,50 m wysoki . . . . . 1,—
- CHINENSIS *Poir.* K w. chińska, krzew do 3 m, latozielony . . . . . 1,—
- KOREANA *Palib.* K w. koreańska. Krzew latozielony, do 2 m . . . . . 1,—
- NUMMULARIA *Bge.* Krzew do 3 m, z Turkestanu i Persji, o czerwonych jagodach . . . . . 1,50
- THUNBERGII *DC.* Gatunek ten tworzy niskie krzewy odznaczające się obfitością jagód, które jesienią, łącznie z liśćmi, przybierają szkarłatną barwę, wytwarzając wspaniały efekt barwny. Silne krzewy 3-letnie . . . . . 1,50
- THUNBERGII ATROPURPUREA *Hort.* Odmiana ogrod. o czerwonych liściach . . . . . 1,50
- THUNBERGII PLURIFLORA *Koehne.* Odmiana odznaczająca się wyższym wzrostem i licznymi kwiatami zebranymi w małe grona . . . . . 1,50

BETULA — BRZOZA

- ATRATA *Domin.* Brzoza omszona o czarnej korze . . . . . 1,—
- CARPATICA *W. K.* Brzoza karpacka. Duży krzew lub małe drzewka, o ładnym ulistnieniu, z Tatr . . . . . 2,—
- COSTATA *Trautv.* Ładny gatunek azjatycki o długich liściach . . . . . 2,—
- DAVURICA *Pall.* Brzoza dahurska. Drzewa około 20 m, z Azji Wschodniej . . . . . 2,—
- ERMANI *Cham.* Brzoza ta pochodzi z Japonii. Wyrasta w drzewa 20 m . . . . . 2,—
- GLOBISPICA *Shir.* Brzoza okrągłokotkowa. Drzewa 20 m, z Japonii . . . . . 2,—
- GROSSA *S. et Z.* Gatunek japoński, o liściach podobnych do grabowych . . . . . 2,—



## BETULA — BRZOZA

Cena  
za szt.

HOSERI Wróbl. Hybr. nova. ( <i>B. coerulea</i> × <i>lutea</i> ). Drzewo o korze na pniu brunatno-wiśniowej, jak u <i>B. lutea</i> ; pędy młode owłosione, później nagie; liście na długopędach, sercowate, wybitnie wydłużone, 10—14 cm długie, 6-8 cm szerokie, o 10-12 par nerwów, brzegiem klapowane i nierówno ząbkowane, wierzchem zupełnie nagie, spodem o owłosionych nerwach. Niezmiernie ładny mieszaniec i wybitnie różny od wszystkich gatunków brzoź. Mamy drzewka młode ze szczepienia na <i>Betula verrucosa</i> . . . . .	3,—
<u>HUMILIS</u> Schrank. Brzoza karłowata, pochodzenia krajowego. Niski krzew lubiący tereny wilgotne . . . . .	1,50
JACQUEMONTIANA Spach. Brzoza ta pochodzi z Azji. Posiada wiele cech wspólnych z amerykańską <i>B. papyrifera</i> . . . . .	2,—
<u>LENTA</u> Linn. Gatunek japoński o liściach długich . . . . .	2,—
<u>LUTEA</u> Mchx. Brzoza żółta, pochodzi z Ameryki i odznacza się liśćmi podobnymi do grabowych . . . . .	2,—
MEDWEDIEWII Rgl. Brzoza Medwedjewa, jest niezmiernie rzadkim gatunkiem z Kaukazu, gdzie wyrasta w duże drzewa. W ogrodach europejskich tworzy jednak tylko krzewy . . . . .	3,—
<u>MIDDENDORFFII</u> F. A. M. Brzoza Middendorffa. Wysoki krzew azjatycki, o małych, okrągłych liściach . . . . .	1,—
NIGRA Linn. B. czarna. Gatunek amerykański o korze na pniach wiśniowo-czarnej. Drzewo do 30 m . . . . .	2,—
PAPYRIFERA OCCIDENTALIS Sarg. Odmiana o dużych liściach . . . . .	2,—
PUMILA Linn. B. mała, jest gatunkiem krzewiastym amerykańskim, do 5 m wysokim, o małych okrągłych liściach . . . . .	2,—
SCHMIDTII Reg. Duże drzewo azjatyckie o korze szarej, i wydłużonych liściach. Bardzo rzadki gatunek . . . . .	2,—
<u>VERRUCOSA</u> Ehrb. Brzoza brodawkowata. Drzewo krajowe . . . . .	2,—
<u>VERRUCOSA GRACILIS</u> Rehd. Odmiana o liściach pięknie strzępiastych . . . . .	2,—
<u>VERRUCOSA FASTIGIATA</u> Schelle. Odmiana brzozy białej, o wroście kolumnowym . . . . .	2,—
<u>VARRUCOSA YOUNGII</u> C. Schn. Odmiana o gałęziach wybitnie zwisających od młodości. Młode drzewka do 100 cm wysokie . . . . .	3—5

## BUDDLEIA — OMŹYN

<u>DAVIDII MAGNIFICA</u> Rhed et Wils Krzew o pięknych niebiesko-fioletowych kwiatach, kwitnących w sierpniu i wrześniu . . . . .	2,—
*NIVEA Duth. Omżyn śnieżny. Ładny krzew o liściach spodem silnie białokutnerowatych i blado-niebieskich, niepozornych kwiatach . . . . .	1,50

## BUXUS — BUKSZPAN

Cena  
za szt.

Bukszpan jest znanym zimozielonym krzewem, jednym z tych nielicznych zimozielonych, które w Polsce najlepiej zimują bez żadnego okrywania i wskutek tego są istotnie ozdobnymi zimą. Nadają się one nie tylko do grup ze szpilkowymi, ale również na żywopłotki w małych ogródkach, znoszą bowiem doskonale cięcie.

- HARLANDII *Hance*. Krzew do 5 m, pochodzenia chińskiego . . . . . 2—5
- MICROPHYLLA *S. et Z. B.* drobnolistny. Gat. jap. o drobnych listkach . . . . . 2—5
- SEMPERVIRENS *Linn.* Bukszpan posiadamy w dużej ilości w formie kul i stożków do 60 cm wysokości i około 50 cm średnicy . . . . . 5—10
- Krzewy 6 let., 50 cm wysokie, 40 cm średnicy . . . . . 3—5
- SEMPERVIRENS *ANGUSTIFOLIA West.* Odmiana o wąskich listkach . . . . . 3—5
- SEMPERVIRENS *AUREO-VARIEGATA West.* Odmiana bardzo ozdobna o liściach żółtych lub żółtawych . . . . . 2—3
- SEMPERVIRENS *HANDSWORTHII K. Koch.* Odmiana o szerokich, ciemnych liściach, wysokim, kolumnowym wroście . . . . . 3—5
- SEMPERVIRENS *MARGINATA Loud.* Odmiana o liściach brzegami żółtych . . . . . 2—5
- SEMPERVIRENS *MYRTIFOLIA Sweet.* Odmiana myrtolistna . . . . . 2—3
- CALLICARPA. Krzew należący do rodziny *Verbenaceae*, o liściach naprzeciwległych, na zimę opadających. Kwiaty małe w kątach liści, przeważnie różowe. Owoce, które stanowią główną ozdobę tych krzewów, posiadają barwę żywo fioletową. Niestety wszystkie gatunki przemarzają u nas niemal corocznie do ziemi, wskutek czego nie kwitną wcale lub tylko ubogo.
- \*LONGIFOLIA *Lam.* Gatunek chiński, o liściach wydłużonych . . . . . 1,—

## CARAGANA — GROCHOWNIK

Rodzaj ten obejmuje wyłącznie krzewy o liściach małych, pierzastych i żółtych, mało ozdobnych kwiatach. Doskonałe krzewy na gleby suche, piaszczyste. Niektóre o ozdobnych liściach lub budowie samego krzewu. Miododajne.

- ARBORESCENS *Lam.* Znany krzew używany do skupin i na żywopłoty . . . . . 0,50
- ARBORESCENS *LORBERGII Koehne.* Odmiana o pięknych, wąskich liściach . . . . . 1,—
- ARBORESCENS *PENDULA Carr.* Odmiana o gałązkach silnie zwisających. Drzewka pienne . . . . . 2—3
- CHAMLAGU *Lam.* Krzew około 1,50 m, pochodzenia chińskiego . . . . . 1,—
- MAXIMOWICZIANA *Komar.* Gatunek chiński, o niskiej, zwartej budowie, drobnych listkach, z kolczastymi przylistkami. Drzewa pienne ze szczytów . . . . . 2,—

CARPINUS — GRAB

Cena  
za szt.

<u>BETULUS</u> Linn. Grab pospolity. Drzewka do 2 m wysokie . . . . .	1,50
<u>CAROLINIANA</u> Walt. Grab amerykański. Małe drzewa o liściach podobnych do naszego gatunku, lecz w jesieni o pięknym zabarwieniu szkarlatnym . . . . .	2,—
<u>CORDATA</u> Blum. Grab sercowaty. Gatunek ze wschodniej Azji . . . . .	2,—
<u>JAPONICA</u> Bl. Grab japoński o długich, wąskich liściach . . . . .	2,—
<u>TSCHONOSKII</u> Max. Piękny gatunek japoński, dorastający do 15 m . . . . .	2,—
<u>TURCZANINOWII</u> Hance. Gatunek krzewiasty, chiński, około 5 m wysoki . . . . .	2,—

**CARYA — PRZEORZECH.** Duże drzewa amerykańskie, o liściach i owocach podobnych do orzechów włoskich i do tej samej rodziny należących. Pnie dają pierwszorzędne drewno na narty.

<u>CORDIFORMIS</u> Koch. Gatunek o pierzastych liściach i małych sercowatych orzechach. Ładne drzewo . . . . .	2—3
--	-----

**CATALPA — SURMIA.** Rodzaj ten obejmuje parę gatunków drzew amerykańskich i azjatyckich o dużych liściach i pięknych bukietach kwiatów białych lub kremowych z ubarwieniem fioletowym lub pomarańczowym. Drzewa te, w młodości nieco na mrozy czule, wymagają stanowisk ciepłych. Nadają się na drzewa pojedyncze (solitery).

<u>BIGNNONIOIDES</u> Walt. Surmia pospolita. Ładny gatunek amerykański, o dużych, sercowatych liściach i pięknych bukietach kwiatów . . . . .	2,—
<u>BIGNNONIOIDES KOEHNEI</u> Dode. Odmiana odznaczająca się żółto-pstrym ulistnieniem, szczególnie na wiosennych lub jesiennych pędach . . . . .	2,—
<u>BIGNNONIOIDES PULVERULENTA</u> Bean. Odmiana o liściach pokrytych białymi plamkami . . . . .	2,—
<u>BUNGEI</u> C. A. Mey. Gatunek chiński, stosunkowo rzadki . . . . .	2,—
<u>DUCLOUXII</u> Dode. Gatunek chiński, o liściach z wybitnymi klapami . . . . .	2,—
<u>HYBRIDA JAPONICA</u> Rehd. Mieszaniec <i>C. bignonioides</i> × <i>ovata</i> . . . . .	2,—
<u>HYBRIDA PURPUREA</u> Rehd. Odmiana poprzedniej o liściach ciemnoczerwonych, szczególnie wiosną . . . . .	2,—
<u>OVATA</u> Don. Gatunek chiński, o kwiatkach kremowych z fioletowymi plamkami, w wielkich bukietach . . . . .	2,—
<u>SPECIOSA</u> Ward. Gatunek amerykański, obficie kwitnący . . . . .	2,—

CEANOOTHUS

<u>AMERICANUS</u> Linn. Niski krzew, względnie w naszych warunkach klimatycznych podkrzew, z rodziny <i>Rhamnaceae</i> , zakwitający w lipcu i sierpniu, bukietami blado-niebieskich drobnych kwiatów . . . . .	1,—
---	-----

<b>CELTIS — OBROSTNICA.</b> Rodzaj ten obejmuje drzewa lub krzewy, pochodzenia amerykańskiego, europejskiego i azjatyckiego.	Cena za szt.
<b>OCCIDENTALIS</b> Linn. Gatunek amerykański. Duże drzewo . . . . .	1,50
<b>PUMILA</b> Pursh. Krzew amerykański do 4 m wysoki . . . . .	1,50
<b>CEPHALANTHUS</b>	
<b>OCCIDENTALIS</b> Linn. Krzew amerykański, z rodziny <i>Rubiaceae</i> , o drobnych białych kwiatach, zebranych w główkowate kwiatostany . . . . .	1,—
<b>CERCIDIPHYLLUM — NIEJUDASZOWIEC</b>	
<b>JAPONICUM</b> S. et Z. Znany gatunek japoński, wyrastający w drzewa . . . . .	2,—
<b>MAGNIFICUM</b> Nakai. Gatunek przed paru dopiero latami w Japonii znaleziony. Odznacza się stosunkowo dużymi liśćmi, o zabarwieniu szkarłatnym. Drzewa małe, stożkowate. Posiadamy obie formy płciowe . . . . .	2,—
<b>CHAENOMELES — PIGWA.</b> Krzewy japońskiego i chińskiego pochodzenia o pięknych, dużych kwiatach, białych, czerwonych i różowych, wiosną.	
<b>JAPONICA</b> Ldl. Pigwa japońska. Znany krzew o czerwonych kwiatach . . . . .	1,50
<b>CHIONANTHUS</b>	
<b>VIRGINICA</b> Linn. Bardzo ładny, około 2 m wysoki krzew, pokrewny jesionowi, z rodziny <i>Oleaceae</i> , o ładnych białych kwiatach, z Z. Ameryki . . . . .	2,—
<b>CLADRASTIS — SKRYCIEŃ.</b> Drzewa o liściach pierzastych i białych kwiatach w dużych gronach.	
<b>LUTEA</b> K. Koch. Drzewo amerykańskie do 15 m . . . . .	2,—
<b>COLUTEA — TRUSZCZELINA.</b> Krzewy o liściach pierzastych, żółtych, motylkowych kwiatach i pęcherzykowatych owocach.	
<b>BREVIOLATA</b> Lge. Krzew około 3 m, z południowej Francji . . . . .	1,—
<b>CILICICA</b> Boiss. Krzew około 3 m, z Małej Azji . . . . .	1,—
<b>CORNUS — ŚWIDWA</b>	
<b>ALBA</b> Linn. Duży krzew o czerwonych pędach i ładnych owalnych liściach . . . . .	1,—
<b>ALBA AGRENTIO-MARGINATA</b> Rehd. Odm. o liśc. biało obrzeżonych . . . . .	1,—
<b>ALBA GOUCHAULTII</b> Rehd. Liście żółto obrzeżone. Bardzo dobry krzew . . . . .	1,—
<b>ALBA KESSELRINGII</b> Rehd. Odmiana o bardzo ciemnych, wiśniowych pędach i liściach . . . . .	1,—
<b>AMOMUM</b> Mill. Krzew amerykański, do 3 m wysokości . . . . .	1,—
<b>BRETSCHNEIDERI</b> L. Henry. Krzew około 4 m wysokości, pochodzenia chińskiego . . . . .	1,—

CORNUS — ŚWIDA	Cena za szt.
COREANA <i>Wanger.</i> Św. koreańska. Duży krzew . . . . .	1,—
FEMINA <i>Mill.</i> Drzewo do 15 m wysokie z Azji . . . . .	1,50
GLABRATA <i>Benth.</i> Krzew amerykański około 4 m wysoki . . . . .	1,—
KOUSA <i>Buerg.</i> Duży krzew lub małe drzewo japońskie, o ładnych kwiatostanach z białymi przykwiatkami . . . . .	3,—
MAS <i>Linn.</i> Dereń jadalny. Duży krzew europejski o owocach jadalnych . . . . .	0,75
PUBESCENS <i>Nutt.</i> Krzew amerykański, pokrewny <i>C. stolonifera</i> . . . . .	1,—
RUGOSA <i>Lam.</i> Krzew amerykański, do 3 m wysoki . . . . .	1,—
STOLONIFERA FLAVIRAMEA <i>Rehd.</i> Piękny krzew, do 2,50 m wysoki o pędach jasno-zielonych. Szczególnie ładny zimą . . . . .	1,—
WALTERI <i>Wang.</i> Gatunek chiński, wyrastający w małe drzewa . . . . .	1,—
CORONILLA — CIECIORKA	
EMERUS <i>Linn.</i> Mały krzew o żywo-zielonych gałęziach i żółtych kwiatach . . . . .	1,—
CORYLUS — LESZCZYNA	
AVELLANA <i>Linn.</i> Leszczyna pospolita. Krzewy bardzo silne . . . . .	1,—
AVELLANA FUSCO-RUBRA <i>Dipp.</i> Piękna odmiana o liściach przez całe lato ciemno-czerwonych. Krzew bardzo efektowny . . . . .	2,—
CHINENSIS <i>Franch.</i> Leszczyna chińska. Duże drzewo, obficie owocujące, lecz o okrywie b. twardej . . . . .	2,—
COLURNA <i>Linn.</i> Duże drzewo azjatyckie o owocach jadalnych . . . . .	2,—
MAXIMA <i>Mill.</i> Duży krzew azjatycki o owocach jadalnych . . . . .	1,—
COTONEASTER — IRGA. Prawie wyłącznie krzewy, częściowo zimozielone, odznaczające się piękną budową gałęzi, ładnymi ciemnozielonymi liśćmi i ogromną ilością owoców, podobnych do głogu, które jesienią przybierają barwy żywe, przeważnie szkarłatne.	
ACUTIFOLIA VILLOSULA <i>R. et W.</i> Krzew bardziej owłosiony niż gat. typ. . . . .	1,50
DAMMERI <i>C. Schn.</i> Płożący się po ziemi, zimozielony krzew chiński . . . . .	1,—
DIELSIANA <i>Pritz.</i> Duży krzew, do 2 m, z Chin, o owocach czerwonych . . . . .	1,—
DIVARICATA <i>Rhed et Wils.</i> Krzew średnio wysoki o owocach szkarłatnych . . . . .	1,50
FOVEOLATA <i>R. et W.</i> Krzew do 3 m o owoc. czarnych i barw. liściach . . . . .	1,50
HORIZONTALIS <i>Decne.</i> Niski krzew szerokorosnący, zimozielony . . . . .	1,50
HORIZONTALIS PERPUSILLA <i>C. S.</i> Odmiana o gałęziach wybitnie pierzasto zbudowanych. Ciemnozielony, jagody czerwone . . . . .	1,50
HUPEHENSIS <i>Rehd. et Wils.</i> Krzew około 2 m wysoki, z Chin, odznaczający się pięknymi owocami w jesieni . . . . .	1,50
MICROPHYLLA GLACIALIS <i>Hook.</i> Krzew do 1 m, z Himalaj . . . . .	1,50
MOUPINENSIS <i>Franch.</i> Gatunek chiński o ciemnych owocach . . . . .	1,50

**CRATAEGOMESPILUS.** Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki mieszańców wegetatywnych, otrzymanych przypadkowo przy szczepieniu nieszpulki na podkładkach głogu. Cena  
za szt.

ASNIERESII <i>C. Schn.</i> Duży krzew o podobieństwie liści do <i>Crataegus monogyna</i> , lecz miękko owłosionych i szarych . . . . .	1,50
DARDARII <i>Jouin.</i> Duży krzew o podobieństwie do nieszpulki, lecz kolczasty	1,50
GRANDIFLORA <i>Bean.</i> Duży krzew o liściach nieco podobnych do nieszpulki, lecz o wybitnie rozwiniętych klapach . . . . .	1,50

**CRATAEGUS — GŁÓG**

ALTAICA <i>Lge.</i> Głóg altajski o ładnych, dużych, lśniących liściach . . . . .	1,50
BERBERIFOLIA <i>Torr. et Gray.</i> Drzewo do 10 m wysokie z Ameryki . . . . .	1,50
CRUS-GALLI <i>Linn.</i> Znany i piękny gatunek, o tęgich liściach z połyskiem. Mało w Polsce rozpowszechniony, choć zupełnie wytrzymały . . . . .	1,50
MACRACANTHA <i>Lodd.</i> Krzew do 5 m wysoki z Ameryki Płn . . . . .	1,50
MONOGYNA STRICTA <i>Rehd.</i> Odmiana o wroście kolumnowym, zwartym . . . . .	1,50
NIGRA <i>Kit.</i> Głóg czarny. Gatunek węgierski, o pięknych dużych liściach i czarnych owocach . . . . .	1,50
OXYACANTHA <i>Linn.</i> Głóg zajączy. Na żywopłoty. Siewki 5-letnie . . . . .	1,—
OXYACANTHA GIREOUDII <i>Späth.</i> Piękna odmiana pstrolistna . . . . .	2,—
OXYACANTHA KING EDWARD VII. <i>Hort.</i> Odm. o kwiatach szkarłatnych	2,—
OXYACANTHA PAULI <i>Rehd.</i> O kwiatach pełnych szkarłatnych, 3-let. piram.	2,—
OXYACANTHA PLENA <i>Weston.</i> O kwiatach pełnych białych, 3-let. piram.	2,—
OXYACANTHA PUNICEA <i>Loud.</i> O kwiatach pojedynczych ciemno-czerw.	2,—
PHAENOPYRUM <i>Med.</i> Drzewo do 10 m, amerykańskie o ładnych liściach . . . . .	1,50
PINNATIFIDA <i>Bge.</i> Gatunek azjatycki o ładnych liściach pierzastych . . . . .	1,50
PUNCTATA <i>Jacp.</i> Drzewo do 10 m, o dużych owocach szkarł., z Ameryki . . . . .	1,50
PUNCTATA AUREA <i>Ait.</i> Odmiana poprzedniego o owocach żółtych . . . . .	1,50
SANGUINEA <i>Pall.</i> Znany i rozpowszechniony gatunek syberyjski o dużych, krwisto-czerwonych owocach jadalnych . . . . .	1,50
WATTIANA <i>Hemsl. et Lace.</i> Drzewo do 10 m z Chin. O dużych skórzastych liściach . . . . .	2,—

**DECAISNEA.** Rodzaj ten obejmujący jedyny gatunek, należy do rodziny *Lardizabalaceae*.

FARGESII <i>Franch.</i> Krzew do 5 m, o długich pierzastych liściach, z Chin . . . . .	1,50
--	------

	Cena za szt.
<b>DEUTZIA — ŻYLISTEK.</b> Obejmuje kilkanaście gatunków, średniej i małej wielkości krzewów, wysoko cenionych z obfitości białych lub różowych kwiatów, rozwijających się w maju i czerwcu.	
<i>COREANA Lévl.</i> Krzew do 2 m, z Korei . . . . .	1,50
<i>MAGNIFICA Rehd.</i> Żylistek wspaniały. Bardzo piękny gatunek, o pełnych, czysto białych kwiatach. Jeden z najpiękniejszych krzewów . . . . .	2,—
<i>PARVIFLORA Bge.</i> Żylistek drobnokwiatowy jest krzewem około 2 m wysokim o białych b. licznych kwiatach . . . . .	1,—
<i>ROSEA Rehd.</i> Mieszaniec ten posiada kwiaty różowe. Silne krzewy . . . . .	1,50
<i>ROSEA CARMINEA Rehd.</i> Nie wysoki krzew, o licznych kwiatach i o zewnętrznej stronie płatków purpurowo zabarwionych . . . . .	1,50
<i>SCABRA CANDIDISSIMA Rehd.</i> O kwiatach dużych, białych . . . . .	1,50
<i>SCABRA MACROPETALA Hort.</i> Odmiana o dużych płatkach kwiatowych . . . . .	1,—
<i>SCABRA PLENA Rehd.</i> Pełnokwiatowa różowa . . . . .	1,50
<i>SCABRA WATERERI Rehd.</i> Kwiaty białe, zewnątrz czerwone . . . . .	1,50
<i>SCHNEIDERIANA Rehd.</i> Krzew do 2 m wysoki, z Chin . . . . .	1,50
<i>SIEBOLDIANA Max.</i> Gatunek japoński, około 2 m wysoki . . . . .	1,50
<i>STAMINEA R. Br.</i> Krzew do 2 m wysoki, z Himalai . . . . .	1,50
<i>VILMORINAE Lem.</i> Ogrodowy mieszaniec, do 2 m wysoki . . . . .	1,50
<i>WILSONII Duth.</i> Ładny mieszaniec, o dużych białych kwiatach . . . . .	1,50

**DIERVILLA — ZADRZEWNIA**

<i>DECORA Nakai.</i> Zupełnie nowy gatunek, z Japonii, obficie kwitnący . . . . .	1,50
<i>FLORIDA VARIEGATA Bean.</i> Piękna odmiana różowa, o liściach białobrzożonych . . . . .	1,—
<i>HYBRIDA BUISSON FLEURI Lem.</i> Ładna odmiana o kwiatostanach zwartych, różowo-karminowych . . . . .	1,50
— <i>CANDIDA.</i> Kwiaty średnie, białe . . . . .	1,50
— <i>HEROINE.</i> Kwiaty średnie, delikatnie czerwone . . . . .	1,50
— <i>EVA RATHKE.</i> Kwiaty średnie, żywo-ciemno-czerwone. Jedna z najładniejszych . . . . .	1,50
<i>MAXIMOWICZII Makino.</i> Nowy, ładny gatunek japoński . . . . .	1,50

**DIOSPYROS.** Rodzaj ten, należący do rodziny *Ebenaceae*, obejmuje bardzo dużo gatunków drzew, tropikalnych, subtropikalnych i stref umiarkowanych. Tylko nieliczne z nich mogą w Polsce na wolnym powietrzu wytrzymać.

\**DUCLouxII Dode.* Duże drzewo azjatyckie . . . . . 2,—

ELSHOLTZIA. Ładny podkrzew z rodziny Labiatae.	Cena za szt.
*STAUNTONI <i>Benth.</i> O kwiatach niebieskich na końcach pędów, w drugiej połowie sierpnia . . . . .	1,50
EVONYMUS — TRZMIELINA. Wyłącznie krzewy, wiele gatunków zimozielonych, o ładnych liściach lub owocach.	
EUROPAEA <i>Linn.</i> Trzmielina europejska. Gatunek krajowy, o pięknych i bardzo obfitych szkarłatnych owocach . . . . .	1,—
LANCEIFOLIA <i>Loes.</i> Krzew do 10 m, z Chin . . . . .	1,—
MAACKII <i>Rupp.</i> Krzew około 8 m wysoki, z Japonii . . . . .	1,—
NANA <i>Bieb.</i> Niski krzew zimozielony. Oryginalne okazy z Miodoborów . . . . .	1,—
*RADICANS <i>Sieb.</i> Zimozielony gatunek, płożący się lub korzeniami przybyszowymi czepny . . . . .	1,—
*RADICANS ACUTA <i>Rehd.</i> Odmiana odznaczająca się nieco większymi żywozielonymi liśćmi . . . . .	1,—
*RADICANS ARGENTEO-MARGINATA <i>Rehd.</i> O liściach białopstrych . . . . .	1,—
*RADICANS MINIMA <i>Sim.-Louis.</i> Drobnolistny, bardzo ładny . . . . .	1,—
*RADICANS REPENS <i>Hort.</i> Odmiana płożąca się, o liściach zielonych . . . . .	1,—
FAGUS — BUK	
SYLVATICA <i>Linn.</i> Buk leśny. Drzewa 6-let., do 150 cm wysokie . . . . .	3,—
SYLVATICA PURPUREA <i>Rgl.</i> Odm. o czerw. liściach Młode drzewka . . . . .	3—5
FORSYTHIA — FORSYCJA. Obejmuje kilka gatunków krzewów, odznaczających się wczesnymi i obfitymi kwiatami.	
EUROPAEA <i>Dec. et Bald.</i> Gatunek europejski, niedawno w Jugosławii znaleziony. Krzewy 3-letnie, silne . . . . .	1,50
INTERMEDIA <i>Zabel.</i> ( <i>F. suspensa</i> × <i>viridissima</i> ). Duży krzew . . . . .	1,50
INTERMEDIA DENSIFLORA <i>Koehne.</i> Odm. o bardzo obfitych kwiatach . . . . .	1,50
INTERMEDIA PRIMULINA <i>Rehd.</i> O kwiatach szeroko otwartych . . . . .	1,50
INTERMEDIA VITELLINA <i>Koehne.</i> O długich wiotkich pędach . . . . .	1,50
OVATA <i>Nakai.</i> Nowszy gatunek japoński, wcześniej wiosną kwitnący . . . . .	1,50
SUSPENSIVA <i>Vahl.</i> Gatunek wschodnio azjatycki, o gałązkach łukowato zwisających . . . . .	1,—
SUSPENSIVA AUREA <i>Hort.</i> Odmiana o liściach pięknie żółtych . . . . .	1,50
SUSPENSIVA SIEBOLDII <i>Zbl.</i> Odmiana o bardzo cienkich i wiotkich gałązkach. Doskonały krzew do rozpinania na ścianach . . . . .	1,—
SUSPENSIVA ATROCAULIS <i>Rehd.</i> Odmiana o pędach ciemnych . . . . .	1,50



	Cena za szt.
<b>FRAXINUS — JESION.</b> Rodzaj ten obejmuje wyłącznie drzewa o wzoście od 10 do 50 m wysokie.	
<u>AMERICANA</u> Linn. J. amerykański. Drzewo około 40 m . . . . .	2,—
<u>AMERICANA SUBCORIACEA</u> Sarg. Odm. o lśniących, skórzastych liściach	2,—
<u>BILTMOREANA</u> Beadle. Drzewo około 15 m wysokie, z Ameryki . . . . .	2,—
<u>CHINENSIS</u> Roxb. Małe drzewo, około 15 m, z Chin . . . . .	2,—
<u>EXCELSIOR</u> Linn. J. wspaniały. Pochodzenia krajowego. Doskonały na aleje w miejscach wilgotnych. Wysokopienne drzewo . . . . .	2,—
<u>MANDSHURICA</u> Rupr. J. mandzurski. Duże drzewo . . . . .	2,—
<u>NIGRA PENTAPHYLLA</u> Wróbl. Nowa odmiana, prawdopodobnie z krzyżowania <i>F. nigra</i> × <i>excelsior monophylla</i> , znaleziona w Ogrodach Kórnickich, jako młoda samosiewka. Odznacza się ciemno-wiśniowymi, młodymi pędami i liśćmi złożonymi z jednego do pięciu listków . . . . .	2,—
<u>OREGONA</u> Nutt. Drzewo około 25 m wysokie, z Ameryki . . . . .	2,—
* <u>ORNUS</u> Linn. J. mannowy. Małe drzewo, do 20 m wys., z połudn. Europy i Azji. Odznacza się, od innych gatunków jesionu, pięknymi kwiatostanami białych kwiatów . . . . .	2,—
<u>PENNSYLVANICA</u> Marsh. J. pensylwański, tworzy drzewa do 20 m o ładnych, dużych liściach . . . . .	2,—
<u>PENNSYLVANICA AUCUBAEFOLIA</u> Rehd. Odm. o liściach żółto-pstrych	2,—
<u>PUBINERVIS</u> Blum. Gatunek japoński, o wąskich liściach . . . . .	2,—
<u>SPAETHIANA</u> Lingelsh. Drzewo około 20 m wysokie, z Japonii . . . . .	2,—
<u>SYRIACA</u> Boiss. Małe drzewo azjatyckie . . . . .	2,—
<u>XANTHOXYLOIDES</u> Wall. Małe drzewo himalajskie, o drobnych, skórzastych, ciemno-zielonych liściach . . . . .	2,—
<b>FUCHSIA — UŁANKA.</b> Mały krzew kwiatowy, obejmujący bardzo liczne gatunki krai ciepłych. Z tych tylko jeden gatunek może w Polsce pod dobrym nakryciem zimować i odbijać corocznie z korzeni jako bylina.	
* <u>GRACILIS</u> Ldi. Krzew około 1 m wysoki, z Meksyku, o licznych, drobnych kwiatach z kielichem, pręcikami i słupkiem amarantowymi a koroną fioletową . . . . .	1,—
<b>GYMNOCLADUS — KŁEK</b>	
Duże drzewo amerykańskie z rodziny motylkowatych, o wielkich liściach podwójnie pierzastych.	
<u>DIOECA</u> K. Koch. Piękne drzewo swymi niezmiernie efektownymi liśćmi . . . . .	2,—
<b>HAMAMELIS — ORZECH CZARNOKSIĘSKI</b>	
<u>VIRGINIANA</u> Linn. Krzew do 5 m wysoki, z Ameryki Północnej . . . . .	2,—

- HYDRANGEA — HORTENSJA.** Krzewy, odznaczające się pięknymi białymi lub różowymi kwiatami. Cena za szt.
- \**ACUMINATA* *S. et Z.* Gat. japoński o kwiatach ciemno-różowych . . . . . 1,50
- ARBORESCENS GRANDIFLORA* *Rhed.* Kwitnie od czerwca do sierpnia licznymi, dużymi, białymi kwiatostanami . . . . . 1,50
- PANICULATA* *Sieb.* Hortensja bukietowa o dużych kwiatostanach . . . . . 1,50
- PANICULATA GRANDIFLORA* *Sieb.* Odmiana o dużych kwiatostanach . . . . . 1,50
- RADIATA* *Walt.* Ładny gatunek ameryk. o liściach spodem białych . . . . . 1,50
- \**SARGENTIANA* *Rehd.* Nowszy, wspaniały gatunek chiński, o dużych owłosionych liściach i pięknych bladoniebieskich kwiatach, w baldachach . . . . . 1,50
- ILEX — OSTROKRZEW.** Znany krzew lub małe drzewo, o liściach przeważnie zimozielonych, lecz także i latozielonych. Znanych jest około 300 gatunków.
- \**AQUIFOLIUM* *Linn.* Krzew południowo-europejski o liściach kolczastych, zimozielonych. Siewki 3-letnie . . . . . 3—5
- INDIGOFERA — INDYGOWIEC**
- KIRILOWII* *Max.* Krzew lub bylina o zdrewniałych pędach, z Korei . . . . . 1,—
- JUGLANS — ORZECH**
- ALLARDIANA* *Dode.* Orzech Allarda. Rzadki gatunek azjatycki . . . . . 1,50
- CINEREA* *Linn.* Orzech szary. Duże drzewo amerykańskie . . . . . 1,50
- NIGRA* *Linn.* Orzech czarny. Duże drzewo amerykańskie . . . . . 1,50
- KERRIA — ŻŁOTLIN.** Krzew niski o pędach zielonych i żółtych, różyczkowatych kwiatach.
- JAPONICA* *DC.* Forma typowa, o kwiatach pojedynczych . . . . . 1,—
- JAPONICA PICTA* *Sieb.* Odmiana o białobrzożonych liściach . . . . . 1,—
- JAPONICA PLENIFLORA* *Witte.* Odmiana o kwiatach pełnych . . . . . 1,—
- KOELREUTERIA. — SAPINDACEAE.** Rodzaj obejmujący 5 gatunków drzew Azji Wschodniej.
- \**BIPINNATA* *Franch.* Drzewo o 10 m, z Chin . . . . . 2,—
- PANICULATA* *Laxm.* Drzewo około 10 m wysokie, z Chin, Korei, Japonii . . . . . 2,—
- LABURNUM — ŻŁOTOKAP.** Duże krzewy, o kwiatach w długich bardzo licznych gronach, barwy żółtej.
- \**ANAGYROIDES* *Med.* Podobny do *L. alpinum*, lecz posiada gałązki bardziej wiotkie i luźno rozpięzchłe . . . . . 1,50

LAVANDULA — LAVENDA	Cena za szt.
Znany od bardzo dawna mały krzew zimozielony, o ładnie niebieskich, silnie pachnących kwiatach.	
SPICA <i>Linn.</i> Lawenda kłosowata . . . . .	1,—
<b>LESPEDEZA — LEGUMINOSAE.</b> Podkrzewy o pędach zamierających na zimę, a odbijających corocznie nowe z korzeni.	
<u>BICOLOR</u> <i>Turcz.</i> Podkrzew do 1 m wysoki, o licznych kwiatach różowych zakwita w drugiej połowie lata . . . . .	
	1,—
BUERGERI <i>Miq.</i> Krzew japoński, o różowych kwiatach . . . . .	1,—
MAXIMOWICZII <i>Schneid.</i> Nowszy gatunek koreański . . . . .	1,—
<b>LIGUSTRUM — LIGUSTR.</b> Częściowo zimozielone krzewy, używane na niższe żywopłoty, skupiny w parkach i remizach.	
ACUMINATUM <i>Koehne.</i> Mały krzew japoński . . . . .	1,—
AMURENSE <i>Carr.</i> Krzew do 5 m wysoki, z Chin . . . . .	1,—
OBTUSIFOLIUM REGELIANUM <i>Rehd.</i> Piękny azjatycki gatunek, o gałęziach poziomo rosnących . . . . .	1,—
*OVALIFOLIUM VARIEGATUM <i>T. Moor.</i> Odmiana o liściach żółto-pstrych lub złotych . . . . .	2,—
<u>VULGARE</u> <i>Linn.</i> Ligustr zwyczajny na żywopłoty i do skupin . . . . .	0,75
<u>VULGARE AUREO-VARIEGATUM</u> <i>West.</i> Odmiana o liściach żółto-pstrych . . . . .	1,—
<u>VULGARE CHLOROCARPUM</u> <i>Loud.</i> Odmiana o owocach zielonych . . . . .	1,—
<u>VULGARE GLAUCUM</u> <i>Mouillef.</i> Piękna odmiana o liściach srebrzystych, biało obrzeżonych, jesienią fioletowych . . . . .	1,—
<u>VULGARE PYRAMIDALE</u> <i>Späth.</i> Gatunek o wroście wysokim . . . . .	1,—
<b>LIRIODENDRON — TULIPANOWIEC</b>	
*TULIPIFERA <i>Linn.</i> Piękne drzewo amerykań., o kwiatach kształtu tulipanów . . . . .	3,—
<b>LONICERA — SUCHODRZEWE.</b> Krzewy oznaczające się pięknym ulistnieniem, kwiatami lub jagodami, niektóre zimozielone. Doskonale krzewy parkowe, znoszące cień.	
<u>ALPIGENA NANA</u> <i>Nichols.</i> Piękny krzew o niskim wroście, dużych, ciemno zielonych liściach i obfitych, szkarłatnych jagodach . . . . .	
	1,—
LEDEBOURII <i>Eschsch.</i> Duży około 5 m krzew amerykański, o różowych lub żółtawych kwiatach i szkarł. jagodach . . . . .	1,—
MAACKII <i>Max.</i> Duży krzew koreański, o pięknych, białych kwiatach i czerwonych jesienią jagodach. Jedna z najpiękniejszych Lonicer krzaczastych . . . . .	1,50
MAACKII ERUBESCENS <i>Rehd.</i> Odm. poprzedniej o kwiatach różowych . . . . .	1,50
MYRTILLUS <i>H. et Th.</i> Niski krzew azjatycki, o drob. liściach . . . . .	1,50

**LONICERA — SUCHODRZEW**

Cena  
za szt.

- \***NITIDA** *Wils.* Krzew około 2 m, zimozielony o listkach drobnych, błyszczących, do mirtu podobnych. Bardzo ładny gatunek chiński . . . . . 1,50
- \***PILEATA** *Oliv.* Niski krzew himalajski, zimozielony, o skórzastych listkach . . . . . 1,50
- \***PILEATA GRACILIS** *W. & A. var. nova.* Odmiana o bardzo drobnych liściach i gęstym rozgałęzieniu pędów. Otrzymana jako siewka z nasion gatunku typowego. Jest nieco wrażliwszą na zimna niż gatunek typowy . . . . . 1,50
- SPINOSA ALBERTII** *Rgl.* Niski, płozący się krzew turkestański, o wąskich liściach i różowych kwiatach . . . . . 1,50
- THIBETICA** *B. et Fr.* Niski, ładny krzew tybetański, o małych liściach . . . . . 1,—
- XYLOSTEMUM** *Linn.* Gatunek europejski, o jasno-żółtych kwiatach i czerwonych jagodach w połowie lata . . . . . 1,—
- LYCIUM — NYGUS.** Znany krzew z rodziny psiankowatych, o długich pędach, różowych kwiatach i czerwonych jagodach.
- CHINENSE** *Mill.* Krzew chiński, do 4 m wysoki, o dużej obfитоści jesienią koralowych jagód. Doskonale rośnie na glebach suchych piaszczystych . . . . . 1,—
- MAACKIA — LEGUMINOSAE.** Małe drzewo o podobieństwie do akacji lub złotokapu, o białych kwiatach.
- AMURENSIS** *Rupr.* Drzewo wsch. azjatyckie, do 15 m wysokie . . . . . 1,50
- MAGNOLIA — BOBROWNIK.** Drzewa lub duże krzewy, znane i cenione ze swych pięknych dużych kwiatów i ładnych liści.
- ACUMINATA** *Linn.* Duże drzewo amerykańskie, o kwiatach kremowych w maju, mało powabnych wśród liści. 3-let. siewki . . . . . 3,—
- KOBUS BOREALIS** *Sarg.* Drzewo o wroście piramidalnym, o liściach około 15 cm długich i białych, pachnących kwiatach, rozwijających się przed rozwojem liści. Rozpoczyna kwitnienie stosunkowo późno, po wyrośnięciu w znaczne drzewka, lecz wtedy obfитоść kwiatów z roku na rok coraz bardziej wzrasta, wynagradzając za czas wzrostu. Jest to gatunek najbardziej z azjatyckich w naszym klimacie wytrzymały. Polecane przez nas drzewka pochodzą z nasion krajowych, z drzewa, które przetrzymało najcięższą zimę 1928/29 . . . . . 3—5
- OBOVATA** *Tbg. (M. hypoleuca S. et Z.)*. Duży i piękny gatunek drzewiasty japoński, o bardzo wielkich liściach spodem stalowo niebieskich i bardzo ładnych dużych kwiatach białych pachnących. Siewki 2-letnie około 1 m wysokie . . . . . 3—5
- MAHONIA — MAHONIA.** Niski krzew zimozielony o liściach pierzastych, lśniących.
- AQUIFOLIUM** *Nutt.* Ładny krzew na miejsca półcieniste i cieniste, jako podszycie, lub małe szerokie żywopłoty . . . . . 0,75-1,50

	Cena za szt.
<b>MALUS — JABŁOŃ.</b> Wyszczególnione poniżej gatunki tego rodzaju, tworzą niezmiernie ozdobne drzewa, swymi wspaniałymi kwiatami od barwy białej do szkarłatno-czerwonej, a jesienią masowymi, jaskrawo kolorowymi owocami. Wszystkie gatunki posiadamy w postaci krzaczastej.	
<i>ARNOLDIANA</i> Sarg. Gatunek o bardzo licznych, różowych kwiatach . . . . .	2,—
<i>DAWSONIANA</i> Rehd. Mieszaniec <i>M. fusca</i> × <i>pumila</i> . Kwiaty białe . . . . .	2,—
<i>FUSCA</i> C. S. Małe drzewko o liśc. 3-klap. kwiatów bladuróżowych . . . . .	2,—
<i>HALLIANA PARKMANII</i> Rehd. Małe drzewo lub duży krzew, o liściach świecących, ciemnych i półpełnych purpurowych kwiatach . . . . .	2,—
<i>HARTWIGII</i> Koehne. Piękny mieszaniec między <i>M. Halliana</i> × <i>baccata</i> , o różowych, pół-pełnych, obfitych kwiatach . . . . .	2,—
<i>KANSUENSIS</i> C. Schn. Małe drzewko, o liściach klapowanych i białych kwiatach, z Chin . . . . .	2,—
<i>PURPUREA ALDENHAMENSIS</i> Rehd. Odmiana o kwiatach półpełnych, ciemno-czerwonych . . . . .	2,—
<i>SARGENTII</i> Rehd. Gatunek o dużych, licznych białych kwiatach . . . . .	2,—
<i>SCHWEIDACKERI</i> Zbl. Małe drzewka, o pełnych ciemno-różowych kwiatach . . . . .	2,—
<b>MORUS — MORWA</b>	
<i>ALBA</i> Linn. Morwa biała. Silne drzewka 4-letnie . . . . .	1,—
<i>ALBA TATARICA</i> Loud. Odmiana wytrzymalsza od typowej . . . . .	1,—
<b>NEVIUSA</b>	
<i>ALABAMENSIS</i> Grey. Krzew z rodziny różowatych, około 2 m wysoki, o białych kwiatach . . . . .	1,50
<b>OSTRYA — CHMIELOGRAB.</b> Drzewo połud.-europejskie, z rodziny <i>Betulaceae</i> , o liściach podobnych do grabowych.	
<i>CARPINIFOLIA</i> Scop. Chmielgrab grabolistny. 3-letnie krzewy . . . . .	1,50
<b>PALIURUS</b>	
* <i>SPINA-CHRISTI</i> Mill. Ciernie Chrystusowe. Jest to krzew południowo-europejski, silnie kolczasty, z którego była uwita korona cierniowa Chrystusa . . . . .	1,50
<b>PAULOWNIA — SCROPHULARIACEAE.</b> Duże drzewa o olbrzymich liściach całobrzegich i ładnych kwiatach. Niestety w Polsce tylko w wyjątkowo sprzyjających warunkach, mogą rozwinąć się w drzewa i kwitnąć. Pielęgnuje się je przeważnie dla wytwarzania pędów odziomkowych, na których rozwijają się olbrzymie liście.	
* <i>FARGESII</i> Franch. Drzewo do 20 m, z Chin, w Polsce dotąd nieznanne . . . . .	3,—
* <i>FORTUNEI</i> Hemsel. Drzewo do 20 m, z Chin, w Polsce dotąd nieznanne . . . . .	3,—

	Cena za szt.
<b>PHELLODENDRON — KORKODRZEW.</b> Duże drzewa o liściach pierzastych, podobnych do jesionowych, wytwarzające na starszych pniach grubą warstwę korka. Zupełnie wytrzymałe.	
AMURENSE <i>Rupr.</i> K. amurski. Duże drzewa . . . . .	2,—
SACHALINENSE <i>Sarg.</i> K. sachaliński. Również duże drzewa . . . . .	2,—
<b>PHILADELPHUS — JAŚMINOWIEC lub CYBUSZNIK.</b> Znany i lubiany krzew, dla swych pięknych białych i pachnących kwiatów.	
CORONARIUS <i>Linn.</i> Najbardziej rozpowszechniony gatunek . . . . .	1,—
CORONARIUS PUMILUS <i>West.</i> Odmiana o niskim wzroście. Nie kwitnie	1,—
FALCONERI <i>Sarg.</i> Mieszaniec niewiadomego pochodzenia, około 2,5 m wysoki, o kwiatach pachnących . . . . .	1,50
GORDONIANUS <i>Ldl.</i> Wysoki krzew amerykański, o dużych, pach. kwiatach . . . . .	1,50
INODORUS <i>Linn.</i> Około 3 m wysoki krzew amerykański . . . . .	1,50
INSIGNIS SOUVENIR DE BILLIARD <i>Carr.</i> Piękna odmiana wielkokwiatowa, o bardzo wysokim wzroście . . . . .	1,50
LEMOINEI ALBATRE <i>Lem.</i> Mieszaniec o kwiatach pełnych, nadzwyczaj obficie kwitnący. Krzewy 3-letnie . . . . .	1,50
LEMOINEI CONQUETE <i>Lem.</i> Kwiaty pełne, bardzo liczne . . . . .	1,50
LEMOINEI DAME BLANCHE <i>Lem.</i> Kwiaty pełne . . . . .	1,50
LEMOINEI FANTAISIE <i>Lem.</i> Odmiana drobnokwiatowa . . . . .	1,50
LEMOINEI GIRANDOLE <i>Lem.</i> Wielkokwiatowy pełny . . . . .	1,50
LEMOINEI GLACIER <i>Lem.</i> Duże kwiaty półpełne . . . . .	1,50
LEMOINEI MONT BLANC <i>Lem.</i> O dużych pełnych kwiatach . . . . .	1,50
LEMOINEI NORMA <i>Lem.</i> Kwiaty bardzo duże . . . . .	1,50
LEMOINEI VELLEDA <i>Lem.</i> Odmiana małowzrostna, o licznych pojedynczych, mile pachnących kwiatach . . . . .	1,50
LEMOINEI VIRGINAL <i>Lem.</i> Mieszaniec o olbrzymich pełnych kwiatach . . . . .	1,50
PEKINENSIS BRACHYBOTRYS <i>Koehne.</i> Krzew chiński, o kwiatach dużych, nieco kremowych, pachnących . . . . .	1,50
PUBESCENS <i>Lois.</i> Krzew amerykański około 3 m wysoki . . . . .	1,50
SATSUMANUS <i>Miq.</i> Krzew średnio wysoki, z Japonii . . . . .	1,50
<b>PHOTINIA — GŁOGOWNIK.</b> Niski krzew z rodziny <i>Rosaceae</i> , ozdobny białymi kwiatami i pięknie czerw. jagodami w jesieni.	
VILLOSA <i>DC.</i> Krzew do 3 m wysoki, z Azji wschodniej . . . . .	1,50

PHYSOCARPUS. Krzew duży, zwarty, szybko rosnący, o białych kwiatkach w baldaszkach, podobnych do tawuły. Cena  
za szt.

<u>CAPITATUS</u> <i>Ktze.</i> Krzew do 3 m wysoki, z Ameryki Półn. . . . .	1,—
<u>INTERMEDIUS</u> <i>C. Schn.</i> Krzew do 2 m, z Ameryki Półn. . . . .	1,—
<u>OPULIFOLIUS</u> <i>Max.</i> Duży krzew z Ameryki, obficie biało kwitnący . . . . .	1,—
<u>OPULIFOLIUS LUTEUS</u> <i>Zbl.</i> Odmiana o liściach jasno żółtych . . . . .	1,—

PLATANUS — *PLATAN*. Duże, znane drzewo parkowe i alejowe.

<u>ACERIFOLIA</u> <i>Wild.</i> Platan klonolistny. Mieszaniec, najbardziej w naszym klimacie wytrzymały . . . . .	2—3
* <u>RACEMOSA</u> <i>Nutt.</i> Duże drzewo amerykańskie . . . . .	2,—

POPULUS — *TOPOLA*. Wszystkie gatunki topoli tworzą drzewa przeważnie duże, odznaczające się niezmiernie bujnym, szczególnie w młodości, wzrostem. Rosną dobrze w każdej glebie, nawet stosunkowo ubogiej, byle wilgotnej. Przy piękności i ogromnej różnitości ich liści, są one niezmiernie cennymi tam, gdzie chodzi o szybkie zadrzewienie. Posiadamy b. duży sortyment.

<u>ANGULATA</u> <i>Ait.</i> Duże drzewo amerykańskie, silnie rosnące . . . . .	2,—
<u>BEROLINENSIS</u> <i>Dipp.</i> Mieszaniec o kolumnowej budowie korony . . . . .	2,—
<u>BOLLEANA</u> <i>Lauche.</i> Znane, piękne drzewo, o wroście kolumnowym i białych silnie klapowanych liściach . . . . .	2,—
<u>CANADENSIS</u> <i>Moench.</i> Mieszaniec topoli balsamicznej z czarną, od dawna w Europie bardzo rozpowszechniony . . . . .	1,—
<u>CANADENSIS ERECTA</u> <i>Rehd.</i> Odm. poprzed., o wroście prostym, wyniosłym	2,—
<u>CANDICANS</u> <i>Ait.</i> Duże drzewo amerykańskie o wielkich liściach . . . . .	2,—
<u>CANESCENS</u> <i>Smith.</i> Topola łysa. Mieszaniec <i>P. alba</i> × <i>tremula</i> o liściach podobnych do białodrzewu, lecz spodem łysych . . . . .	2,—
<u>CARRIERIANA</u> <i>Dode.</i> Szybko rosnące drzewo, pokrewne topoli kanadyjskiej	2,—
<u>CAUDINA</u> <i>Ten.</i> Duże drzewo azjatyckie, pokrewne topoli czarnej . . . . .	1,50
<u>EUGENEI</u> <i>Simon-Louis.</i> Mieszaniec <i>P. italica</i> × <i>marilandica</i> , odznaczający się niezmiernie bujnym i zdrowym wzrostem . . . . .	1,50
<u>HICKELIANA</u> <i>Dode.</i> Duże drzewo północno-afrykańskie, zbliżone do topoli białej, lecz ze znacznie mniejszymi liśćmi . . . . .	1,50
<u>ITALICA</u> <i>Moench.</i> Formy <i>foem. i mas.</i> Topola włoska, znane drzewo o wroście kolumnowym . . . . .	2,—
<u>KOREANA</u> <i>Rehd.</i> Topola koreańska, należy do najpiękniejszych gatunków	2,—

POPULUS — *TOPOLA*

Cena  
za szt.

LASIOCARPA <i>Oliv.</i> Duże drzewo z Chin, o olbrzymich liściach . . . . .	3,—
LINDLEYANA <i>Carr.</i> Drzewo ameryk. o liściach podobnych do wierzyby . . . . .	2,—
MAXIMOWICZII <i>Henry.</i> Drzewo dorastające do 30 m wysokości, z Kori. Wilson uważał ten gatunek za jeden z najpiękniejszych . . . . .	2,—
NIGRA <i>Linn.</i> Topola czarna. Gatunek bardzo pospolity . . . . .	1,50
ROBUSTA <i>C. S.</i> Gatunek znany z najbujniejszego, wysokiego i prostego wzrostu. Rozpowszechniona pod błędną nazwą „robusta cordata“ lub „angulata robusta cordata“, a w Polsce bezpodstawnie „Niekłańska“ . . . . .	1,50-3
SIMONII <i>Carr.</i> Drzewo azjatyckie, o pięknej budowie korony i ładnych liściach. Doskonale drzewo alejowe dla miast . . . . .	1,50-3
SIMONII FASTIGIATA <i>C. Schn.</i> Odmiana poprzedniej, o wroście piramidalnym, bardzo ładnym. Nowy, bardzo piękny gatunek . . . . .	2—3
SZEUANICA <i>C. Schn.</i> Duże drzewo, z Chin, do 40 m wysokości . . . . .	3,—
WILSONII <i>C. Schn.</i> Ładny gat. azjatycki o bardzo dużych liściach . . . . .	3,—

POTENTILLA — *PIĘCIORNIK*. Małe krzewy, o liściach pierzastych i żółtych lub białych kwiatach.

FRUTICOSA <i>Linn.</i> Pięciornik krzewiasty . . . . .	1,—
--	-----

PRUNUS — *CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY*. Drzewa lub duże krzewy, odznaczające się przeważnie pięknymi, białymi lub różowymi kwiatami, a także nieraz barwnymi liśćmi.

AVIUM PENDULA <i>Jaeg.</i> Odmiana czereśni płaczącej . . . . .	2,—
AVIUM PLENA <i>C. Schn.</i> Czereśnia pełnokwiatowa. Odmiana ogrodowa . . . . .	1,—
CERASIFERA ELEGANS <i>Bean.</i> Odmiana o liściach biało pstrych . . . . .	1,50
CERASIFERA PISSARTII <i>Bailey.</i> Duży krzew o ciemno-czerwonych liściach i pędach. Bardzo ozdobna śliwa . . . . .	2,—
CERASIFERA PURPUSII <i>Bailey.</i> Piękna odmiana purpurowo-listna, z obrzeżeniem żółtym i różowym . . . . .	2,—
CERASIFERA SPAETHIANA <i>Wood.</i> Najcenniejsza odmiana z czerwono-listn. . . . .	2,—
CERASUS BREVIRAMULA <i>Wróbl.</i> Nowy mutant pączkowy wiśni owocowej Belle de Chatenay, wyróżniający się krótkimi międzywęzłami pędu, wskutek czego tworzy zwarte, gęsto ugałęzione korony . . . . .	2,—
CERASUS RHEXII <i>Voss.</i> Odmiana wiśni zwyczajnej o pełnych kwiatach . . . . .	1,50
CERASUS SEMPERFLORENS <i>Koch.</i> Odmiana wiśni zwyczajnej powtarzającej na młodych pędach kwitnienie w czasie lata . . . . .	2,—



PRUNUS — CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY	Cena za szt.
<i>CONCINNA</i> Koehne. Wiśnia krzewiasta chińska, o białych kwiatach . . . . .	2,—
<i>FRUTICOSA PENDULA VARIEGATA</i> Hort. Wiśnia drobnolistna, o gałązkach zwieszających się i liściach z żółtawymi plamami . . . . .	1,50
<i>GLANDULOSA ALBO-PLENA</i> Koehne. Bardzo piękna śliwa japońska, o białych pełnych kwiatach, pokrywających całe pędy . . . . .	2,—
<i>HORTULANA</i> Bailey. Śliwa ogrodowa, pochodzenia amerykańskiego . . . . .	2,—
<i>INCISA</i> Tbg. Małe drzewko, wczesnie wiosną różowo kwitnące . . . . .	2,—
<i>LANNESIANA ERECTA</i> Wils. Wiśnia japońska piramidalna . . . . .	2,—
<i>LANNESIANA SIROTAE</i> Wils. Wiśnia jap. o kwiat. podwójn., białych . . . . .	2,—
* <i>LAUROCERASUS SCHIPKAENSIS</i> Spaeth. Laurowiśnia kaukaska, doskonale wytrzymuje nasz klimat pod lekkim okryciem . . . . .	2,—
<i>MOCHIDZUKIANA</i> Nakai. Gatunek japoński zupełnie nowy . . . . .	2,—
<i>NIPPONICA KURILENSIS</i> Wils. Krzew do 6 m wysoki, z Japonii . . . . .	1,50
<i>PADUS</i> Linn. Czeremcha. Znane drzewo krajowe . . . . .	1,—
<i>PENNSYLVANICA</i> Linn. Czeremcha pensylwańska . . . . .	1,—
* <i>PERSICA CLARA MEYER</i> Hort. Odm. brzoskwini o pełnych róż. kwiatach . . . . .	2,—
<i>SALICINA</i> Ldl. Śliwa japońska, o liściach długich . . . . .	1,50
<i>SEROTINA</i> Ehrh. Czeremcha amerykańska, o pięknie lśniących liściach. Drzewka krzaczaste, 3-letnie . . . . .	1,50
<i>SERRULATA ALBO-ROSEA</i> Wils. Odmiana wiśni japońskiej o pięknych, bladonie różowych pełnych kwiatach . . . . .	2,—
<i>SERRULATA FUGENZO</i> Wils. Wiśnia japońska o kwiatach różowych . . . . .	2,—
<i>SERRULATA HISAKURA</i> Koehne. Wiśnia jap. o kwiat. pełnych, różowych . . . . .	2,—
<i>SERRULATA HORINJI</i> Wils. Wiśnia jap. o kwiat. różowych półpełnych . . . . .	2,—
<i>SERRULATA ROSEA</i> Wils. ( <i>P. shidare-sakura</i> Koeh). Odmiana o ładnie zwisających gałęziach i pełnych różowych kwiatach . . . . .	2,—
<i>SERRULATA SACHALINENSIS</i> Mak. Kwiaty duże, pojedyncze, różowe . . . . .	2,—
<i>SIEBOLDII</i> Wittm. Małe drzewo, podobne do poprzedniego gatunku wiśni japońskich. Kwiaty półpełne, białe lub z odcieniem różowym . . . . .	2,—
<i>SIMONII</i> Carr. Śliwa Simona. Małe stożkowate drzewo chińskie . . . . .	2,—
<i>SUBHIRTELLA</i> Miq. Małe drzewko japońskie, o małych lecz licznych, różowych kwiatach . . . . .	2,—
<i>SUBHIRTELLA PENDULA</i> Tanaka. Odm. poprzed. o pędach zwisających . . . . .	3,—
<i>TOMENTOSA</i> Tbg. Wiśnia owłosiona. Gatunek japoński, krzewiasty . . . . .	1,50
<i>TRILOBA PLENA</i> Dipp. Piękna i znana pod nazwą „migdała“ odmiana śliwy, wczesnie wiosną kwitnąca, o kwiatach pełnych, różowych . . . . .	2,—

**PTELEA — PARCZELINA**

Cena  
za szt.

<u>SERRATA</u> <i>Small.</i> Krzew około 5 m, z Ameryki . . . . .	1,—
<u>TRIFOLIATA</u> <i>Linn.</i> Krzew około 8 m, z Ameryki . . . . .	1,—
<u>TRIFOLIATA MOLLIS</u> <i>Torr. et Gray.</i> Duży krzew amerykański, o międko owłosionych liściach . . . . .	2,—

**PTEROSTYRAX — Drzewo z rodziny *Styracaceae*.**

* <u>HISPIDA</u> <i>S. et Z.</i> Drzewo o dużych owalnych liściach i długich gronach białych kwiatów . . . . .	2,—
--	-----

**QUERCUS — DĄB**

<u>ELLIPSOIDALIS</u> <i>Hill.</i> Rzadki gatunek amerykański, o liściach podobnych do <i>Q. coccinea</i> . . . . .	2,—
<u>PALUSTRIS</u> <i>Linn.</i> Dąb błotny. Duże drzewo amerykańskie . . . . .	3,—
<u>ROBUR</u> <i>Linn.</i> Dąb szypulkowaty. Pospolite drzewo krajowe . . . . .	2,—
<u>RUBRA</u> <i>Linn.</i> Dąb czerwony, amerykański . . . . .	2,—

**RHAMNUS — SZAKŁAK**

<u>DAVURICA</u> <i>Pall.</i> Szakłak dahurski. Duży krzew o ładnych, ciemno zielonych, lśniących liściach . . . . .	1,—
<u>IMERETINA</u> <i>Booth.</i> Szakłak kaukaski. Piękny krzew o bardzo dużych, wydłużonych liściach . . . . .	1,—

**RHODODENDRON — RÓZANECZNIK**

<u>LUTEUM</u> <i>Sweet.</i> Różanecznik pontyjski. Krzew krajowy, żółtokwiatowy . . . . .	2,—
---	-----

**RHUS — SUMAK.** Rodzaj ten obejmuje gatunki wyrastające w drzewa lub krzewy. Niektóre z nich, posiadają piękne pierzaste, jesienią czerwieniejące liście.

<u>COTINUS</u> <i>Linn.</i> Perukowiec. Znany krzew europejski, ozdobny puszystymi kwiatostanami . . . . .	1,50
<u>TYPHINA</u> <i>Linn.</i> Octowe drzewo. Duży krzew lub małe drzewo amerykańskie, o liściach pierzastych . . . . .	1,—

**RIBES — PORZECZKA.** Krzewy ozdobne z kwiatów lub liści.

<u>ALPINUM</u> <i>Linn.</i> Porzeczka alpejska. Niski, gęsty krzew . . . . .	1,—
<u>ALPINUM PUMILUM</u> <i>Lidl.</i> Odmiana o wroście jeszcze niższym . . . . .	1,—
<u>AMERICANUM</u> <i>Mill.</i> Porzeczka amerykańska. Piękny, żywozielony krzew, jesienią szkarłatny . . . . .	1,—
<u>DIACANTHA</u> <i>Pall.</i> Krzew do 1,50 m, z Syberii . . . . .	1,—

**RIBES — PORZECZKA**

Cena  
za szt.

HUDSONIANUM CANADENSE Jancz. Porzeczka pokrewna <i>R. nigrum</i> , o kwiatach czysto białych . . . . .	1,—
NIGRUM VARIEGATUM Jancz. Porzeczka czarna, pstrolistna . . . . .	1,—
NIVEUM Ldl. Porzeczka śnieżna, o kwiatach białych, z Ameryki . . . . .	1,—
TENUUM Jancz. Gatunek pokrewny <i>Ribes alpinum</i> . . . . .	1,—
USSURIENSE Jancz. Porzeczka ussuryjska, wyrasta w krzewy około 3 m wysokie . . . . .	1,—

**ROBINIA — GROCHOWNIK lub akacja biała.** Znane i bardzo u nas rozpowszechnione drzewo o kwiatach białych, pachnących i pierzastych liściach. Oprócz akacji białej, którą przywieziono z Ameryki do Europy w 1635 r., znaleziono w ostatnich kilkadziesiąt latach w Ameryce północnej kilka gatunków lub ich naturalnych mieszańców o kwiatach różowych. Niektóre z tych gatunków są jeszcze w Europie wielkimi rzadkościami ogrodów botanicznych. Parę z tych nowszych gatunków udało się nam uzyskać z Arnold Arboretum w Bostonie i te też polecamy do rozpowszechnienia, jako piękne drzewa lub krzewy parkowe.

BOYTONII Ashe. Duży krzew pokrewny <i>R. hispida</i> , o różowych kwiatach i gładkich pędach. Z Ameryki . . . . .	2,—
COLORADENSIS Dode. Ładny gatunek amerykański, o kwiatach bladoróżowych, pachnących . . . . .	2,—
ELLIOTII Ashe. Mały krzew amerykański, o kwiatach różowych. Szczepiony w koronie jako drzewka pienne . . . . .	2,—
HARTWIGII Koehne. Grochownik Hartwiga. Gatunek krzewiasty, dorastający do 4 m. Pokrewny <i>R. viscosa</i> , lecz pędy posiada bardzo słabo lub wcale nie pokryte wydzieliną lepką. Kwitnie bladoróżowo i powtarza kwitnienie pod jesień. Bardzo ładny gatunek, znaleziony około 1904 r. Posiadamy drzewka pienne i krzaczaste . . . . .	2,—
HISPIDA Linn. Grochownik owłosiony. Znany i często spotykany po ogrodach, piękny krzew lub małe drzewko o żywo różowych kwiatach, dużych liściach i szeciniowato owłosionych pędach. Posiadamy tylko w formie krzaczastej, gdyż takie mniej ulegają łamaniu przez wiatry . . . . .	2,—
HOLDTHII BRITZENSIS Spaeth. Ładny mieszaniec ogrodowy o kwiatach bladoróżowych, pachnących. Pienne . . . . .	2,—
KELSEYI Hutch. Piękny gatunek amerykański, o pędach nieco owłosionych, różowych kwiatach oraz wąskich liściach. Pienne . . . . .	2,—

## ROBINIA — GROCHOWNIK

Cena  
za szt.

- KELSEYI FLORIBUNDA** *Wróbl.* Grochownik Kelseya, obficie kwiatowy, jest zupełnie nową odmianą otrzymaną w szkółkach naszych, z nasion *R. Kelseyi*. Wyróżnia się od gatunku typowego obfitszą ilością kwiatostanów, większą ilością kwiatów w tychże, a także układem pędów i gałęzi, które posiadają charakter płaczący. Posiadamy drzewka 2-letnie, krzaczaste, na własnych korzeniach . . . . . 2,—
- LUXURIANS C. Schn.** Gatunek amerykański, spotykany w ogrodach europejskich, pod błędną nazwą *neo-mexicana*, od której się różni strąkami gruczołowato-owłosionymi. Piękny gatunek o kwiatach różowych . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA Linn.** Grochownik lub akacja biała . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA AMORPHIFOLIA Linn.** Odmiana o bardzo wąskich listeczkach i zwartych, gęstych gałązkach . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA DECAISNEANA Carr.** Odmiana grochownika zwykłego, o kwiatach blade różowych pachnących . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA BESSONIANA Kirch.** Odmiana bezkolczasta, o koronie zwartej, kulistej. Znane doskonale drzewo do obsadzania ulic . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA MACROPHYLLA Wróbl.** Odmiana nowa, o listkach bardzo dużych, po 1 do 7 listków w liściu, gałęziach słabo kolczastych. Siewka z *R. pseud. monophylla* . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA MICROPHYLLA Loud.** Odmiana o pięknych drobnych listkach i kulistej koronie . . . . . 2,—
- \*PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS Pepin.** Odmiana o zwartym, kolumnowym wroście. Nieco czuła na mrozy . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA REHDERI Kirch.** Odmiana o silnym, kulistym wroście, gałęziach bezkolczastych . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA ROŻYŃSKIANA Rożyń.** Odmiana otrzymana swego czasu w szkółkach Podzameckich, odznaczająca się długimi, zwisającymi liśćmi, a również i takimi kwiatostanami . . . . . 2,—
- PSEUDOACACIA TORTUOSA DC.** Ciekawa odm. o pokręconych gałęziach
- VISCOSA Vent.** Gr. lepki. Gatunek amerykański, o młodych pędach pokrytych lepką wydzieliną i o różowych kwiatach . . . . . 2,—

## ROSA — RÓŻA. Posiadamy jedynie parę ciekawszych gatunków róż botanicznych.

- AMBLYOTIS C. A. Mey.** Nowy gatunek z Kameczatki, znaleziony w 1917 r. 1,—
- NUTKANA Presl.** Ładna róża ogrodowa amerykańska . . . . . 1,—
- OMEIENSIS PTERACANTHA Rehd et Wils.** Piękna róża botaniczna chińska, o drobnych liściach i pędach listwowato kolczastych . . . . . 1,—
- PENDULINA Linn.** „Róża bez kolców“. Gatunek wysokogórski . . . . . 1,—
- SETIPODA Hemsl. i Wilson.** Nowszy gatunek chiński . . . . . 1,—
- SPINOSISSIMA Linn.** Niska róża, o kwiatach blade-żółtych, z Podola . . . . . 1,—

	Cena za szt.
<b>SALIX — WIERZBA.</b> Drzewa lub krzewy różnej wielkości, o łatwym i bujnym wzroście, szczególnie w glebach wilgotnych, chociaż ubogich. Wszystkie gatunki posiadają ładną budowę korony i piękne zdrowe liście. Nadają się doskonale w połączeniu z topolami do szybkiego zadrzewiania.	
<u>ACUTIFOLIA</u> Willd. Wierzba ostrolistna, forma męska. Małe drzewo o ładnych liściach i żółtych, obfitych baziach. Drzewka pienne, alejowe . . .	1,50
<u>ADENOPHYLLA</u> Hook. Gatunek amerykański około 2,5 m wysoki . . .	1,—
<u>ALBA PYRAMIDALIS</u> Hort. Kórnik. Nowa odmiana odznaczająca się kolumnowym wzrostem i wybitnie szkarłatnymi pędami . . .	2,—
<u>ALBA SERICEA</u> Gaud. Wierzba srebrna. Duże drzewo piramidalne, o srebrzysto owłosionych liściach . . .	2,—
<u>ALBA VITELLINA</u> Stokes. Wierzba płacząca. Najpiękniejsza z płaczących . . .	2,—
<u>GRACILISTYLA</u> Miq. Wysoki krzew japoński, wcześniej zakwita . . .	1,—
<u>INCANA</u> Schrank. Forma tatrzańska. Duży krzew, o liściach bardzo wąskich, szarych. Okazy z Tatr . . .	1,—
<u>MATSUDANA</u> Koidz. Japoński gatunek ładnie rosnący. Liść wąski . . .	2,—
<u>MATSUDANA TORTUOSA</u> Hillier. Nowa odmiana o wzroście piramidalnym i gałązkach, oraz liściach ciekawie pokręconych . . .	2,—
<u>MEDEMII</u> Boiss. Gatunek krzewiasty, około 4 m wysoki, azjatycki . . .	1,—
<u>MEYERIANA</u> Rostk. Mieszaniec <i>Salix pentandra</i> × <i>fragilis</i> . . .	1,—
<u>MIYABEANA</u> Seem. Duży krzew pochodzenia japońskiego . . .	1,—
<u>MOUPINENSIS</u> Franch. Duży krzew chiński, o ładnych liściach . . .	1,—
<u>PENTANDRA</u> Linn. Drzewo krajowe o dużych, pięknie lśniących liściach . . .	1,—
<u>PHYLICIFOLIA</u> Lin. Mały krzew tatrzański, o lśniących liściach . . .	1,—
<u>PIPERI</u> Bebb. Krzew amerykańskiego pochodzenia . . .	1,—
<u>PURPUREA NANA</u> Hort. Bardzo ładna odmiana o niskim, gęstym wzroście . . .	1,—
<u>REHDERIANA</u> C. Schn. Krzew do 8 m wysoki, z Chin . . .	1,—
<u>ROSMARINIFOLIA</u> Linn. Niezmiernie ładny mieszaniec wierzby krzewiastej, o bardzo wąskich liściach, spodem białych. Dobra na gleby lekkie . . .	0,75
<u>ROTUNDIFOLIA</u> Nutt. Mały krzew amerykański o okrągłych liściach . . .	1,—
<u>SITCHENSIS</u> Sans. Małe drzewo z Alaski . . .	1,—
<u>SONGARICA</u> Anders. Krzew chiński, około 8 m wysoki . . .	1,—
<b>SAMBUCUS — BZOWINA.</b> Krzewy o liściach pierzastych, dużych kwiatostanach, kwiatach przeważnie białych i barwnych owocach. Doskonale krzewy w miejsca zacienione i wilgotne.	
<u>CANADENSIS</u> Linn. Duży krzew amerykański, o bardzo dużych kwiatostanach białych kwiatów . . .	1,—
<u>CANADENSIS AUREA</u> Cowell. Krzew do 4 m o liściach jasno-żółtych . . .	1,50

SAMBUCUS — BZOWINA

Cena  
za szt.

MELANOCARPA <i>A. Gray.</i> Gatunek amerykański, zbliżony do poprzedniego	1,—
NIGRA ALBO-VARIEGATA <i>West.</i> Odmiana bzowiny czarnej, o liściach biało obrzeżonych . . . . .	1,—
NIGRA LACINIATA <i>Linn.</i> Odmiana o liściach regularnie głęboko wcinanych	1,—
RACEMOSA <i>Linn.</i> B. koralowa. Krzew do 4 m o owocach koralowoczerwonych. Z Tatr . . . . .	1,—
RACEMOSA LACINIATA <i>Koch.</i> Bez koralowy. o liściach głęboko wcinanych	1,—

SIBIRAEA

LAEVIGATA <i>Max.</i> Niski krzew syberyjski, o liściach łopatkowatych i białych kwiatach . . . . .	1,—
LAEVIGATA CROATICA <i>Schneid.</i> Geograficzna odmiana z Krocacji . . . . .	1,—

SOPHORA — PERELKOWIEC. Duże drzewo, z wyglądu podobne do akacji, kwitnące jednak dużymi bukietami kremowych kwiatów w drugiej połowie lata.

JAPONICA <i>Linn.</i> Perelkowiec japoński. Drzewka 5-letnie . . . . .	5,—
--	-----

SORBARIA — TAWULEC. Krzew o liściach pierzastych, do jarzębinowych podobnych i białych kwiatach zebranych w duże, szczytowe kwiatostany. Lubi gleby wilgotne.

*AITCHISONII <i>Hemsel.</i> Gatunek pochodzący z Kaszmiru. Czują na mrozy. Wymaga na zimę okrycia ziemi liśmi . . . . .	1,—
ASSURGENS <i>Vilm. et Bois.</i> Krzew chiński . . . . .	1,—
STELLIPIILA <i>C. S.</i> Pochodzenia syberyjskiego . . . . .	1,—

SORBUS — JARZĄB. Drzewa lub rzadziej krzewy, odznaczające się baldaszkami białych kwiatów i przeważnie czerwonymi owocami.

ALNIFOLIA <i>K. Koch.</i> Jarzębina olcholistna. Gatunek azjatycki o liściach całobrzegich, wydłużonych . . . . .	1,50
ARIA <i>Ctz.</i> Mąkinia. Piękne drzewo krajowe, o całkowitych, ząbkowanych liściach, spodem biało owłosionych . . . . .	1,50
ARIA SUBTOMENTOSA <i>Alb.</i> O liściach również wierzchem białokutnerowatych, szczególnie w wiosennym ich rozwoju . . . . .	2,—
ARNOLDIANA <i>Rehd.</i> Mieszaniec otrzymany w Arnold Arboretum. Podobny do <i>S. Aucuparia</i> , lecz w owocach różowych . . . . .	2,—
AUCUPARIA <i>Linn.</i> Jarząb właściwy, o liściach pierzastych . . . . .	1,50
AUCUPARIA BEISSNERI <i>Rehd.</i> Piękna odmiana o liściach strzępiastych, oraz ogonkach i pędach jasno czerwonych . . . . .	2,—
AUCUPARIA PENDULA <i>Kirch.</i> Odmiana o pędach zwisających, płaczących	3,—

## SORBUS — JARZĄB

	Cena za szt.
CHAMAEMESPILUS Crtz. Jarząb krzewiasty, tworzy niskie krzewy górskie, o liściach całobrzegich, skórzastych, błyszczących. Szczeplony na <i>Crataegus</i> , ze zrazów z Tatr . . . . .	2,—
COMMIXTA Hedl. Małe drzewo japońskie, zbliżone do <i>S. Aucuparia</i> . . . . .	2,—
GRACILIS Koch. Mały krzew japoński, z tej samej grupy co i <i>S. Aucuparia</i> , lecz o pięknych liściach. Szczeplony na piennym <i>S. Aucuparia</i> . . . . .	2,—
HOSTII Hedl. Mieszaniec między <i>S. chamaemespilus</i> × <i>Mougeotii</i> , o liściach całobrzegich, szarych . . . . .	1,50
HYBRIDA Linn. Mieszaniec ( <i>S. Aucuparia</i> × <i>intermedia</i> ) o liściach pośrednich . . . . .	1,50
INTERMEDIA Pers. Gatunek północno-europejski, podobny do mąkini, lecz głęboko klapowany . . . . .	1,50
KOEHNEANA Schneid. Piękny krzew chiński, o liściach pierzastych, złożonych z 17—25 listków . . . . .	1,50
LATIFOLIA Pers. Według dotychczasowego zapatrywania, gatunek ten uważany był za mieszańca <i>S. aria</i> × <i>torminalis</i> . Ponieważ z nasion wydaje bardzo czyste pokolenie, bez najmniejszych rozszczepień — uważać go zatem należy za dobry gatunek. Tworzy duże drzewa, o ładnych liściach . . . . .	1,50
MEINICHII Hedl. Mieszaniec <i>S. Aucuparia</i> × <i>hybrida</i> , o bardzo ładnych i ciekawych liściach . . . . .	1,50
MOUGEOTII Soy-Will. et Godr. Gatunek podobny do <i>S. intermedia</i> , lecz o klapach ostro zakończonych i czerwonych nerwach . . . . .	2,—
TORMINALIS Crtz. Brekinia. Piękne i rzadkie drzewo krajowe . . . . .	2,—
UMBELLATA Fritsch. Małe drzewo południowo-europejskie, o liściach podobnych do <i>S. Aria</i> , lecz prawie okrągłych . . . . .	1,50
VESTITA Wall. Mąkinia himalajska, o ładnych, całych, wydłuż. liściach . . . . .	2,—
VILMORINI C. S. Najładniejszy gatunek tego rodzaju o pierzastych liściach, złożonych z 19—25 drobnych listeczków . . . . .	2,—
WILSONIANA Schneid. Ładny gatunek chiński, pierzasto-listny . . . . .	1,50
ZAHLBRUCKNERI C. Schn. Drzewo do 10 m wysokie, z Chin, o liśc. całych . . . . .	2,—

## SPIRAEA — TAWUŁA. Krzewy kwiatowe, doskonale do tworzenia skupin parkowych.

ARGUTA Zbl. Mieszaniec <i>S. Thunbergi</i> × <i>multiflora</i> . Jedna z najpiękniejszych tawul . . . . .	1,—
BRACHYBOTRYS Lange. Mieszaniec <i>S. canescens</i> × <i>Douglasii</i> , o liściach spodem białych i luźnych bukietach różowych kwiatów . . . . .	1,—
BUMALDA Burv. Mieszaniec <i>S. japonica</i> × <i>albiflora</i> . Krzew około 1 m wysoki, o kwiatkach białych w szerokich baldachach . . . . .	1,—

SPIRAEA — TAWUŁA	Cena za szt.
CHINENSIS Max. Ładny krzew chiński . . . . .	2,—
JAPONICA Linn. Niski krzew o różowych w baldaszkach kwiatach . . . . .	1,—
KOREANA Nakai. Ładny gatunek koreański . . . . .	1,—
SARGENTIANA Rehd. Tawuła Sargenta należy do gatunków nowszych z Chin, o kwiatach białych, w szerokich baldaszkach . . . . .	1,50
THUNBERGII Sieb. Mały japoński krzew, o listeczkach wąskich jasno-zielonych i białych, licznych kwiatach wczesną wiosną . . . . .	1,50
TRICHOCARPA Nakai. Duży krzew koreański . . . . .	1,—
VANHOUTTEI Zbl. Mieszaniec <i>S. cantoniensis</i> × <i>trilobata</i> , o bardzo licznych kwiatostanach i dużych białych kwiatach . . . . .	1,—
VEITCHII Hemsl. Wysoki krzew, o białych kwiatach w baldaszkach . . . . .	1,50
WILSONII Duth. Krzew około 2 m wysoki, z Chin . . . . .	1,50
 <b>STACHYURUS</b>	
*CHINENSIS Franch. Krzew chiński, około 4 m wysoki, o liściach owalno-lancetowatych i małych żółtych kwiatach, w krótkich gronach w kątach liści . . . . .	2,—
 <b>SYMPHORICARPUS — ŚNIEGULEC.</b> Znane krzewy rozrastające się szeroko, o drobnych różowych, miódodajnych kwiatach i licznych białych lub czerwonych owocach.	
ALBUS Blake. Śniegulec właściwy. Bardzo silne krzewy . . . . .	1,—
ORBICULATUS Moench. Indyjska porzeczka. Gatunek o jagodach czerwonych . . . . .	1,—
ORBICULATUS VARIEGATUS C. Schn. Śliczna odmiana żółtopstra . . . . .	1,—
 <b>SYRINGA — LILAK lub BEZ.</b> Znane i cenione krzewy, dla wspólnych gatunków, a wśród nich, bez pospolity posiada dużo pięknych form ogrodowych, o kwiatach pojedynczych, pełnych, białych, różowych, czerwonych, niebieskich i licznych odcieniach tych barw. Wszystkie mamy szczepione jako drzewka krzaczaste bardzo silne z pączkami kwiatowymi.	
CHINENSIS Willd. Lilak chiński jest mieszańcem między <i>S. persica</i> × <i>vulgaris</i> . W Polsce jest on mylnie nazywany perskim . . . . .	1,50
EMODI Wall. Duży krzew himalajski. Duże liście i lila kwiaty . . . . .	1,50
HYACINTHIFLORA var. MIRABEAU (Lem. 1911). Pojedynczy o dużych kwiatach lila-róż. Odmiana najwcześniej ze wszystkich bżów zakwitająca . . . . .	1,50
JAPONICA Decne. Bez japoński, późno, białe kwitnący . . . . .	1,50
JOSIKAEA Jacq. Bez węgierski. Kwitnie później niż inne gatunki, o kwiatach niebieskich . . . . .	1,50
KOMAROWII C. Schn. Krzew do 5 m wysoki, o kwiatostanach zwisających, złożony z różowych kwiatów, z Chin . . . . .	1,50



SYRINGA — LILAK lub BEZ	Cena za szt.
KOMAROWI SARGENTIANA <i>Schneid.</i> Odmiana podobna do poprzedniego, lecz o dłuższych kwiatostanach . . . . .	1,50
MICROPHYLLA <i>Diels.</i> Bez drobnolistny. Nowy gatunek chiński, o kwiatach różowych, drobnych, w bardzo licznych kwiatostanach . . . . .	1,50
OBLATA DILATATA <i>Rehd.</i> Bardzo nowy gatunek koreański. Pokrewny <i>S. vulgaris</i> . Z nasion otrzymanych z Korei . . . . .	1,50
PALIBINIANA <i>Nakai.</i> Krzew około 3 m wysoki z Korei . . . . .	1,50
PINNATIFOLIA <i>Hemsl.</i> Ciekawy gatunek, o liściach zupełnie pierzastych i małych, białych kwiatach w drobnych gronach . . . . .	2,—
REFLEXA <i>Schn.</i> Ładny, duży krzew, o kwiatostanach na szczytach pędów, różowych, zwisających . . . . .	1,50
PRESTONAE <i>McKelvey.</i> Mieszaniec <i>Syringa reflexa</i> × <i>villosa</i> , wyhodowany w Ottawie przez Izabellę Preston. Nowy ten gatunek posiada parę odmian, z których mamy niewielki zapas, poniżej wyszczególnionych. Wszystkie odznaczają się późnym kwitnieniem i kwiatami na szczytach pędów jak matka, lecz o większych i bardziej rozpiętych kwiatostanach.	
— CHAIRMAIN ( <i>Prest.</i> ) . . . . .	1,50
— OCTAVIA ( <i>Prest.</i> ) . . . . .	1,50
— URSULA ( <i>Prest.</i> ) . . . . .	1,50
— VALERIA ( <i>Prest.</i> ) . . . . .	1,50
SWEGINZOWII <i>K. et L.</i> Nowy gatunek chiński, o dużych kwiatostanach, z drobnych różowych kwiatów. Bardzo ładny . . . . .	1,50
TOMENTELLA <i>B. et F.</i> Krzew do 3 m wysoki, o kwiatach blade-lila w kwiatostanach około 15 cm długich . . . . .	1,50
VELUTINA <i>Komar.</i> Krzew około 3 m wysoki, pochodzący z Chin i Korei . . . . .	1,50
VILLOSA <i>Vahl.</i> Gatunek chiński, o kwiatach jasno-lila, pachnących . . . . .	1,50
WILSONII <i>C. Schn.</i> Bardzo ładny, nowy gatunek z Chin . . . . .	1,50
WOLFII <i>C. S.</i> Duży krzew z Korei, pokrewny <i>S. Josikaea</i> . . . . .	1,50
YUNNANENSIS <i>Franch.</i> Gatunek z Yunnanu, o dużym podobieństwie do <i>S. emodi</i> . . . . .	1,50
VULGARIS <i>Linn.</i> Bez zwykły. Silne krzewy . . . . .	0,75
VULGARIS GINGKOBILOBIFOLIA <i>Hort.</i> Ciekawa mutacja pączkowa, pełnokwiatowej odmiany ogrodowej <i>Presid. Grevy</i> , o liściach mających pewne podobieństwo do miłorzębu . . . . .	1,—
VULGARIS w następujących odmianach ogrodowych:	
— ANDENKEN AN L. SPÄTH ( <i>Späth, 1883</i> ). Pojedyńczy, ciemno-czerw.	
— ARCHEVEQUE ( <i>Lem., 1923</i> ). Pełny fioletowy, bardzo ładny.	
— BELLE DE NANCY ( <i>Lem., 1891</i> ). Pełny, blade-różowy, ładny.	
— CAPITAINE BALLET ( <i>Lem., 1919</i> ). Pojedyńczy, wielkokwiatowy, purpurowo fioletowy.	

## SYRINGA — LILAK lub BEZ

Cena  
za szt.

- VULGARIS CAVOUR (*Lem.*, 1910). Pojedynczy, wielkokw. niebieski.
- CONGO (*Lem.*, 1896). Pojedynczy, o dużych kwiatach, ciemno purpur.
  - DANTON (*Lem.*, 1911). Pojedynczy, o bardzo wielkich kwiatach ciemno purpurowych.
  - EDITH CAVELL (*Lem.*, 1916). Pełny, wielkokwiatowy, czysto biały.
  - EDMUND ABOUT (*Lem.*, 1908). Pełny, wielkokwiatowy, lila z malwowym odcieniem
  - FÜRST LICHTENSTEIN (*Späth*, 1920). Pojedynczy, o dużych kwiatostanach, amarantowy z odcieniem lila.
  - GENERAL PERSHING (*Lem.*, 1925). Pełny, o wielkich kwiatach, purpurowo fioletowych.
  - JAN VAN TOL. Pojedynczy, wielkokwiatowy, biały, b. ładny
  - JEANNE D'ARC (*Lem.*, 1902). Pełnokwiatowy, czysto biały.
  - JULES SIMON (*Lem.*, 1908). Pełny, o wysmukłych kwiatostanach, kwiaty lila z odcieniem niebieskim.
  - JULIEN GERARDIN (*Lem.*, 1916). Pełny, o zwartych kwiatostanach, kobaltowo-niebieski.
  - KATHERINE HAVEMEYER (*Lem.*, 1922). Półpełny, wielkokwiatowy, jasno fioletowy, bardzo ładny.
  - LE NOTRE (*Lem.*, 1922). Pełny, o wydłużonych, stożkowatych kwiatostanach, kwiaty lila lub jasno fioletowe.
  - LEON GAMBETTA (*Lem.*, 1907). Pełny, lila z odcieniem różowym.
  - MAD. CASIMIR PERIER (*Lem.*, 1894). Pełny, kwiaty czysto białe. Jeden z najładniejszych pełnych białych.
  - MAD. FLORENT STEPMAN (*Step.*, 1908). Pojedynczy, czysto biały o kwiatach bardzo dużych.
  - MAD. LEMOINE (*Lem.*, 1890). Pojedynczy biały, bardzo ładny.
  - MAD. LEON SIMON (*Lem.*, 1897). Podwójny, wielkokw., lila z różow.
  - MARC MICHELI (*Lem.*, 1898). Pełny wielkokwiatowy, lila z odcieniem różowym.
  - MARCEAU (*Lem.*, 1913). Pojedynczy, wielkokwiatowy, purpurowo fioletowy.
  - MARECHAL FOCH (*Lem.*, 1925). Pojedynczy, wielkokwiatowy ciemno purpurowy. Jeden z najładniejszych lilaków.
  - MARECHAL LANNES (*Lem.*, 1910). Podwójny, wielkokwiatowy, fioletowo-lila.
  - MARIE LEGRAYE (*Morren*, 1879). Pojedynczy, czysto biały.
  - MAURICE BARRES (*Lem.*, 1917). Pojedynczy, niebieski z odcieniem lila, o kwiatach bardzo dużych.

SYRINGA — LILAK lub BEŻ

Cena  
za szt.

VULGARIS MASSENA (*Lem.*, 1924). Pojedynczy, o kwiatach bardzo dużych ciemno purpurowych.

- MICHEL BUCHNER (*Lem.*, 1885). Pełny, ciemno purpurowy.
- MISS. ELLEN WILLMOTT (*Lem.*, 1903). Pełny, śnieżno biały.
- MONS. MAXIME CORNU (*Lem.*, 1886). Pełny lila różowy.
- NEGRO (*Lem.*, 1899). Pojedynczy wielkokwiatowy, purpurowo fioletowy, bardzo ciemny.
- OLIVIER DE SERRES (*Lem.*, 1909). Pełny, wielkokwiatowy, niebieski z odcieniem lila.
- PASTEUR (*Lem.*, 1903). Pojedynczy, o bardzo dużych kwiatach różowych z odcieniem malwowym.
- PAUL DESCHANEL (*Lem.*, 1925). Pełny, o dużych kwiatach różow.
- PRESIDENT CARNOT (*Lem.*, 1890). Pełny lub podwójny, jasno lila.
- PRESIDENT FALLIERES (*Lem.*, 1911). Podwójny lub pełny, wielkokwiatowy, różowy z odcieniem lila.
- REAUMUR (*Lem.*, 1904). Pojedynczy, o bardzo wielkich kwiatach karminowych.
- ROCHAMBAEU (*Lem.*, 1919). Pojedynczy, wielkokwiatowy, ciemno purpurowy.
- RUHM VON HORSTENSTEIN (*Wilke*). Odmiana o silnym wzroście, dużych pojedynczych kwiatach, nieco jaśniejszych niż u *Andenken an L. Späth*.
- SENATEUR VOLLAND (*Lem.*, 1887). Pełny, o ładnej barwie ciemno-różowej.
- VOLCAN (*Lem.*, 1899). Pojedynczy, ciemnolila.

Wszystkie wymienione odmiany bzów posiadamy z odczkowania na lilaku pospolitym, jako krzewy 2-letnie.

CENA według wyboru kupującego: za 1 sztukę 1,75 zł — za 10 sztuk 15 zł.

CENA według wyboru naszego: za 1 sztukę 1,50 zł — za 10 sztuk 12,— zł

TAMARIX — TAMARYSZEK. Małe drzewa, u nas przeważnie duże krzewy o pędach i liściach przypominających w pewnym stopniu niektóre cyprysy. O ładnych, różowych kwiatach.

- CASPICA *Hort.* Tamaryszek kaspijski. Duży krzew wschod.-europ. 1,—
- PARVIFLORA *DC.* Tamaryszek drobnokwiatowy. Krzew około 5 m kwitnący w maju bladło-różowo . . . . . 1,—
- TETRANDRA *Pall.* Gatunek południowo-europejski o ciemnych pędach . . 1,—

TILIA — LIPA. Wszystkie wyszczególnione lipy są drzewami.		Cena za szt.
AMURENSIS Rupr. Lipa amurska. Gatunek pokrewny naszej drobnolistnej		3,—
<u>EUCHLORA Koch.</u> Mieszaniec <i>T. cordata</i> × <i>platyphyllos</i> , o ładnych liściach i silnie pachnących kwiatach. Piramidy do 2 m i pienne . . . . .		3,—
GLABRA Vent. Lipa amerykańska, wielkolistna . . . . .		3,—
INSULARIS Nakai. Nowy gat. koreański zbliżony do <i>T. japonica</i> . . . . .		3,—
MAXIMOWICZIANA Shiras. Duże drzewo, o pięknych liściach spodem szaro-niebieskich, z Japonii . . . . .		3,—
MICHAUXII Sarg. Duże drzewo, o wielkich liściach w stanie młodym czernono-brązowych. Ameryka . . . . .		3,—
MOLTKEI Späth. Mieszaniec ( <i>T. glabra</i> × <i>petiolaris</i> ), o ładnych liściach, ciemno-zielonych, spodem szarych . . . . .		2,50
NUDA Sarg. Małe drzewo amerykańskie . . . . .		3,—
<u>PARVIFLORA Ehrh.</u> Lipa drobnolistna. Drzewo krajowe. Pienne . . . . .		2,50
<u>PLATYPHYLLOS Scop.</u> Lipa wielkolistna. Drzewka pienne . . . . .		2,50
PLATYPHYLLOS VITIFOLIA Simonk. Odmiana o liściach z dużymi kłapami, nadającymi im podobieństwo do winoroślowych . . . . .		2,50
ZAMOYSKIANA Wróbl. Nowy mieszaniec ( <i>T. glabra</i> × <i>petiolaris</i> ), otrzymany w Ogrodach Kórnickich w 1928 roku, z nasion <i>T. glabra</i> , zebranych z okazji rosnącego przy <i>T. petiolaris</i> . Odnacza się bardzo dużymi liśćmi i pędami łukowato zgiętymi. Bardzo bujnie i zdrowo rośnie i do późnej jesieni zachowuje zielone liście . . . . .		3,—
<b>ULMUS — WIĄZ.</b> Duże drzewa alejowe, szybko rosnące. Doskonałe na aleje i do parków, szczególnie w miejsca wilgotne.		
FOLIACEA Gilib. Brzost. Drzewka pienne i piramidalne . . . . .		2,—
FOLIACEA VARIEGATA Rehd. Brzost o liściach białopstrych . . . . .		2,—
FOLIACEA WHEATLEYI Rehd. Odmiana o wroście zwartym, piramidalnym		2,—
GLABRA Huds. ( <i>U. montana</i> ). Wiąz górski. Drzewka pienne . . . . .		2,—
HOLLANDICA BELGICA Rehd. Odmiana holenderska wiąza polnego . . . . .		2,—
LAEVIS Pall. Wiąz szypułkowaty. Drzewka pienne . . . . .		2,—
PUMILA PINNATO-RAMOSA Henry. Bardzo piękna odmiana <i>U. pumila</i> , o gałęziach pierzasto ułożonych . . . . .		3,—
SEROTINA Sarg. Gatunek amerykański. Drzewa do 20 m . . . . .		2,—
<b>VIBURNUM — KALINA.</b> Krzewy o pięknych liściach, kwiatach i owocach. Wiele gatunków z liśćmi zimozielonymi.		
ACERIFOLIUM Linn. K. klonolistna. Krzew amerykański około 2 m		2,—
CARLESII Hemsl. Ładny krzew kwiatowy hordowiny koreańskiej . . . . .		2,50
DENTATUM Linn. K. ząbkowana. Krzew ameryk., dorastający do 5 m		2,—

VIBURNUM — KALINA

	Cena za szt.
<u>LANTANA</u> Linn. <i>Hordowina</i> . Krzew krajowy o białych kwiatach . . . . .	1,—
<u>LENTAGO</u> Linn. Ładny, duży krzew amerykański . . . . .	1,50
<u>OPULUS</u> Linn. Kalina. Krzew krajowy o biał. kwiatach i czerw. jagodach	1,—
<u>OPULUS AUREUM</u> Hort. Odmiana o żółtych liściach . . . . .	1,—
<u>OPULUS STERILE</u> DC. Znana odmiana ogrodowa o kulistych kwiatostanach białych kwiatów. Podawana przez szkółki jako <i>Boule de neige</i> . . . . .	2,—
<u>PUBESCENS</u> Pursh. <del>Krzew amerykański, około 3 m wysoki</del> . . . . .	2,—
<u>*RHYTIDOPHYLLUM</u> Hemsl. Piękny krzew himalajski, zimozielony . . . . .	2,—
<u>SARGENTII</u> Koehne. Kalina Sargenta, jest dużym krzewem azjatyckim, pokrewnym naszej kalinie . . . . .	2,—
<u>*THEIFERUM</u> Rehd. Niewielki krzew chiński . . . . .	2,—
<u>TOMENTOSUM</u> Tbg. Ładny gatunek japoński . . . . .	1,50
<u>TRILOBUM</u> Marsh. Kalina amerykańska, podobna do naszej . . . . .	1,50

ZELKOVA — CELKWA. Duże drzewa z Azji i Kaukazu.

<u>SERRATA</u> Mak. Celkwa piłkowana. Ładne drzewo japońskie . . . . .	3,—
--	-----

C. KRZEWY CZEPNE, PNĄCE I WIJĄCE

Krzewami czepnymi obejmujemy takie, które bądź korzeniami przybyszowymi, wydawanymi z rosnącej lodygi, bądź zamienionymi w czepki wąsami, przytwierdzają się do ścian lub drzew i bez żadnych środków ze strony człowieka, pokrywają dany przedmiot, o ile skład chemiczny podłoża na to pozwala. Krzewy pnące są te, które przy pomocy specjalnych wąsów i liści, potrafią przytwierdzać się do gałęzi, palików, siatek itp. Wymagają więc pomocy. Wijące krzewy posiadają właściwość okręcania się po tyczkach, lub gałęziach, niezbyt grubych.

CELASTRUS — DŁAWISZ. Krzew silnie wijący się, lianowaty o ładnych owalnych, świecących liściach i czerw. owocach.

<u>GEMMATA</u> Lois. Gatunek chiński, o liściach owalno-lancetowatych, spodem szaro-zielonych . . . . .	1,50
---	------

<u>TATARINOWII</u> Rupr. Krzew wijący się, o bujnym wzroście, dorastający do 10 m, z Japonii . . . . .	2,—
--	-----

CLEMATIS — POWOJNIK. Krzewy pnące się, o pięknych kwiatach różnobarwnych, szczególnie u odmian i miesz. ogrodów.

<u>ALPINA</u> Mill. Powojnik alpejski, jest krzewem pnącym się przez owijanie pędami i liśćmi, pochodzenia krajowego z Tatr . . . . .	1,—
---	-----

CLEMATIS — POWOJNIK

Cena  
za szt.

FLAMMULA <i>Linn.</i> Powoj. płomienisty, jest gatunkiem europejskim, o drobnych lecz bardzo licznych, czysto białych pachnących kwiatach. Do 5 m wysoki, kwitnie w końcu sierpnia . . . . .	2,—
JOUINIANA <i>C. Schn.</i> Ciekawy mieszaniec, ( <i>C. heracleifolia</i> × <i>Vitalba</i> ), o kwiatach drobnych, dzwonkowatych, jasno niebieskich . . . . .	2,—
<del>RHEDERIANA <i>Craib.</i> Powojnik Rhedera odznacza się silnym wzrostem późnym kwitnieniem. Kwiaty żółte, drobne, pachnące . . . . .</del>	<del>1,50</del>
SERRATIFOLIA <i>Rehd.</i> Powojnik pilkowany, jest bardzo ładnym gatunkiem koreańskim, o kwiatach żółtych, dzwonkowatych . . . . .	1,50
TANGUTICA <i>Korsh.</i> Powojnik tangucki. Najładniejszy z żółtych, drobnokwiatowych, gdyż kwitnie niemal całe lato i wydaje ładne, puszyste owocostany. Bardzo silne krzewy . . . . .	1,—
TANGUTICA <i>OBTISIUSCULA R. et W.</i> Odmiana tępodziałkowa . . . . .	1,—
VIRGINIANA <i>Linn.</i> Powojnik wirginijski. Silny pnącź białokwiatowy . . . . .	1,—

DECUMARIA — SAXIFRAGACEAE. Zimozielony krzew czepny korzeniami przybyszowymi, o liściach owalnych, całobrzegich i białych kwiatach, zebranych w baldaszki.

\*BARBARA *Linn.* Krzew do 10 m wysoki, z Ameryki . . . . . 2,—

HEDERA — BLUSZCZ. Krzew czepny korzeniami przybyszowymi, zimozielony. Doskonały do okrywania ścian północnych i zachodnich, oraz pni starych drzew.

AMURENSIS <i>Hort.</i> Bluszcz amurski jest pokrewnym gatunkiem kolchickiego, ale bynajmniej nie jego odmianą, a tymbardziej tylko formą geograficzną. Posiada on liście duże, silnie wydłużone, grube, ciemno zielone . . . . .	1,—
COLCHICA <i>K. Koch.</i> Bluszcz kolchicki, jest gatunkiem południowo-europejskim, o bardzo dużych, jasno zielonych liściach. W naszych warunkach klimatycznych wymaga on miejsc ciepłych, zacisznych i ocienionych zimą . . . . .	1,—
HELIX <i>BALTICA Rehd.</i> Bałtycka odmiana bluszczu zwyczajnego, występująca daleko na północ, np. w Estonii i na Łotwie, o dużej wytrzymałości na mrozy . . . . .	1,—
HELIX <i>DIGITATA Loud.</i> Ładna odmiana bluszczu zwykłego, o pięciu niewielkich, palczastych kłapach liściowych . . . . .	1,—
HELIX <i>HIBERNICA Kirch.</i> Bluszcz szkocki. Odmiana o liściach znacznie szerszych i mniej głęboko weinanych, niż u bluszczu typowego, jasnozielonych. O wzroście bardziej bujnym. Czulsza na mrozy niż zwyczajny bluszcz krajowy, ale o wiele ładniejsza . . . . .	1,—

HEDERA — BLUSZCZ	Cena za szt.
JAPONICA <i>Tobl. (H. Tobleri Nakai)</i> . Bluszcz japoński, jest gatunkiem bardzo zbliżonym do zwyczajnego . . . . .	1,—
RHOMBEA <i>Sieb. i Zuce.</i> Bluszcz japoński, o liściach biało pstrych . . . . .	1,—
JASMINUM — JASMIN. <i>Oleaceae</i> . Krzew o długich wiotkich pędach wyrastający do 5 m wysoko, mogący być użyty jako okrycie ścian lub siatek.	
*NUDIFLORUM <i>Ldl.</i> <del>J. nagokwiatowy, jest jedynym niemal gatunkiem u nas w ciepłych miejscach wytrzymałym</del> . . . . .	1,50
*STEPHANENSE <i>Lemoine</i> . Mieszaniec między <i>J. Bessianum</i> a <i>J. officinale</i> . o liściach pierzastych i różowych, pachnących kwiatach. Wrażliwy na mróz, wymaga okrywania na zimę . . . . .	1,50
LONICERA — WICIOKRZEW. Jest to grupa gatunków tego rodzaju krzewów wijących się, o ładnych kwiatach, przeważnie pachnących. Noszą one też różne nazwy lokalne, jak „róża jerychońska“, „kaprifolium“ i inne.	
<u>CAPRIFOLIUM</u> <i>Linn.</i> Krzew wijący się pędami, do 2 m wysoki, o kwiatach pachnących . . . . .	1,50
<u>DIOECA</u> <i>Linn.</i> Słabo wijący się krzew, o kwiatach kremowych z zabarwieniem, na zewnątrz, różowym . . . . .	1,—
GIRALDII <i>Rehd.</i> Gatunek zimozielony, silnie rosnący, o żółtych kwiatach	1,50
*HENRI <i>Hemsel.</i> Wiciokrzew Henrygo. Gatunek zimozielony, o liściach skórzastych i drobnych, czerwonych kwiatach. Wymaga miejsc wilgotnych i półcienistych . . . . .	1,50
*JAPONICA AUREO-RETICULATA <i>Nichol.</i> Wiciokrzew japoński, pstrzelistny. Odmiana o wroście słabym, do 3 m wysokim, o pięknych żółtożyłkowanych liściach . . . . .	1,50
PERICLYMENUM <i>Linn.</i> Wiciokrzew pomorski. Silnie pachnący .	1,—
PROLIFERA <i>Rehd.</i> Ładny wiciokrzew, o dużych czerw.-żółtych kwiatach .	1,—
*SEMPERVIRENS SUPERBA <i>Rgl.</i> Wiciokrzew zimozielony. Ładna odmiana o kwiatach w baldaszkach, barwy koralowo-czerwonej . . . . .	1,50
<u>TELLEMANNIANA</u> <i>Magyar.</i> Wiciokrzew Tellmanna, jest mieszańcem <i>L. tragophylla</i> × <i>L. sempervirens superba</i> , otrzymanym przez dendrologa węgierskiego Juliusza Magyara. Gatunek ten został w 1931 r. wyróżniony przez angielskie Tow. ogrodnicze w Londynie, za swe wspaniałe, pomarańczowej barwy, duże kwiaty . . . . .	2,—

CLEMATIS — POWOJNIK

Cena  
za szt.

FLAMMULA Linn. Powoj. płomienisty, jest gatunkiem europejskim, o drobnych lecz bardzo licznych, czysto białych pachnących kwiatach. Do 5 m wysoki, kwitnie w końcu sierpnia . . . . .	2,—
JOUINIANA C. Schn. Ciekawy mieszaniec, ( <i>C. heracleifolia</i> × <i>Vitalba</i> ), o kwiatach drobnych, dzwinkowatych, jasno niebieskich . . . . .	2,—
<del>RHEDERIANA Craib. Powojnik Rhedera odznacza się silnym wzrostem późnym kwitnieniem. Kwiaty żółte, drobne, pachnące . . . . .</del>	<del>1,50</del>
SERRATIFOLIA Rehd. Powojnik pilkowany, jest bardzo ładnym gatunkiem koreańskim, o kwiatach żółtych, dzwinkowatych . . . . .	1,50
TANGUTICA Korsh. Powojnik tangucki. Najładniejszy z żółtych, drobnokwiatowych, gdyż kwitnie niemal całe lato i wydaje ładne, puszyste owocostany. Bardzo silne krzewy . . . . .	1,—
TANGUTICA OBTISIUSCULA R. et W. Odmiana tępodzialkowa . . . . .	1,—
VIRGINIANA Linn. Powojnik wirginijski. Silny pnącź białokwiatowy . . . . .	1,—

DECUMARIA — SAXIFRAGACEAE. Zimozielony krzew czepny korzeniami przybyszowymi, o liściach owalnych, całobrzegich i białych kwiatach, zebranych w baldaszki.

\*BARBARA Linn. Krzew do 10 m wysoki, z Ameryki . . . . . 2,—

HEDERA — BLUSZCZ. Krzew czepny korzeniami przybyszowymi, zimozielony. Doskonały do okrywania ścian północnych i zachodnich, oraz pni starych drzew.

AMURENSIS Hort. Bluszcz amurski jest pokrewnym gatunkiem kolchickiego, ale bynajmniej nie jego odmiana, a tymbardziej tylko formą geograficzną. Posiada on liście duże, silnie wydłużone, grube, ciemno zielone . . . . .	1,—
COLCHICA K. Koch. Bluszcz kolchicki, jest gatunkiem południowo-europejskim, o bardzo dużych, jasno zielonych liściach. W naszych warunkach klimatycznych wymaga on miejsc ciepłych, zacisznych i ocienionych zimą . . . . .	1,—
HELIX BALTICA Rehd. Bałtycka odmiana bluszczu zwyczajnego, występująca daleko na północ, np. w Estonii i na Łotwie, o dużej wytrzymałości na mrozy . . . . .	1,—
HELIX DIGITATA Loud. Ładna odmiana bluszczu zwykłego, o pięciu niewielkich, palczastych kłapach liściowych . . . . .	1,—
HELIX HIBERNICA Kirch. Bluszcz szkocki. Odmiana o liściach znacznie szerszych i mniej głęboko wcinanych, niż u bluszczu typowego, jasnozielonych. O wzroście bardziej bujnym. Czulsza na mrozy niż zwyczajny bluszcz krajowy, ale o wiele ładniejsza . . . . .	1,—



HEDERA — BLUSZCZ	Cena za szt.
JAPONICA <i>Tobl. (H. Tobleri Nakai)</i> . Bluszcz japoński, jest gatunkiem bardzo zbliżonym do zwyczajnego . . . . .	1,—
RHOMBEA <i>Sieb. i Zuce.</i> Bluszcz japoński, o liściach białopstrych . . . . .	1,—
JASMINUM — JAŚMIN. <i>Oleaceae</i> . Krzew o długich wiotkich pędach wyrastający do 5 m wysoko, mogący być użytym jako okrycie ścian lub siatek.	
*NUDIFLORUM <i>Ldl. J. nagokwiatowy</i> , jest jedynym niemal gatunkiem u nas w ciepłych miejscach wytrzymałym . . . . .	1,50
*STEPHANENSE <i>Lemoine</i> . Mieszaniec między <i>J. Bessianum</i> a <i>J. officinale</i> . o liściach pierzastych i różowych, pachnących kwiatach. Wrażliwy na mróz, wymaga okrywania na zimę . . . . .	1,50
LONICERA — WICIOKRZEW. Jest to grupa gatunków tego rodzaju krzewów wijących się, o ładnych kwiatach, przeważnie pachnących. Noszą one też różne nazwy lokalne, jak „róza jerychońska“, „kaprifolium“ i inne.	
CAPRIFOLIUM <i>Linn.</i> Krzew wijący się pędami, do 2 m wysoki, o kwiatach pachnących . . . . .	1,50
DIOECA <i>Linn.</i> Słabo wijący się krzew, o kwiatach kremowych z zabarwieniem, na zewnątrz, różowym . . . . .	1,—
GIRALDII <i>Rehd.</i> Gatunek zimozielony, silnie rosnący, o żółtych kwiatach . . . . .	1,50
*HENRI <i>Hemsel.</i> Wiciokrzew Henrygo. Gatunek zimozielony, o liściach skórzastych i drobnych, czerwonych kwiatach. Wymaga miejsc wilgotnych i półcienistych . . . . .	1,50
*JAPONICA AUREO-RETICULATA <i>Nichol.</i> Wiciokrzew japoński, pstrzelistny. Odmiana o wroście słabym, do 3 m wysokim, o pięknych żółtożyłkowanych liściach . . . . .	1,50
PERICLYMENUM <i>Linn.</i> Wiciokrzew pomorski. Silnie pachnący . . . . .	1,—
PROLIFERA <i>Rehd.</i> Ładny wiciokrzew, o dużych czerw.-żółtych kwiatach . . . . .	1,—
*SEMPERVIRENS SUPERBA <i>Rgl.</i> Wiciokrzew zimozielony. Ładna odmiana o kwiatach w baldaszkach, barwy koralowo-czerwonej . . . . .	1,50
TELEMANNIANA <i>Magyar.</i> Wiciokrzew Tellmanna, jest mieszańcem <i>L. tragophylla</i> × <i>L. sempervirens superba</i> , otrzymanym przez dendrologa węgierskiego Juliusza Magyara. Gatunek ten został w 1931 r. wyróżniony przez angielskie Tow. ogrodnicze w Londynie, za swe wspaniałe, pomarańczowej barwy, duże kwiaty . . . . .	2,—

- MENISPERMUM** — *MIESIĄCZNIK*. Krzew wijący się, średniej wysokości, o liściach pojedynczych, sercowatych, 3-klapowych, osadzonych na długich, czerwonych ogonkach, powierzchnia błyszcząca, spód niebieskawy. Doskonały krzew do okrywania altan, parkanów itp. Cena  
za szt.
- DAURICUM DC.** Około 4 m wysoki krzew, o pędach i ogonkach liściowych czerwonych, z Syberii . . . . . 1,—
- PARTHENOCISSUS (AMPELOPSIS)** — *WINOBLUSZCZ*. Krzew silnie rosnący, samoczepny wąsami lub korzeniami przybyszowymi, do kory pni drzew lub murów. Nie czepia się ścian białonych wapnem. Natomiast po tynkowanych na szaro, rośnie łatwo i przytwierdza się silnie. Nie wszystkie jednak gatunki winobluszczu są samoczepne. Niektóre z nich wymagają podstawy z listewek, drutów lub siatki.
- QUINQUEFOLIA ENGELMANNI Rehd.** Silnie rosnący samoczepny gatunek amerykański . . . . . 1,—
- QUINQUEFOLIA HIRSUTA Planch.** Odmiana samoczepna o liściach spodem nieco owłosionych . . . . . 1,—
- QUINQUEFOLIA MURORUM Rehd.** Najlepsza odmiana ze wszystkich samoczepnych, a szczególnie do pokrywania ścian . . . . . 1,—
- TRICUSPIDATA VEITCHII Rehd.** W. Veitchii należy uważać za najpiękniejszy krzew do pokrywania ścian, nawet najbardziej wysokich . . . 1,50
- POLYGONUM** — *RDEST*. Krzew wschod. azjatycki, wijący się, o niezmiernie bujnym wroście. Kwitnie jesienią. Kwiaty drobne lecz bardzo liczne, zebrane w duże bukiety, białe.
- AUBERTII Henry.** Rdest chiński. Zupełnie wytrzymały . . . . . 1,50
- VITIS** — *WINOROŚL*. Znane krzewy pnące, ozdobne pięknymi liśćmi przeważnie jesienią kolorowymi, a często i owocami.
- KAEMPFERI K. Koch. (V. Coignetiae Pall.)** Najładniejszy gatunek z azjatyckich, o bardzo dużych liściach, jesienią pięknie szkarłatnych . . . 1,50
- VULPINA Linn.** Winorośl pachnąca. Od dawna znany, wartościowy gatunek amerykański, szybko i zdrowo rosnący, o miłym zapachu w porze kwitnienia . . . . . 1,50
- WISTARIA** — *GLICYNIA*. Znany krzew wijący się, o pięknych, niebieskich kwiatach.
- FRUTESCENS DC.** Gatunek amerykański o kwiatach lila . . . . . 1,50
- SINENSIS Sweet.** Gatunek chiński o kwiatach niebiesko-fioletowych . . . 1,50

## D. DRZEWA ALEJOWE

Drzewa alejowe posiadamy odpowiednio do ich przeznaczenia wykształcone. Są one silne, możliwie jednakowe, o pniach prostych, grubych, 200 do 225 cm, do korony wysokich, z koronami odpowiednio silnymi i należycie uformowanymi.

	Cena za:		
	1 szt.	10 szt.	100 szt.
ACER CAMPESTRE L. Klon polny . . . . .	2,—	18,—	100,—
ACER NEGUNDO Linn. . . . .	2,—	18,—	150,—
ACER PLATANOIDES L. Klon pospolity . . . . .	2,—	12,—	100,—
ACER SACCHARINUM Linn. ( <i>Acer dasycarpum</i> ) . . . . .	2,—	18,—	150,—
ALNUS GLUTINOSA Gaert. . . . .	1,50	12,—	100,—
CARYA CORDIFORMIS Koch. . . . .	3,—	25,—	200,—
PLATANUS ACERIFOLIA Willd. Platan . . . . .	2,—	18,—	150,—
POPULUS BEROLINENSIS Dipp. . . . .	2,—	18,—	150,—
POPULUS CANADENSIS Moench. . . . .	1,50	12,—	100,—
POPULUS EUGENEI Mimon-Louis . . . . .	1,50	12,—	100,—
POPULUS ITALICA Moench. Topola włoska. Piramidy . . . . .	2,—	18,—	150,—
POPULUS KOREANA Rehd. . . . .	2,—	18,—	150,—
POPULUS ROBUSTA Schneid. . . . .	2,—	18,—	150,—
POPULUS SIMONII Carr. T. Simona . . . . .	2,—	18,—	150,—
POPULUS SIMONII FASTIGIATA. Piramidy . . . . .	2,50	23,50	200,—
PRUNUS SERRULATA HISAKURA Koehne. Wiśnia japońska . . . . .	2,—	18,—	150,—
QUERCUS ROBUR Linn. ( <i>Q. pedunculata</i> ) . . . . .	3,—	25,—	200,—
ROBINIA COLORADENSIS Dode . . . . .	2,—	18,—	150,—
ROBINIA PSEUDOACACIA Linn. Akacja zwyczajna . . . . .	2,—	18,—	150,—
ROBINIA PSEUDOACACIA MICROPHYLLA Loud. . . . .	2,—	18,—	150,—
SALIX ALBA PYRAMIDALIS H. K. Wierzba piramidalna . . . . .	2,—	18,—	150,—
TILIA EUCHLORA Koch. Lipa krymska . . . . .	3,50	32,50	300,—
TILIA PARVIFOLIA Ehrb. L. drobnolistna . . . . .	3,—	27,50	250,—
TILIA PLATYPHYLLOS Scop. L. wielkolistna . . . . .	3,—	27,50	250,—

## E. DRZEWA PŁACZĄCE

Drzewa płaczące posiadamy odpowiednio wysokie. Większość z nich jest uszlachetnianą na wysokości 180 do 250 cm na przewodnich gatunkach. Jedynie brzoza jest oczkowaną przy ziemi, i ma wzrost w całości około 150 cm.

	Cena za szt.
BETULA PENDULA YOUNGII C. S. Brzoza płacząca . . . . .	3,—
CARAGANA ARBORESCENS PENDULA Carr. . . . .	2,50
MALUS PUMILA PENDULA ELISE RATHKE Rathke . . . . .	2,—
PRUNUS SERRULATA ROSEA Wils. Wiśnia japońska płacząca . . . . .	2,50
PRUNUS SUBHIRTELLA PENDULA Tanaka . . . . .	2,50
SALIX ALBA VITELLINA Stokes. Wierzba płacząca . . . . .	2,—
SORBUS AUCUPARIA PENDULA Kirch. Jarzęb płaczący . . . . .	2,50

## F. KRZEWY NA ŻYWOPŁOTY

	Cena za :	
	100 szt.	1000 szt.
CARAGANA ARBORESCENS Lam. Krzewy 5-letnie, silne . . . . .	20,—	150,—
CARPINUS BETULUS Linn. Grab. Krzewy 5-letnie . . . . .	20,—	150,—
CORNUS MAS Linn. Dereń. Krzewy 6-letnie, silne . . . . .	20,—	150,—
MAHONIA REPENS Don. Krzewy 5-letnie . . . . .	25,—	200,—
LIGUSTRUM VULGARE Linn. Krzewy 4-letnie, silne . . . . .	20,—	150,—
RIBES ALPINUM Linn. Krzewy silne, 4-letnie . . . . .	25,—	200,—
PICEA EXCELSA Lk. Siewki 4-letnie, do 50 cm wysokie . . . . .	50,—	350,—
THUJA OCCIDENTALIS Linn. Do 100 cm wysokie . . . . .	250,—	2000,—

## BYLINY, CZYLI KWIATY ZIMOTRWAŁE

Z tej grupy roślin kwiatowych, posiadamy tylko takie rodzaje, które mogą być uzupełnieniem krzewów kwiatowych w parkach i ogrodach. Za takie uważamy te wszystkie byliny, które odznaczają się silnym i zdrowym wzrostem, obfitymi i efektownymi kwiatami, a przy tym nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji i opieki.

Najlepszymi porami sadzenia bylin są: wiosna od rozmarznięcia gruntu do połowy maja, a następnie od połowy lipca do późnej jesieni. W tych też porach wysyłamy zamawiane u nas byliny. Przy rodzajach lub gatunkach, które wymagają specjalnej pory sadzenia, zaznaczamy to.

**HELENIUM — DZIELŻAN.** Roślina z rodziny złożonych, o licznych kwiatach barwy żółtej z odcieniami. Doskonała roślina do ozdoby parków i na kwiat cięty.

**AUTOMNALE GARTENSONNE.** Kwiaty liczne, żółte, z brunatnym środkiem. Do 150 cm wysokie, kwitną przez sierpień i wrzesień.

**AUTOMNALE RIVERTON GEM.** Kwiaty ciemniejsze, niż u poprzedniej odmiany.

CENA: za 1 sztukę 50 gr, za 10 sztuk 4,50 zł, za 100 sztuk 40 zł.

**HEMEROCALLIS — LILIJKĄ.** Rośliny należące do rodziny liliowatych, o liściach wąskich, trawiastych i kwiatach podobnych do liliowych, w barwach żółtych i pomarańczowych. Należą do tych roślin, które nie łatwo nawet w bardzo złych warunkach, ulegają zniszczeniu.

**HYBRIDA GOLD DUST.** Roślina wysoka do 150 cm, kwitnąca żółto.

**HYBRIDA ORANGE MAN.** Wysoka do 80 cm, wąskolistna, złoto-żółta.

**LUTEOLA.** Do 1 m wysoka, o kwiatach dużych, złotożółtych.

**MIDDENDORFFII Tr. et M.** Wysoka do 75 cm, o liściach bardzo wąskich, kwiatach pachnących, żółtych.

CENA: wszystkich odmian, za 1 sztukę 0,50 zł, za 10 sztuk 4,50 zł.

**IRIS — KOSACIEC.** Znane to i lubione rośliny, przypominające w ogromnej mierze kwiatami i liśćmi egzotyczne storczyki. Rodzaj ten posiadamy w licznych gatunkach botanicznych i formach ogrodowych, powstałych drogą krzyżowania. Niżej przytoczone gatunki należą do roślin, lubiących dużo wilgoci.

**CENGIALTII Ambr.** Ładny gatunek, podobny do *I. germanica*, o kwiatach fioletowych i wąskich, nieco końcami zwisających liściach.

**ORIENTALIS Tbg.** Gatunek wschodnio-azjatycki, do 60 cm wys., o kwiatach dużych, ciemno-niebieskich, a przykwiatkach czerwonych.

**ORIENTALIS SNOW QUEEN (Barr. 1900).** Ładna odmiana ogrodowa gatunku poprzedniego, o kwiatach czysto białych.

**SIBIRICA Linn.** Ładny gatunek krajowy, o zwartych, do 1 m wysokich kępach, o licznych kwiatach niebieskich.

IRIS — KOSACIEC

- SIBIRICA EMPEROR (Wall.). Forma ogrod., o dużych, ciemno-nieb. kwiatach.  
— LADY NORTHCLIFFE (Perre, 1902). O kwiatach dużych, ciemno-niebieskich.  
— PERRY'S BLUE (Perry 1912). Kwiaty o działkach dolnych b. szerokich, błękitn.  
CENA powyżej wyszczególnionych gatunków i odmian: za 1 sztukę 30 gr, za 10 sztuk 2,50 zł, za 100 sztuk 20 zł.

IRIS (POGONIRIS) — KOSAĆCE OGRODOWE. Grupa ta obejmuje kosaćce otrzymane z krzyżowania z sobą różnych gatunków botanicznych, jak *Iris germanica*, *pallida*, *variegata*, *trojana*, *cypriana*, *cengialti* i wiele innych, oraz ich odmian i form z nich powstałych. Wszystkie zatem poniżej wyszczególnione formy są prawie wyłącznie mieszańcami. Odznaczają się one mięsistymi kłaczami, wachlarzowato, dwustronnie ułożonymi liśćmi, oraz dużymi kwiatami, złożonymi z 6 działek, z których 3 górne tworzą wypukłą, zamkniętą koronę, oraz z 3 dolnych, ułożonych do poprzednich, mniej więcej pod prostym kątem. U większości odmian, barwy działek górnych i dolnych różnią się między sobą. Kosaćce do tej grupy należące, kwitną przez czerwiec.

- AGNES (Deutsch 1881). Jednobarwny, srebrzysto-błado-niebieski.  
ALCAZAR (Vilm., 1910). Działki górne jasno-, dolne ciemno-fioletowe.  
AMAS (Foster, 1885). Działki górne ciemno-fioletowe, dolne jaśniejsze.  
ARCHEVEQUE (Vilm., 1911). Działki górne purpurowo-fioletowe, dolne ciemniejsze.  
BELLADONNA (Koeh., 1922). Niebieski, z odcieniem purpurowym.  
DARIUS (Park., 1873). Działki górne niebieskie, dolne ciemno-niebieskie.  
FRITJOFF (G. & K., 1910). Działki górne niebieskie, dolne ciemno-niebieskie.  
GLOIRE DE HILLEGOM (Ruys, 1919). Jednobarwny, błado-niebieski.  
GRACCHUS (Ware, 1884). Działki górne żółte, dolne purpurowe, aksamitne.  
HAKADOR (Perry, 1923) Jednobarwny, matowy, lila, z odcieniem róż.  
HALFDAN (G. & K., 1908). Cytrynowo-żółty, z odcieniem perłowym.  
HER MAJESTY (Perry, 1903). Działki górne różowe, dolne nieco ciemniejsze.  
INGEBOR (G. & K., 1908). Jednobarwny, biały z odcieniem srebrnym.  
INNOCENZA (Lémon, 1854). Jednobarwny, matowo-biały.  
ISOLIN (Vilm., 1904). Działki górne srebrno-różowe, dolne brązowo-żółte.  
KHARPUT (Farr, 1912). Jednobarwne, ciemno-fioletowe z odcieniem purpurowym  
MA MIE (Cay, 1906). Działki górne i dolne białe, brzegi niebiesko-żyłkowane.  
MINERVE (Lémon, 1840). Górne działki niebieskie, dolne ciemniejsze.  
MME CHEREAU (Lémon, 1844). Działki górne i dolne białe, z niebieskim odcieniem, brzegami niebiesko-żyłkowane.  
MRS. ALAN GRAY (Foster, 1909). Jednobarwny, różowo-lila.  
MRS. REUTHE (Ware, 1899). Jednobarwny, biały, z odcieniem różowawym.  
ORIFLAMME (Vilm., 1904). Kwiaty duże. Działki górne niebieskie, dolne purpurowo-fioletowe.  
PALLIDA DALMATICA. Odmiana stara w hodowli ogrodowej, niezmiernie jednak piękna swojemi bardzo dużymi kwiatami, jednobarwnymi, jasno-błękitnymi.

IRIS (POGONIRIS) — KOSAĆCE OGRODOWE

PERFECTION (*Barr., 1880*). Działki górne j.-niebieskie, dolne c.-fiolet. aksamitne.  
 PFAUENAUGE (*G. & K., 1906*). Działki górne żółte, dolne purpurowo-fioletowe.  
 PRINCESS VICTORIA LUISE (*G. & K., 1910*). Działki górne złoto-żółte, dolne ciemno-purpurowo-fioletowe.

RHEIN NIXE (*G. & K., 1910*). Działki górne białe, dolne fiolet., obrzeżone.

SPECTABILIS (*Lémon, 1840*). Działki górne ciemno-żółte, dolne brunatne.

SUDAN (*Bliss, 1921*). Działki górne brązowo-żółte, dolne ciemno-różowe.

CENA: za 1 sztukę 0,30 zł, za 10 sztuk 2,50 zł, za 100 sztuk 20 zł. — Za kolekcję według naszego wyboru: za 10 szt. w 10 odm. 2,50 zł, za 100 szt. w 10 odm. 20 zł.

LILIUM — LILIA. Znana jako kwiat ogrodowy od czasów zamierzchłych i niezmiernie lubiana, szczególnie lilia biała, która jest ozdobą obrzędów religijnych. Są to rośliny cebulkowe, które mogą być przesadzane tylko w czasie odpoczynku wzrostowego, toteż wszystkie gatunki, jakie posiadamy, wysyłamy w ciągu drugiej połowy lipca, do sadzenia w połowie sierpnia.

CANDIDUM *Linn.* Lilia biała. Wysoka do 120 cm, o kwiatach czysto białych, pachnących. Za 10 sztuk 4 zł, za 1 sztukę . . . . . 0,50

REGALE *Wilson.* Lilia królewska. Gatunek nowy, przywieziony przez Wilsona z Chin. Odnacza się dużymi i pięknej budowy kwiata, barwy białej, na zewnątrz płatki różowe, a głębia kielicha złoto-żółta, silnie pachnąca. Za 10 sztuk 8,— zł, za 1 sztukę . . . . . 1,—

TIGRINUM *Ker-Gawler.* Lilia tygrysia. Gatunek japoński od dawna w Europie rozpowszechniony. Jedna z najładniejszych późno kwitnących lilii. Za 10 cebulek 5 zł, za 1 cebulkę . . . . . 0,75

PAEONIA — PEONIA lub PIWONIA. Roślina ta zajmuje następne miejsce po róży, a gdyby powtarzała kwitnienie, to napewno stałaby na równi z nią, gdyż kwiaty jej mają zalety róż. W Ameryce roślina ta posiada tak wielką popularność i rozpowszechnienie, że istnieje tam specjalne towarzystwo nią się tylko zajmujące. Peonia lubi ziemię pożywną, w miarę wilgotną, woli jednak bardziej mokrą niż suchą. Sadzić najlepiej jesienią, ale można i bardzo wczesną wiosną. Za nazwą i hodowcą, podajemy według Amerykańskiego Tow. Peonii, cenzus wartości danej odmiany, wyrażający się cyframi od 1 do 10, przy czym 10 jest najwyższym uznaniem.

ALBERT CROUSSE (*Crousse, 1893*). 8. 6. Jasno-różowa z kremowym odcieniem.

ASA GRAY (*Crousse, 1886*). 8. 1. Jasno-różowa, z czerwonym obrzeżeniem niektórych małych płatków, pachnąca.

AVALANCHE (*Crousse, 1886*). 8. 7. Biała z odcieniem różowym, słabo pachnąca.

CHARLES BINDER (*Guèrin, 1860*). 6. 0. Ciemno-różowa.

COURONNE D'OR (*Calot, 1873*). 8. 1. Kwiaty bardzo pełne, czysto białe, o przeciekach złoto-żółtych.

DUCHESSE DE NEMOURS (*Calot, 1856*). 8. 1. Biała, płatki przy nasadzie karkowo-żółte, pachnące.

**PAEONIA — PEONIA lub PIWONIA.**

- FESTIVA MAXIMA (*Miellez, 1851*). 9. 3. Kwiaty pięknej budowy, białe z czerwonymi żyłkami, pachnące, obfite.
- FULGIDA (*Parmentier, 1850*). 5. 7. Ciemno-różowa.
- KARL ROSENFELD (*Rosenfield, 1908*). 8. 8. Kwiaty duże, ciemno-amarantowe, ładnej budowy bez zapachu.
- LADY DARMOUTH (? , *około 1850*). 6. 0. Zewnętrzne płatki białe, środek karmin.
- LILACINA SUPERBA (*Buyk, 1842*). Cielisto-różowa, pachnąca.
- MAD. BARILLET DECHAMPS (*Calot, 1867*). 7. 4. Kwiaty różowe, o płatkach brzegiem karminowych.
- MAD. BOULLANGER (*Crousse, 1886*). 7. 8. Kwiaty duże, różowe z odcieniem lila.
- MAD. COSTE (*Calot, 1864*). 6. 5. Różowa z żółtym środkiem, wczesna.
- MAD. CROUSSE (*Calot, 1866*). 7. 9. Biała z odcieniem różowym.
- MAD. DE VERNEVILLE (*Crousse, 1885*). 7. 9. Biała z cielistym odcieniem.
- MAD. LEMOINE (*Calot, 1864*). 7. 7. Różowa z odcieniem fioletowym.
- MONS. DUPONT (*Calot, 1872*). 8. 3. Kremowo-biała.
- MONS. JULES ELIE (*Crousse, 1888*). 9. 2. Ciemno-różowa, miernie pachnąca.
- NOBILISSIMA (*Miellez, 1858*). Biała, z paskami płatków czerwonymi.
- OCTAVIE DEMAY (*Calot, 1867*). 8. 5. Wczesnie zakwitająca, o kwiatach blado-róż.
- PHILOMELE (*Calot, 1861*). 7. 7. Różowa, półpełna.
- REINE HORTENSE (*Calot, 1858*). 8. 7. Różowa. Kwiaty duże.
- VILLE DE NANCY (*Calot, 1872*). 7. 1. Różowa przyjemnie pachnąca.
- CENA: Według wyboru kupującego: za 1 szt. 1,25 zł, za 10 szt. 10,— zł. — Według naszego wyboru: za 1 szt. 1,— zł, za 10 szt. 8,— zł, za 100 szt. 75,— zł. — Wszystkie rośliny bardzo silne.

**SENECIO — STARZEC.** Posiadane przez nas gatunki tego rodzaju tworzą bardzo duże rośliny, o wielkich liściach i żółtych kwiatach. Nadają się jako osobno sadzone pojedyncze rośliny na trawnikach, w miejscach wilgotnych i słonecznych.

- CLIVORUM *Max.* Starzec o bardzo dużych sercowych liściach, do 1 m wysokich, o kwiatach pomarańczowych . . . . . 0,50
- PRZEWALSKI *Max.* Gatunek mongolski, o liściach głęboko wycinanych i żółtych kwiatach w postaci kłosów, do 75 cm wysokości. . . . . 0,50

**SOLIDAGO — NAWŁÓC.** Roślina ta należy do rodziny złożonych.

- SHORTII *Torr. et Gray.* Gatunek o dużych kwiatostanach drobnych kwiatów, barwy ciemno-żółtej. Do 150 cm wysoki . . . . . 0,50

**TELEKIA — SMOTRAWA**

- SPECIOSA (*Schr.*) *Baumg.* Roślina karpacka, do 150 cm wysoka o pięknych aromatycznych liściach i dużych kwiatostanach . . . . . 0,50





---

---

***Odbito w Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej  
Sp. z ogr. odp. w Poznaniu, ul. Sew. Mielżyńskiego 24***

---

---