

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

KATALOG
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH

NR 14

K Ó R N I K
M C M X X X V I I I

<http://rcin.org.pl>

Osoby interesujące się drzewami i krzewami oraz badaniami prowadzonymi w Ogrodach Kórnickich, uprzejmie zapraszamy do łaskawego ich zwiedzania.

Za najodpowiedniejsze do tego uważamy:
*porę kwitnienia bzów i innych wiosennych krzewów, od 10 maja do 15 czerwca,
oraz jesień, od 15 września do końca października.*

Niemniej także chętnie widzimy zwiedzających i w innych porach.

Wszelkich informacji udziela Dyrekcja Ogrodów Kórnickich pisemnie lub telefonicznie (Kórnik 33).

Najdogodniejszy przyjazd od Poznania autobusami, bowiem od stacji kolejowej w Kórniku do miasta i Ogrodów Kórnickich (odległość 5 km), nie ma żadnej komunikacji.

Oprócz niniejszego wydaliśmy osobny katalog Nr 13, drzew i krzewów owocowych, który na żądanie wysyłamy.

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

KATALOG
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH

NR 14

K Ó R N I K
M C M X X V I I I

<http://rcin.org.pl>

DO SZANOWNYCH ODBIORCÓW I CZYTELNIKÓW!

Ogrody Kórnickie, będące Działem Dendrologii i Pomologii Zakładu Badań Drzew i Lasu, mają na celu, w myśl swej ustawy, prowadzenie badań naukowych nad drzewami i krzewami owocowymi, ozdobnymi i wszelkimi innymi, które zwłaszcza na otwartym powietrzu w Polsce rosnąć mogą. Badania te prowadzone są w kierunku aklimatyzowania, rozmnażania, uprawy, pielęgnowania, użytkowania itp. Poza tym mają one też zadania społeczne i gospodarcze, a przede wszystkim przez rozpowszechnianie w Polsce rzadkich i wartościowych gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych i leśnych.

Dążąc do wypełnienia tego ostatniego zadania, staramy się produkować w naszych szkółkach drzewka i krzewy pod każdym względem doskonale. Drzewa i krzewy ozdobne parkowe i alejowe, posiadamy w bardzo licznych i rzadkich gatunkach, odmianach i formach, często w Polsce mało znanych a rozpowszechnienia godnych.

Dążeniem też i staraniem naszym jest i będzie, aby Ogrody Kórnickie mogły zaspokoić potrzeby Szanownych Odbiorców w zupełności. — Pragniemy też podkreślić, że zadaniem naszym jest, dostarczać drzewka i krzewy pod każdym względem doskonale, zdrowe, dokładnie oznaczone, a także możliwe po cenach niskich, szybko i starannie wysyłane.

Przesyłając ten nowy katalog, uprzejmie prosimy Szanownych Odbiorców o łaskawe poparcie naszych dążeń i usiłowań, przez nadsyłanie nam swych zapotrzebowań, jakie będziemy się starali wykonać jak najsumienniej, oraz przez polecenie naszych szkółek swym sąsiadom.

Kórnik, w sierpniu 1938 roku.

Dyrekcja Ogrodów Kórnickich.

Najważniejsze warunki sprzedaży.

1. Katalog i cennik niniejszy unieważnia wszystkie wcześniej wydane. Przez nadesłanie zamówienia, na podstawie niniejszego katalogu i cennika, uważamy poniższe warunki kupna i sprzedaży za przyjęte i obie strony obowiązujące. W razie sporu, rozstrzygają jedynie sądy w Sremie lub Poznaniu.

2. ADRES. Zamówienia, listy oraz wszelką korespondencję, prosimy adresować: **BYREKCYJA OGRODÓW KÓRNICKICH W KÓRNIKU KOŁO POZNANIA**. Telegramy: **OGRODY KÓRNICKIE KÓRNIK**. Wpłaty prosimy uskuteczniać wyłącznie załączanymi czekami P. K. O. na konto nr 204 089 właściciel „FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE“ **OGRODY FUNDACJI W KÓRNIKU**

3. ZAMÓWIENIA. Zamówienia należy wypisać na dołączonym do katalogu formularzu. Nawet stałych odbiorców prosimy o podawanie każdorazowo dokładnych i wyraźnych adresów, oraz stacyj kolejowych lub pocztowych, do których przesyłki mają być wysłane.

Ponieważ wysyłki uskuteczniamy w ścisłym porządku według kolejności zamówień — prosimy uprzejmie o możliwie wczesne zamówienia. Do wysyłki jesiennej najpóźniej do końca września, a wiosennej 1 marca. **ZAMÓWIENIŃ TERMINOWYCH NIE PRZYJMujemy**. Nadesłane zamówienia potwierdzamy odwrotną pocztą.

4. WYSYŁKA. Wysyłkę rozpoczynamy w porze właściwej, to jest mniej więcej:

- a) drzew i krzewów ozdobnych liściastych — od połowy października do nastania mrozów, wiosną zaś od rozmarnięcia do końca kwietnia;
- b) drzew, krzewów szpilkowych i kwiatów trwałych (bylin), na wiosnę od połowy kwietnia do połowy maja, a w lecie w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu.

Prosimy też uprzejmie tych wszystkich, którzy nam nadesłali swe zamówienia, o łaskawą cierpliwość. Każde bowiem zamówienie skoro zostanie przyjęte, — będzie we właściwym czasie wykonane. Otrzymywanie w okresie wysyłki licznych przypominań, — nie przyspiesza, lecz utrudnia wysyłkę.

5. REKLAMACJE. Wszystkie przesyłki kolejowe i pocztowe dokonyujemy jedynie na rachunek i ryzyko zamawiającego. Z chwilą oddania przesyłki na kolej lub pocztę, kończy się z naszej strony wszelka odpowiedzialność za dalszy jej los.

Wszystkie kolejowe pakunki drzewek wysyłamy w myśl rozporządzenia Ministerstwa Kolei jako pospieszne przy opłacaniu przewoźnego jak za przesyłki zwykle. Za opóźnianie w dostawie, uszkodzenia w drodze i za kradzież częściową lub całkowitą, nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności. W razie sprzedaży przez kolej przesyłki z powodu nieodebrania jej na czas, zamawiający wyrównywa całą należność i ponosi wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe. Uzasadnione reklamacje uwzględniamy do 10 dni po otrzymaniu przesyłki. Reklamujący obowiązany jest nadesłać spis drzewek, jaki razem z rachunkiem wysyłamy. Nie możemy też brać

jakiegokolwiek odpowiedzialności za takie czy inne wyniki przyjmowania się naszych roślin, sadzonych przez ich nabywcę.

Przy odbieraniu przesyłki ze stacji kolejowej, należy sprawdzić adres, ilość, rodzaj balotów oraz ich wagę, a także stan opakowania. Daty powyższe winny być zgodne z wyszczególnionymi na liście przewozowym. W razie braku towaru, jego uszkodzenia lub opóźnienia dostawy przez kolej, należy stwierdzać to protokołem kolejowym, gdyż tylko w takim razie odbiorca ma możliwość dochodzenia strat, wynikłych z winy kolei. Wszelkie reklamacje za niedokładność i uszkodzenia w drodze wnosić należy natychmiast przy odbiorze do zarządu tej stacji, z której odbieraną jest przesyłka.

6. OPAKOWANIE. Koszty opakowania pokrywa kupujący. Liczymy je podług własnych wydatków, a wynoszą one około 15% ceny drzew i krzewów. Opakowanie zostaje wykonane starannie, tak, że drzewka i krzewy mogą wytrzymać doskonale nawet dalekie przewozy. Każdy gatunek i odmiana drzewek są dokładnie etykietowane i osobno wiązane, aby z innymi nie mogły się pomieszać.

Drzewka zabierane z Kórnika lub przesyłane w większych partiach w ładunkach wagonowych, mogą być dostarczane bez opakowania.

7. ZMIANA GATUNKÓW I ODMIAN. Wszystkie gatunki i odmiany, objęte niniejszym katalogiem, znajdują się w naszych szkółkach do sprowadzenia z chwilę rozpoczęcia jesiennej wysyłki. Ponieważ jednak popyt na poszczególne gatunki i odmiany nie zawsze bywa jednakowy, przeto nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na jak długo zapasy danych odmian wystarczyć mogą; zdarza się więc, zwłaszcza przy późniejszych zamówieniach, a szczególnie wiosennych, że niektóre gatunki i odmiany bywają wyczerpane. W takich razach będziemy je zastępowali w miarę możliwości przez inne podobne, bez poprzedniego porozumienia się, jeżeli przeciwko temu nie otrzymamy wyraźnego zastrzeżenia.

8. CENY I ZAPŁATA. Ceny podawane są za sam towar, w Ogrodach Kórnickich, bez opakowania i dostawy do stacji kolejowej Kórnik, odległej o 5 km. Przy zamówieniu należy wpłacić zadek około 50% wartości zamawianych artykułów, resztę należności wyrównujemy przez pobranie kolejowe lub pocztowe. *Przy osobistym wyborze roślin w naszych szkółkach lub przy okazach wyjątkowo silnych nie obowiązują nas ceny wymienione u niniejszym cenniku. KREDYTU NIE UDZIELAMY.*

DRZEWA I KRZEWY OZDOBNE

Doświadczenia handlowe ostatnich paru lat, wykazały, że zainteresowanie się Szanownych Odbiorców naszych, nie jest równorzędne co do drzew i krzewów owocowych, a ozdobnych. Bardziej powszechnym jest zapotrzebowanie drzewek owocowych, a mniejsze parkowych, ozdobnych. Biorąc ten fakt pod uwagę, postanowiliśmy wydawać corocznie dwa odrębne katalogi, a to osobny drzew i krzewów owocowych, oraz ozdobnych. Katalog niniejszy jest trzecim takim katalogiem drzew i krzewów ozdobnych.

Wyszczególnione drzewa i krzewy posiadamy przeważnie w postaci młodych okazów, ale silnych, zdrowych i dobrze ukorzenionych. Gatunki *podkreślone*, które nadają się do masowego sadzenia w parkach itp., mnożymy i posiadamy je w większych ilościach i silnie rozwinięte. Wszystkie gatunki *niepodkreślone*, posiadamy w mniejszych ilościach, nieraz bardzo młode okazy. Są to gatunki botanicznego i dendrologicznego znaczenia, przeznaczone dla ogrodów botanicznych lub miłośników. Gatunki poprzedzone * (gwiazdką), są nieco czule i jako takie wymagają stanowisk ciepłych, osłoniętych i zabezpieczenia na zimę przed zmarznięciem.

Nomenklaturę podajemy prawie wyłącznie według A. Rehdera „Manual of Cultivated Trees and Shrubs“, oraz „Hand-List of Trees and Shrubs the Royal Botanic Gardens Kew“, a dla szpilkowych po za nielicznymi wyjątkami według Beissner-Fitchen „Nadelholzkunde“.

A. DRZEWA I KRZEWY SZPILKOWE

Drzewa i krzewy szpilkowe, jako prawie wyłącznie zimozielone, stanowią element roślinny naszych ogrodów najbardziej efektywny i lubiany. Żadne bowiem inne drzewa czy krzewy, nie mogą dorównać pięknu i sile wrażeń, jakie wywierają szlachetne kształtami i budową, majestatyczne wzrostem, olbrzymie drzewa szpilkowe prastarych lasów amerykańskich, japońskich, syberyjskich lub himalajskich. Nawet nasze rodzime sosny, świerki, jodły, modrzewie, lub nawet jałowce, czy nie budzą w nas zachwyty? To też nic dziwnego, że od paru już wieków, są one, mimo znacznych trudności w zdobyciu nasion, pielęgnacji młodych siewek, sprowadzane z całego świata do ogrodów europejskich. Jest to jednak zarazem grupa drzew i krzewów, wymagająca długiego czasu i cierpliwości zanim da się wypielęgnować w odpowiednio wysokie drzewka. Wzrost ich jest niezmiernie powolny, a często i bardzo kapryśny. Wymagają one bowiem, niemal dla każdego gatunku, specjalnych warunków siedliskowych. Toteż wypielęgnowanie drzewka odpowiednio wyrośnię-

tęgo, jakie do sprzedaży idzie — wymaga czasu i kosztownej opieki. Powoduje to, że cena za drzewka i krzewy szpilkowe jest znacznie wyższa, niż za liściaste.

Pośród oferowanych przez nas gatunków, jest wiele jeszcze małych, mimo, że mają one parę lat. Niektóre z nich są w wazonach.

Najlepszymi porami sadzenia drzew szpilkowych jest wiosna od połowy kwietnia do połowy maja, a następnie jesień od połowy sierpnia do połowy września. Wyłączyć jednak należy te rodzaje, które posiadają szpilki na zimę opadające, jak modrzew, miłorząb, cypryśnik błotny i jako takie nie mogą być sadzone w oznaczonych powyżej porach, lecz w tym samym czasie co i drzewa liściaste. Posadzone drzewa i krzewy szpilkowe wymagają szczególnie, jeśli bezpośrednio po ich posadzeniu nie ma opadów deszczowych, starannego podlewania i spryskiwania całych drzewek wodą, przynajmniej 2 razy dziennie.

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| ABIES — JODŁA. Duże drzewa o szpilkach spłaszczonych. Lubią glebę wilgotną, próchniczną i raczej ciężką niż lekką. | |
| ALBA Mill. Jodła zwyczajna, krajowa. Drzewka 50—100 cm | 2—5 |
| ALBA PYRAMIDALIS Voss. Kolumnowa odmiana jodły zwykłej. Młode, 6-letnie drzewka szczepione | 3—5 |
| BALSAMEA Mill. J. balsamiczna. Gatunek północnej Ameryki, wyrastający w drzewa do 25 m. Młode 5-letnie drzewka | 3,— |
| CEPHALONICA Loud. J. grecka. Drzewa do 30 m, o szpilkach kołczastych | 3—5 |
| CILICICA Carr. J. syryjska jest gatunkiem zbliżonym do jodły greckiej. Drzewka 6-letnie ze szczepienia | 3—5 |
| CONCOLOR Ldl. et Cord. J. niebieska. Znane i rozpowszechnione drzewo amerykańskie, o długich niebieskich szpilkach | 5—10 |
| FRASERI Poir. J. Frasera. Duże drzewo z Ameryki Półn. o krótkich, gęstych szpilkach. Siewki 5-letnie | 3,— |
| HOLOPHYLLA Max. J. mandżurska. Ładne, duże drzewo, o długich, jasno-zielonych szpilkach. Drzewka 100—150 cm wysokie | 5—10 |
| HOMOLEPIS S. et Z. J. nikoeńska. Gatunek japoński, wyrastający w drzewa do 30 m wysokie. Drzewka 100—150 cm wysokie | 5—10 |
| KOREANA Wils. J. koreańska odznacza się żywo-zielonymi szpilkami wybitnie białymi na spodniej stronie. Paroletnie okazy szczepione | 3—5 |
| NOBILIS GLAUCA Beiss. Odmiana o bardzo niebieskich szpilkach jodły szlachetnej. Młode drzewka ze szczepienia. | 5—8 |
| NORDMANNIANA Spach. J. kaukaska. Duże drzewo, o pięknym układzie gałęzi i szpilek. Jedna z najładniejszych jodeł, które w polskich warunkach klimatycznych dobrze rosną. Drzewka 100—150 cm | 5—8 |
| SACHALINENSIS Mast. J. sachalińska. Duże drzewo, dorastające do 40 m. Młode siewki 5-letnie | 3,— |
| ABIES VEITCHII Ldl. Piękna jodła azjatycka, o srebrzyście białych spodem szpilkach. Drzewka 150—200 cm wysokie | 8—15 |

CEPHALOTAXUS — GŁOWOCIS

Cena
za szt.

***FORTUNEI** *Hook.* Małe drzewa chińskie, u nas przeważnie krzewy, o szpilkach podobnych do cisowych, lecz znacznie dłuższych 8—10

CHAMAECYPARIS — CYPRYSIK. Duży krzew lub małe drzewo, podobne z budowy, kształtów i układu liści do żywotnika.

LAWSONIANA *Parl.* *Cyp. Lawsona*, wyrasta w duże drzewa. Pochodzi z Ameryki. Drzewka od 75 cm do 2 m wysokie 3—10

LAWSONIANA PENDULA *Beiss.* Odmiana poprzedniego o gałązkach łukowato zwisających 3—5

OBTUSA *Endl.* *Cyp. japoński*, jest gatunkiem wyrastającym w drzewa do 40 m. Drzewka 100 do 150 cm wysokie 3—8

PISIFERA *Endl.* *Cyp. groszkowy*. Drzewo do 50 m wysokie z Japonii. Siewki 150 do 200 cm wysokie 5—10

PISIFERA PLUMOSA *Beiss.* *Cyp. pierzasty*. Odmiana ogrodowa o gęstych, pierzastych gałązkach. Drzewka z sadzonek do 150 cm wysokie 5—8

GINKGO — MIŁORZĄB. Duże drzewo, o szpilkach rozplaszczonych wachlarzowato, rosnące w Chinach i Japonii.

BILOBA *Linn.* Miłorząb dwupłatowy. Silne drzewka do 250 cm 5—10

JUNIPERUS — JAŁOWIEC.

CHINENSIS *Linn.* *J. chiński* tworzy drzewa do 20 m wysokie, o podobieństwie pośrednim, między jałowcem wirginijskim a zwyczajnym 3—5

CHINENSIS PFITZERIANA *Spaeth.* Odmiana jałowca chińskiego, o bujnym, poziomym wroście 3—5

COMMUNIS *L.* Jałowiec zwyczajny. Młode okazy z sadzonek 30 do 40 cm wysokie 2,—

COMMUNIS CRACOVICA *Gord.* Piękna odmiana krakowska jałowca pospolitego, o bardzo zwartym, kolumnowym wroście 3—8

CONFERTA *Parl.* Jałowiec nadbrzeżny, tworzy bardzo niskie, do ziemi przywarte plastry, o szpilkach podobnych do jałowca pospolitego, lecz bardziej miękkich. Występuje na piaskach nadmorskich w Japonii. Młode sadzonki w wazonach 3—5

RIGIDA *S. et Z.* Jałowiec sztywny, jest gatunkiem japońskim, podobnym do pospolitego, lecz o szpilkach bardziej sztywnych i ostrych 3—5

SABINA *Linn.* Jałowiec sabiński. Krzewy z sadzonek 6-letnich, silne 3—8

SABINA TAMARISCIFOLIA *Ait.* Odmiana o długich i gęstych szpilkach 3—8

VIRGINIANA *Linn.* Jałowiec wirginijski. Siewki 6-letnie do 100 cm 3—8

LARIX — MODRZEW. Znane, duże drzewo, o bujnym wroście a szpilkach na zimę opadających.

DAHURICA *Turcz.* Modrzew dahurski. Siewki 2-letnie, do 50 cm 1,50

LEPTOLEPIS *Murr.* Modrzew japoński. Siewki 2-letnie, do 50 cm 1,50

OCCIDENTALIS *Nutt.* Modrzew zachodnio-amerykański. Siewki 3-letnie około 50 cm wys. 1,50

| PICEA — ŚWIERK. Duże drzewo, o szpilkach ostrych, ciemno-zielonych, u niektórych gatunków spodem białych. | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| ASPERATA Mast. Gatunek chiński. Tworzy duże drzewa, o szpilkach niebieskawo-szarych. Siewki 6-letnie, około 50 cm wysokie | 3—5 |
| BICOLOR Mayr. (<i>P. Alcockiana Carr</i>). Świerk dwubarwny jest drzewem dorastającym do 25 m, z Japonii | 3—5 |
| ENGELMANNI Engelm. Św. Engelmanna. Duże drzewo amerykańskie. Siewki do 150 cm | 3—10 |
| EXCELSA Link. Świerk z wyczajny. Siewki 75 do 100 cm wysokie | 1—3 |
| EXCELSA NIDIFORMIS Beiss. Odmiana ogrodowa o wroście niskim, płaskim i zwartym. Młode okazy z sadzonek, około 20 cm wysokie | 3,— |
| GLAUCA HURSTII Hort. Rafn. Odmiana geograficzna świerka białego, o szpilkach bardziej niż u typowego niebieskich. Rośnie w Kanadzie | 5—8 |
| GLEHNII Mast. Świerk sachaliński, wyrasta w drzewa 40 m wys. | 5,— |
| JEZOENIS Max. Świerk ajański, wyrasta w drzewa do 50 m wys. | 3,— |
| KOYAMAI Shiras. Świerk koreański, jest gatunkiem stosunkowo nowym, znalezionym na Korei w 1911 r. Siewki około 100 cm | 3—5 |
| MARIANA B. S. P. (<i>P. nigra Lk.</i>). Świerk czarny, wyrasta w drzewa do 18 m wysokie, o budowie korony bardzo gęstej. Siewki 6-letnie | 3—5 |
| OBOVATA Ldb. Świerk północny. Gatunek najbardziej na północ wysunięty. Siewki około 80 cm, z nasion z okolic Archangielska | 3—5 |
| OMORICA Purk. Świerk serbski. Jeden z najładniejszych gatunków parkowych. Doskonale w każdej glebie rosnący. Siewki do 150 cm wysokie | 5—10 |
| ORIENTALIS Carr. Świerk kaukaski, wyrasta w drzewa do 40 m wysokie. Różni się od świerka naszego bardzo krótkimi szpilkami | 3—5 |
| POLITA Carr. Świerk tygrysi. Gatunek japoński, o szpilkach nadzwyczajnie kolczastych. Siewki 8-letnie | 3—5 |
| PUNGENS Engelm. Świerk kolczasty. Duże drzewo amerykańskie, o szpilkach szaro-niebieskich. Drzewka 150 do 200 cm wysokie | 3—8 |
| PUNGENS GLAUCA Beiss. Świerk kolczasty niebieski. Siewki 11-letnie od 100—250 cm wysokie. Wyhór duży | 10-30 |
| PINUS — SOSNA. Znane drzewo o długich szpilkach. | |
| BANKSIANA Lamb. Sosna Banka. Znane drzewo leśne, mało ozdobne, nadające się jednak na gleby bardzo lekkie piaszczyste, gdzie inne szpilkowe już nie chcą rósć. 4-letnie siewki przesadzane | 1,— |
| DENSIFLORA S et Z. Sosna japońska. Drzewo dorastające do 35 m wysokości. Młode siewki 6-letnie | 2—3 |
| *EXCELSA Wall. Sosna himalajska. Siewki 150—250 cm wysokie | 5—10 |
| JEFFREYI Balf. Sosna Jeffreya. Niezmiernie piękny gatunek amerykański o bardzo długich szpilkach. Siewki 50—75 cm | 3—5 |
| LEUCODERMIS Ant. Sosna bałkańska. Gatunek bardzo pokrewny sośnie czarnej i do niej też podobny | 3,— |
| TABULAEFORMIS Carr. Sosna stołowa. Gatunek chiński, wyrastający w drzewa do 25 m. Młode siewki 3-letnie przesadzane | 2—3 |

PSEUDOTSUGA — DAGLEZJA.

Cena
za szt.

| | |
|--|------|
| <u>GLAUCA</u> <i>Mayr.</i> Ładny gatunek o szpilkach niebieskich. Siewki 3-letnie, około 100—150 cm wysokie, przesadzone | 3—10 |
| <u>TAXIFOLIA</u> <i>Britt.</i> Daglezja właściwa, o szpilkach ciemno-zielonych. Siewki 6-letnie 100—150 cm wysokie | 3—5 |

SEQUOIA — MAMUTOWIEC.

Jest to rodzaj posiadający tylko dwa gatunki rosnące w Kalifornii, których drzewa wyrastają do 120 m wysokości. W Polsce wytrzymują na wolnym powietrzu jedynie w okolicach najcieplejszych o klimacie morskim.

| | |
|---|-----|
| * <i>GIGANTEA</i> <i>Decne.</i> Mamutowiec olbrzymi. Siewki 4-letnie | 5,— |
| * <i>SEMPERVIRENS</i> <i>Endl.</i> Mamutowiec czerwony. Siewki 4-letnie | 5,— |

TAXODIUM — CYPRYŚNIK.

| | |
|---|-----|
| <u>DISTICHUM</u> <i>Rich.</i> C. błotny jest drzewem amerykańskim, dorastającym w ojczyźnie do 50 m. Odnacza się opadającymi na zimę szpilkami, oraz osobliwego rodzaju korzeniami oddechowymi, jakie na bardzo mokrych, wodą zalewanych miejscach wytwarza. Lubi stanowiska mokre, nad wodami, zasobne w próchnicę. Młode siewki | 3—5 |
|---|-----|

TAXUS — CIS. Małe drzewko lub duży krzew, pochodzenia kraj.

| | |
|---|------|
| <u>BACCATA</u> <i>Linn.</i> Cis zwyczajny. Siewki 80 do 150 cm | 3—10 |
| <u>BACCATA AUREA</u> <i>Carr.</i> Odmiana o liściach żółto paskowanych. Młode sadzonki w wazonach | 3—5 |
| <u>BACCATA ELEGANTISSIMA</u> <i>Beiss.</i> Odmiana o szpilkach, lekko jasno-żółto zabarwionych. Młode sadzonki, około 50 cm wysokie | 3—5 |
| * <u>BACCATA FASTIGIATA</u> <i>Loud.</i> Cis szkocki. Odmiana o wroście kolumnowym. Rośnie wolno i jest czuły na mrozy i wiatry marcowe | 3—5 |
| <u>BACCATA FASTIGIATA VARIEGATA</u> <i>Cis.</i> Odmiana poprzedniego, o szpilkach białopstrych. Znacznie bardziej wytrzymały, niż typowy gatunek, na mrozy wiosenne. Sadzonki około 30—40 cm wysokie | 3—5 |
| <u>BACCATA IMPERIALIS</u> <i>Hort.</i> Ładna odmiana o wroście zwartym, piramidalnym. Sadzonki 4-letnie do 50 cm wysokie | 3—5 |
| <u>BACCATA JACKSONII</u> <i>Gord.</i> Odmiana o wroście stożkowatym, zwartym | 3—5 |
| <u>BACCATA PYRAMIDALIS</u> <i>Carr.</i> Odmiana o wroście szerokiego stożka. Młode sadzonki około 50—60 cm wysokie | 3—5 |
| <u>CANADENSIS</u> <i>Marsh.</i> Cis kanadyjski. Gatunek pokrewny i podobny do cisa zwyczajnego | 3—5 |
| * <u>CHINENSIS</u> <i>Rehd.</i> Cis chiński, tworzy duże krzewy o szpilkach dłuższych niż u <i>T. baccata</i> i żywo-zielonych. Młode sadzonki | 3—5 |
| <u>CUSPIDATA</u> <i>S. et Z.</i> Cis japoński. Gatunek o szpilkach nieco krótszych niż u cisa pospolitego. Drzewka 8-letnie około 100 cm wysokie | 5—15 |
| <u>MEDIA</u> <i>Rehd.</i> Mieszaniec, <i>T. cuspidata</i> z <i>T. bacc.</i> o wroście niskim, zwartym, o szpilkach podobnych do cisa japońskiego | 3—5 |
| <u>MEDIA HATFIELDII</u> <i>Rehd.</i> Mieszaniec (<i>T. cuspidata</i> × <i>baccata</i>), o wroście zwartym, niskim, stożkowym. Młode sadzonki, około 50—70 cm | 5—10 |
| <u>MEDIA HICKSII</u> <i>Rehd.</i> Również mieszaniec tych samych gatunków co i poprzedni, o wroście kolumnowym. Bardzo szybko rosnący i wytrzymały. Gatunek ten może zastąpić doskonale delikatny cis szkocki | 5—10 |

- THUJA — ŻYWOTNIK.** Duże krzewy lub drzewa, o wroście zwartym, kolumnowym, wyniosłym. Cena za szt.
- GIGANTEA** Nutt. Żywotnik olbrzymi. Tworzy znaczne drzewa, o pięknej budowie korony. Zupełnie wytrzymały. Siewki 3- i 5-letnie, od 80—100 cm wysokie, przesadzane 3—5
- KORAIENSIS** Nakai. Nowy, piękny gatunek żywotnika z Korei, o szpilkach na stronie dolnej bardzo silnie, biało owoszczonych. Rośnie bardzo wolno. Lubi miejsca w półcieniu i dużo wilgoci w glebie. Młode sadzonki . . . 3—5
- OCCIDENTALIS** Linn. Żywotnik zachodni. Okazy starsze do 250 cm wysokie, silne, zwarte, 3-krotnie przesadzane 5—15
Siewki 5-letnie od 80—150 cm wysokie, przesadzane 3—5
- OCCIDENTALIS ALBA** Gord. Odmiana z białymi końcami pędów . . . 3—5
- OCCIDENTALIS AUREO-SPICATA** Beiss. Odmiana o żółtych końcach . . 3—5
- OCCIDENTALIS BODMERI** Hort. Odm. o pędach czworokątnych, sztywn. 3—5
- OCCIDENTALIS COLUMNA** Späth. Odmiana o wroście kolumnowym . . 3—5
- OCCIDENTALIS COMPACTA** Carr. Odmiana odznaczająca się od innych, jajowato-stożkowym pokrojem i gęstym wachlarzowatym układem gałązek. Młode, około 50 cm. wys. sadzonki 2—3
- OCCIDENTALIS ELLWANGERIANA** Beiss. Sadzonki 6-letnie do 80 cm . 3—5
- OCCIDENTALIS GLOBOSA** Gord. Odmiana o niskim, kulistym wroście 5—8
- OCCIDENTALIS PLICATA** Mast. Odmiana o płasko ułożonych gałązkach . 3—10
- OCCIDENTALIS PYGMEA** Wróbl. Nowa, piękna odmiana, otrzymana przez autora z nasion *Th. occ. globosa*. Odznacza się bardzo powolnym wzrostem. Tworzy niskie, zwarte, regularne kule. Okazy 15-letnie nie przewyższają 40 cm. Nadają się doskonale do małych lub alpejskich ogródków . 5—8
- OCCIDENTALIS ROBUSTA LUTESCENS** Hesse. Odmiana o jasnożółtych szpilkach. Młode sadzonki 3—5
- STANDISHII** Carr. Żywotnik japoński, wyrasta w duże drzewa. O szpilkach podobnych do *T. gigantea*. Młode siewki 3—5
- THUJOPSIS —**
- ***DOLABRATA** S. et Z. Bardzo ładne drzewo japońskie. Młode siewki, około 30—50 cm wysokie 5—8
- TORREYA — CZWÓRCZAK**
- ***NUCIFERA** S. et Z. Duże, ładne drzewo, bardzo podobne ze szpilek do świerka. Młode siewki przesadzane, około 40 cm wysokie 3—5
- TSUGA — CHOINA**
- CANADENSIS** Carr. Choina kanadyjska. Siewki 100 do 200 cm wysokie . . 3—10
- DIVERSIFOLIA** Mast. Ch. różnolistna jest gatunkiem japońskim odznaczającym się szpilkami o różnej długości. Młode siewki 6-letnie 25 do 30 cm wysokie 3—5
- SIEBOLDII** Carr. Ch. Siebolda, jest również, jak i poprzednia, gat. japońskim, 6-letnie siewki, 25—30 cm wysokie 3—5

B. DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

ACER — KLON

Cena
za szt.

| | |
|--|------|
| <u>BUERGERIANUM</u> <i>Miq.</i> Małe drzewko występujące w Chinach i Japonii, o liściach małych, trójklapowych | 2,— |
| <u>CAMPESTRE</u> <i>Linn.</i> Klon polny. Drzewka pienne i krzewy do 3 m wysokie | 2,— |
| <u>CAPPADOCICUM</u> <i>Gledit.</i> Gatunek azjatycki, wyrastający w drzewa do 20 m | 2,— |
| <u>DAVIDII</u> <i>Franch.</i> Małe drzewko chińskie, o liśc. 3-klap. Siewki 3-letnie | 2,— |
| <u>GINNALA</u> <i>Maxim.</i> Klon syberyjski. Krzewy do 2 m | 1,— |
| <u>GLABRUM</u> <i>Torr.</i> K. gładki. Drzewo amerykańskie do 8 m wysokie | 2,— |
| <u>INSIGNE</u> <i>Boiss. et Buhse.</i> Jawor kaukaski o bardzo dużych liściach. Jednoroczne pędy z oczkowania | 1,50 |
| <u>MONSPESSULANUM</u> <i>Linn.</i> Gatunek południowo-europejski, średniej wielk. drzewo, o bardzo drobnych, trzyklapowych liściach | 2,— |
| <u>NEGUNDO</u> <i>Linn.</i> Klon jesionolistny. Młode drzewka krzaczaste | 1,50 |
| <u>NEGUNDO AURATUM</u> <i>Spaeth.</i> Piękna odmiana o liściach złoto-żółtych. Pienne, z oczkowania | 2,— |
| <u>NEGUNDO AUREO-VARIEGATUM</u> <i>Booth.</i> Odmiana ogrodowa o żółtopstrych liściach. Młode drzewka krzaczaste | 1,50 |
| <u>NEGUNDO CRISPUM</u> <i>Dom.</i> Odmiana ogrodowa o liściach fałdowanych | 1,50 |
| <u>NEGUNDO VARIEGATUM</u> <i>Carr.</i> Odmiana ogrodowa o liściach białopstrych | 1,50 |
| <u>NIKOENSE</u> <i>Max.</i> Klon nikoński. Gatunek krzewiasty, trójlistny, z Japonii, odznaczający się pięknym zabarwieniem liści jesienią | 2—3 |
| <u>OLIVERIANUM</u> <i>Pax.</i> Małe drzewo chińskie, o liściach 5-klap. Siewki 2-let. | 2,— |
| <u>PLATANOIDES</u> <i>Linn.</i> Klon pospolity. Drzewa wysoko-pienne | 1,50 |
| <u>PLATANOIDES DRUMMONDII</u> <i>Schwer.</i> Odmiana ogrodowa o liściach pięknie biało obrzeżonych. Drzewka pienne | 2,— |
| <u>PLATANOIDES RUBRUM</u> <i>Herd.</i> Odmiana klonu czerwolistna | 1,50 |
| <u>PSEUDO-PLATANUS</u> <i>Linn.</i> Jawor. Drzewa pienne alejowe | 1,50 |
| <u>PSEUDO-PLATANUS PURPUREUM</u> <i>Loud.</i> Jawor o liściach spodem szkarłatnych, w jesieni w całości czerwonych. Drzewa pienne | 1,50 |
| <u>QUINQUELOBUM</u> <i>K. Koch.</i> Rzadki i bardzo ciekawy gatunek armeński, o małych 5-klap. liściach. Odkłady | 2,— |
| <u>RUBRUM</u> <i>Linn.</i> Klon czerwony, jest drzewem amerykańskim o podobieństwie do <i>A. saccharinum</i> . Liście zabarwiają się jesienią czerwono | 1,50 |
| <u>RUFINERVE</u> <i>S. et Z.</i> Ładne japońskie małe drzewko, o liściach 3-klap. | 3,— |
| <u>SACCHARINUM</u> <i>Linn. (A. dasycarpum Erh.)</i> . Klon srebrny. Drzewka krzaczaste i pienne | 1,50 |
| <u>SPICATUM</u> <i>Lam.</i> Klon górski. Krzew pochodzący z Ameryki, o liściach wydłużonych, 3- lub rzadziej 5-klapowych | 1,50 |

AESCULUS — KASZTANOWIEC.

| | |
|--|-----|
| <u>CARNEA</u> <i>Hayne.</i> Kasztanowiec czerwony | 2,— |
| <u>HIPPOCASTANUM</u> <i>Linn.</i> Kaszt. pospolity. Drzewka pienne | 2,— |
| <u>TURBINATA</u> <i>Blume.</i> Kasztanowiec japoński | 2,— |

- AILANTUS — BOŻODRZEW.** Duże i niezmiernie szybko rosnące ^{Cena} drzewo chińskie o bardzo długich liściach pierzastych. ^{za szt.} Bardzo dekoracyjne. W młodości nieco czułe.
- ALTISSIMA ERYTHROCARPA** *Rehd.* Odmiana odznaczająca się pięknie szkarłatnymi owocami w drugiej połowie lata 1,50
- ALNUS — OLSZA.**
- GLUTINOSA** *Gaert.* Olsza czarna. Znanе drzewo krajowe . . . 1,—
- GLUTINOSA INCISA** *Willd.* Odmiana olchy czarnej o liściach wcinanych 2,—
- GLUTINOSA RUBRINERVIA** *Dipp.* Odmiana poprzedniej, o nerwach i ogonkach liściowych czerwonych 1,50
- RUBRA** *Bong.* Olsza czerwona. Drzewo 20 m. Gatunek amerykański 1,50
- SINUATA** *Rydb.* Olsza alaskańska. Małe drzewo lub duży krzew . 1,50
- VIRIDIS** *DC.* Kosolcha. Krzew europejski wysokogórski, o małych, żywo zielonych liściach 1,—
- AMELANCHIER — ŚWIDOŚLIW.**
- ALNIFOLIA** *Nutt.* Duży krzew amerykański, o białych, do czeremchy podobnych kwiatach 1,—
- OVALIS** *Med.* Świdośliw owalny. Gatunek europejski 1,—
- SPICATA** *K. Koch.* Duży krzew amerykański, białokwiatowy 1,—
- AMORPHA — INDYCHTKA.** Rodzaj ten należący do rodziny *motylkowatych*, jest krzewem, o liściach pierzastych i niepozornych kwiatach, zebranych w kłosa na końcach pędów w ciągu lata. Nadaje się doskonale na gleby suche, piaszczyste.
- *CALIFORNICA** *Nutt.* I. kalifornijska. Krzew do 3 m o liściach żywo zielonych 1,—
- CROCEO-LANATA** *Wats.* Gatunek amerykański o kwiatach purpurowoniebieskich 1,—
- FRUTICOSA ANGUSTIFOLIA** *Pursh.* Odmiana o listkach wąskich . . . 1,—
- ARONIA — ARONIA.**
- ARBUTIFOLIA** *Elliot.* Krzew do 3 m wysoki, o małych, błyszczących liściach, białych kwiatach i czerwonych jagodach 1,—
- FLORIBUNDA** *Spach.* A. obfitokwiatowa. Krzew amerykański do 4 m wysoki, o licznych gronach białych kwiatów 1,50
- ATRIPLEX — ŁOBODA.** Niski krzew amerykański, zimozielony.
- CANESCENS** *Jam.* Łoboda szara. Siewki 2-letnie 1,50
- ARTEMISIA — BYLICA.**
- ABROTANUM** *Linn.* Boże drzewko. Znany i rozpowszechniony krzew w ogródkach w niektórych okolicach Polski 1,—

| | |
|---|-----------------|
| BERBERIS — KWAŚNICA. Rodzaj ten obejmujący wyłącznie krzewy, posiada około 200 gatunków, w tym wiele zimozielonych. W Ogrodach Kórnickich posiadamy około 100 gat., z których piękniejsze i bardziej wytrzymałe nasz klimat, mnożymy. Wszystkie kwaśnice, a szczególnie zimozielone, lepiej na zimę lekko przykrywać gałęziami drzew szpilkowych lub słomą, a dołem ziemię pod nimi obsypywać liśćmi. | Cena za szt. |
| AGGREGATA PRATTII <i>C. Schn.</i> Gatunek chiński, latozielony | 1,50 |
| AMURENSIS <i>Rupr.</i> Krzew z nad Amuru, do 3,50 m wysoki | 1,— |
| BRACHYPODA <i>Max.</i> Krzew chiński, około 2 m wysoki | 1,— |
| BUXIFOLIA NANA <i>C. S.</i> Odmiana kwaśnicy amerykańskiej o wroście niskim, zwartym, liściach zimozielonych | 1,— |
| CHINENSIS <i>Poir.</i> K w. c h i ń s k a, krzew do 3 m, latozielony | 1,— |
| CONCINNA <i>Hook. f.</i> Niski krzew himalajski, na pół zimozielony | 1,— |
| DICTYOPHYLLA <i>Franch.</i> Krzew około 2 m., chiński, o pędach silnie pokrytych białym nalotem | 1,— |
| DIELSIANA <i>Fedde.</i> Krzew chiński do 3 m wys., o szkarłatnych owocach | 1,— |
| GIRALDII <i>Hesse.</i> Nowszy chiński gat. około 2 m. wysoki | 1,— |
| JULIANAE <i>C. S.</i> Krzew chiński, zimozielony. Jeden z najładniejszych i najbardziej w Polsce wytrzymałych. W wazonikach | 1,— |
| KOREANA <i>Palib.</i> K w. k o r e a ń s k a. Krzew latozielony, do 2 m | 1,— |
| MORRISSONENSIS <i>Hayata.</i> Krzew chiński około 1 m wys. | 1,— |
| POLYANTHA <i>Hemsl.</i> Wysoki krzew chiński, o liściach na pół zimozielonych | 1,— |
| STENOPHYLLA <i>Ldl.</i> Mieszaniec z krzyżowania <i>B. Darwini</i> z <i>B. empetrifolia</i> . Zimozielony, niski, o bardzo wąskich skórzastych liściach | 1,— |
| THUNBERGII <i>DC.</i> Gatunek ten tworzy niskie krzewy odznaczające się obfitością jagód, które jesienią, łącznie z liśćmi, przybierają szkarłatną barwę, wytwarzając wspaniały efekt barwny. Silne krzewy 3-letnie | 1,50 |
| THUNBERGII ATROPURPUREA <i>Hort.</i> Odm. ogrod. o czerw. liściach | 1,50 |
| THUNBERGII PLURIFLORA <i>Koehne.</i> Odmiana odznaczająca się wyższym wzrostem i licznymi kwiatami zebranymi w małe grona | 1,50 |
| VERRUCULOSA <i>Hemsl. et Wils.</i> Piękny, zimozielony krzew chiński | 1,— |
| VIRESCENS <i>Hook. f.</i> Krzew himalajski, około 3 m wysoki | 1,— |
| VULGARIS ATROPURPUREA <i>Rgl.</i> Pięknie czerwonołistna odmiana | 0,75 |
| WILSONAE <i>Hemsl.</i> Niski, chiński krzew, o wąskich, na pół zimozielonych liściach i licznych owocach. Nadaje się specjalnie do obsadzania skarp lub grup alpejskiej roślinności | 1,— |

BETULA — BRZOZA

| | |
|--|-----|
| ATRATA <i>Domin.</i> Brzoza omszona o czarnej korze | 1,— |
| CARPATICA <i>W. K.</i> Brzoza k a r p a c k a. Duży krzew lub małe drzewo, o ładnym ulistnieniu, z Tatr | 2,— |
| COERULEA <i>Blanch.</i> Mieszaniec brzóz amerykańskich, <i>Bet. coerulea grandis</i> z <i>B. populifolia</i> | 1,— |
| COSTATA <i>Trautv.</i> Ładny gatunek azjatycki o długich liściach | 2,— |

BETULA — BRZOZA

Cena
za szt.

| | |
|---|------|
| <u>DAURICA</u> <i>Pall.</i> Brzoza dahurska. Drzewa około 20 m, z Azji Wschodniej | 2,— |
| <u>ERMANI</u> <i>Cham.</i> Brzoza ta pochodzi z Japonii. Wyrasta w drzewa 20 m . | 2,— |
| <u>ERMANI SUBCORDATA</u> <i>Koidz.</i> Drzewo azjatyckie do 20 m o liściach trój- kątno-sercowatych. Korona drzew szersza niż u typu | 2,— |
| <u>GLOBISPICA</u> <i>Shir.</i> Brzoza okrągłokotkowa. Drzewa 20 m z Japonii | 2,— |
| <u>GROSSA</u> <i>S. et Z.</i> Gatunek japoński, o liściach podobnych do grabowych | 2,— |
| <u>HOSERI</u> <i>Wróbl. Hybr. nova. (B. coerulea × lutea).</i> Drzewo o korze na pniu brunatno-wiśniowej, jak u <i>B. lutea</i> ; pędy młode owłosione, później nagie; liście na długopędach, sercowate, wybitnie wydłużone, 10—14 cm długie, 6—8 cm szerokie, o 10—12 par nerwów, brzegiem klapowane i nie- równno ząbkowane, wierzchem zupełnie nagie, spodem o owłosionych ner- wach. Niezmiernie ładny mieszaniec i wybitnie różny od wszystkich ga- tunków brzoź. Mamy drzewka młode ze szczepienia na <i>Betula verrucosa</i> | 3,— |
| <u>HUMILIS</u> <i>Schrank.</i> Brzoza karłowata, pochodzenia krajowego. Niski krzew, lubiący tereny wilgotne | 1,50 |
| <u>LENTA</u> <i>Linn.</i> Gatunek japoński o liściach długich | 2,— |
| <u>LUTEA</u> <i>Mchx.</i> Brzoza żółta, pochodzi z Ameryki i odznacza się liśc- mi podobnymi do grabowych | 2,— |
| <u>MEDWEDIEWII</u> <i>Rgl.</i> Brzoza Medwediewa, jest niezmiernie rzadkim gatunkiem z Kaukazu, gdzie wyrasta w duże drzewa. W ogrodach euro- pejskich tworzy jednak tylko krzewy | 3,— |
| <u>MIDDENDORFFII</u> <i>F. A. M.</i> Brzoza Middendorffa. Wysoki krzew azja- tycki, o małych, okrągłych liściach | 1,— |
| <u>NIGRA</u> <i>Linn.</i> B. czarna. Gatunek amerykański o korze na pniach wiśni- wo-czarnej. Drzewo do 30 m | 2,— |
| <u>POPULIFOLIA</u> <i>Ait.</i> Duże drzewo Ameryki Półn., pokrewne i podobne do naszej brzozy gruczolkowatej | 1,— |
| <u>PUMILA</u> <i>Linn.</i> B. mała, jest gatunkiem krzewiastym amerykańskim, do 5 m wysokim, o małych, okrągłych liściach | 2,— |
| <u>SCHMIDTII</u> <i>Reg.</i> Duże drzewo azjatyckie o korze szarej i wydłużonych li- ściach. Bardzo rzadki gatunek | 2,— |
| <u>VERRUCOSA</u> <i>Ehrb.</i> Brzoza brodawkowata Drzewo krajowe | 2,— |
| <u>VERRUCOSA GRACILIS</u> <i>Rehd.</i> Odmiana o liściach pięknie strzępiastych | 2,— |
| <u>VERRUCOSA FASTIGIATA</u> <i>Schelle.</i> Odmiana brzozy białej, o wroście ko- lumnowym | 2,— |
| <u>VERRUCOSA YOUNGII</u> <i>C. Schn.</i> Odmiana o gałęziach wybitnie zwisających od młodości. Młode drzewka do 100 cm wysokie | 3—5 |

BUDDLEIA — OMŻYN. Krzewy o bujnym i szybkim wroście.

W Polsce przeważnie jako podkrzewy, wskutek corocznego zmarzania wszystkich niemal gałęzi. Mimo to odbijają rokrocznie z szyjki korzeniowej i doskonale zakwitają przeważnie latem. Kwiaty drobne, lecz bardzo liczne, białe, żółte lub niebieskie, zebrane przeważnie w długie kwiatostany na końcach pędów. Pochodzą w większości z Azji a także i Ameryki Południowej. Są wysoce dekoracyjne.

BUDDLEIA — OMŻYN.

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| ALTERNIFOLIA <i>Max.</i> Duży krzew chiński o różowych kwiatach, zakwitających w początkach czerwca. Najbardziej wytrzymały gatunek, a zarazem piękny | 1,— |
| DAVIDII <i>AMPLISSIMA Lem.</i> Ładna odmiana Lemoine'owska, o długich, ciemno-fioletowych kwiatostanach | 1,50 |
| DAVIDII <i>MAGNIFICA Rhed et Wils.</i> Krzew o pięknych niebiesko-fioletowych kwiatach, kwitnących w sierpniu i wrześniu | 1,50 |
| DAVIDII <i>NANHOENSIS Rehd.</i> Również ładna odmiana chińska, o wroście niskim i kwiatach fioletowych pachnących | 1,50 |
| FALLOWIANA <i>Balf. et Sm.</i> Krzew chiński około 2 m wys. o pędach i liściach bardzo silnie omszonych. Kwiaty białe z żółtym oczkiem | 1,— |
| FORRESTII <i>Diels.</i> Również gatunek chiński, bardzo podobny do poprzedniego | 1,— |
| GLOBOSA <i>Hope.</i> Piękny lecz delikatny krzew peruwiański, o liściach na pół zimozielonych i żółtych kwiatach | 1,50 |
| JAPONICA <i>Hemsl.</i> Niski krzew japoński, o licznych, zwisających kwiatostanach, bladofioletowych | 1,— |
| *NIVEA <i>Duth.</i> Omżyn śnieżny. Ładny krzew o liściach spodem silnie biało kutnerowatych i bladoniebieskich, niepozornych kwiatach | 1,— |
| STENOSTACHYA <i>Rehd. et Wils.</i> Gatunek chiński, bardzo podobny do <i>B. nivea</i> i tej wartości co ona | 1,— |

BUXUS — BUKSZPAN

Bukszpan jest znanym zimozielonym krzewem, jednym z tych nielicznych zimozielonych, które w Polsce najlepiej zimują bez żadnego okrywania i wskutek tego są istotnie ozdobnymi zimą. Nadają się one nie tylko do grup ze szpilkowymi, ale również na żywopłotki w małych ogródkach, znoszą bowiem doskonale cięcie.

| | |
|---|------|
| HARLANDII <i>Hance.</i> Krzew do 5 m, pochodzenia chińskiego | 2—5 |
| MICROPHYLLA <i>S. et Z. B.</i> drobnolistny. Gat. jap. o drobnych listkach | 2—5 |
| SEMPERVIRENS <i>Linn.</i> Bukszpan ten posiadamy w dużej ilości, w formie kul i stożków do 60 cm wysokości i około 50 cm średnicy | 5—10 |
| Krzewy 6 let., 50 cm wysokie, 40 cm średnicy | 3—5 |
| SEMPERVIRENS <i>ANGUSTIFOLIA West.</i> Odmiana o wąskich listkach | 3—5 |
| SEMPERVIRENS <i>AUREO-VARIEGATA West.</i> Odmiana bardzo ozdobna o liściach żółtych lub żółtawych | 2—3 |
| SEMPERVIRENS <i>HANDSWORTHII K. Koch.</i> Odmiana o szerokich, ciemnych liściach, wysokim, kolumnowym wroście | 3—5 |
| SEMPERVIRENS <i>MARGINATA Loud.</i> Odmiana o liściach brzegami żółtych | 2—5 |
| SEMPERVIRENS <i>MYRTIFOLIA Sweet.</i> Odmiana myrtolistna | 2—3 |

CALLICARPA. Krzew należący do rodziny *Verbenaceae*, o liściach naprzeciwległych, na zimę opadających. Kwiaty małe w kątach liści, przeważnie różowe. Owoce, które stanowią główną ozdobę tych krzewów, posiadają barwę żywo fioletową. Niestety wszystkie gatunki przemarzają u nas niemal corocznie do ziemi, wskutek czego nie kwitną prawie wcale, lub tylko bardzo rzadko obficie i wtedy też są niezmiernie ozdobne.

| | |
|--|-----|
| * <i>LONGIFOLIA Lam.</i> Gatunek chiński, o liściach wydłużonych | 1,— |
|--|-----|

CARAGANA — GROCHOWNIK

Cena
za szt.

Rodzaj ten obejmuje wyłącznie krzewy o liściach małych, pierzastych i żółtych, mało ozdobnych kwiatach. Doskonale krzewy na gleby suche, piaszczyste. Niektóre o ozdobnych liściach lub budowie samego krzewu. Miododajne.

| | |
|---|------|
| <u>ARBORESCENS</u> Lam. Znany krzew używany do skupin i na żywopłoty . . . | 0,50 |
| <u>ARBORESCENS LORBERGII</u> Koehne. Odmiana o pięknych, wąskich liściach | 1,— |
| <u>ARBORESCENS PENDULA</u> Carr. Odmiana o gałązkach silnie zwisających. Drzewka pienne | 2,— |
| <u>BUNGELI</u> Ldb. Mały krzew ze stepów Altaju, o drobnych listkach i żółt. kw. | 1,— |
| <u>CHAMLAGU</u> Lam. Krzew około 1,50 m, pochodzenia chińskiego | 1,— |
| <u>MAXIMOWICZIANA</u> Komar. Gatunek chiński, o niskiej, zwartej budowie, drobnych listkach, z kołczastymi przylistkami. Drzewa pienne ze szcze- pienia | 2,— |

CARPINUS — GRAB

| | |
|--|-----|
| <u>BETULUS</u> Linn. Grab pospolity. Drzewka krzew. 5-let. | 1,— |
| <u>BETULUS FASTIGIATA</u> Nichols. Bardzo ładna odmiana o wroście pyrami- dalnym. Młode, 1-róż. szczeplenia | 1,— |
| <u>CAROLINIANA</u> Walt. Grab amerykański. Małe drzewa o liściach podobnych do naszego gatunku, lecz w jesieni o pięknym zabarwieniu szkarlatnym | 2,— |
| <u>CORDATA</u> Blum. Grab sercowaty. Gatunek ze wschodniej Azji | 2,— |
| <u>JAPONICA</u> Bl. Grab japoński o długich, wąskich liściach | 2,— |
| <u>TSCHONOSKII</u> Max. Piękny gatunek japoński, dorastający do 5 m | 2,— |
| <u>TURZANINOWII</u> Hance. Gatunek krzewiasty, chiński, około 5 m wysoki | 2,— |

CARYA — PRZEORZECH. Duże drzewa amerykańskie, o liściach i owocach podobnych do orzechów włoskich i do tej samej rodziny należących. Pnie dają pierwszorzędne drewno na narty.

| | |
|---|-----|
| <u>CORDIFORMIS</u> Koch. Gatunek o pierzastych liściach i małych sercowatych orzechach. Ładne drzewo | 2—3 |
|---|-----|

CASTANEA — KASZTAN. Duże drzewo połud. europejskie, znane ze swych jadalnych owoców.

| | |
|---|-----|
| * <u>SATIVA</u> Mill. (<i>C. vesca</i>). Kasztan jadalny europejski | 2,— |
|---|-----|

CATALPA — SURMIA. Rodzaj ten obejmuje parę gatunków drzew amerykańskich i azjatyckich o dużych liściach i pięknych bukietach kwiatów białych lub kremowych z ubarwieniem fioletowym lub pomarańczowym. Drzewa te, w młodości nieco na mrozy czułe, wymagają stanowisk ciepłych. Nadają się na drzewa pojedyncze (solitery).

| | |
|--|-----|
| <u>BUNGEI</u> C. A. Mey. Gatunek chiński, stosunkowo rzadki | 2,— |
| <u>HYBRIDA JAPONICA</u> Rehd. Mieszaniec <i>C. bignonioides</i> × <i>ovata</i> | 2,— |
| <u>OVATA</u> Don. Gatunek chiński, o kwiatach kremowych z fioletowymi plamkami, w wielkich bukietach | 2,— |

- CELTIS — OBROSTNICA.** Rodzaj ten obejmuje drzewa lub krzewy pochodzenia amerykańskiego, europejskiego i azjatyckiego. Cena
za szt.
- JESSOENSIS *Koidz.* Drzewo wschod. azjatic., około 20 m wysokie . . . 1,50
 OCCIDENTALIS *Linn.* Gatunek amerykański. Duże drzewo 1,50
 PUMILA *Pursh.* Krzew amerykański do 4 m wysoki 1,50
- CEPHALANTHUS**
- OCCIDENTALIS *Linn.* Krzew amerykański, z rodziny *Rubiaceae*, o drobnych, białych kwiatach, zebranych w główkowate kwiatostany 1,—
- CERCIDIPHYLLUM — NIEJUDASZOWIEC**
- JAPONICUM *S. et Z.* Znany gatunek japoński, wyrastający w drzewa . . . 2,—
 MAGNIFICUM *Nakai.* Gatunek przed paru dopiero latami w Japonii znaleziony. Odnacza się stosunkowo dużymi liśćmi, o zabarwieniu szkarlatnym. Drzewa małe, stożkowate. Posiadamy obie formy płciowe 2,—
- CHAENOMELES — PIGWA.** Krzewy japońskiego i chińskiego pochodzenia o pięknych, dużych kwiatach, białych, czerwonych i różowych wiosną.
- JAPONICA *Ldl.* Pigwa japońska. Znany krzew o czerwonych kwiatach . . . 1,50
 LAGENARIA CATHAYENSIS *Rehd.* Krzew chiński około 3 m wysoki, o liściach b. wąskich i białych kwiatach 1,50
 SINENSIS *Koehne.* Pigwa chińska. Gatunek pokrewny japońskiej 1,50
- CHIONANTHUS**
- VIRGINICA *Linn.* Bardzo ładny, około 2 m wysoki krzew, pokrewny jesionowi, z rodziny *Oleaceae*, o ładnych białych kwiatach, z Z. Ameryki . . . 2,—
- CLADRASTIS — SKRYCIENŃ.** Drzewa o liściach pierzastych i białych kwiatach w dużych gronach.
- LUTEA *K. Koch.* Drzewo amerykańskie do 15 m 2,—
- COLUTEA — TRUSZCZELINA.** Krzewy o liściach pierzastych, żółtych, motylkowych kwiatach i pęcherzykowatych owocach.
- BREVIOLATA *Lge.* Krzew około 3 m, z południowej Francji 1,—
 CILICICA *Boiss.* Krzew około 3 m, z Małej Azji 1,—
 PERSICA *Boiss.* Truszczelina perska 1,—
- CORNUS — ŚWIDWA**
- ALBA *Linn.* Duży krzew o czerwonych pędach i ładnych, owalnych liściach . . . 1,—
 ALBA AGRENTEO-MARGINATA *Rehd.* Odm. o liśc. biał. obrzeżonych . . . 1,—
 ALBA COUCHAULTII *Rhed.* Liście żółto obrzeżone. Bardzo ładny krzew . . . 1,—
 ALBA KESSELRINGII *Rehd.* Odmiana o bardzo ciemnych, wiśniowych pędach i liściach 1,—
 AMOMUM *Mill.* Krzew amerykański, do 3 m wysokości 1,—

CORNUS — ŚWIDWA

Cena
za szt.

| | |
|--|------|
| BRETSCHNEIDERI <i>L. Henry</i> . Krzew około 4 m wysokości, pochodzenia chińskiego | 1,— |
| COREANA <i>Wanger</i> . Św. koreańska. Duży krzew | 1,— |
| FEMINA <i>Mill</i> . Drzewo do 15 m wysokie z Azji | 1.50 |
| GLABRATA <i>Benth</i> . Krzew amerykański około 4 m wysoki | 1,— |
| KOUSA <i>Buerg</i> . Duży krzew lub małe drzewo japońskie, o ładnych kwiatostanach z białymi przykwiatkami | 3,— |
| MAS <i>Linn</i> . Dereń jadalny. Duży krzew europejski o owocach jadalnych | 0.75 |
| MAS FLAVA <i>West</i> . Dereń jadalny żółtoowocowy | 1.50 |
| MAS MACROCARPA <i>Dipp</i> . Dereń jadalny wielkoowocowy | 1.50 |
| OBLIQUA <i>Raf</i> . Ładny krzew amerykański, o cienkich, wiśniowych gałązkach, białych kwiatach i niebieskich owocach | 1,— |
| PUBESCENS <i>Nutt</i> . Krzew amerykański, pokrewny <i>C. stolonifera</i> | 1,— |
| RUGOSA <i>Lam</i> . Krzew amerykański, do 3 m wysoki | 1,— |
| STOLONIFERA FLAVIRAMEA <i>Rehd</i> . Piękny krzew, do 2,50 m wysoki o pędach jasno-zielonych. Szczególnie ładny zimą | 1,— |
| WALTERI <i>Wang</i> . Gatunek chiński, wyrastający w małe drzewa | 1,— |

CORONILLA — CIECIORKA

EMERUS *Linn*. Mały krzew o żywo-zielonych gałęziach i żółtych kwiatach 1,—

CORYLOPSIS — LESZCZYNOWIEC. Bardzo ładny krzew, należący do rodziny *Hamamelidaceae*, pochodzenia chińskiego. Wymaga stanowiska zacisznego, ziemi próchnicznej, wilgotnej i półcieniu.

*SINENSIS *Hemsl*. Gatunek chiński, o liściach odwrotnie jajowatych. Zakwita przed rozwojem liści. Kwiaty blado-żółte w zwisających gronach 2,—

CORYLUS — LESZCZYNA

AVELLANA *Linn*. Leszczyna pospolita. Krzewy bardzo silne 1,—

AVELLANA FUSCO-RUBRA *Dipp*. Piękna odmiana o liściach przez całe lato ciemno-czerwonych. Krzew bardzo efektowny 2,—

CHINENSIS *Franch*. Leszczyna chińska. Duże drzewo, obficie owocujące, lecz o okrywie b. twardej 2,—

COLURNA *Linn*. Duże drzewo azjatyckie o owocach jadalnych 2,—

MAXIMA *Mill*. Duży krzew azjatycki o owocach jadalnych 1,—

COTONEASTER — IRGA. Prawie wyłącznie krzewy, częściowo zimozielone, odznaczające się piękną budową gałęzi, ładnymi ciemnozielonymi liśćmi i ogromną ilością owoców, podobnych do głogu, które jesienią przybierają barwy żywe, przeważnie szkarłatne.

ACUTIFOLIA VILLOSULA *R. et W*. Krzew bardziej owłosiony niż gat. typ. 1.50

AMOENA *Wils*. Gatunek chiński, o krótkich, sztywnych pędach; liściach do 2 cm długich, omszonych i owocach czerwonych 1.50

COTONEASTER — IRGA.

| | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| DAMMERI <i>C. Schn.</i> Płożący się po ziemi, zimozielony krzew chiński . . . | 1,— |
| DIELSIANA <i>Pritz.</i> Duży krzew, do 2 m, z Chin, o owocach czerwonych . . . | 1,— |
| DIVARICATA <i>Rehd. et Wils.</i> Krzew średnio wysoki o owocach szkarłatnych | 1,50 |
| FOVEOLATA <i>R. et W.</i> Krzew do 3 m o owoc. czarnych i barw. liściach jes. | 1,50 |
| HORIZONTALIS <i>Decne.</i> Niski krzew szerokorosnący, zimozielony . . . | 1,50 |
| HORIZONTALIS PERPUSILLA <i>C. S.</i> Odmiana o gałęziach wybitnie pie- rzasto zbudowanych. Ciemnozielony, jagody czerwone . . . | 1,50 |
| HUPEHENSIS <i>Rhed. et Wils.</i> Krzew około 2 m wysoki, z Chin, odznacza- jący się pięknymi owocami w jesieni . . . | 1,50 |
| MICROPHYLLA GLACIALIS <i>Hook.</i> Krzew do 1 m, z Himalai . . . | 1,50 |
| MOUPINENSIS <i>Franch.</i> Gatunek chiński o ciemnych owocach . . . | 1,50 |
| TOMENTOSA <i>Ldl.</i> Gatunek europejski i azjatycki, około 2 m wysoki, o li- ściach owalnych, silnie spodem omszonych i żywo czerwonych jagodach | 1,— |

CRATAEGOMESPILUS — GŁOGONIESZPUŁKA. Rodzaj ten
obejmuje mieszańce wegetatywne, otrzymane przypadkowo
przy szczepieniu nieszpulki na podkładkach głogu.

| | |
|--|------|
| ASNIERESII <i>C. Schn.</i> Duży krzew o podobieństwie liści do <i>Crataegus mo-</i> <i>nogyna</i> , lecz miękko owłosionych i szarych . . . | 1,50 |
| DARDARI <i>Jouin.</i> Duży krzew o podobieństwie do nieszpulki, lecz ciernisty | 1,50 |
| GRANDIFLORA <i>Bean.</i> Duży krzew o liściach nieco podobnych do nie- szpulki, lecz o wybitnie rozwiniętych klapach . . . | 1,50 |

CRATAEGUS — GŁÓG

| | |
|--|------|
| ALTAICA <i>Lge.</i> Głóg altajski o ładnych, dużych, lśniących liściach . . . | 1,50 |
| BERBERIFOLIA <i>Torr. et Gray.</i> Drzewo do 10 m wysokie z Ameryki . . . | 1,50 |
| CRUS-GALLI <i>Linn.</i> Znany i piękny gatunek, o tęgich liściach z polyskiem. Malo w Polsce rozpowszechniony, choć zupełnie wytrzymały . . . | 1,50 |
| MACRACANTHA <i>Lodd.</i> Krzew do 5 m wysoki z Ameryki Płn. . . | 1,50 |
| MONOGYNA STRICTA <i>Rehd.</i> Odmiana o wzroście kolumnowym, zwartym . . . | 1,50 |
| NIGRA <i>Kit.</i> Głóg czarny. Gatunek węgierski, o pięknych, dużych li- ściach i czarnych owocach . . . | 1,50 |
| OXYACANTHA <i>Linn.</i> Głóg zajączy. Na żywopłoty. Siewki 5-letnie . . . | 1,— |
| OXYACANTHA GIREOUDII <i>Späth.</i> Piękna odmiana pstrolistna . . . | 2,— |
| OXYACANTHA KING EDWARD VII. <i>Hort.</i> Odm. o kwiatach szkarłatnych | 2,— |
| OXYACANTHA PAULII <i>Rehd.</i> O kwiatach pełnych, szkarłatn., 3-let. piram. | 2,— |
| OXYACANTHA PLENA <i>Weston.</i> O kwiatach pełnych, białych, 3-let. piram. | 2,— |
| OXYACANTHA PUNICEA <i>Loud.</i> O kwiatach pojedynczych, ciemno-czerw. | 2,— |
| OXYACANTHA ROSEA <i>Willd.</i> Odmiana o kwiatach różowych . . . | 1,50 |
| PHAENOPYRUM <i>Med.</i> Drzewo do 10 m, amerykańskie o ładnych liściach . . . | 1,50 |
| PINNATIFIDA <i>Bge.</i> Gatunek azjatycki o ładnych liściach siecznych . . . | 1,50 |
| PUNCTATA <i>Jacq.</i> Drzewo do 10 m, o dużych owocach szkarł., z Ameryki . . . | 1,50 |
| PUNCTATA AUREA <i>Ait.</i> Odmiana poprzedniego o owocach żółtych . . . | 1,50 |
| SANGUINEA <i>Pall.</i> Znany i rozpowszechniony gatunek syberyjski o dużych, krwisto-czerwonych owocach jadalnych . . . | 1,50 |
| WATTIANA <i>Hemsl. et Lace.</i> Drzewo do 10 m z Chin. O dużych skórsa- stych liściach . . . | 2,— |

- CYTISUS — SZCZODRZENIEC.** Niskie lub płozące się krzewy z rodziny motylkowatych (*Leguminosae*). Cena
za szt.
- SUPINUS L.** Krzew rozpierzchły do 1 m wys. o pędach silnie owłosionych i żółt. kwiat., zebranych w główki na szczytach pędów 0,75
- DAPHNE — WILCZE ŁYKO, WAWRZYNEK.** Niskie krzewy o liściach całobrzegich, zimo- lub latozielonych, o małych kwiatach rurkowatych, o dużym podobieństwie do lilaków.
- MEZEREUM L.** Wilcze łyko. Znany krzew krajowy, około 1 m wysoki, o kwiatach różowych, silnie pachnących, zakwitających już w marcu 1,—
- MEZEREUM ALBUM West.** Odmiana poprzedniego o białych kwiatach 1,50
- DAVIDIA.** Niezmiernie rzadki, chiński gatunek drzewa z rodziny Nyssaceae, o dużych, sercowatych liściach, oraz małych, żółtych kwiatach, zebranych w główki i ukrytych w dwóch, mleczno-białych, dużych przykwiatkach, stanowiących wielką ozdobę i dających efekt. Drzewo to wymaga w Polsce stanowisk wyjątkowo ciepłych, zacisznych, gdyż liście i młode pędy łatwo marzną od wiosennych przymrozków.
- VILMORINIANA Dode.** Gatunek najbardziej dla nas wytrzymały. Młode drzewka z odkładów, około 100—150 cm wysok. 5—8
- DECAISNEA.** Rodzaj ten obejmujący jedyny gatunek, należy do rodziny *Lardizabalaceae*.
- FARGESII Franch.** Krzew do 5 m, o długich, pierzastych liściach, z Chin 1,50
- DEUTZIA — ŻYLISTEK.** Obejmuje kilkanaście gatunków, średniej i małej wielkości krzewów, wysoko cenionych z obfitości białych lub różowych kwiatów, rozwijających się w maju i czerwcu.
- COREANA Lév.** Krzew do 2 m, z Korei 1,50
- GLABRATA Kom.** Krzew chiński około 4 m wysoki, o liść. szeroko lancet., na dolnej stronie całkowicie nagich. Kwiaty białe w bald. gronach 1,50
- LONGIFOLIA Franch.** Krzew chiński około 2 m wys. o liściach lancetow. i purpurowo-różowych kwiatach 1,50
- MAGNIFICA Rehd.** Żylistek wspaniały. Bardzo piękny gatunek, o pełnych, czysto białych kwiatach. Jeden z najpiękniejszych krzewów 2,—
- MALIFLORA Rehd. (D. Lem. Fleur de Pommier).** Mały krzew o podłużnych liściach i bardzo licznych, w dużych baldaszkogronach bladuróżowych kwiatach 1,50
- MOLLIS Duth.** Krzew chiński około 2 m wysoki, o podłużnych, szorstko owłosionych liściach i białych kwiatach 1,50
- NINGPOENSIS Rehd.** Krzew o liściach podobnych do *D. scabra* 1,50
- PARVIFLORA Bge.** Żylistek drobnokwiatowy jest krzewem około 2 m wysokim o białych bardzo licznych kwiatach 1,—
- ROSEA Rehd.** Mieszaniec ten posiada kwiaty różowe. Silne krzewy 1,50

DEUTZIA — ŻYLISTEK

Cena
za szt.

| | |
|---|------|
| ROSEA CARMINEA <i>Rehd.</i> Nie wysoki krzew, o licznych kwiatach i o zewnętrznej stronie płatków purpurowo zabarwionej | 1,50 |
| SCABRA CANDIDISSIMA <i>Rehd.</i> O kwiatach dużych, białych | 1,50 |
| SCABRA MACROPETALA <i>Hort.</i> Odmiana o dużych płatkach kwiatowych | 1,— |
| SCABRA PLENA <i>Rehd.</i> Pełnokwiatowa różowa | 1,50 |
| SCABRA WATERERI <i>Rehd.</i> Kwiaty białe, zewnątrz czerwone | 1,50 |
| SCHNEIDERIANA <i>Rehd.</i> Krzew do 2 m wysoki, z Chin | 1,50 |
| SIEBOLDIANA <i>Max.</i> Gatunek japoński, około 2 m wysoki | 1,50 |
| STAMINEA <i>R. Br.</i> Krzew do 2 m wysoki, z Himalai | 1,50 |
| VIDALI <i>Wils.</i> Pokrewny gat. <i>D. scabra</i> , o kwiatach białych | 1,— |
| VILMORINAE <i>Lem.</i> Ogrodowy mieszaniec, do 2 m wysoki | 1,50 |
| WILSONII <i>Duth.</i> Ładny mieszaniec, o dużych, białych kwiatach | 1,50 |

DIERVILIA — ZADRZEWNIA.

| | |
|---|------|
| DECORA <i>Nakai.</i> Zupełnie nowy gatunek, z Japonii, obficie kwitnący | 1,50 |
| FLORIDA VARIEGATA <i>Bean.</i> Piękna odmiana różowa, o liściach biało obrzeżonych | 1,— |
| HYBRIDA BUISSON FLEURI <i>Lem.</i> Ładna odmiana o kwiatostanach zwartych, różowo-karminowych | 1,50 |
| HYBRIDA BERANGER. Kwiaty duże, karminowe | 1,50 |
| HYBRIDA CANDIDA. Kwiaty średnie, białe | 1,50 |
| HYBRIDA HEROINE. Kwiaty średnie, delikatnie czerwone | 1,50 |
| HYBRIDA EVA RATHKE. Kwiaty średnie, żywo-ciemno-czerwone. Jedna z najładniejszych | 1,50 |
| MAXIMOWICZII <i>Makino.</i> Nowy, ładny gatunek japoński | 1,50 |

ELSHOLTZIA. Ładny podkrzew z rodziny Labiatae.

| | |
|--|------|
| *STAUNTONI <i>Benth.</i> O kwiatach niebieskich na końcach pędów, w drugiej połowie sierpnia | 1,50 |
|--|------|

EVONYMUS — TRZMIELINA. Wylącznie krzewy, wiele gatunków zimozielonych, o ładnych liściach lub owocach.

| | |
|---|-----|
| ALATA <i>Rgl.</i> Krzew Azji Wsch., około 3 m wysokości, o pędach uskrzydłonych z 4 korkowymi listwami. Liście małe, w jesieni pięknie szkarłatne | 1,— |
| EUROPAEA <i>Linn.</i> Trzmielina europejska. Gatunek krajowy, o pięknych i bardzo obfitych, szkarłatnych owocach | 1,— |
| LANCEIFOLIA <i>Loes.</i> Krzew do 10 m, z Chin | 1,— |
| MAACKII <i>Rupr.</i> Krzew około 8 m wysoki, z Japonii | 1,— |
| NANA <i>Bieb.</i> Niski krzew zimozielony. Oryginalne okazy z Miodoborów | 1,— |
| OXYPHYLLA <i>Miq.</i> Japoński, wysoki krzew, o liściach dużych, wydłuż., jesienią czerwono zabarwionych | 1,— |
| *RADICANS <i>Sieb.</i> Zimozielony gatunek, płożący się, lub korzeniami przysyszowymi czepny | 1,— |
| *RADICANS ACUTA <i>Rehd.</i> Odmiana odznaczająca się nieco większymi, żywo zielonymi liśćmi | 1,— |
| *RADICANS ARGENTEO-MARGINATA <i>Rehd.</i> O liściach biało pstrych | 1,— |

EVONYMUS — TRZMIELINA

Cena
za szt.

- *RADICANS MINIMA *Sim.-Louis*. Drobnolistny, bardzo ładny 1,—
 *RADICANS REPENS *Hort*. Odmiana płożąca się, o liściach zielonych 1,—
 RADICANS VEGETA *Rehd*. Ładna i silnie rosnąca odmiana, o liściach okrągłych, skórzastych, zimozielonych. Rośnie też jako roślina czepna 1,—
 VERRUCOSA *Scop*. Trzmielina brodawkowata. Krajowy, ładny z owoców gat. 1,—

EXOCHORDA — ROSACEAE. Krzewy, pokrewne Świdośliwom, o dużych, białych kwiatach wczesną wiosną.

- KOROLKOWII *Ldb*. Gatunek turkestański, do 4 m wysoki 1,50
 RACEMOSA *Rehd*. Gatunek chiński o bardzo dużych kwiatach 1,50

FAGUS — BUK.

- SYLVATICA *Linn*. Buk leśny. Drzewa 6-letnie, do 150 cm wysokie 3,—
 SYLVATICA PURPUREA *Rgl*. Odm. o czerw. liściach. Młode drzewka 3—5

FORSYTHIA — FORSYCJA. Obejmuje kilka gatunków krzewów, odznaczających się wczesnymi i obfitymi, żółtymi kwiatami.

- EUROPAEA *Deg. et Bald*. Gatunek europejski, niedawno w Jugosławii znaleziony. Krzewy 3-letnie, silne 1,50
 INTERMEDIA *Zabel*. (*F. suspensa* × *viridissima*). Duży krzew 1,50
 INTERMEDIA DENSIFLORA *Koehne*. Odm. o bardzo obfitych kwiatach 1,50
 INTERMEDIA PRIMULINA *Rehd*. O kwiatach szeroko otwartych 1,50
 INTERMEDIA VITELLINA *Koehne*. O długich wiotkich pędach 1,50
 OVATA *Nakai*. Nowszy gatunek japoński, wczesnie wiosną kwitnący 1,50
 SUSPensa *Vahl*. Gatunek wschodnio azjatycki, o gałązkach łukowato zwisających 1,—
 SUSPensa ATROCAULIS *Rehd*. Odmiana o pędach ciemnych 1,50
 SUSPensa AUREA *Hort*. Odmiana o liściach pięknie żółtych 1,50
 SUSPensa SIEBOLDII *Zbl*. Odmiana o bardzo cienkich i wiotkich gałązkach. Doskonały krzew do rozpinania na ścianach 1,—

FRAXINUS — JESION. Rodzaj ten obejmuje wyłącznie drzewa o wroście od 10 do 50 m wysokim.

- AMERICANA *Linn*. J. amerykański. Drzewo około 40 m 2,—
 AMERICANA SUBCORIACEA *Sarg*. Odm. o lśniących, skórzastych liściach 2,—
 BILTMOREANA *Beadle*. Drzewo około 15 m wysokie, z Ameryki 2,—
 CHINENSIS *Roxb*. Małe drzewo, około 15 m, z Chin 2,—
 EXCELSIOR *Linn*. J. wspaniały. Pochodzenia krajowego. Doskonały na aleje w miejscach wilgotnych. Wysokopienne drzewo 2,—
 EXCELSIOR HESSEI *Hort Hesse*. Ładna odmiana jesionu zwyczajnego, o dużych, wydłużonych, pojedynczych liściach lub oprócz jednego dużego często u podstawy posiada jeszcze 2 małe liście 1,50
 MANDSHURICA *Rupr*. J. mandzurski. Duże drzewo 2,—

FRAVINUS — JESION

| | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| NIGRA PENTAPHYLLA Wróbl. Nowa odmiana, prawdopodobnie z krzyżowania <i>F. nigra</i> × <i>excelsior monophylla</i> , znaleziona w Ogrodach Kórnickich, jako młoda samosiewka. Odznacza się ciemno-wiśniowymi, młodymi pędami i liśćmi złożonymi z jednego do pięciu listków | 2,— |
| OREGONA Nutt. Drzewo około 25 m wysokie, z Ameryki | 2,— |
| PENNSYLVANICA Marsh. J. p e n n s y l w a ń s k i, tworzy drzewa do 20 m o ładnych, dużych liściach | 2,— |
| PENNSYLVANICA AUCUBAEFOLIA Rehd Odm. o liściach żółto-pstrych | 2,— |
| PUBINERVIS Blum. Gatunek japoński, o wąskich liściach | 2,— |
| QUADRANGULATA Michx. Duże drzewo amerykańskie, o młodych pędach czterokątnych | 2,— |
| SPAETHIANA Lingelsh. Drzewo około 20 m wysokie, z Japonii | 2,— |
| SYRIACA Boiss. Małe drzewo azjatyckie | 2,— |
| XANTHOXYLOIDES Wall. Małe drzewo himalajskie, o drobnych, skórzastych, ciemno-zielonych liściach | 2,— |
| | |
| FUCHSIA — UŁANKA. Mały krzew kwiatowy, obejmujący bardzo liczne gatunki kraj ciepłych. Z tych tylko jeden gatunek może w Polsce pod dobrym nakryciem zimować i odbijać corocznie z korzeni jako bylina. | |
| *GRACILIS Ldi. Krzew około 1 m wysoki, z Meksyku, o licznych, drobnych kwiatach z kielichem, pręcikami i słupkiem amarantowymi a koroną fioletową | 1,— |
| | |
| GYMNOCLADUS — KŁĘK. Duże drzewo amerykańskie z rodziny motylkowatych, o wielkich liściach podwójnie pierzastych. | |
| DIOECA K. Koch. Piękne drzewo swymi niezmiernie efektownymi liśćmi . | 2,— |
| | |
| HALESIA — OŚNIEŻA. Małe drzewa, lub duże krzewy z rodziny <i>Styracaceae</i> , o pojedynczych liściach i białych dziureczkowatych kwiatach. | |
| CAROLINA L. (<i>H. tetraptera</i> Ellis). Małe krzewiaste drzewko Amer. Płn. Kwitnie bardzo obficie w maju | 1,50 |
| | |
| HOLODISCUS. — Małe krzewy z rodziny <i>Rosaceae</i> , o drobnych, białych kwiatach zebranych w duże, luźne kwiatostany na szczytach pędów. | |
| DUMOSUS Heller. Rzadki gatunek amerykański | 1,— |
| | |
| HYDRANGEA — HORTENSJA. Krzewy, odznaczające się pięknymi białymi lub różowymi kwiatami. | |
| *ACUMINATA S. et Z. Gat. japoński o kwiatach ciemno-różowych | 1,50 |
| ARBORESCENS GRANDIFLORA Rehd. Kwitnie od czerwca do sierpnia licznymi, dużymi, białymi kwiatostanami | 1,50 |
| CINEREA Small. Niski do 1 m krzew amerykański, o dużym podobieństwie z liści do poprzedniego gatunku, lecz spodem szaro białych | 1,— |
| PANICULATA Sieb. Hortensja bukietowa o dużych kwiatostanach | 1,50 |

| HYDRANGEA — HORTENSJA | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| <u>PANICULATA GRANDIFLORA</u> Sieb. Odmiana o dużych kwiatostanach | 1,50 |
| <u>RADIATA</u> Walt. Ładny gatunek amerykański o liściach spodem białych | 1,50 |
| <u>ROSTHORNII</u> Diels. Duży, chiński krzew, o szarych, silnie, szorstko owłosionych liściach i dużych białych kwiatostanach | 1,50 |
| <u>SERRATA</u> DC. (<i>H. cuspidata</i> Koidz.). Ładny, niski krzew japoński o różowych kwiatach | 1,80 |
| * <u>VILLOSA</u> Rehd. Bardzo ładny chiński gatunek, o kwiatach niebieskich. Odnacza się jednak dużą wrażliwością na mrozy. Należy dobrze na zimę ochraniać | 2,— |
| ILEX — OSTROKRZEW. Znany krzew lub małe drzewo, o liściach przeważnie zimozielonych, lecz także i latozielonych. Znany jest około 300 gatunków. | |
| * <u>AQUIFOLIUM</u> Max. Krzew południowo-europejski o liściach kolczastych, zimozielonych. Siewki 3-letnie | 3—5 |
| INDIGOFERA — INDYGOWIEC. | |
| <u>KIRILOWII</u> Max. Krzew lub bylina o zdrewniałych pędach, z Korei | 1,— |
| JUGLANS — ORZECH. | |
| <u>ALLARDIANA</u> Dode. Orzech Allarda. Rzadki gatunek azjatycki | 1,50 |
| <u>CINEREA</u> Linn. Orzech szary. Duże drzewo amerykańskie | 1,50 |
| <u>NIGRA</u> Linn. Orzech czarny. Duże drzewo amerykańskie | 1,50 |
| KERRIA — ŻŁOTLIN. Krzew niski o pędach zielonych i żółtych, różyczkowatych kwiatach. | |
| <u>JAPONICA</u> DC. Forma typowa. o kwiatach pojedynczych | 1,— |
| <u>JAPONICA PICTA</u> Sieb. Odmiana o biało obrzeżonych liściach | 1,— |
| <u>JAPONICA PLENIFLORA</u> Witte. Odmiana o kwiatach pełnych | 1,— |
| KOELREUTERIA — SAPINDACEAE. Rodzaj obejmujący 5 gatunków drzew Azji Wschodniej. | |
| * <u>BIPINNATA</u> Franch. Drzewo do 10 m, z Chin | 2,— |
| <u>PANICULATA</u> Laxm. Drzewo około 10 m wysokie, z Chin, Korei, Japonii | 2,— |
| LABURNUM — ŻŁOTOKAP. Duże krzewy, o kwiatach w długich, bardzo licznych gronach, barwy żółtej. | |
| * <u>ANAGYROIDES</u> Med. Podobny do <i>L. alpinum</i> , lecz posiada gałązki bardziej wiotkie i luźno rozpięchłe | 1,50 |
| LAVANDULA — LAWENDA. Znany od bardzo dawna mały krzew zimozielony, o ładnie niebieskich, silnie pachnących kwiatach. | |
| <u>SPICA</u> Linn. Lawenda kłosowata | 1,— |

| | |
|---|-----------------|
| LESPEDEZA — <i>LEGUMINOSAE</i> . Podkrzewy o pędach zamierających na zimę, a odbijających corocznie nowe z korzeni. | Cena za szt. |
| <i>BICOLOR Turcz.</i> Podkrzew do 1 m wysoki, o licznych kwiatach różowych, zakwita w drugiej połowie lata | 1,— |
| <i>BUERGERI Miq.</i> Krzew japoński, o różowych kwiatach | 1,— |
| <i>MAXIMOWICZII Schneid.</i> Nowszy gatunek koreański | 1,— |
| LIGUSTRUM — <i>LIGUSTR.</i> Częściowo zimozielone krzewy, używane na niższe żywopłoty, skupiny w parkach i remizach. | |
| <i>ACUMINATUM Koehne.</i> Mały krzew japoński | 1,— |
| <i>AMURENSE Carr.</i> Krzew do 5 m wysoki, z Chin | 1,— |
| <i>IBOTA S. et Z.</i> Krzew japoński, około 2 m wysoki, o gałęziach rozpięchłych, liściach eliptycznych i białych, drobnych kwiatach | 1,— |
| <i>OBTUSIFOLIUM REGELIANUM Rehd.</i> Piękny azjatycki gatunek, o gałęziach poziomo rosnących | 1,— |
| * <i>OVALIFOLIUM VARIEGATUM T. Moor.</i> Odmiana o liściach żółto pstrych lub żółtych | 2,— |
| <i>VULGARE Linn.</i> Ligustr zwyczajny na żywopłoty i do skupin | 0,75 |
| <i>VULGARE CHLOROCARPUM Loud.</i> Odmiana o owocach zielonych | 1,— |
| <i>VULGARE PYRAMIDALE Späth.</i> Gatunek o wroście wysokim | 1,— |
| LIRIODENDRON — <i>TULIPANOWIEC.</i> | |
| * <i>TULIPIFERA Linn.</i> Piękne drzewo amerykań., o kwiatach kształtu tulipanów | 3,— |
| LONICERA — <i>SUCHODRZEW.</i> Krzewy odznaczające się pięknym ulistnieniem, kwiatami lub jagodami, niektóre zimozielone. Doskonale krzewy parkowe, znoszące cień. | |
| <i>ANGUSTIFOLIA Wall.</i> Gatunek wschod.-azjat., do 3 m wysoki, o liściach wąskich i różowych kwiatach | 1,50 |
| <i>COERULEA L.</i> Gatunek europ. i azjat. o wroście zwartym, kwiatach różowych i ciemno nieb. owoc. | 1,— |
| <i>KOROLKOWII AURORA Hort.</i> Bardzo ładny, duży krzew turkiestański o bardzo licznych, różowych kwiatach i ceglasto czerwonych jagodach. Jeden z najpiękniejszych gatunków | 1,50 |
| <i>LEDEBOURII Eschsch.</i> Duży około 5 m krzew amerykański, o różowych lub żółtawych kwiatach i szkarłatnych jagodach | 1,— |
| <i>MAACKII Max.</i> Duży krzew koreański o pięknych, białych kwiatach i czerwonych jesienią jagodach. Jedna z najpiękniejszych Lonicer krzaczastych | 1,50 |
| <i>MYRTILLUS H. et Th.</i> Niski krzew azjatycki, o drobnych liściach | 1,50 |
| * <i>PILEATA Oliv.</i> Niski krzew himalajski, zimozielony, o skórzastych liściach | 1,50 |
| * <i>PILEATA GRACILIS Wróbl. var. nova.</i> Odmiana o bardzo drobnych liściach i gęstym rozgałęzieniu pędów. Otrzymana jako siewka z nasion gatunku typowego. Jest nieco wrażliwszą na zimna niż gatunek typowy | 1,50 |
| <i>PSEUDOCHRYSANTHA A. Br.</i> Mieszaniec ogrodowy <i>L. xylosteum</i> z <i>L. chrysantha</i> | 1,— |
| <i>PYRENAICA L.</i> Mały krzew pirenejski | 1,— |
| <i>SPINOSA ALBERTII Rgl.</i> Niski, płozący się krzew turkestański, o wąskich liściach i różowych kwiatach | 1,50 |
| <i>THIBETICA B. et Fr.</i> Niski, ładny krzew tybetański, o małych liściach | 1,— |

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| LYCIUM — <i>NYGUS</i> . Znany krzew z rodziny psiankowatych, o długich pędach, różowych kwiatach i czerwonych jagodach. | |
| <i>CHINENSE Mill.</i> Krzew chiński, do 4 m wysoki, o dużej obfitości jesienią koralowych jagód. Doskonale rośnie na glebach suchych, piaszczystych . | 1,— |
| MAACKIA — <i>LEGUMINOSAE</i> . Małe drzewo o podobieństwie do akacji lub złotokapu, o białych kwiatach. | |
| <i>AMURENSIS Rupr.</i> Drzewo wsch. azjatyckie, do 15 m wysokie | 1,50 |
| MACLURA — <i>ZDZIERZGA</i> . Drzewo amerykańskie z rodziny Moraceae, o liściach całobrzegich, pędach silnie ciernistych, kwiatach niepozornych i dużych owocostanach w kształcie pomarańczy. | |
| <i>POMIFERA C. S.</i> Drzewo to, a raczej w Polsce krzew duży, wymaga stanowisk zacisznych, ciepłych | 1,— |
| MAGNOLIA — <i>BOBROWNIK</i> . Drzewa lub duże krzewy, znane i cenione ze swych pięknych, dużych kwiatów i ładnych liści. | |
| <i>ACUMINATA Linn.</i> Duże drzewo amerykańskie, o kwiatach kremowych w maju, mało powabnych wśród liści. 3-letnie siewki | 3,— |
| <i>KOBUS BOREALIS Sarg.</i> Drzewo o wroście piramidalnym, o liściach około 15 cm długich i białych, pachnących kwiatach, rozwijających się przed rozwojem liści. Rozpoczyna kwitnienie stosunkowo późno, po wyrośnięciu w znaczne drzewka, lecz wtedy obfitość kwiatów z roku na rok coraz bardziej wzrasta, wynagradzając za czas wzrostu. Jest to gatunek najbardziej z azjatyckich w naszym klimacie wytrzymały. Polecane przez nas drzewka pochodzą z nasion krajowych, z drzewa, które przetrzymało najcięższą zimę 1928/29 | 3—5 |
| <i>OBOVATA Tbg. (M. hypoleuca S. et Z.)</i> . Duży i piękny gatunek drzewiasty japoński, o bardzo wielkich liściach spodem stalowo niebieskich i bardzo ładnych, dużych kwiatach białych, pachnących. Siewki 2-letnie około 1 m wysokie | 3—5 |
| MAHONIA — <i>MAHONIA</i> . Niski krzew zimozielony o liściach pierzastych, lśniących. | |
| <i>AQUIFOLIUM Nutt.</i> Ładny krzew na miejsca półcieniste i cieniste, jako podszycie, lub małe szerokie żywopłoty | 0,75-1,50 |
| MALUS — <i>JABŁOŃ</i> . Wyszczególnione poniżej gatunki tego rodzaju, tworzą niezmiernie ozdobne drzewa, swymi wspaniałymi kwiatami od barwy białej do szkarłatno czerwonej, a jesienią masowymi, jaskrawo kolorowymi owocami. Wszystkie gatunki posiadamy w postaci krzaczastej. | |
| <i>BACCATA MACROCARPA Wróbl.</i> Nowa odmiana Ogrodów Kórnickich o dużych, 2—3 cm szerokich owocach, pięknie karminowo zabarwionych, które stanowią duże wartości dekoracyjne | 2,— |
| <i>CORONARIA Mill.</i> Małe drzewko amerykańskie o liściach klapowanych, szarych i kwiatach lekko różowych | 1,50 |
| <i>HALLIANA PARKMANII Rehd.</i> Małe drzewo lub duży krzew, o liściach świecących, ciemnych i półpełnych, purpurowych kwiatach | 2,— |

MALUS — JABŁOŃ

Cena
za szt.

| | |
|---|------|
| HARTWIGII Koehne. Piękny mieszaniec między <i>M. Halliana</i> × <i>baccata</i> , o różowych, półpełnych, obfitych kwiatach | 2,— |
| KANSUENSIS C. Schn. Małe drzewko, o liściach klapowanych i białych kwiatach, z Chin | 2,— |
| MAGDEBURGENSIS Schoch. Mieszaniec <i>M. spectabilis</i> z <i>M. prunifolia</i> , o bardzo pięknych, półpełnych, blado różowych kwiatach | 2,— |
| PRATTII C. S. Małe drzewko chińskie o białych kwiatach | 1,50 |
| PUMILA NIEDZWETZKYANA C. S. Odmiana jabłoni karłowatej, o ciemnoczerwonych liściach, amarantowych kwiatach, i dużych, ciemnoczerwonych owocach | 1,50 |
| PURPUREA ALDENHAMENSIS Rehd. Odmiana o kwiatach półpełnych, ciemnoczerwonych | 2,— |
| PURPUREA ELEYI Rehd. Piękna odmiana, o ciemnych, świecących liściach i o winno-czerwonych kwiatach i takich owocach | 1,50 |
| PURPUREA KÓRNICENSIS Wróbl. Nowa odmiana Ogrodów Kórnickich, o lśniących, ciemnopurpurowych liściach, oraz o masowej ilości kwiatach, barwy amarantowej | 2,— |
| RINGO FASTIGIATA BIFERA Dieck. Mieszaniec <i>M. mitis</i> z <i>ringo</i> , o pokroju całego drzewa wyniosłym, zwartym, o kwiatach delikatnie różowych | 1,50 |
| SARGENTII Rehd. Gatunek o dużych, licznych białych kwiatach | 2,— |
| SCHNEIDECKERI Zbl. Małe drzewka, o pełnych, ciemnoróżowych kwiatach | 2,— |
| SOULARDII Britt. Mieszaniec <i>M. ioensis</i> z <i>M. pumila</i> , o liściach słabo klapowanych, szarych i białych kwiatach | 1,50 |
| SPECTABILIS RIVERSII Nash. Odmiana o budowie drzewa wyniosłej, o kwiatach dużych, pięknych, półpełnych, różowych. Jedna z ładniejszych odmian | 2,— |
| SUBLOBATA Rehd. Mieszaniec <i>M. Sieboldii</i> z <i>M. prunif.</i> , o liściach w pobliżu ogonka klapowanych, wydłużonych i różowych kwiatach | 2,— |
| YUNNANENSIS C. S. Małe drzewko chińskie, o kwiatach białych, zebranych w gęste baldaszki | 1,50 |

NEVIUSA.

| | |
|--|------|
| ALABAMENSIS Grey. Krzew z rodziny różowatych, około 2 m wysoki, o białych kwiatach | 1,50 |
|--|------|

OSTRYA — CHMIELOGRAB. Drzewo połud.-europejskie, z rodziny *Betulaceae*, o liściach podobnych do grabowych.

| | |
|---|------|
| CARPINFOLIA Scop. Chmielgrab grabolistny, 3-letnie krzewy | 1,50 |
|---|------|

PACHYSANDRA — EUPHORBIACEAE. Niska, przyziemna krzewinka o rozłogach podziemnych, o liściach zimzielonych. Nadaje się doskonale dla tworzenia runi pod drzewami w miejscach wilgotnych.

| | |
|---|------|
| TERMINALIS S. et Z. Ładny i wytrzymały gatunek japoński | 0,50 |
| TERMINALIS VARIEGATA Mann. Odmiana poprzedniej o liściach białobrzeżonych | 0,50 |

| | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| PAEONIA — PIWONIA. Niezmiernie piękny krzew o liściach podwójnie pierzastych i kwiatach różowych, amarantowych lub siarkowo żółtych. Wszystkie są gatunkami azjatyckimi. Wymagają na zimę okrywania. | |
| LUTEA Franch. Piwonia żółta, wyrasta w krzewy do 2 m wysokie o kwiatach żółtych | 1,50 |
| PALIURUS. | |
| *SPINA-CHRISTI Mill. Ciernie Chrystusowe. Jest to krzew południowo-europejski, silnie koleczasty, z którego była uwita korona cierniowa Chrystusa | 1,50 |
| PAULOWNIA — SCROPHULARIACEAE. Duże drzewa o olbrzymich liściach całobrzegich i ładnych kwiatach. Niestety w Polsce tylko w wyjątkowo sprzyjających warunkach, mogą rozwinąć się w drzewa i kwitnąć. Pielęgnuje się je przeważnie dla wytwarzania pędów odziomkowych, na których rozwijają się olbrzymie liście. | |
| *FARGESII Franch. Drzewo do 20 m, z Chin, w Polsce dotąd nieznanne | 3,— |
| *FORTUNEI Hemsel. Drzewo do 20 m, z Chin, w Polsce dotąd nieznanne | 3,— |
| PHELLODENDRON — KORKODRZEW. Duże drzewa o liściach pierzastych, podobnych do jesionowych, wytwarzające na starszych pniach grubą warstwę korka. Zupełnie wytrzymałe. | |
| AMURENSE Rupr. K. amurski. Duże drzewa | 2,— |
| SACHALINENSE Sarg. K. sachaliński. Również duże drzewa | 2,— |
| PHILADELPHUS — JAŚMINOWIEC lub CYBUSZNIK. Znany i lubiany krzew, dla swych pięknych, białych i pachnących kwiatów. | |
| CORONARIUS Linn. Najbardziej rozpowszechniony gatunek | 1,— |
| CORONARIUS PUMILUS West. Odmiana o niskim wzroście. Nie kwitnie | 1,— |
| FALCONERI Sarg. Mieszaniec niewiadomego pochodzenia, około 2,5 m wysoki, o kwiatach pachnących | 1,50 |
| GORDONIANUS Ldl. Wysoki krzew amerykański, o dużych, pachn. kwiatach | 1,50 |
| INODORUS Linn. Około 3 m wysoki krzew amerykański | 1,50 |
| INSIGNIS SOUVENIR DE BILLIARD Carr. Piękna odmiana wielkokwiatowa o bardzo wysokim wzroście | 1,50 |
| LEMOINEI ALBATRE Lem. Mieszaniec o kwiatach pełnych, nadzwyczaj obficie kwitnący. Krzewy 3-letnie | 1,50 |
| LEMOINEI ARGENTINE Lem. Niski krzew o liściach małych i pełnych, białych kwiatach | 1,50 |
| LEMOINEI BELLE ETOILE Lem. Krzew o wzroście silnym, zdrowym, o kwiatach obfitych, dużych, pojedynczych, mleczno-białych z fioletoworóżowym środkiem. Jeden z najpiękniejszych dwubarwnych i najbardziej wytrzymałych | 2,— |
| LEMOINEI CONQUETE Lem. Kwiaty pełne, bardzo liczne | 1,50 |
| LEMOINEI DAME BLANCHE Lem. Kwiaty pełne | 1,50 |

| PHILADELPHUS — JAŚMINOWIEC lub CYBUSZNIK. | | Cena za szt. |
|---|--|-----------------|
| LEMOINEI FANTASIE Lem. Odmiana drobnokwiatowa | | 1,50 |
| LEMOINEI GIRANDOLE Lem. Wielkokwiatowy pełny | | 1,50 |
| LEMOINEI GLACIER Lem. Duże kwiaty półpełne | | 1,50 |
| LEMOINEI MONT BLANC Lem. O dużych, pełnych kwiatach | | 1,50 |
| LEMOINEI NORMA Lem. Kwiaty bardzo duże | | 1,50 |
| LEMOINEI VELLEDA Lem. Odmiana drobnolistna, o licznych pojedynczych, miał pachnących kwiatach | | 1,50 |
| LEMOINEI VIRGINAL Lem. Mieszaniec o olbrzymich półpełnych kwiatach | | 1,50 |
| PEKINENSIS BRACHYBOTRYS Koehne. Krzew chiński, o kwiatach du- żych, nieco kremowych, pachnących | | 1,50 |
| PUBESCENS Lois. Krzew amerykański około 3 m wysoki | | 1,50 |
| SATSUMANUS Miq. Krzew średnio wysoki, z Japonii | | 1,50 |
| | | |
| PHOTINIA — GŁOGOWNIK. Niski krzew z rodziny <i>Rosaceae</i> , ozdobny białymi kwiatami i pięknie czerw. jagodami w jesieni. | | |
| VILLOSA DC. Krzew do 3 m wysoki, z Azji wschodniej | | 1,50 |
| | | |
| PHYSOCARPUS. Krzew duży, zwarty, szybko rosnący, o białych kwiatkach w baldaszkach, podobnych do tawuły. | | |
| CAPITATUS Ktze. Krzew do 3 m wysoki, z Ameryki Półn. | | 1,— |
| INTERMEDIUS C. Schn. Krzew do 2 m, z Ameryki Półn. | | 1,— |
| OPULIFOLIUS Max. Duży krzew z Ameryki, obficie biało kwitnący | | 1,— |
| OPULIFOLIUS LUTEUS Zbl. Odmiana o liściach jasno żółtych | | 1,— |
| | | |
| PLATANUS — PLATAN. Duże, znane drzewo parkowe i alejowe. | | |
| ACERIFOLIA Wild. Platan klonolistny. Mieszaniec, najbardziej w naszym klimacie wytrzymały | | 2—3 |
| | | |
| POPULUS — TOPOLA. Wszystkie gatunki topoli tworzą drzewa przeważnie duże, odznaczające się niezmiernie bujnym, szcze- gólnie w młodości, wzrostem. Rosną dobrze w każdej glebie, nawet stosunkowo ubogiej, byle wilgotnej. Przy piękności i ogromnej różnorodności ich liści, są one niezmiernie cennymi tam, gdzie chodzi o szybkie zadrzewienie. Posiadamy bardzo duży sortyment. | | |
| ACUMINATA Rdb. Średniej wielkości drzewo amerykańskie, o liściach dłu- gich, romboidalnych, na górnej stronie z polyskiem. 3-let. drzewka półp. | | 1,50 |
| ANGULATA Ait. Duże drzewo amerykańskie, silnie rosnące | | 2,— |
| BEROLINENSIS Dipp. Mieszaniec o kolumnowej budowie korony | | 2,— |
| BOLLEANA Lauche. Znane, piękne drzewo, o wzroście kolumnowym i bia- łych, silnie klapowanych liściach | | 2,— |
| CANADENSIS ERECTA Rehd. Odmiana o wzroście prostym, wyniosłym | | 2,— |
| CANDICANS Ait. Duże drzewo amerykańskie o wielkich liściach | | 2,— |

POPULUS — **TOPOLA**

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| <u>CANESCENS</u> <i>Smith.</i> Topola łyśa. Mieszaniec <i>P. alba</i> × <i>tremula</i> o liściach podobnych do białodrzewu, lecz spodem łyśych | 2,— |
| <u>CARRIERIANA</u> <i>Dode.</i> Szybko rosnące drzewo, pokrewne topoli kanadyjskiej | 2,— |
| <u>CAUDINA</u> <i>Ten.</i> Duże drzewo azjatyckie, pokrewne topoli czarnej | 1,50 |
| <u>EUGENEI</u> <i>Simon -Louis.</i> Mieszaniec <i>P. italica</i> × <i>marilandica</i> , odznaczający się niezmiernie bujnym i zdrowym wzrostem | 1,50 |
| <u>HETEROPHYLLA</u> <i>L.</i> Duże drzewo amerykańskie, ale w uprawie przeważnie krzaczaste, o dużych, sercowatych liściach, szaro omszonych. Lubi miejsca bardzo mokre | 2,— |
| <u>ITALICA</u> <i>Moench.</i> Formy <i>foem. i mas.</i> Topola włoska znane drzewo o wroście kolumnowym | 2,— |
| <u>KOREANA</u> <i>Rehd.</i> Topola koreańska, należy do najpiękniejszych gatunków | 2,— |
| <u>LASIOCARPA</u> <i>Oliv.</i> Duże drzewo z Chin, o olbrzymich liściach | 3,— |
| <u>LINDLEYANA</u> <i>Carr.</i> Drzewo ameryk. o liściach podobnych do wierzby | 2,— |
| <u>MAXIMOWICZII</u> <i>Henry.</i> Drzewo dorastające do 30 m wysokości, z Kореi. Wilson uważał ten gatunek za jeden z najpiękniejszych | 2,— |
| <u>NIGRA</u> <i>Linn.</i> Topola czarna. Gatunek bardzo pospolity | 1,50 |
| <u>PRZEWALSKII</u> <i>Max.</i> Wysokie drzewo azjatyckie, o liściach jajowato romboidalnych, wydłużonych, spodem szarych, wierzchem ciemno-zielonych | 1,50 |
| <u>ROBUSTA</u> <i>C. S.</i> Gatunek znany z najbujniejszego, wysokiego i prostego wzrostu. Rozpowszechniona pod błędną nazwą „ <i>robusta cordata</i> “ lub „ <i>angulata robusta cordata</i> “, a w Polsce bezpodstawnie „ <i>Niekłańska</i> “ | 1,50-3 |
| <u>SIMONII</u> <i>Carr.</i> Drzewo azjatyckie, o pięknej budowie korony i ładnych liściach. Doskonale drzewo alejowe dla miast | 1,50-3 |
| <u>SIMONII FASTIGIATA</u> <i>C. Schn.</i> Odmiana poprzedniej, o wroście piramidalnym, bardzo ładnym | 2-3 |
| <u>SZECHUANICA</u> <i>C. Schn.</i> Duże drzewo, z Chin, do 40 m wysokości | 3,— |
| <u>WILSONII</u> <i>C. Schn.</i> Ładny gat. azjatycki o bardzo dużych liściach | 3,— |

POTENTILLA — **PIĘCIORNIK**. Małe krzewy, o liściach pierzastych i żółtych lub białych kwiatach.

| | |
|---|-----|
| <u>FRUTICOSA</u> <i>Linn.</i> Pięciornik krzewiasty | 1,— |
|---|-----|

PRUNUS — **CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY**. Drzewa lub duże krzewy, odznaczające się przeważnie pięknymi, białymi lub różowymi kwiatami, a także nieraz barwnymi liśćmi.

| | |
|--|------|
| <u>AVIUM PENDULA</u> <i>Jaeg.</i> Odmiana czereśni płaczącej | 2,— |
| <u>AVIUM PLENA</u> <i>C. Schn.</i> Czereśnia pełnokwiatowa. Odmiana ogrodowa | 1,— |
| <u>BLIREANA MOSERI</u> <i>Koehne.</i> Bardzo ładna i wysoce ozdobna odmiana, o liściach ciemno-czerwonych, oraz pół-pełnych kwiatach amarant.-różowych | 1,75 |
| <u>CERASIFERA NIGRA</u> <i>Bailey.</i> Wybitnie i przez całe lato ciemno-listna odmiana, o ładnym, zwartym wroście | 1,75 |
| <u>CERASIFERA PISSARTII</u> <i>Bailey.</i> Duży krzew o ciemno-czerwonych liściach i pędach. Bardzo ozdobna śliwa | 2,— |
| <u>CERASIFERA PURPUSII</u> <i>Bailey.</i> Piękna odmiana purpurowo-listna, z obrzeżeniem żółtym i różowym | 2,— |

| PRUNUS — CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY. | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| <u>CERASIFERA SPAETHIANA</u> Wood. Najcenniejsza odmiana z czerwono-listn. | 2,— |
| CERASUS BREVIRAMULA Wróbl. Nowy mutant pączkowy wiśni owocowej Belle de Chatenay, wyróżniający się krótkimi międzywęzłami pędu, wskutek czego tworzy zwarte, gęsto ugleżone korony | 2,— |
| CERASUS RHEXII Voss. Odmiana wiśni zwyczajnej o pełnych kwiatach . | 1,50 |
| CERASUS SEMPERFLORENS Koch. Odmiana wiśni zwyczajnej, powtarzającej na młodych pędach kwitnienie w czasie lata | 2,— |
| CERASUS UMBRICULIFERA Jaeg. Odmiana wiśni o bardzo zwarcie kulistych koronach. Drzewka pienne | 2,— |
| COMMUNIS Arc. (<i>Amygdalus com. L.</i>). Migdał pospolity. Młode drzewka z oczkow. | 1,75 |
| CONCINNA Koehne. Wiśnia krzewiasta chińska, o białych kwiatach | 2,— |
| GLANDULOSA ALBO-PLENA Koehne. Bardzo piękna śliwa japońska, o białych, pełnych kwiatach, pokrywających całe pędy | 2,— |
| GLANDULOSA SINENSIS Koehne. Ładna odmiana poprzedniej o kwiatach różowych, pełnych | 1,75 |
| GRAYANA Max. Drzewko japońskie, około 10 m wysokie, o kwiatach w grupach podobnych do czeremchy | 1,— |
| INCISA Tbg. Małe drzewko, wcześniej wiosną różowo kwitnące | 2,— |
| LANNESIANA ERECTA Wils. Wiśnia japońska piramidalna | 2,— |
| LANNESIANA SIROTAE Wils. Wiśnia jap. o kwiatach podwójn., białych | 2,— |
| *LAUROCERASUS SCHIPKAENSIS Spaeth. Laurowiśnia kaukaska, doskonale wytrzymuje nasz klimat pod lekkim okryciem | 2,— |
| MAACKII Rupr. Czeremcha wschodnio-azjatycka, o takich wartościach zdobniczych jak u naszej | 1,— |
| MOCHIDZUKIANA Nakai. Gatunek japoński zupełnie nowy | 2,— |
| MUME S. A. Z. Morela chińska, o kwiatach różowych, silnie wieczorem pachnących | 1,75 |
| NIPPONICA KURILENSIS Wils. Krzew do 6 m wysoki, z Japonii | 1,50 |
| PADUS Linn. Czeremcha. Znane drzewo krajowe | 1,— |
| PENNSYLVANICA Linn. Czeremcha pensylwańska | 1,— |
| *PERSICA CLARA MEYER Hort. Odm. brzoskwini o pełnych róż. kwiatach | 2,— |
| SEROTINA Ehrh. Czeremcha amerykańska, o pięknie lśniących liściach. Drzewka krzaczaste, 3-letnie | 1,50 |
| SERRULATA ALBI-PLENA Koehne. (<i>P. pseudocerasus alba-plena Hort.</i>). Ładna odmiana wiśni jap. piłkow. o kwiatach pełnych białych | 1,75 |
| SERRULATA ALBO-ROSEA Wils. Odmiana wiśni japońskiej o pięknych, bladło różowych, pełnych kwiatach | 2,— |
| SERRULATA FUGENZO Wils. Wiśnia japońska o kwiatach różowych | 2,— |
| SERRULATA HISAKURA Koehne. Wiśnia jap. o kwiatach pełnych, różowych | 2,— |
| SERRULATA HORINJI Wils. Wiśnia jap. o kwiatach różowych, pełnych | 2,— |
| SERRULATA JOSHINO Koehne. O dużych, białych kwiatach | 1,75 |
| SERRULATA ROSEA Wils. (<i>P. shidare-sakura Koeh.</i>). Odmiana o ładnie zwisających gałęziach i pełnych, różowych kwiatach | 2,— |
| SERRULATA SACHALINENSIS Mak. Kwiaty duże, pojedyncze, różowe . | 2,— |
| SIEBOLDII Wittm. Małe drzewo, podobne do poprzedniego gatunku wiśni japońskiej. Kwiaty półpełne, białe lub z odcieniem różowym | 2,— |

| | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| PRUNUS — CZEREŚNIE, WIŚNIE I ŚLIWY | |
| SIMONII Carr. Śliwa Simona. Małe stożkowate drzewo chińskie | 2,— |
| SSIORI F. Schm. Gatunek drzewa azjatyckiego z podrodzaju czeremch | 1,50 |
| SUBHIRTELLA Miq. Małe drzewko japońskie, o małych, lecz licznych, różowych kwiatach | 2,— |
| SUBHIRTELLA PENDULA Tanaka. Odm. poprzed. o pędach zwisających | 3,— |
| TOMENTOSA Tbg. Wiśnia owłosiona. Gatunek japoński, krzewiasty | 1,50 |
| TRILoba PLENA Dipp. Piękna i znana pod nazwą „migdała“ odmiana śliwy, wcześniej wiosną kwitnąca, o kwiatach pełnych, różowych | 2,— |
| VELUTIPES Nakai. Małe drzewko wschod. azjatyckie, o gałęziach horyzontalnie ułożonych, o liściach podobnych do wiśni. Kwiaty białe z odcieniem różowym | 1,75 |
| PTELEA — PARCZELINA | |
| SERRATA Small. Krzew około 5 m, z Ameryki | 1,— |
| TRIFOLIATA Linn. Krzew około 8 m, z Ameryki | 1,— |
| TRIFOLIATA AUREA Bensch. Odmiana o liściach żółtych | 1,— |
| TRIFOLIATA MOLLIS Torr. et Gray. Duży krzew amerykański, o miętko owłosionych liściach | 1,50 |
| PTEROCARYA — PRZEORZECZ. Duże drzewo kaukaskie i chińskie, w uprawie przeważnie wielopienne, o liściach pierzastych, z rodziny orzechowatych. | |
| FRAXINFOLIA Spach. Gatunek kaukaski. Lubi glebę wilgotną i próchniczną. Bardzo ozdobny | 1,50 |
| PTEROSTYRAX — Drzewo z rodziny Styracaceae. | |
| *HISPIDA S. et Z. Drzewo o dużych, owalnych liściach i długich gronach białych kwiatów | 2,— |
| PYRUS — Grusza. Rodzaj ten obejmuje duże drzewa azjatyckie, europejskie i afrykańskie. | |
| BRETSCHNEIDERI Rehd. Duże drzewo chińskie, o liściach dużych, jajow., ostro zakończonych, głęboko piłkowanych | 1,75 |
| USSURIENSIS Max. Gatunek półn. azjat. o bardzo dużych, ciemno-zielonych liściach | 1,75 |
| QUERCUS — DĄB | |
| ELLIPSOIDALIS Hill. Rzadki gatunek amerykański, o liściach podobnych do Q. coccinea | 2,— |
| PALUSTRIS Linn. Dąb błotny. Duże drzewo amerykańskie | 3,— |
| ROBUS Linn. Dąb szypułkowy. Pospolite drzewo krajowe | 2,— |
| RUBRA AMBIGUA. Fern. (Q. Borealis Michx.). Dąb czerwony, amerykański | 2,— |
| RHAMNUS — SZAKŁAK | |
| DAVURICA Pall. Szakłak dahurski. Duży krzew o ładnych, ciemno-zielonych, lśniących liściach | 1,— |
| IMERETINA Booth. Szakłak kaukaski. Piękny krzew o bardzo dużych, wydłużonych liściach | 1,— |

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| RHODODENDRON — RÓŻANECZNIK lub AZALEA | |
| LUTEUM Sweet. (<i>Azalea pontica</i> L.). Różanecznik pontyjski. Krzew krajowy, żółtokwiatowy | 2,— |
| RHODOTYPUS — ROSACEAE. Niski krzew japoński, biało kwitnący. | |
| SCANDENS Mak. (<i>R. kerrioides</i> S. et Z.). Niski krzew o białych kwiatach na szczytach pędów | 0,75 |
| RHUS — SUMAK. Rodzaj ten obejmuje gatunki wyrastające w drzewa lub krzewy. Niektóre z nich posiadają piękne pierzaste, jesienią czerwieniejące liście. | |
| COTINUS Linn. Perukowiec. Znany krzew europejski, ozdobny puszystymi kwiatostanami | 1,50 |
| TYPHINA Linn. Octowe drzewo. Duży krzew lub małe drzewo amerykańskie, o liściach pierzastych | 1,— |
| VERNICIFLUA Stokes. Średnie drzewo azjatyckie, o liściach pierzastych, zawierających trujące dla skóry ludzkiej właściwości. Nie należy sadzić tam, gdzie mogą dochodzić dzieci | 1,50 |
| RIBES — PORZECZKA. Krzewy ozdobne z kwiatów lub liści. | |
| ALPINUM Linn. Porzeczka alpejska. Niski, gęsty krzew | 1,— |
| ALPINUM PUMILUM Lidl. Odmiana o wroście jeszcze niższym | 1,— |
| ALPINUM Verno-AUREUM Wróbl. Ciekawa i ładna odmiana porzeczki, której liście w rozwoju są intensywnie żółte i trwają w tym zabarwieniu przez parę tygodni wiosennych, a później stają się normalnie zielonymi | 1,50 |
| AMERICANUM Mill. Porzeczka amerykańska. Piękny, żywozielony krzew, jesienią szkarłatny | 1,— |
| AUREUM Pursh. Porzeczka złota. Znany i wartościowy z pięknych kwiatów krzew amerykański | 1,— |
| DIACANTHA Pall. Krzew do 1,50 m, z Syberii | 1,— |
| DIVARICATUM Dougl. Wysoki krzew amerykański, silnie kolczasty | 0,75 |
| GLANDULOSUM Grauer. Porzeczka amerykańska o pędach płozących się po ziemi | 0,75 |
| HUDSONIANUM CANADENSE Jancz. Porzeczka pokrewna <i>R. nigrum</i> , o kwiatach czysto białych | 1,— |
| NIGRUM VARIEGATUM Jancz. Porzeczka czarna, pstrolistna | 1,— |
| NIVEUM Ldl. Porzeczka śnieżna, o kwiatach białych, z Ameryki | 1,— |
| ODORATUM Wendl. Amerykański krzew do 2 m wys. pokrewny <i>Ribes aureum</i> o kwiatach żółtych, pachnących, zebranych w grona i czarnych owocach | 1,— |
| RUBRUM SCANDICUM SUBCILIATUM Jancz. Krajowa, dzika porzeczka | 0,75 |
| SANGUINEUM Pursh. Piękny, amerykański gatunek porzeczki o czerwonych kwiatach | 1,— |
| TENUE Jancz. Gatunek pokrewny <i>Ribes alpinum</i> | 1,— |
| USSURIENSE Jancz. Porzeczka ussuryjska, wyrasta w krzewy około 3 m wysokie | 1,— |

- ROBINIA** — *GROCHOWNIK* lub *akacja biała*. Znane i bardzo u nas rozpowszechnione drzewo o kwiatach białych, pachnących i pierzastych liściach. Oprócz akacji białej, którą przywieziono z Ameryki do Europy w 1635 r., znaleziono w ostatnich kilkudziesięciu latach w Ameryce północnej kilka gatunków lub ich naturalnych mieszańców o kwiatach różowych. Niektóre z tych gatunków są jeszcze w Europie wielkimi rzadkościami ogrodów botanicznych. Parę z tych nowszych gatunków udało się nam uzyskać z Arnold Arboretum w Bostonie i te też polecamy do rozpowszechnienia, jako piękne drzewa lub krzewy parkowe. Cena
za szt.
- BOYTONII** *Ashe*. Duży krzew pokrewny *R. hispida*, o różowych kwiatach i gładkich pędach. Z Ameryki 2,—
- COLORADENSIS** *Dode*. Ładny gatunek amerykański, o kwiatach bladoróżowych, pachnących 2,—
- ELLIOTII** *Ashe*. Mały krzew amerykański, o kwiatach różowych. Szczepiony w koronie jako drzewka pienne 2,—
- HARTWIGII** *Koehne*. Grochownik Hartwiga. Gatunek krzewiasty, dorastający do 4 m. Pokrewny *R. viscosa*, lecz pędy posiada bardzo słabo lub wcale nie pokryte wydzieliną lepką. Kwitnie bladoróżowo i powtarza kwitnienie pod jesień. Bardzo ładny gatunek, znaleziony około 1904 r. Posiadamy drzewka pienne i krzaczaste 2,—
- HISPIDA** *Linn*. Grochownik owłosiony. Znany i często spotykany po ogrodach, piękny krzew lub małe drzewko o żywo różowych kwiatach, dużych liściach i szeczinowato owłosionych pędach. Posiadamy tylko w formie krzaczastej, gdyż takie mniej ulegają łamaniu przez wiatry 2,—
- HOLDTII BRITZENSIS** *Spaeth*. Ładny mieszaniec ogrodowy o kwiatach bladoróżowych, pachnących. Pienne 2,—
- KELSEYI** *Hutch*. Piękny gatunek amerykański, o pędach nieco owłosionych, różowych kwiatach oraz wąskich liściach. Pienne 2,—
- KELSEYI FLORIBUNDA** *Wróbl*. Grochownik Kelseya, obficie kwiatowy, jest zupełnie nową odmianą otrzymaną w szkółkach naszych, z nasion *R. Kelseyi*. Wyróżnia się od gatunku typowego obfitszą ilością kwiatostanów, większą ilością kwiatów w tychże, a także układem pędów i gałęzi, które posiadają charakter płaczący. Posiadamy drzewka 2-letnie, krzaczaste, na własnych korzeniach 2,—
- LUXURIANS** *C. Schn*. Gatunek amerykański, spotykany w ogrodach europejskich pod błędną nazwą *neo-mexicana*, od której się różni strąkami gruczołowato owłosionymi. Piękny gatunek o kwiatach różowych 2,—
- PSEUDOACACIA** *Linn*. Grochownik lub akacja biała 2,—
- PSEUDOACACIA AMORPHIFOLIA** *Linn*. Odmiana o bardzo wąskich listeczkach i zwartych, gęstych gałązkach 2,—
- PSEUDOACACIA BESSONIANA** *Kirch*. Odmiana bezkolczasta, o koronie zwartej, kulistej. Znane doskonałe drzewo do obsadzania ulic 2,—
- PSEUDOACACIA DECAISNEANA** *Carr*. Odmiana grochownika zwykłego, o kwiatach bladoróżowych, pachnących 2,—
- PSEUDOACACIA MACROPHYLLA** *Wróbl*. Odmiana nowa, o listkach bardzo dużych, po 1 do 7 listków w liściu, gałęziach słabo kolczastych. Siewka z *R. pseud. monophylla* 2,—

ROBINIA — GROCHOWNIK

Cena
za szt.

| | |
|---|-----|
| PSEUDOACACIA MICROPHYLLA Loud. Odmiana o pięknych, drobnych listkach i kulistej koronie | 2,— |
| PSEUDOACACIA ROŻYŃSKIANA hort. Odmiana otrzymana swego czasu w szkółkach Podzameckich, odznaczająca się długimi, zwisającymi liśćmi, a również i takimi kwiatostanami | 2,— |
| PSEUDOACACIA TORTUOSA DC. Ciekawa odm. o pokręcowych gałęziach | 2,— |
| VISCOSA Vent. Gr. lepki. Gatunek amerykański, o młodych pędach pokrytych lepką wydzieloną, o różowych kwiatach | 2,— |

ROSA — RÓŻA. Posiadamy jedynie parę ciekawszych gatunków róż botanicznych.

| | |
|--|------|
| DAMASCENA Mill. Róża damasceńska. Stary gatunek z Małej Azji, o kwiatach pełnych, różowych, mile pachnących | 1,— |
| FEDTSCHENKOANA Rgl. Gatunek turkестаński, o gęstych, różnorodnych kolcach na pędach, różowych, pojed. kwiatach i dużych, ładnych owocach | 1,— |
| HELENAE Rehd. et Wils. Chiński gatunek, o długich pędach pnących, białych, dużych, pachnących kwiatach | 1,50 |
| HOUGONIS Hemsl. Chiński gatunek ponad 2 m wysoki, o drobnych liściach i jasno-żółtych, pojed. kwiatach | 1,— |
| HOUGONIS DR E. MILLS. Ładna odmiana ogrodowa pełnokwiatowa, żółta | 1,— |
| LONGICUSPIS A. Bert. Chiński gatunek o długich pędach. Kwiaty duże, białe, w baldaszkowatych bukietach. Niezmiernie efektywny gatunek | 1,50 |
| MOYESI Hemsl. et Wils. Chiński gatunek około 3 m wysoki, o obfitych kwiatach krwisto-czerwonych | 1,50 |
| MULTIBRACTEATA Hemsl. et Wils. Chiński krzew, silnie kolczasty, o obfitych kwiatach w bukietach, odznaczających się licznymi przykwiatkami | 1,— |
| NUTKANA Presl. Ładna róża ogrodowa amerykańska | 1,— |
| OMEIENSIS PTERACANTHA Rehd et Wils. Piękna róża botaniczna chińska, o drobnych liściach i pędach listwowato kolczastych | 1,— |
| PENDULINA Linn. „Róża bez kolców“. Gatunek wysokogórski | 1,— |
| RUGOSA Tbg. Znany i rozpowszechniony gatunek róży japońskiej, o dużych, amarantowych kwiatach i wielkich jak na róże owocach, używanych na konfitury | 1,— |
| RUGOSA CONRAD FERD. MEYER. Odmiana pełnokwiatowa, różowa, powtarzająca kwitnienie | 1,— |
| SETIPODA Hemsl. et Wilson. Nowszy gatunek chiński | 1,— |
| SPAETHIANA Graeb. Ciekawy mieszaniec <i>R. rugosa</i> z <i>R. palustris</i> . Kwiaty pojedyncze, różowe | 1,— |

SALIX — WIERZBA. Drzewa lub krzewy różnej wielkości, o łatwym i bujnym wzroście, szczególnie w glebach wilgotnych, chociaż ubogich. Wszystkie gatunki posiadają ładną budowę korony i piękne, zdrowe liście. Nadają się doskonale w połączeniu z topolami do szybkiego zadrzewiania.

| | |
|--|------|
| ACUTIFOLIA Wild. Wierzba ostrolistna, forma męska. Małe drzewo o ładnych liściach i żółtych, obfitych baziach. Drzewka pienne, alejowe | 1,50 |
| ADENOPHYLLA Hook. Gatunek amerykański około 2,5 m wysoki | 1,— |
| ALBA PYRAMIDALIS Hort. Kórnik. Nowa odmiana odznaczająca się kolumnowym wzrostem i wybitnie szkarłatnymi pędami | 2,— |

SALIX — WIERZBA

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| ALBA SERICEA <i>Gaud.</i> Wierzba srebrna. Duże drzewo piramidalne, o srebrzysto owłosionych liściach | 2,— |
| ALBA VITELLINA <i>Stokes.</i> Wierzba płacząca. Najpiękniejsza z płaczących | 2,— |
| BLANDA <i>Anders.</i> Mieszaniec <i>S. babylonica</i> z <i>S. fragilis</i> , o pędach płacząc. | 1,50 |
| CAPREA <i>Linn. f. mas.</i> Wierzba-rokita, forma pręcikowa | 1,— |
| FRAGILIS SPHAERICA <i>Hr. et Kob.</i> Ładna, polska odmiana wierzby, o gęstych, kulistych koronach | 1,— |
| INCANA <i>Schrank. Forma atrica.</i> Duży krzew, o liściach bardzo wąskich, szarych. Okazy z Tatr | 1,— |
| MATSUDANA <i>Koidz.</i> Japoński gatunek ładnie rosnący. Liść wąski | 2,— |
| MATSUDANA TORTUOSA <i>Hillier.</i> Nowa odmiana o wroście piramidalnym i gałązkach, oraz liściach ciekawie pokręconych | 2,— |
| MEDEMII <i>Boiss.</i> Gatunek krzewiasty, około 4 m wysoki, azjatycki | 1,— |
| MEYERIANA <i>Rostk.</i> Mieszaniec <i>Salix pentandra</i> × <i>fragilis</i> | 1,— |
| MILLICHOFERI <i>Saut.</i> Mieszaniec wierzb krzewiastych <i>S. myrsinifolia</i> z <i>S. hastata</i> | 1,— |
| MIYABEANA <i>Seem.</i> Duży krzew pochodzenia japońskiego | 1,— |
| MOUPINENSIS <i>Franch.</i> Duży krzew chiński, o ładnych liściach | 1,— |
| MYRSINIFOLIA <i>Salisb. (S. nigricans Sm.)</i> . Krzew około 4 m wysoki. Znany gatunek krajowy | 0,75 |
| PENTANDRA <i>Linn.</i> Drzewo krajowe o dużych, pięknie lśniących liściach | 1,— |
| PIPERI <i>Bebb.</i> Krzew amerykańskiego pochodzenia | 1,— |
| PURPUREA NANA <i>Hort.</i> Bardzo ładna odmiana o niskim, gęstym wroście | 1,— |
| REHDERIANA <i>C. Schn.</i> Krzew do 8 m wysoki, z Chin | 1,— |
| ROSMARINIFOLIA <i>Linn.</i> Niezmiernie ładny mieszaniec wierzby krzewiastej, o bardzo wąskich liściach, spodem białych. Dobra na gleby lekkie | 0,75 |
| ROTUNDFOLIA <i>Nutt.</i> Mały krzew amerykański o okrągłych liściach | 1,— |
| SACHALINENSIS <i>F. Schmidt.</i> Nowszy gatunek drzewiastej wierzby azjatyckiej, o liściach żywo-zielonych | 1,— |
| SILESIAICA <i>Willd.</i> Wierzba śląska. Krzew górski, karpacki, o liściach w stanie młodym czerw. zabarwionych | 0,75 |
| SITCHENSIS <i>Sans.</i> Małe drzewo z Alaski | 1,— |
| SONGARICA <i>Anders.</i> Krzew chiński, około 8 m wysoki | 1,— |

SAMBUCUS — BZOWINA. Krzewy o liściach pierzastych, dużych kwiatostanach, kwiatach przeważnie białych i barwnych owocach. Doskonałe krzewy w miejsca zacienione i wilgotne.

| | |
|--|------|
| CANADENSIS <i>Linn.</i> Duży krzew amerykański, o bardzo dużych kwiatostanach białych kwiatów | 1,— |
| CANADENSIS AUREA <i>Cowell.</i> Krzew do 4 m o liściach jasno-żółtych | 1,50 |
| MELANOCARPA <i>A. Gray.</i> Gatunek amerykański, zbliżony do poprzedniego | 1,— |
| NIGRA ALBO-VARIEGATA <i>West.</i> Odmiana bzowiny czarnej, o liściach biało obrzeżonych | 1,— |
| NIGRA LACINIATA <i>Linn.</i> Odmiana o liściach regularnie głęboko wcinanych | 1,— |
| RACEMOSA <i>Linn.</i> B. koralowa. Krzew do 4 m, o owocach koralowoczerwonych. Z Tatr | 1,— |
| RACEMOSA HESSEI <i>Hort. Hesse.</i> Odmiana bzu koralowego, o bardzo dużych liściach | 1,— |
| RACEMOSA LACINIATA <i>Koch.</i> Bez koralowy o liściach głęboko wcinanych | 1,— |

| | |
|--|-----------------|
| SARCOCOCCA — <i>BUXACEAE</i> . Niskie zimozielone, azjatyckie krzewy, o drobnych białawych kwiatach w kątach liści. | Cena za szt. |
| * <i>RUSCIFOLIA</i> <i>Staf.</i> Krzew chiński, około 2 m wysoki, o liściach lancetowanych, skórzastych, gładkich. Wymaga półcieniu, gleby wilgot. i miejsc zacisznych, ciepłych. Na zimę zabezpieczenia | 1,50 |
| SIBIRAEA | |
| <i>LAEVIGATA</i> <i>Max.</i> Niski krzew syberyjski, o liściach łopatkowatych i białych kwiatach | 1,— |
| <i>LAEVIGATA CROATICA</i> <i>Schneid.</i> Geograficzna odmiana z Krocacji | 1,— |
| SORBOPYRUS. JARZĘBOGRUSZA — <i>ROSACEAE</i> . Mieszaniec jarzębiny z gruszą i ewentualnie jabłonią. | |
| <i>AURICULARIS</i> <i>C. S.</i> Mieszaniec <i>Pyrus communis</i> z <i>Sorbus Aria</i> . O liściach całobrzegich, raczej do gruszy niż mąkini podobnych. Owoce w postaci małych gruszczek | 1,50 |
| SORBUS — <i>JARZAB</i> . Drzewa lub rzadziej krzewy, odznaczające się baldaszkami białych kwiatów i przeważnie czerwonymi owocami. | |
| <i>ALNIFOLIA</i> <i>K. Koch.</i> Jarzębina olcholistna. Gatunek azjatycki o liściach całobrzegich, wydłużonych | 1,50 |
| <i>ARIA</i> <i>Ctz.</i> Mąkinia. Piękne drzewo krajowe, o całkowitych, ząbkowanych liściach, spodem białowłosionych | 1,50 |
| <i>ARIA SUBTOMENTOSA</i> <i>Alb.</i> O liściach również wierzchem białokutnerowatych, szczególnie w wiosennym ich rozwoju | 2,— |
| <i>ARNOLDIANA</i> <i>Rehd.</i> Mieszaniec otrzymany w Arnold Arboretum. Podobny do <i>S. Aucuparia</i> , lecz o owocach różowych | 2,— |
| <i>AUCUPARIA</i> <i>Linn.</i> Jarzab właściwy, o liściach pierzastych | 1,50 |
| <i>AUCUPARIA BEISSNERI</i> <i>Rehd.</i> Piękna odmiana o liściach strzępiastych, oraz ogonkach i pędach jasno czerwonych | 2,— |
| <i>CHAMAEMESPILUS</i> <i>Crtz.</i> Jarzab krzewiasty, tworzy niskie krzewy górskie, o liściach całobrzegich, skórzastych, błyszczących. Szczepiony na <i>Crataegus</i> , ze zrazów z Tatr | 2,— |
| <i>COMMIXTA</i> <i>Hedl.</i> Małe drzewo japońskie, zbliżone do <i>S. Aucuparia</i> | 2,— |
| <i>DECORA</i> <i>C. S.</i> Gatunek amerykański, o liściach pierzastych | 1,— |
| <i>GRACILIS</i> <i>Koch.</i> Mały krzew japoński, z tej samej grupy co i <i>S. Aucuparia</i> , lecz o pięknych liściach. Szczepiony na piennym <i>S. Aucuparia</i> | 2,— |
| <i>HOSTII</i> <i>Hedl.</i> Mieszaniec między <i>S. chamaemespilus</i> × <i>Mougeotii</i> , o liściach całobrzegich, szarych | 1,50 |
| <i>HYBRIDA</i> <i>Linn.</i> Mieszaniec (<i>S. Aucuparia</i> × <i>intermedia</i>) o liściach pośrednich | 1,50 |
| <i>INTERMEDIA</i> <i>Pers.</i> Gatunek północno-europejski, podobny do mąkini, lecz głęboko klapowany | 1,50 |
| <i>KOEHNIANA</i> <i>Schneid.</i> Piękny krzew chiński, o liściach pierzastych, złożonych z 17—25 listków | 1,50 |
| <i>LATIFOLIA</i> <i>Pers.</i> Według dotychczasowego zapatrywania, gatunek ten uważany był za mieszaniec <i>S. aria</i> × <i>torninalis</i> . Ponieważ z nasion wydaje bardzo czyste pokolenie, bez najmniejszych rozszczepień — uważać go zatem należy za dobry gatunek. Tworzy duże drzewa, o ładnych liściach | 1,50 |

SORBUS — JARZĄB

| | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| MEINICHII <i>Hedl.</i> Mieszaniec <i>S. Aucuparia</i> × <i>hybrida</i> , o bardzo ładnych i ciekawych liściach | 1,50 |
| MOUGEOTII <i>Soy-Will. et Godr.</i> Gatunek podobny do <i>S. intermedia</i> , lecz o klapach ostro zakończonych i czerwonych nerwach | 2,— |
| TORNINALIS <i>Crtz.</i> Brekinia. Piękne i rzadkie drzewo krajowe | 2,— |
| UMBELLATA <i>Fritsch.</i> Małe drzewo południowo-europejskie, o liściach podobnych do <i>S. Aria</i> , lecz prawie okrągłych | 1,50 |
| VESTITA <i>Wall.</i> Mąkinia himalajska, o ładnych, całych, wydłuż. liściach | 2,— |
| VILMORINI <i>C. S.</i> Najładniejszy gatunek tego rodzaju o pierzastych liściach, złożonych z 19—25 drobnych listeczków | 2,— |
| WILSONIANA <i>Schneid.</i> Ładny gatunek chiński, pierzasto-listny | 1,50 |
| ZAHLBRUCKNERI <i>C. Schn.</i> Drzewo do 10 m wysokie, z Chin, o liśc. całych | 2,— |

SPIRAEA — TAWUŁA. Krzewy kwiatowe, doskonałe do tworzenia skupin parkowych.

| | |
|--|------|
| ARGUTA <i>Zbl.</i> Mieszaniec <i>S. Thunbergii</i> × <i>multiflora</i> . Jedna z najpiękniejszych tawul | 1,— |
| BRACHYBOTRYS <i>Lange</i> Mieszaniec <i>S. canescens</i> × <i>Douglasii</i> , o liściach spodem białych i luźnych bukietach różowych kwiatów | 1,— |
| BUMALDA <i>Burv.</i> Mieszaniec <i>S. japonica</i> × <i>albiflora</i> . Krzew około 1 m wysoki, o kwiatach białych w szerokich baldachach | 1,— |
| CHINENSIS <i>Max.</i> Ładny krzew chiński | 2,— |
| JAPONICA <i>Linn.</i> Niski krzew o kwiatach różowych w baldaszkach | 1,— |
| KOREANA <i>Nakai.</i> Ładny gatunek koreański | 1,— |
| LONGIGEMMIS <i>Max.</i> Chiński krzew około 150 cm wysoki, o kwiatach białych w baldaszkach | 1,— |
| POLONICA <i>Blocki.</i> Tawuła polska. Bardzo rzadki gatunek podolski | 1,50 |
| SARGENTIANA <i>Rehd.</i> Tawuła Sargenta należy do gatunków nowszych z Chin, o kwiatach białych, w szerokich baldaszkach | 1,50 |
| SCHINABECKII <i>Zbl.</i> Mieszaniec <i>S. chamaedrifolia</i> z <i>S. trilobata</i> , o kwiatach białych w baldaszkach | 1,— |
| SINOBRAHUICA <i>W. W. Sm.</i> Niski krzew, o drobnych listkach i białych kwiatach. Bardzo rzadki gatunek chiński | 1,50 |
| THUNBERGII <i>Sieb.</i> Mały japoński krzew, o listeczkach wąskich, jasnozielonych i białych, licznych kwiatach wczesną wiosną | 1,50 |
| TRICHOCARPA <i>Nakai.</i> Duży krzew koreański | 1,— |
| VANHOUTTEI <i>Zbl.</i> Mieszaniec <i>S. cantoniensis</i> × <i>trilobata</i> , o bardzo licznych kwiatostanach i dużych białych kwiatach | 1,— |
| WILSONII <i>Duth.</i> Krzew około 2 m wysoki, z Chin | 1,50 |

STACHYURUS

| | |
|--|-----|
| *CHINENSIS <i>Franch.</i> Krzew chiński, około 4 m wysoki, o liściach owalno-lancetowatych i małych, żółtych kwiatach, w krótkich gronach w kątach liści | 2,— |
|--|-----|

STAPHYLEA — KŁOKOCZKA *Staphyleaceae*. Wysoki krzew, o liściach pierzastych i białych kwiatach w zwisających gronach.

| | |
|--|-----|
| BUMALDA <i>S. et Z.</i> Gatunek japoński, około 2 m wysoki | 1,— |
|--|-----|

| | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| SYMPHORICARPUS — ŚNIEGULEC. Znane krzewy rozrastające się szeroko, o drobnych, różowych, miododajnych kwiatach i licznych białych lub czerwonych owocach. | |
| ALBUS <i>Blake.</i> Śniegulec właściwy. Bardzo silne krzewy | 1,— |
| ORBICULATUS <i>Moench.</i> Indyjska porzeczką. Gatunek o jagodach czerwonych | 1,— |
| ORBICULATUS VARIEGATUS <i>C. Schn.</i> Śliczna odmiana żółtopstra | 1,— |
| SYRINGA — LILAK lub BEZ. Znane i cenione krzewy, dla wspólnych gatunków, a wśród nich, bez pospolity posiada dużo pięknych form ogrodowych, o kwiatach pojedynczych, pełnych, białych, różowych, czerwonych, niebieskich i licznych odcieniach tych barw. Wszystkie mamy szczepione jako drzewka krzaczaste bardzo silne z pączkami kwiatowymi. | |
| CHINENSIS <i>Willd.</i> Lilak chiński jest mieszańcem między <i>S. persica</i> × <i>vulgaris</i> . W Polsce jest on mylnie nazywany perskim | 1,50 |
| EMODI <i>Wall.</i> Duży krzew himalajski. Duże liście i lila kwiaty | 1,50 |
| HYACINTHIFLORA <i>var. MIRABEAU</i> (Lem. 1911). Pojedynczy o dużych kwiatach lila-róż. Odmiana najwcześniej ze wszystkich bżów zakwitająca | 1,50 |
| JAPONICA <i>Decne.</i> Bez japoński, późno, biało kwitnący | 1,50 |
| JOSIKAEA <i>Jacq.</i> Bez węgierski. Kwitnie później niż inne gatunki, o kwiatach niebieskich | 1,50 |
| KOMAROWI <i>C. Schn.</i> Krzew do 5 m wysoki, o kwiatostanach zwisających, złożony z różowych kwiatów, z Chin | 1,50 |
| KOMAROWI SARGENTIANA <i>Schneid.</i> Odmiana podobna do poprzedniego, lecz o dłuższych kwiatostanach | 1,50 |
| MICROPHYLLA <i>Diels.</i> Bez drobnolistny. Nowy gatunek chiński, o kwiatach różowych, drobnych, w bardzo licznych kwiatostanach | 1,50 |
| OBLATA DILATATA <i>Rehd.</i> Bardzo nowy gatunek koreański. Pokrewny <i>S. vulgaris</i> . Z nasion otrzymanych z Korei | 1,50 |
| PALIBINIANA <i>Nakai.</i> Krzew około 3 m wysoki z Korei | 1,50 |
| PEKINENSIS <i>Rupr.</i> Gatunek chiński, o kwiatach białych, późno zakwitaj. | 1,— |
| PERSICA <i>L.</i> Lilak perski. Duży krzew o kwiatach jasno-lila | 1,50 |
| PINNATIFOLIA <i>Hemsl.</i> Ciekawy gatunek, o liściach zupełnie pierzastych i małych, białych kwiatach w drobnych gronach | 2,— |
| REFLEXA <i>Schn.</i> Ładny, duży krzew, o kwiatostanach na szczytach pędów, różowych, zwisających | 1,50 |
| PRESTONAE <i>McKelvey.</i> Mieszańiec <i>Syringa reflexa</i> × <i>villosa</i> , wyhodowany w Ottawie przez Izabellę Preston. Nowy ten gatunek posiada parę odmian, z których mamy niewielki zapas. Wszystkie odznaczają się późnym kwitnieniem i kwiatami na szczytach pędów jak matka, lecz o większych i bardziej rozpiętych kwiatostanach. | |
| — URSULA (<i>Prest.</i>) | 1,50 |
| SWEGINZOWII <i>K. et L.</i> Nowy gatunek chiński, o dużych kwiatostanach, z drobnych różowych kwiatów. Bardzo ładny | 1,50 |
| TOMENTELLA <i>B. et F.</i> Krzew do 3 m wysoki, o kwiatach blade-lila w kwiatostanach około 15 cm długich | 1,50 |
| VELUTINA <i>Komar.</i> Krzew około 3 m wysoki, pochodzący z Chin i Korei | 1,50 |
| VILLOSA <i>Vahl.</i> Gatunek chiński, o kwiatach jasno-lila, pachnących | 1,50 |

SYRINGA — LILAK lub BEZ

| | Cena za szt. |
|--|-----------------|
| WILSONII C. Schn. Bardzo ładny, nowy gatunek z Chin | 1,50 |
| WOLFII C. S. Duży krzew z Korei, pokrewny S. Josikaea | 1,50 |
| YUNNANENSIS Franch. Gatunek z Yunnanu, o dużym podobieństwie do S. emodi | 1,50 |
| VULGARIS Linn. Bez zwykły. Silne krzewy | 0,75 |
| VULGARIS GINCKOBILOBIFOLIA Hort. Ciekawa mutacja pączkowa, pełnokwiatowej odmiany ogrodowej Presid. Grevy, o liściach mających pewne podobieństwo do milorzębu | 1,— |
| VULGARIS w następujących odmianach ogrodowych: | |
| — ANDENKEN AN L. SPÄTH (Späth, 1883). Pojedyńczy, ciemnoczerw. | |
| — ARCHEVEQUE (Lem., 1923). Pełny fioletowy, bardzo ładny | |
| — CAPITAINE BALLET (Lem., 1919). Pojedyńczy, wielkokwiatowy, purpurowo fioletowy. | |
| — CAVOUR (Lem., 1910). Pojedyńczy, wielkokw. niebieski. | |
| — CHARLES JOLY (Lem., 1896). Pełny winnoczerwony, spodem srebrn. | |
| — CONGO (Lem., 1896). Pojedyńczy, o dużych kwiatach, ciemno purpur. | |
| — DANTON Lem., 1911). Pojedyńczy, o bardzo wielkich kwiatach ciemno purpurowych. | |
| — EDITH CAVELL (Lem., 1916). Pełny, wielkokwiatowy, czysto biały. | |
| — EDMUND ABOUT (Lem., 1908). Pełny, wielkokwiatowy, lila z malwowym odcieniem. | |
| — FÜRST LICHTENSTEIN (Späth, 1920). Pojedyńczy, o dużych kwiatostanach, amarantowy z odcieniem lila. | |
| — GENERAL PERSHING (Lem., 1925). Pełny, o wielkich kwiatach, purpurowo fioletowych. | |
| — JAN VAN TOL. Pojedyńczy, wielkokwiatowy biały, bardzo ładny. | |
| — JEANNE D'ARC (Lem., 1902). Pełnokwiatowy, czysto biały. | |
| — JULES SIMON (Lem., 1908). Pełny, o wysmukłych kwiatostanach, kwiaty lila z odcieniem niebieskim. | |
| — JULIEN GERARDIN (Lem., 1916). Pełny, o zwartych kwiatostanach, kobaltowo-niebieski. | |
| — KATHERINE HAVEMEYER (Lem., 1922). Półpełny, wielkokwiatowy, jasno fioletowy, bardzo ładny. | |
| — LE NOTRE (Lem., 1922). Pełny, o wydłużonych, stożkowatych kwiatostanach, kwiaty lila lub jasno fioletowe. | |
| — MAD. CASIMIR PERIER (Lem., 1894). Pełny, kwiaty czysto białe. Jeden z najładniejszych, pełnych, białych. | |
| — MAD. FLORENT STEPMAN (Step., 1908). Pojedyńczy, czysto biały o kwiatach bardzo dużych. | |
| — MAD. LEMOINE (Lem., 1890). Pojedyńczy biały, bardzo ładny. | |
| — MAD. LEON SIMON (Lem., 1897). Podwójny, wielkokw., lila z róż. | |
| — MARC MICHELI (Lem., 1898). Pełny wielkokwiatowy, lila z odcieniem różowym. | |
| — MARCEAU (Lem., 1913). Pojedyńczy, wielkokwiatowy, purpurowo fioletowy. | |
| — MARECHAL FOCH (Lem., 1925). Pojedyńczy, wielkokwiatowy, ciemnopurpurowy. Jeden z najładniejszych lilaków. | |
| — MARECHAL LANNES (Lem., 1910). Podwójny, wielkokwiatowy, fioletowo-lila. | |

SYRINGA — LILAK lub BEZ

Cena
za szt.

- VULGARIS MAURICE BARRES (*Lem.*, 1917). Pojedynczy, niebieski z odcieniem lila, o kwiatach bardzo dużych.
- MAURICE DE VILMORIN (*Lem.*, 1909). Kwiaty pełne, niebieskie.
- MASSENA (*Lem.*, 1924). Pojedynczy, o kwiatach bardzo dużych ciemnopurpurowych.
- MICHEL BUCHNER *Lem.*, 1885). Pełny, ciemnopurpurowy.
- MISS. ELLEN WILLMOTT (*Lem.*, 1903). Pełny, śnieżno biały.
- MONS. MAXIME CORNU (*Lem.*, 1886). Pełny, lila różowy.
- NEGRO (*Lem.*, 1899). Pojedynczy wielkokwiatowy, purpurowo fioletowy, bardzo ciemny.
- OLIVIER DE SERRES (*Lem.*, 1909). Pełny, wielkokwiatowy, niebieski z odcieniem lila.
- PASTEUR (*Lem.*, 1903). Pojedynczy, o bardzo dużych kwiatach różowych z odcieniem malwowym.
- PAUL DESCHANEL (*Lem.*, 1925). Pełny, o dużych kwiatach różow.
- PRESIDENT CARNOT (*Lem.*, 1890). Pełny lub podwójny, jasno lila.
- PRESIDENT POINCARE (*Lem.*, 1913). Wielkokwiatowy, pełny, zwarty, winno-purpurowy.
- PRESIDENT VIGER (*Lem.*, 1900). Pełny lub półpełny, wielkokwiatowy, niebieskawo-lila.
- REAUMUR (*Lem.*, 1904). Pojedynczy, o bardzo wielkich kwiatach karminowych.
- ROCHAMBEAU (*Lem.*, 1919). Pojedynczy, wielkokwiatowy, ciemnopurpurowy.
- RUHM VON HORSTENSTEIN (*Wilke*). Odmiana o silnym wroście, dużych pojedynczych kwiatach, nieco jaśniejszych niż u *Andenken an L. Spüth*.
- SENATEUR VOLLAND (*Lem.*, 1887). Pełny, o ładnej barwie ciemnoróżowej.
- VOLCAN (*Lem.*, 1899). Pojedynczy, ciemnolila.

Wszystkie wymienione odmiany bżów posiadamy z oczkowania na lilaku pospolitym, jako krzewy 2-letnie, bardzo silne.

CENA według wyboru kupującego: za 1 sztukę 1,50 zł — za 10 sztuk 12 zł

CENA według wyboru naszego: za 1 sztukę 1,20 zł — za 10 sztuk 10 zł

TAMARIX — TAMARYSZEK. Małe drzewa, u nas przeważnie duże krzewy o pędach i liściach przypominających w pewnym stopniu niektóre cyprysy. O ładnych, różow. kwiatach.

- CASPICA *Hort*. Tamaryszek kaspijski. Duży krzew wschod.-europ. 1,—
- PARVIFLORA *DC*. Tamaryszek drobnokwiatowy. Krzew około 5 m, kwitnący w maju blado-różowo 1,—
- TETRANDRA *Pall*. Gatunek południowo-europejski o ciemnych pędach 1,—

TILIA — LIPA. Wszystkie wyszczególnione lipy są drzewami.

- AMURENSIS *Rupr*. Lipa amurska. Gatunek pokrewny naszej drobnolistnej 3,—
- EUCHLORA *Koch*. Mieszaniec *T. cordata* × *dasystyla*, o ładnych liściach i silnie pachnących kwiatach. Piramidy do 2 m i pienne 3,—
- GLABRA *Vent*. Lipa amerykańska, wielkolistna 3,—

TILIA — LIPA.

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| INSULARIS <i>Nakai</i> . Nowy gat. koreański zbliżony do <i>T. japonica</i> | 3,— |
| JAPONICA <i>Simonk</i> . Lipa japońska. Małe drzewo, o liściach zbliżonych do lipy drobnolistnej | 3,— |
| MAXIMOWICZIANA <i>Shiras</i> . Duże drzewo, o pięknych liściach spodem szaro-niebieskich, z Japonii | 3,— |
| MICHAUXII <i>Sarg</i> . Duże drzewo, o pięknych liściach w stanie młodym czerwono-brązowych. Ameryka | 3,— |
| MOLTKEI <i>Späth</i> . Mieszaniec (<i>T. glabra</i> × <i>petiolaris</i>), o ładnych liściach, ciemnozielonych, spodem szarych | 2,50 |
| NUDA <i>Sarg</i> . Małe drzewo amerykańskie | 3,— |
| PARVIFLORA <i>Ehrb</i> . Lipa drobnolistna. Drzewo krajowe. Pienne | 2,50 |
| PARVIFLORA PYRAMIDALIS <i>Wittm</i> . Lipa drobnolistna o budowie korony wyniosłe piramidalnej | 3,— |
| PETIOLARIS <i>Hook J</i> . Lipa białolistna o gałęziach lekko zwisających | 3,— |
| PLATYPHYLLOS <i>Scop</i> . Lipa wielkolistna. Drzewka pienne | 2,50 |
| PLATYPHYLLOS VITIFOLIA <i>Simonk</i> . Odmiana o liściach z dużymi kłapami, nadającymi im podobieństwo do winorośliwych | 2,50 |
| ZAMOYSKIANA <i>Wróbl</i> . Nowy mieszaniec (<i>T. glabra</i> × <i>petiolaris</i>), otrzymany w Ogrodach Kórnickich w 1928 roku, z nasion <i>T. glabra</i> , zebranych z okazu rosnącego przy <i>T. petiolaris</i> . Odnacza się bardzo dużymi liśćmi i pędami łukowato zgiętymi. Bardzo bujnie i zdrowo rośnie i do późnej jesieni zachowuje zielone liście | 3,— |

ULMUS — WIĄZ. Duże drzewa alejowe, szybko rosnące. Doskonałe na aleje i do parków, szczególnie w miejsca wilgotne.

| | |
|---|------|
| FOLIACEA <i>Gilib</i> . Brzost. Drzewka pienne i piramidalne | 2,— |
| FOLIACEA VARIEGATA <i>Rehd</i> . Brzost o liściach białopstrych | 2,— |
| FOLIACEA WHEATLEYI <i>Rehd</i> . Odmiana o wzroście zwartym, piramidalnym | 2,— |
| GLABRA <i>Huds</i> . (<i>U. montana</i>). Wiąz górski. Drzewka pienne | 2,— |
| HOLLANDICA BELGICA <i>Rehd</i> . Mieszaniec holenderski | 2,— |
| LAEVIS <i>Pall</i> . Wiąz szypułkowaty. Drzewka pienne | 2,— |
| PROCERA VIMINALIS <i>Rehd</i> . Ładna odmiana drobnolistna o gałązkach zwisających | 2,50 |
| PUMILA PINNATO-RAMOSA <i>Henry</i> . Bardzo piękna odmiana <i>U. pumila</i> , o gałęziach pierzasto ułożonych | 3,— |
| SEROTINA <i>Sarg</i> . Gatunek amerykański. Drzewa do 20 m | 2,— |

VIBURNUM — KALINA. Krzewy o pięknych liściach, kwiatach i owocach. Wiele gatunków z liśćmi zimozielonymi.

| | |
|--|------|
| ACERIFOLIUM <i>Linn</i> . K. klonolistna. Krzew amerykański około 2 m | 2,— |
| CARLESII <i>Hemsl</i> . Ładny krzew kwiatowy hordowiny koreańskiej | 2,50 |
| DENTATUM <i>Linn</i> . K. ząbkowana. Krzew ameryk., dorastający do 5 m | 2,— |
| FRAGANS <i>Bge</i> . Bardzo ładny krzew chiński, o kwiatach różowych, pachnących, zakwitający bardzo wczesnie wiosną | 1,50 |
| LANTANA <i>Linn</i> . Hordowina. Krzew krajowy o białych kwiatach | 1,— |
| LENTAGO <i>Linn</i> . Ładny, duży krzew amerykański | 1,50 |
| OPULUS <i>Linn</i> . Kalina. Krzew krajowy o biał. kwiatach i czerw. jagodach | 1,— |
| OPULUS AUREUM <i>Hort</i> . Odmiana o żółtych liściach | 1,— |

VIBURNUM — KALINA

Cena
za szt.

| | |
|---|------|
| <u>OPULUS STERILE</u> DC. Znana odmiana ogrodowa o kulistych kwiatostanach białych kwiatów. Podawana przez szkółki jako <i>Boule de neige</i> | 2,— |
| <u>PUBESCENS</u> Pursh. Krzew amerykański, około 3 m wysoki | 2,— |
| * <u>RHYTIDOPHYLLUM</u> Hemsl. Piękny krzew himalajski, zimozielony | 2,— |
| <u>SARGENTII</u> Koehne. Kalina Sargenta, jest dużym krzewem azjatyckim, pokrewnym naszej kalinie | 2,— |
| * <u>THEIFERUM</u> Rehd. Niewielki krzew chiński | 2,— |
| <u>TOMENTOSUM</u> Tbg. Ładny gatunek japoński | 1,50 |
| <u>TRILOBUM</u> Marsh. Kalina amerykańska, podobna do naszej | 1,50 |

ZELKOVA — CELKWA. Duże drzewa z Azji i Kaukazu.

| | |
|---|-----|
| SERRATA Mak. Celkwa piłkowana. Ładne drzewo japońskie | 3,— |
|---|-----|

C. KRZEWY CZEPNE, PNĄCE I WIJĄCE

Krzewami czepnymi obejmujemy takie, które bądź korzeniami przybyszowymi, wydawanymi z rosnącej lodygi, bądź zamienionymi w czepki wąsami, przytwierdzają się do ścian lub drzew i bez żadnych środków ze strony człowieka, pokrywają dany przedmiot, o ile skład chemiczny podłoża na to pozwala. Krzewy pnące są te, które przy pomocy liści, koleców itd. potrafią przytwierdzać się do gałęzi, palików, siatek itp. Wymagają więc pomocy. Wijące krzewy posiadają właściwość okręcania się po tyczkach, lub gałęziach, niezbyt grubych.

ACTINIDIA — DILLENACEAE. Krzew wijący się pędami, dorastającymi do znacznej wysokości, o liściach sercowatych, całobrzegich i białych kwiatach rozdzielno płciowych, ukrytych wśród liści.

| | |
|--|------|
| ARGUTA Miq. Gatunek japoński, wysoko wijący się | 1,50 |
| *CHINENSIS Planch. Gat. chiński, o dużych liściach, bardzo silnie owłosionych, jak również i na pędach. Wrażliwy. Wymaga okrywania na zimę | 1,50 |
| CORIACEA Dum. Rzadki gatunek chiński o małych, gładkich liściach | 1,50 |

AMPELOPSIS — WINOBLUSZCZ. Dzikie wino. Krzewy czepne swymi wąsami, o liściach sercowatych, klapowanych, podwójnie klapowanych lub złożonych. Wyrastają nieraz bardzo wysoko.

| | |
|---|------|
| ACONITIFOLIA Bge. Gatunek chiński, silnie i bujnie rosnący, o gładkich pędach i pięknych, pięcio-klapowych liściach | 1,50 |
| CORDATA Michx. Ładny i silnie rosnący krzew amerykański, o liściach całobrzegich | 1,50 |

ARISTOLOCHIA — KOKORNAK. *Aristolochiaceae.* Wysoki i silnie rosnący krzew wijący się pędami, o bardzo dużych, całobrzegich, liściach.

| | |
|---|------|
| SIPHO L'Herit. Bardzo efektowny swymi dużymi liśćmi, gat. amerykański | 1,50 |
|---|------|

| | |
|---|-----------------|
| CAMPSIS (<i>Tecoma</i>) — TRABA. <i>Bignoniaceae</i> . Silny i wysoko dorastający krzew, o pędach czepnych przybyszowymi korzeniami na pędach, jakimi łatwo się przytwierdza do ścian lub pni drzew. Liście pierzaste. Kwiaty w postaci trąbkowatej, pomarańczowo-ceglaste. | Cena za szt. |
| RADICANS <i>Seem.</i> Gatunek amerykański, najbardziej wytrzymały | 1,— |
| CELASTRUS — DŁAWISZ. Krzew silnie wijący się, lianowaty o ładnych, owalnych, świecących liściach i pom. owocach. | |
| ANGULATA <i>Max.</i> Gatunek chiński o bardzo dużych liściach | 1,— |
| ARTICULA <i>Tbg.</i> Również chiński gatunek | 1,— |
| GEMMATA <i>Lois.</i> Gatunek chiński, o liściach owalno-lancetowatych, spodem szaro-zielonych | 1,50 |
| SCANDENS <i>L.</i> Silnie wijący się gatunek amerykański | 1,— |
| TATARINOWII <i>Rupr.</i> Krzew wijący się, o bujnym wzroście, dorastający do 10 m, z Japonii | 2,— |
| CLEMATIS — POWOJNIK. Krzewy pnące się, o pięknych kwiatach różnobarwnych, szczególnie u odmian i miesz. ogrodow. | |
| ALPINA <i>Mill.</i> Powojnik alpejski, jest krzewem pnącym się przez owijanie pędami i liśćmi, pochodzenia krajowego z Tatr | 1,— |
| CAMPANIFLORA <i>Brot.</i> Powojnik portugalski. Krzew ten dorasta do wysokości 6 m, o kwiatach drobnych, porcelanowo-niebieskich | 1,— |
| FLAMMULA <i>Linn.</i> Powojnik płomienisty, jest gatunkiem europejskim, o drobnych lecz bardzo licznych, czysto białych, pachnących kwiatach. Do 5 m wysoki, kwitnie w końcu sierpnia | 2,— |
| FUSCA FIOLEACEA <i>Max.</i> Średniego wzrostu krzew azjatycki, o kwiatach dzwinkowatych, ciemnofioletowych | 1,— |
| JOUINIANA <i>C. Schn.</i> Ciekawy mieszaniec (<i>C. heracleifolia</i> × <i>Vitalba</i>), o kwiatach drobnych, dzwinkowatych, jasno niebieskich | 2,— |
| REHDERIANA <i>Craib.</i> Powojnik Rehdera odznacza się silnym wzrostem, późnym kwitnieniem. Kwiaty żółte, drobne, pachnące | 1,50 |
| SERRATIFOLIA <i>Rehd.</i> Powojnik piłkowany, jest bardzo ładnym gatunkiem koreańskim, o kwiatach żółtych, dzwinkowatych | 1,50 |
| TANGUTICA <i>Korsh.</i> Powojnik tangucki. Najładniejszy z żółtych, drobnokwiatowych, gdyż kwitnie niemal całe lato i wydaje ładne, puszyste owocostany. Bardzo silne krzewy | 1,— |
| TANGUTICA OBTUSIUSCULA <i>R. et W.</i> Odmiana tępodziałkowa | 1,— |
| TEXENSIS <i>Buckl.</i> Powojnik amerykański, o kwiatach dzwinkowatych, szkarłatnych | 1,50 |
| VIRGINIANA <i>Linn.</i> Powojnik wirginijski. Silny pnącź białokwiatowy | 1,— |
| VITALBA <i>L.</i> Powojnik europejski o bardzo silnym i bujnym wzroście, dorastający do 10 m wysokości. Kwiaty drobne, kremowo-białe, w dużych bukietach | 0,75 |
| DECUMARIA — SAXIFRAGACEAE. Zimozielony krzew czepny korzeniami przybyszowymi, o liściach owalnych, całobrzegich i białych kwiatach, zebranych w baldaszki. | |
| *BARBARA <i>Linn.</i> Krzew do 10 m wysoki, z Ameryki | 2,— |

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| HEDERA — BLUSZCZ. Krzew czepny korzeniami przybyszowymi, zimozielony. Doskonale do okrywania ścian północnych i zachodnich, oraz pni starych drzew. | |
| AMURENSIS Hort. Bluszcz amurski jest pokrewnym gatunkiem kolchickiego, ale bynajmniej nie jego odmianą, a tymbardziej tylko formą geograficzną. Posiada on liście duże, silnie wydłużone, grube, ciemnozielone . | 1,— |
| COLCHICA K. Koch. Bluszcz kolchicki, jest gatunkiem południowo-europejskim, o bardzo dużych, jasno zielonych liściach. W naszych warunkach klimatycznych wymaga on miejsc ciepłych, zacisznych i ocienionych zimą | 1,— |
| HELIX BALTICA Rehd. Bałtycka odmiana bluszczu zwyczajnego, występująca daleko na północ, np. w Estonii i na Łotwie, o dużej wytrzymałości na mrozy | 1,— |
| HELIX DIGITATA Loud. Ładna odmiana bluszczu zwykłego, o pięciu niewielkich, palczastych kłapach liściowych | 1,— |
| HELIX HIBERNICA Kirch. Bluszcz szkocki. Odmiana o liściach znacznie szerszych i mniej głęboko wcinanych, niż u bluszczu typowego, jasnozielonych. O wzroście bardziej bujnym. Czulsza na mrozy niż zwyczajny bluszcz krajowy, ale o wiele ładniejsza | 1,— |
| JAPONICA Tobl. (H. Tobleri Nakai). Bluszcz japoński, jest gatunkiem bardzo zbliżonym do zwyczajnego | 1,— |
| RHOMBEA Sieb. i Zucc. Bluszcz japoński, o liściach białopstrych | 1,— |
| JASMINUM — JAŚMIN. <i>Oleaceae.</i> Krzew o długich wiotkich pędach wyrastający do 5 m wysoko, mogący być użytym jako okrycie ścian lub siatek. | |
| * NUDIFLORUM Ldl. J. nagokwiatowy, jest jedynym niemal gatunkiem u nas w ciepłych miesiącach wytrzymałym | 1,50 |
| * STEPHANENSE Lemoine. Mieszaniec między <i>J. Bessianum</i> a <i>J. officinale</i> o liściach pierzastych i różowych, pachnących kwiatach. Wrażliwy na mroz, wymaga okrywania na zimę | 1,50 |
| LONICERA — WICIOKRZEW. Jest to grupa gatunków tego rodzaju krzewów wijących się, o ładnych kwiatach, przeważnie pachnących. Noszą one też różne nazwy lokalne, jak „róza jerychońska“, „kaprifolium“ i inne. | |
| CAPRIFOLIUM Linn. Krzew wijący się pędami, do 2 m wysoki, o kwiatach pachnących | 1,50 |
| DIOECA Linn. Słabo wijący się krzew, o kwiatach kremowych z zabarwieniem na zewnątrz różowym | 1,— |
| GIRALDII Rehd. Gatunek zimozielony, silnie rosnący, o żółtych kwiatach | 1,50 |
| * HENRYI Hemsel. Wiciokrzew Henrygo. Gatunek zimozielony, o liściach skórzastych i drobnych, czerwonych kwiatach. Wymaga miejsc wilgotnych i półcienistych | 1,50 |
| * JAPONICA AUREO-RETICULATA Nichol. Wiciokrzew japoński, pstrolistny. Odmiana o wzroście słabym, do 3 m wysokim, o pięknych żółtożyłkowanych liściach | 1,50 |
| PERICLYMENUM Linn. Wiciokrzew pomorski. Silnie pachnący . | 1,— |
| PROLIFERA Rehd. Ładny wiciokrzew, o dużych czerw.-żółtych kwiatach . | 1,— |
| * SEMPERVIRENS SUPERBA Rgl. Wiciokrzew zimozielony. Ładna odmiana o kwiatach w baldaszkach, barwy koralowo-czerwonej | 1,50 |

LONICERA — WICIOKRZEW.

Cena
za szt.

TELLMANNIANA *Magyar*. Wiciokrzew Tellmanna, jest mieszańcem *L. tragophylla* × *L. sempervirens superba*, otrzymanym przez dendrologa węgierskiego Juliusza Magyara. Gatunek ten został w 1931 r. wyróżniony przez angielskie Tow. ogrodnicze w Londynie, za swe wspaniałe, pomarańczowej barwy, duże kwiaty 2,—

MENISPERMUM — MIESIĄCZNIK. Krzew wijący się, średniej wysokości, o liściach pojedynczych, sercowatych, 3-kłapowych, osadzonych na długich, czerwonych ogonkach, powierzchnia błyszcząca, spód niebieskawy. Doskonały krzew do okrywania altan, ogrodzeń itp.

DAURICUM *DC.* Około 4 m wysoki krzew, o pędach i ogonkach liściowych czerwonych, z Syberii 1,—

PARTHENOCISSUS (*AMPELOPSIS*) — WINOBLUSZCZ. Krzew silnie rosnący, samoczepny wąsami lub korzeniami przybyszowymi, do kory pni drzew lub murów. Nie czepia się ścian bielonych wapnem. Natomiast po tynkowanych na szaro, rośnie łatwo i przytwierdza się silnie. Nie wszystkie jednak gatunki winobluszczu są samoczepne. Niektóre z nich wymagają podstawy z listewek, drutów lub siatki.

QUINQUEFOLIA *ENGELMANNI* *Rehd.* Silnie rosnący samoczepny gatunek amerykański 1,—

QUINQUEFOLIA *HIRSUTA* *Planch.* Odmiana samoczepna o liściach spodem nieco owłosionych 1,—

QUINQUEFOLIA *MURORUM* *Rehd.* Najlepsza odmiana ze wszystkich samoczepnych, a szczególnie do pokrywania ścian 1,—

TRICUSPIDATA *VEITCHII* *Rehd.* W. Veitchii należy uważać za najpiękniejszy krzew do pokrywania ścian, nawet najbardziej wysokich 1,50

TRICUSPIDATA *PURPUREA* *Rehd.* Odmiana o purpurowym zabarwieniu liści 1,50

VITACEA *LACINIATA* *Rehd.* Dzikie wino o liściach nacinanych. Nie posiada właściwości samoczepiania się. Do okrywania siatek i na stare drzewa 1,—

PERIPLOCA — OBWOJNIK — *ASCLEPIADACEAE*. Krzew wijący się, silnego wzrostu, o liściach lancetowatych, całobrzegich, z połyskiem.

*GRAECA *Linn.* Obwojnik grecki. Wymaga okrywania korzeni na zimę, gdyż często marznie 1,—

POLYGONUM — RDEST. Krzew wschod. azjatycki, wijący się, o niezmiernie bujnym wzroście. Kwitnie jesienią. Kwiaty drobne, lecz bardzo liczne, zebrane w duże bukiety, białe.

AUBERTII *Henry*. Rdest chiński. Zupełnie wytrzymały 1,50

| | |
|--|-----------------|
| SCHISAÑDRA — <i>MAGNOLIACEAE</i> . Krzew wijący się, podobny z liści do Aktinidia. Kwiaty białe, rozdzielno-domowe. Ozdobne z kwiatów i owoców. | Cena za szt. |
| NIGRA Max. Ładny gatunek z Japonii i Korei | 1,50 |
| SCHIZOPHRAGMA — <i>SAXIFRAGACEAE</i> . Krzew czepny przybyszowymi korzeniami, o liściach całobrzegich i białych kwiatach. | |
| INTEGRIFOLIUM Oliv. Ładny gatunek chiński, nieco jednak wrażliwy. Wymaga stanowisk ciepłych | 1,50 |
| VITIS — <i>WINOROŚL</i> . Znane krzewy czepne, ozdobne pięknymi liśćmi, przeważnie jesienią kolorowymi, a często i owocami. | |
| AMURENSIS Rupr. Winorośl amurska. Krzew o dużych liściach, spodem omszonych | 1,50 |
| KAEMPFERI K. Koch. (<i>V. Coignetiae</i> Pall.). Najładniejszy gatunek z azjatyckich, o bardzo dużych liściach, jesienią pięknie szkarłatnych | 1,50 |
| VULPINA Linn. Winorośl pachnąca. Od dawna znany, wartościowy gatunek amerykański, szybko i zdrowo rosnący, o miłym zapachu w porze kwitnienia | 1,50 |
| WISTARIA — <i>GLICYNIA</i> . Znany krzew wijący się, o pięknych, niebieskich kwiatach. | |
| FRUTESCENS DC. Gatunek amerykański o kwiatach lila | 1,50 |
| SINENSIS Sweet. Gatunek chiński o kwiatach niebiesko-fioletowych | 1,50 |

D. DRZEWA ALEJOWE

Drzewa alejowe posiadamy odpowiednio do ich przeznaczenia wykształcone. Są one silne, możliwie jednakowe, o pniach prostych, grubych, 200 do 225 cm, do korony wysokich, z koronami odpowiednio silnymi i należycie uformowanymi.

| | Cena za: | | |
|---|----------|---------|----------|
| | 1 szt. | 10 szt. | 100 szt. |
| ACER NEGUNDO Linn. | 2,— | 18,— | 150,— |
| ACER PLATANOIDES L. Klon pospolity | 2,— | 18,— | 150,— |
| ACER SACCHARINUM Linn. (<i>Acer dasycarpum</i>) | 2,— | 18,— | 150,— |
| ALNUS GLUTINOSA Gaert. | 1,50 | 12,— | 100,— |
| CARYA CORDIFORMIS Koch. | 3,— | 25,— | 220,— |
| PLATANUS ACERIFOLIA Willd. Platan | 3,— | 25,— | 220,— |
| POPULUS BEROLINENSIS Dipp. | 2,— | 18,— | 150,— |
| POPULUS CANADENSIS Moench. | 1,50 | 12,— | 100,— |
| POPULUS EUGENEI Simon-Louis | 2,— | 18,— | 150,— |
| POPULUS ITALICA Moench. Topola włoska. Piramidy | 2,— | 18,— | 150,— |
| POPULUS KOREANA Rehd. | 2,— | 18,— | 150,— |
| POPULUS ROBUSTA Schneid. | 2,— | 18,— | 150,— |
| POPULUS SIMONII Carr. T. Simona | 2,— | 18,— | 150,— |

DRZEWA ALEJOWE

| | Cena za: | | |
|--|----------|---------|----------|
| | 1 szt. | 10 szt. | 100 szt. |
| POPULUS SIMONII FASTIGIATA. Piramidy | 2,— | 18,— | 150,— |
| QUERCUS ROBUR Linn. (<i>Q. pedunculata</i>) | 3,— | 25,— | 200,— |
| ROBINIA COLORADENSIS Dode | 2,— | 18,— | 150,— |
| ROBINIA PSEUDOACACIA Linn. Akacja zwyczajna | 2,— | 18,— | 150,— |
| ROBINIA PSEUDOACACIA MICROPHYLLA Loud. | 2,— | 18,— | 150,— |
| SALIX ALBA PYRAMIDALIS H. K. Wierzba piramidalna | 2,— | 18,— | 150,— |
| TILIA EUCHLORA Koch. Lipa krymska | 3,50 | 32,50 | 300,— |
| TILIA PARVIFOLIA Ehrb. L. drobnolistna | 3,— | 27,50 | 250,— |
| TILIA PLATYPHYLLOS Scop. L. wielkolistna | 3,— | 27,50 | 250,— |

E. DRZEWA PŁACZĄCE

Drzewa płaczące posiadamy odpowiednio wysokie. Większość z nich jest uszlachetnianą na wysokości 180 do 250 cm na przewodnich gatunkach. Jedyne brzoza jest oczkowaną przy ziemi, i ma wzrost w całości około 150 cm.

| | Cena za szt. |
|---|-----------------|
| BETULA PENDULA YOUNGII C. S. Brzoza płacząca | 3,— |
| CARAGANA ARBORESCENS PENDULA Carr. | 2,50 |
| PRUNUS SERRULATA ROSEA Wils. Wiśnia japońska płacząca | 2,50 |
| PRUNUS SUBHIRTELLA PENDULA Tanaka | 2,50 |
| SALIX ALBA VITELLINA Stokes. Wierzba płacząca | 2,— |

F. KRZEWY NA ŻYWOPIŁOTY

| | Cena za: | |
|---|----------|-----------|
| | 100 szt. | 1000 szt. |
| CARAGANA ARBORESCENS Lam. Krzewy 5-letnie, silne | 25,— | 200,— |
| CARPINUS BETULUS Linn. Grab. Krzewy 5-letnie | 20,— | 150,— |
| CORNUS MAS Linn. Dereń. Krzewy 6-letnie, silne | 35,— | |
| MAHONIA REPENS Don. Krzewy 5-letnie | 35,— | 250,— |
| LIGUSTRUM VULGARE Linn. Krzewy 4-letnie, silne | 20,— | 175,— |
| RIBES ALPINUM Linn. Krzewy silne, 4-letnie | 20,— | 175,— |
| PICEA EXCELSA Lk. Siewki 4-letnie, do 50 cm wysokie | 50,— | 350,— |

BYLINY, CZYLI KWIATY ZIMOTRWALE

Z tej grupy roślin kwiatowych, posiadamy tylko takie rodzaje, które mogą być uzupełnieniem krzewów kwiatowych w parkach i ogrodach. Za takie uważamy te wszystkie byliny, które odznaczają się silnym i zdrowym wzrostem, obfitymi i efektownymi kwiatami, a przy tym nie wymagają nadzwyczajnej pielęgnacji i opieki.

Najlepszymi porami sadzenia bylin są: wiosna od rozmarznięcia gruntu do połowy maja, a następnie od połowy lipca do późnej jesieni. W tych też porach wysyłamy zamawiane u nas byliny. Przy rodzajach lub gatunkach, które wymagają specjalnej pory sadzenia, zaznaczamy to.

HELENIMUM — DZIELŻAN. Roślina z rodziny złożonych, o licznych kwiatach barwy żółtej z odcieniami. Doskonała roślina do ozdoby parków i na kwiat cięty.

AUTUMNALE GARTENSONNE. Kwiaty liczne, żółte, z brunatnym środkiem. Do 150 cm wysokie, kwitną przez sierpień i wrzesień.

AUTUMNALE RIVERTON GEM. Kwiaty ciemniejsze, niż u poprzedniej odmiany.

CENA: za 1 sztukę 50 gr, za 10 sztuk 4,50, za 100 sztuk 40 zł.

HEMEROCALLIS — LILIJKA. Rośliny należące do rodziny liliowatych, o liściach wąskich, trawiastych i kwiatach podobnych do liliowych, w barwach żółtych i pomarańczowych. Należą do tych roślin, które nie łatwo nawet w bardzo złych warunkach, ulegają zniszczeniu.

HYBRIDA GOLD DUST. Roślina wysoka do 150 cm, kwitnąca żółto.

HYBRIDA ORANGE MAN. Wysoka do 80 cm, wąskolistna, złoto-żółta.

LUTEOLA. Do 1 m wysoka, o kwiatach dużych, złoto-żółtych.

MIDDENDORFFII Tr. et M. Wysoka do 75 cm, o liściach bardzo wąskich, kwiatach pachnących, żółtych.

CENA: wszystkich odmian, za 1 sztukę 0,50 zł, za 10 sztuk 4,50 zł.

IRIS — KOSACIEC. Znane to i lubione rośliny, przypominające w ogromnej mierze kwiatami i liśćmi egzotyczne storczyki. Rodzaj ten posiadamy w licznych gatunkach botanicznych i formach ogrodowych, powstałych drogą krzyżowania. Niżej przytoczone gatunki należą do roślin, lubiących dużo wilgoci.

CENGIALTI Ambr. Ładny gatunek, podobny do *I. germanica*, o kwiatach fioletowych i wąskich, nieco zwisających liściach.

DELAVAYI Mich. Wysoki do 120 cm, o liściach wąskich i fioletowych z białymi plamkami, drobnych kwiatach. Gatunek chiński.

ENSATA Thbg. Gatunek z Kaukazu, do 30 cm wysoki, o kwiatach niebieskich.

GRAMINEA Linn. Gatunek krajowy, rosnący na ściankach zbroczy Dniestru, około 30 cm wysoki, liście wąskie, kwiaty wśród liści błękitno-fioletowe.

HALOPHILA Pall. Do 80 cm wysoki, azjatycki gatunek, o kwiatach kremowych lub zupełnie białych.

OCHROLEUCA Linn. Gatunek z Małej Azji, o kwiatach żółtych z białym.

IRIS — KOSACIEC.

- ORIENTALIS *Tbg.* Gatunek wschodnio-azjatycki, do 60 cm wys., o kwiatach dużych, ciemno-niebieskich, a przykwiatkach czerwonych.
- ORIENTALIS SNOW QUEEN (*Barr. 1900*). Ładna odmiana ogrodowa gatunku poprzedniego, o kwiatach czysto białych.
- SIBIRICA *Linn.* Ładny gatunek krajowy, o zwartych, do 1 m wysokich kępach, o licznych kwiatach niebieskich.
- EMPEROR (*Wall.*). Forma ogrod., o dużych, ciemnoniebieskich kwiatach.
- LADY NORTHCLIFFE (*Perre, 1902*). O kwiatach dużych, ciemno-niebieskich.
- PERRY'S BLUE (*Perry 1912*). Kwiaty o działkach dolnych b. szerokich, błękit.
- VERSICOLOR *Linn.* Gatunek amerykański, około 1 m wysoki, o kwiatach fioletowych z białym żyłkowaniem i obrzeżeniem.
- CENA powyżej wyszczególnionych gatunków i odmian: za 1 sztukę 30 gr, za 10 sztuk 2,50 zł, za 100 sztuk 20 zł.

IRIS (POGONIRIS) — KOSAĆCE OGRODOWE. Grupa ta obejmuje kosaćce otrzymane z krzyżowania z sobą różnych gatunków botanicznych, jak *Iris germanica*, *pallida*, *variegata*, *trojana*, *cypriana*, *cegialti* i wiele innych, oraz ich odmian i form z nich powstałych. Wszystkie zatem poniżej wyszczególnione formy są prawie wyłącznie mieszańcami. Odznaczają się one mięsistymi kłęczami, wachlarzowato, dwustronnie ułożonymi liśćmi, oraz dużymi kwiatami, złożonymi z 6 działek, z których 3 górne tworzą wypukłą, zamkniętą koronę, oraz z 3 dolnych, ułożonych do przodnich, mniej więcej pod prostym kątem. U większości odmian, barwy działek górnych i dolnych różnią się między sobą. Kosaćce do tej grupy należące, kwitną przez czerwiec.

- AGNES (*Deutsch 1881*). Jednobarwny, srebrzysto-błado-niebieski.
- ALCAZAR (*Vilm., 1910*). Działki górne jasno-, dolne ciemnofioletowe.
- AMBASSADEUR (*Vilm., 1920*). Kwiaty bardzo duże, o działkach górnych matowo-fioletowo-purpurowych, dolne purpurowe, aksamitne. Kwitnie bardzo późno. Niezmiernie piękna odmiana.
- ARCHEVEQUE (*Vilm., 1911*). Działki górne purpurowo-fiolet. dolne ciemniejsze.
- CAPRICE (*Vilm., 1904*). Kwiaty duże, fioletowo-czerwone, ciemne.
- FRITJOFF (*G. & K., 1910*). Działki górne niebieskie, dolne ciemnoniebieskie.
- GLOIRE DE HILLEGOM (*Ruys, 1919*). Jednobarwny, błado-niebieski.
- GRACCHUS (*Ware, 1884*). Działki górne żółte, dolne purpurowe, aksamitne.
- HAKADOR (*Perry, 1923*). Jednobarwny, matowy, lila, z odcieniem różowym.
- HALFDAN (*G. & K., 1908*). Cytrynowo-żółty, z odcieniem perłowym.
- HELGE (*G. & K., 1908*). Cytrynowo-żółty z odcieniem perłowym.
- HER MAJESTY (*Perry, 1903*). Działki górne różowe, dolne nieco ciemniejsze.
- INGEBOR (*G. & K., 1908*). Jednobarwny, biały z odcieniem srebrnym.
- INNOCENZA (*Lémon, 1854*). Jednobarwny, matowo-biały.
- KHARPUT (*Farr, 1912*). Jednobarwne, ciemnofioletowe z odcieniem purpurowym.
- MA MIE (*Cay, 1906*). Działki górne i dolne białe, brzegi niebiesko-żyłkowane.
- MME CHEREAU (*Lémon, 1844*). Działki górne i dolne białe, z niebieskim odcieniem, brzegami niebiesko-żyłkowane.
- MRS. ALAN GRAY (*Foster, 1909*). Jednobarwny, różowo-lila.

IRIS (POGONIRIS) — KOSAĆCE OGRODOWE

- MRS. REUTHE (*Ware, 1899*). Jednobarwny, biały, z odcieniem różowawym.
 ORIFLAMME (*Vilm., 1904*). Kwiaty duże. Działki górne niebieskie, dolne purpurowo-fioletowe.
 PALLIDA DALMATICA. Odmiana stara w hodowli ogrodowej, niezmiernie jednak piękna swoimi bardzo dużymi kwiatami, jednobarwnymi, jasnoniebieskimi.
 PERFECTION (*Barr., 1880*). Działki górne jasnoniebieskie, dolne ciemnofioletowe aksamitne.
 PRINZESS VICTORIA LUISE (*G & K., 1910*). Działki górne złoto-żółte, dolne ciemnopurpurowo-fioletowe.
 RHEIN NIXE (*G. & K., 1910*). Działki górne białe, dolne fioletowe, obrzeżone.
 SPECTABILIS (*Léon, 1840*). Działki górne ciemnożółte, dolne brunatne.
 SUDAN (*Bliss, 1921*). Działki górne brązowo-żółte, dolne ciemnoróżowe.
 ZOUAVE (*Vilm., 1922*). Działki górne ciemnolila, dolne jasnofioletowe.
- CENA: za 1 sztukę 0,30 zł, za 10 sztuk 2,50 zł, za 100 sztuk 22,50 zł. — Za kolekcję według naszego wyboru: za 10 sztuk w 10 odmianach 2,— zł, za 100 sztuk w 10 odmianach 20,— zł.

LILIUM — LILIA. Znana jako kwiat ogrodowy od czasów zamierzchłych i niezmiernie lubiana, szczególnie lilia biała, która jest ozdobą obrzędów religijnych. Są to rośliny cebulkowe, które mogą być przesadzane tylko w czasie odpoczynku wzrostowego, toteż wszystkie gatunki, jakie posiadamy, wysyłamy w ciągu drugiej połowy lipca, do sadzenia w połowie sierpnia.

- CANDIDUM *Linn.* Lilia biała. Wysoka do 120 cm, o kwiatach czysto białych, pachnących. Za 10 sztuk 4 zł, za 1 sztukę 0,50
 TIGRINUM *Ker-Cavler.* Lilia tygrysia. Gatunek japoński od dawna w Europie rozpowszechniony. Jedna z najładniejszych późno kwitnących lili. Za 10 cebulek 5 zł, za 1 cebulkę 0,75

PAEONIA — PEONIA lub PIWONIA. Roślina ta zajmuje następne miejsce po róży, a gdyby powtarzała kwitnienie, to napewno stałaby na równi z nią, gdyż kwiaty jej mają zalety róż. W Ameryce roślina ta posiada tak wielką popularność i rozpowszechnienie, że istnieje tam specjalne towarzystwo nią się tylko zajmujące. Peonia lubi ziemię żyzną, w miarę wilgotną, woli jednak bardziej mokrą niż suchą. Sadzić najlepiej jesienią, ale można i bardzo wczesną wiosną. Za nazwą i hodowcą, podajemy według Amerykańskiego Tow. Peonii, cenzus wartości danej odmiany, wyrażający się cyframi od 1 do 10, przy czym 10 jest najwyższym uznaniem.

- ALBERT CROUSSE (*Crousse, 1893*). 8.6. Jasnoróżowa z kremowym odcieniem.
 ASA GRAY (*Crousse, 1886*). 8.1. Jasnoróżowa, z czerwonym obrzeżeniem niektórych małych płatków, pachnąca.
 AVALANCHE (*Crousse, 1886*). 8.7. Biała z odcieniem różowym, słabo pachnąca.
 CANDIDISSIMA (*Calot, 1856*). 7.1. Czystobiała mile pachnąca.
 CHARLES BINDER (*Guerin, 1860*). 6.0. Ciemnoróżowa.
 COQUETTE (*Lemoi, 1914*). 7.4. Kwiaty pełne, białe.

PAEONIA — PEONIA lub PIWONIA

- COURONNE D'OR (*Calot, 1873*). 8.1. Kwiaty bardzo pełne, czysto białe, o pręcikach złoto-żółtych.
- FELIX CROUSSE (*Crousse, 1881*). 8.4. Żyworóżowa, silnie pachnąca.
- FESTIVA MAXIMA (*Miellez, 1851*). 9.3. Kwiaty pięknej budowy, białe z czerwonymi żyłkami, pachnące, obfite.
- FULGIDA *Parmentier, 1850*). 5.7. Ciemnoróżowa.
- GERMAINE BIGOT (*Dessert, 1902*). 8.5. Kwiaty duże, różowo-czerwone.
- JEANNE D'ARC (*Calot, 1867*). 7.9. Kwiaty duże, różowe, pachnące.
- KARL ROSENFELD (*Rosenfield, 1908*). 8.8. Kwiaty duże, ciemnoamarantowe, ładnej budowy bez zapachu.
- LADY DARMOUTH (? , *około 1850*). 6.0. Zewnętrzne płatki białe, środek karmin.
- LILACINA SUPERBA (*Buyk, 1842*), Cielistoróżowa, pachnąca.
- MAD. BARILLET DECHAMPS (*Calot, 1867*). 7.4. Kwiaty różowe, o płatkach brzegiem karminowych.
- MAD. BOLLET. *Calot, 1864*). 7.4. Kwiaty pełne, różowe.
- MAD. BOULLANGER (*Crousse, 1886*). 7.8. Kwiaty duże, różowe z odcieniem lila.
- MAD. COSTE (*Calot, 1864*). 6.5. Różowa z żółtym środkiem, wczesna.
- MAD. CROUSSE (*Calot, 1866*). 7.9. Biała z odcieniem różowym.
- MAD. DE VERNEVILLE (*Crousse, 1885*). 7.9. Biała z cielistym odcieniem.
- MAD. EMILE LEMOINE (*Lem. 1899*). 8.9. Biała, pełna, pachnąca.
- MAD. LEMOINE (*Calot, 1864*). 7.7. Różowa z odcieniem fioletowym.
- MARIE LEMOINE (*Calot, 1869*). 8.5. Kremowo-biała, późna.
- MLE. LEONIE CALOT (*Calot, 1872*). 8.1. Bardzo pełna, cielistoróżowa.
- MONS. DUPONT (*Calot, 1872*). 8.3. Kremowo-biała
- MONS. JULES ELIE (*Crousse, 1888*). 9.2. Ciemnoróżowa, miernie pachnąca.
- NOBILISSIMA (*Miellez, 1858*). Biała, z paskami płatków czerwonymi.
- OCTAVIE DEMAY (*Calot, 1867*). 8.5. Wcześniej zakwitająca, o kwiatach bladioróż.
- PHILOMELE (*Calot, 1861*). 7.7. Różowa, półpełna.
- REINE HORTENSE (*Calot, 1858*). 8.7. Różowa. Kwiaty duże.
- SOUV. DE AUGUSTE MIELLEZ (*Calot, 1861*). Ciemnoróżowa, pachnąca.
- VILLE DE NANCY (*Calot, 1872*). 7.1. Różowa przyjemnie pachnąca.
- CENA: Według wyboru kupującego: za 1 szt. 1,25 zł, za 10 szt. 10,— zł, — Według naszego wyboru: za 1 szt. 1,— zł, za 10 szt. 9,— zł, za 100 szt. 85,— zł. — Wszystkie rośliny bardzo silne.

SENECIO — STARZEC. Posiadane przez nas gatunki tego rodzaju tworzą bardzo duże rośliny, o wielkich liściach i żółtych kwiatach. Nadają się jako osobno sadzone pojedyncze rośliny na trawnikach, w miejscach wilgotnych i słonecznych.

- CLIVORUM *Max.* Starzec o bardzo dużych sercowych liściach, do 1 m wysokich, o kwiatach pomarańczowych w sierpniu 0,50
- PRZEWALSKI *Max.* Gatunek mongolski, o liściach głęboko wycinanych i żółtych kwiatach w postaci kłosów, do 75 cm wysokości 0,50

SOLIDAGO — NAWŁÓC. Roślina ta należy do rodziny złożonych.

- SHORTII *Torr. et Gray.* Gatunek o dużych kwiatostanach drobnych kwiatów, barwy ciemnożółtej. Do 150 cm wysoki 0,50

TREŚĆ:

| | Str. |
|---|------|
| Do Szanownych Odbiorców i Czytelników | 2 |
| Najważniejsze warunki sprzedaży | 3 |
| Drzewa i krzewy ozdobne | 5 |
| A. Drzewa i krzewy szpilkowe | 5 |
| B. Drzewa i krzewy liściaste | 11 |
| Lilaki | 39 |
| C. Krzewy czepne, pnące i wijące | 43 |
| D. Drzewa alejowe | 47 |
| E. Drzewa płaczące | 48 |
| F. Krzewy na żywopłoty | 48 |
| Byliny czyli kwiaty zimotrwałe | 49 |

**Odbito czcionkami Rolniczej Drukarni
i Księgarni Nakładowej Sp. z ogr. odp.
w Poznaniu, ul. Sew. Mielżyńskiego 24**