

P O L S K A A K A D E M I A N A U K
ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII W KÓRNIKU

CENNIK – KATALOG

DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH I OZDOBNYCH

SEZON SPRZEDAŻY
JESIEŃ 1958 — WIOSNA 1959

K Ó R N I K 1958

<http://rcin.org.pl>

P O L S K A A K A D E M I A N A U K
ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII W KÓRNIKU

CENNIK – KATALOG

DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH I OZDOBNYCH

SEZON SPRZEDAŻY
JESIEŃ 1958 — WIOSNA 1959

K Ó R N I K 1 9 5 8

ZAKŁAD DENDROLOGII I POMOLOGII W KÓRNIKU

Nakład 519 egz. Arkuszy druk. 2,63. Papier druk. sat. kl. III 100 g.
61 × 86 cm. Druk ukończono we wrześniu 1958 r. Zam. 553/81. R-10

POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA

WARUNKI SPRZEDAŻY

drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz róż

na sezon: jesień 1958 r. i wiosna 1959 r.

1. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie cenniki poprzednie. Przez nadesłanie zamówienia na podstawie nowego cennika uważamy poniższe warunki za przyjęte i obowiązujące obie strony. W razie sporu rozstrzygają sądy w Śremie lub w Poznaniu.
2. Listy i zamówienia należy kierować pod adresem: Zakład Dendrologii i Pomologii w Kórniku k. Poznania, Telefon Kórnik 245 lub 144. Konto — Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Poznaniu Nr 201—300.
3. W celu uniknięcia pomyłek prosimy Szanownych Odbiorców aby zechcieli sporządzać zamówienia na osobnych arkuszach i nie łączyli ich z zapytaniami o wyjaśnienia i wskazówki.

Przy zamówieniach należy podać czytelny i dokładny adres z zaznaczeniem miejsca zamieszkania, poczty, stacji kolejowej, do której przesyłkę należy skierować. Prosimy również określić sposób wykonania przesyłki np. pocztą, koleją, wagonem, listem przewozowym zwyczajnym, pośpiesznym, ekspresowym itp. W przypadku kiedy zamawiający nie poda sposobu wykonania przesyłki, zamówienia przesyłamy przy przesyłkach do 20 kg — pocztą, powyżej 20 kg koleją listem przewozowym pośpiesznym.

Koszta przesyłki pocztowej lub kolejowej ponosi zamawiający.

U w a g a: Przy odbiorze przesyłki na stacji kolejowej lub na poczcie należy sprawdzić, czy nadeszła ona w stanie nieuszkodzonym oraz czy ilość balotów i ich waga są zgodne z podanymi w liście przewozowym. W przypadku przesyłki wagonowej sprawdzić, czy wagon jest zaplombowany i zamknięty.

4. Reklamacje. Zakład nie odpowiada za szkody i braki powstałe w czasie transportu. Również za uszkodzenia, kradzieże, opóźnienia w dostawie, zagubienie przesyłki, nie ponosimy odpowiedzialności. Uzasadnione reklamacje szkód powstałych z winy Zakładu będą uwzględnione, o ile

zostaną zaraz po odbiorze towaru zgłoszone na obowiązujących formularzach zatwierdzonych przez P. K. P.

5. Zamówienia przyjmujemy i wykonujemy do czasu posiadania towaru. Zamówienia realizujemy według kolejności ich nadsyłania. Wysyłkę towaru rozpoczynamy z początkiem października i trwa ona do nastania mrozów. Ekspedycja wiosenna rozpoczyna się od rozmrażnięcia ziemi i trwa do końca kwietnia. Drzewa i krzewy iglaste wysyłamy od 10. IX. — 15. X., a wiosną od 15. IV. do końca maja.

W razie wyczerpania odmiany podanej w zamówieniu Zakład zastrzega sobie prawo zamiany na inną podobną, jeżeli ze strony zamawiającego nie było w tym wypadku zastrzeżenia. Często się zdarza, że zamawiane są gatunki lub odmiany, które nie figurują w katalogu. Zamówień takich wykonywać nie będziemy.

6. Drzewa i krzewy są pakowane tak, ażeby w czasie transportu nie uległy uszkodzeniu. Za opakowanie i dostawę do stacji wyładunkowej pobieramy opłatę w wysokości efektywnych kosztów własnych. Opłata ta przy wysyłkach drobnicowych nie przekracza 10%, a przy wysyłkach wagonowych 5% wartości towaru. Koszt opakowania drzew i krzewów iglastych może być znacznie wyższy, w zależności od sposobu opakowania i zużytego na ten cel materiału. W wypadku nie odebrania przesyłki zamawiający ponosi wszystkie koszty z nią związane.
7. Warunki płatności: Zakłady i urzędy państwowe lub samorządowe, instytucje użyteczności publicznej, spółdzielnie posiadające własne konta bankowe, regulują rachunki powyżej 900 zł drogą inkasa, poniżej 900 zł przelewem bankowym po otrzymaniu od nas rachunku. Wszystkie inne zamówienia będą realizowane po uprzednim uregulowaniu pełnej należności.
8. W celu zapewnienia sobie terminowej dostawy i pełnego asortymentu zamówionego materiału, prosimy o wcześniejsze nadsyłanie zamówień i wpłacenie należności na nasze konto bankowe. Późne zamówienia mogą być nie załatwione z powodu wyczerpania towaru.
9. Warunki końcowe: Ceny za materiał szkółkarski są pobierane według cen podanych w cenniku. Jedynie za egzemplarze specjalnie wybierane pobieramy o 50% więcej od ceny pierwszego wyboru.

Przy wysyłce drzew i krzewów iglastych do cen podanych w cenniku dolicza się wartość kosza.

Cennik drzew owocowych

Lp.	Gatunek drzew i krzewów owocowych	Wyso- kość w cm	Cena za sztukę	
			I wybór	II wybór
1	Jabłonie w odmianach: półpienne z koronami krzaczaste	100—120	22,0	19,0
		40—60	19,0	15,0
2	Grusze w odmianach: półpienne z koronami krzaczaste	100—120	27,0	21,0
		40—60	22,0	19,0
3	Czereśnie i wiśnie: półpienne z koronami krzaczaste	100—120	22,0	19,0
		40—60	19,0	15,0
4	Brzoskwinie w odmianach: krzaczaste	—	25,0	21,0
5	Morele w odmianach: krzaczaste jednopędowe	—	25,0	21,0
		—	19,0	13,0
6	Sliwy w odmianach: półpienne krzaczaste	100—110	25,0	21,0
		40—60	22,0	19,0
7	Orzechy włoskie: krzaczaste półpienne bez koron	—	15,0	12,0

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I ZNAKÓW

W celu ułatwienia zapoznania się z formami, cechami i właściwościami prowadzonych odmian oznaczono je różnymi skrótami i znakami, które mają następujące znaczenie:

- p = forma pienna
- pp = forma półpienna
- k = forma krzaczasta

Cyfry rzymskie umieszczone za nazwą odmiany oznaczają miesiąc dojrzałości konsumpcyjnej owoców.

Znak EM. z umieszczoną obok cyfrą rzymską oznacza, że posiadamy tę odmianę prowadzoną również na podkładkach karłowych.

JABŁONIE

Pienne i półpienne jabłonie szczepimy na przewodniej zaokulizowanej na dzikiej jabłoni lub Antonówce. Posiadamy również jabłonie na podkładkach karłowych na następujących typach EM. I, II, III, IV, V, IX, X, XI.

Inflancka. VII do połowy VIII. Owoc średni lub duży, stożkowaty, żółty. Zapyłacz: Boiken, Landsberska, Antonówka, Kronselska pp. k.

Kronselska. VIII—X. Owoc duży lub bardzo duży, słomkowożółty. Zapyłacz: Inflancka, Kokska Pomarańczowa, Landsberska. pp. k.

Antonówka Zwykła. IX—XI. Owoc średni lub duży, żebrowany, słomkowożółty. Zapyłacz: Częściowo samopylna, Titówka, Grafsztynek Inflancki. pp. k.

Antonówka Półtorafuntowa. IX—X. Owoc duży, owalno wydłużony, słabo żebrowany. pp.

Wealthy. IX—X. Owoc kulisty lub kulisty i spłaszczony, barwy zielonkawożółtej z silnym, rozmytym, intensywnie karminowym rumieńcem. Zapyłacz: Antonówka, Glogierówka, Linda, McIntosh, Boiken i inne. Sama jest dobrym zapyłaczem wielu odmian. pp. k. EM. XI.

- Koksa Pomarańczowa.** XII—III. Owoc średni lub mały, zielonkawożółty, po dojrzeniu jasno żółtożółty, od strony nasłonecznionej z karminowo-pomarańczowym rumieńcem. Zapyłacze: Boiken, Jonathan. pp. EM. X, EM. XI.
- Macoun.** XII—II. Owoc średniej wielkości, kulistostożkowaty, słabo spłaszczony z zaznaczonymi żebrami, ciemnokarminowy. Zapyłacze: Kronselska, Wealthy, Mc Intosh, Starking. pp. k.
- Piękna z Hernhut.** XI—II. Owoc średni, beczułkowaty z prążkami ciemnoczerwonymi. Zapyłacze nieznanne. pp.
- Reneta Landsberska.** XI—II. Owoc duży lub średni, jasnożółty, na niewielkich owocach słaby, różowomiodowy rumieniec. Zapyłacze: Antonówka, Boiken, Glogierówka, Inflancka, Malinowa Oberlandska. EM. IV, V, IX.
- Malinowa Oberlandska.** XI—I. Owoc duży lub średni, karbowany, z ciemnofioletowym rumieńcem. Zapyłacze: Landsberska, Antonówka, Glogierówka. pp. k.
- Cesarz Wilhelm.** XII—III. Owoc średni lub duży, pokryty ciemnokarminowym rumieńcem. Zapyłacze: Koksa Pomarańczowa, Landsberska, Kronselska. pp.
- Kosztela.** XI—II. Owoc średniej wielkości, kulisty, zielony, zupełnie dojrzały słonkowożółty. Zapyłacze nieznanne. pp.
- Boiken.** II—V. Owoc średni, okrągły, lub słabo wydłużony, jasnożółty, czasem z delikatnym rumieńcem. Zapyłacze: Antonówka, Inflancka, Koksa Pomarańczowa, Landsberska, Malinowa Oberlandska. pp. k.
- Jonathan.** XI—III. Owoc średni lub mały, owalny, cały pokryty karminowym rumieńcem. Zapyłacze: Starking, Mc Intosh, Wealthy i inne. pp. k.
- Piękna z Rept.** XII—IV. Owoc średni, stożkowatoowalny, żebrowany z purpurowym rumieńcem. Odmiana samopylna, bez zapyłaczy dobrze wiązuje owoce. pp.
- Beforest.** XI—II. Owoc średni, okrągły lub słabo wydłużony, jasnożółty z różowym rumieńcem. Zapyłacze: Wealthy, Landsberska, Inflancka. pp. k.
- Boskoop.** XII—IV. Owoc duży, o skórce szorstkiej, barwie zielonej, w miarę dojrzewania zmienia barwę na żółtożółtą z lekkim odcieniem zielonym. Zapyłacze: Boiken, Inflancka, Koksa Pomarańczowa, Kronselska, Malinowa Oberlandska. pp. k. EM. I, II, III, IV.

Starking. I—V. Owoc duży lub średni, stożkowaty, żebrowany, pokryty ciemnokarminowym rumieńcem. Zapyłacz: Kokska Pomarańczowa, Wealthy, Jonathan. pp.

GRUSZE

W naszych szkółkach stosuje się jako podkładkę gruszę kaukaską, a jako przewodnią mrozoodporny klon gruszy kaukaskiej.

Faworytka. VII—VIII. Owoc średni lub duży, kształtu gruszkowatego, zielonożółty z jasnoczerwonym rumieńcem. Zapyłacz: Bera Hardego, Bera Boska, Szarnea, Bonkreta Williamsa. pp. k.

Lipcówka Kolorowa. VII—VIII. Owoc średniej wielkości. Kształt jajowaty, regularny, zabarwienie zielonożółte z czerwonym rumieńcem. Zapyłacz: Faworytka, Williamsa, Paryżanka. pp. k.

Bera Williamsa. IX. Owoc średni lub duży, jajowato wydłużony, o powierzchni nierównej, słomkowożółty, niekiedy ze słabym rumieńcem. Zapyłacz: Faworytka, Bera Hardego, Paryżanka, Komisówka, Lipcówka Kolorowa. pp. k.

Bergamota Czerwona. X. Owoc zwykle średniej wielkości, kulisty. Zapyłacz: Faworytka, Williamsa. pp. k.

Salisbury. IX—X. Owoc średni, gruszkowato wydłużony, o powierzchni pofałdowanej. Skórka szorstka, rdzawo zielonkawa. Zapyłacz: Faworytka, Bera Williamsa, Szarnea. pp. k.

Bera Hardego. (Bera Hardy). X—XI. Owoc duży lub średni, tępo gruszkowaty lub okrągły, zielonożółty z rumieńcem. Zapyłacz: Faworytka, Bera Williamsa, Dobra Ludwika. pp. k.

Szarnea. X—XI. Owoc duży lub bardzo duży, podłużnie gruszkowaty, nieregularny, zielonawożółty z kropkowanym rumieńcem. Zapyłacz: Faworytka, Bera Hardy, Bera Williamsa, Paryżanka. pp. k.

Bera Ulmska. IX—X. Owoc zwykle średni o kształcie kulistym, żółty z czerwono-brunatnym rumieńcem. Zapyłacz: nieznane. pp. k.

Lukasówka. X—I. Owoc duży lub bardzo duży, jasnożółty z karminowym rozmytym rumieńcem. Zapyłacz: Faworytka, Bera Williamsa, Dobra Ludwika. pp. k.

Paryżanka. (Hrabina Paryża). XI—II. Owoc średni lub duży, podłużnie gruszkowaty, ciemnozielony. Zapyłacz: Lipcówka Kolorowa, Faworytka, Bonkreta Williamsa, Bera Hardy, Józefinka. pp. k.

Józefinka. XII—III. Owoc nieduży, stożkowaty, żółtocytrynowy ze słabym czerwonym rumieńcem przy szypułce. Zapyłacz: Bera Williamsa, Szarnea, Bera Hardego. pp. k.

ŚLIWY

Odmiany śliw produkowane w naszych szkółkach są uszlachetniane na aliczy.

Brzoskwińowa. (Jerolimka). VIII. Owoc duży lub bardzo duży, zielony z różowym lub ciemnofioletowym rumieńcem. Zapyłacz: Renkloda Althana, Renkloda Zielona, Kirka. pp. k.

Renkloda Ulena. VIII. Owoc średni lub duży, kulisty, czasem nieco owalny, zielonkawożółty lub złotożółty. Zapyłacz: Renkloda Althana, Renkloda Zielona. pp. k.

Renkloda Althana. VIII. Owoc średni lub duży, kulisty, ciemno lub jasnofioletowy, po stronie zacienionej zielonożółty. Zapyłacz: Renkloda Ulena, Renkloda Zielona, Węgierka Wielka, Tragedia, Królowa Wiktorii. pp. k.

Renkloda Zielona. IX. Owoc średni kulisty, złotozielony lub zielony, po stronie słonecznej zarumieniony. Zapyłacz: Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Węgierka Zwykła, Węgierka Włoska. pp. k.

Mirabelka Flotowa. połowa VII do VIII. Owoc mały, kulisty, jasnożółty z fioletowymi plamkami. Zapyłacz: Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Kirka, Królowa Wiktorii. pp. k.

Kirka. IX. Owoc duży, owalnokulisty, ciemnofioletowy. Zapyłacz: Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Węgierka Zimmera, częściowo samopylna. pp. k.

Car. VIII. Owoc średni, kulisty lub wydłużony, ciemnogrnatowy z fioletowym odcieniem. Zapyłacz: samopylna. pp. k.

Węgierka Wielka Cukrowa. VIII. Owoc dość duży, jajowaty, obustronnie spłaszczony, ciemnogrnatowy. Zapyłacz nieznane. pp. k.

Węgierka Angielska. VIII. Owoc średni, jajowatowydłużony, fioletowogrnatowy. Zapyłacz nieznane. pp. k.

Węgierka zwykła. IX—X. Owoc średni, odwrotnie jajowaty, granatowy lub fioletowoczerwony z wyraźnym, jasnoniebieskim nalotem. Zapyłacz: zasadniczo samopylna, jednak lepiej owocuje jeżeli zapylają ją odmiany: — Renkloda Althana, Renkloda Zielona, Kirka, Brzoskwińowa, Węgierka Włoska, Anna Späth. pp. k.

CZEREŚNIE I WIŚNIE

Jako podkładka pod czereśnie w naszych Szkółkach stosowana jest czereśnia ptasia (*Cerasus avium*), a także antypka (*Cerasus Mahaleb*). Wiśnie są okulizowane na antypce.

W praktyce przyjął się podział odmian czereśni i wiśni według pory dojrzwania owoców. Rozróżniamy odmiany dojrzwające w pierwszym, drugim, trzecim itd. tygodniu dojrzwania czereśni lub wiśni. Przy każdej odmianie podajemy, w którym tygodniu dojrzewa.

ODMIANY CZEREŚNI NA CZEREŚNI PTASIEJ (CERASUS AVIUM)

Fromma Czarna. 2—3 tydzień. Owoć dość duży, szeroko sercowaty, ciemnoczerwony, prawie czarny. Zapyłacz: Büttnera Czerwona, Czarna Późna, Hedelfińska, Poznańska, Wołowe Serce. pp. k.

Seneca. 2 tydzień. Owoć średni, sercowato wydłużony, ciemnoczerwony. Odmiana deserowa. Zapyłacz nieznan. pp. k.

Wołowe Serce. 2—3 tydzień. Owoć duży, sercowaty, brunatnoczerwony. Zapyłacz: Fromma Czarna, Hedelfińska, Kunzego, Napoleonka. pp. k.

Żabula (Liońska). 2—3 tydzień. Owoć średni, tępo sercowaty, ciemnoczerwony. Zapyłacz: Kassina, Hedelfińska, Marchijska. pp. k.

Różowa Wielka. 2 tydzień. Owoć średni lub duży, tępo sercowaty, jasnoczerwony z ciemnymi plamkami. Zapyłacz: Büttnera Czerwona, Marchijska, Kunzego, Werderska. pp. k.

Wczesna Majowa. 2 tydzień. Owoć średniej wielkości, sercowaty, wydłużony, różowy z ciemnym rumieńcem. Zapyłacz: Różowa Wielka. pp. k.

Dragana Żółta. (Dragan Yellow Bigarreau). 4 tydzień. Owoć średni lub duży, żółty, smaczny. Odmiana amatorska. Zapyłacz nieznan. pp. k.

Hedelfińska (Olbrzymka Hedelfińska). 4—5 tydzień. Owoć duży lub bardzo duży, sercowaty lub owalny, czerwobrunatny. Zapyłacz: Büttnera Czerwona, Fromma Czarna, Napoleonka, Wołowe Serce, Poznańska. pp. k.

Czarna Późna (Natolińska). 6-tydzień. Owoć duży lub bardzo duży, tępo sercowaty, ciemnoczerwony. Zapyłacz: Denissena, Różowa Wielka, Fromma Czarna, Marchijska, Hedelfińska, Kunzego. pp. k.

CZEREŚNIE NA ANTYPCE

Fromma Czarna. pp. k.

Wołowe Serce. pp. k.

Poznańska (Późna Schneidera). 5 tydzień. Owoć duży lub bardzo duży, szerokosercowaty, czerwobrunatny do ciemnobrunatnego. Zapyłacz: Büttnera Czerwona, Fromma Czarna, Napoleonka, Hedelfińska, Kassina Wczesna. pp. k.

ODMIANY WIŚNI

- Wczesna z Prin.** (Szkłanka Wczesna). 1 tydzień. Owoc średni, kulisty, nieco spłaszczony, czerwony, błyszczący. Deserowy i na przetwory. pp. k.
- Minister Podbielski.** 3 tydzień. Owoc duży lub bardzo duży, kulisty, nieco spłaszczony lub nerkowaty, ciemnobrunatny lub prawie czarny. Deserowa i na przetwory. Zapyłacz: Łutówka, Gros Gobet, Gubens Ehre. pp. k.
- Goryczka Królewska.** (Montmorency). 2—3 tydzień. Owoc średni, kulisty, nieco spłaszczony, jasnoczerwony. Cenny w przetwórstwie. Zapyłacz: Łutówka, Poznańska. pp. k.
- Łutówka** (Goryczka Cienista). 5 i 6 tydzień. Owoc duży, kulisto nerkowaty, błyszczący, ciemnobrunatny. Na przetwory i do bezpośredniego spożycia. pp. k.
- Lubka.** 5 i 6 tydzień. Owoc średni lub duży, owalny lub kulisty, czerwono-brunatny, czarny, błyszczący. Deserowa i na przetwory. Zapyłacz nieznane. pp. k.

ODMIANY BRZOSKWINI NA AŁYCY

- Amsden.** VII—VIII. Owoc średni lub mały, kulisty z ciemnoczerwonym rumieńcem. k.
- Waterloo.** VII—VIII. Owoc średni lub duży, płasko kulisty. Rumieniec brunatnoczerwony, marmurkowaty. k.
- Oriole.** Koniec VIII. Owoc duży lub średni, kulisty, z karminowym marmurkowym rumieńcem. k.
- Siewka z Podgórza** (Kernechter von Vorgebirge). Druga połowa IX. Owoc średni lub mały, kulisty, z ciemnoczerwonym rumieńcem. k.
- Żelazny Kanclerz** (Eiserner Kanzler). Druga połowa IX. Owoc średni lub duży, żółtozielony z rumieńcem. k.

ODMIANY MORELI NA AŁYCY

- Zaleszczycka.** Koniec VII, początek VIII. Owoc raczej duży, złotopomarańczowy. k.
- Ambrozja.** Koniec VII, początek VIII. Owoc duży, złotopomarańczowy. k.
- Holuba.** VIII. Owoc duży, kulisty, złotopomarańczowy z karminowym rumieńcem. k.

Moorpark. Druga połowa VIII. Owoc dość duży, owalny, żółty z pomarańczowym odcieniem. k.

Brzeskwiniowa z Nancy. VIII. Owoc duży, pomarańczowozółty, od strony nasłonecznionej karminowoczerwony. k.

ORZECH WŁOSKI

Posiadamy siewki pochodzące z nasion drzew mrozoodpornych.

AGRESTY PIENNE

Wysokość pnia około 1 m.

I wybór . . .	zł 26,—
II „ . . .	zł 21,—

Biały Plenny (Weisse Volltragende). Owoc duży lub bardzo duży.

Biały Triumf (White Smith). Owoc średni lub duży.

Zielony Butelkowy (Grüne Flaschenbeere). Owoc duży.

Najwcześniejszy Heninga (Hönning's Früheste). Owoc średni, skórka żółta.

Czerwony Triumf (Whinham's Industry). Owoc duży.

Grüne Riesenbeere. Owoc średni.

AGRESTY KRZACZASTE

wielkoowocowe	I wybór . . .	zł 12,—
„	II „ . . .	zł 9,—
drobnoowocowe	I wybór . . .	zł 9,—
„	II „ . . .	zł 7,—

Biały Triumf.

Biały Plenny

Grüne Riesenbeere.

Najwcześniejszy Heninga.

Górski (Amerykański) — owoc drobny.

PORZECZKI PIENNE

I wybór . . .	zł 21,—
II „ . . .	zł 17,—

Holenderska Czerwona. Odmiana późna, głównie na przetwory.

Heros. Owoc duży lub bardzo duży, czerwony, dojrzewa w średniej porze.

PORZECZKI KRZACZASTE

I wybór . . .	zł 5,—
II „ . . .	zł 4,—

Holenderska Czerwona.

Heros.

Wiśniowa Czerwona. Owoc średni, dojrzewa w średniej porze.

Biała z Jüteborga. Owoc duży, średni okres dojrzewania. Deserowa i przetwórcza.

Biała Wersalska. Owoc duży dojrzewa w średniej porze. Przetwórcza.

Holenderska Biała. Owoc średni, dojrzewa późno, przetwórcza i deserowa.

Długogronkowa Biała. (Langtraubige Weisse). Owoc duży, dojrzewa w średniej porze. Deserowa i przetwórcza.

MALINY

I wybór . . .	zł 1,80
II „ . . .	zł 1,50

Preussen. Owoc duży lub bardzo duży. Rośnie silnie.

WINOROŚLA

1-roczone . . .	zł 5,—
-----------------	--------

A. Odmiany bardzo wczesne

Perla z Czaby. Jagody żółte, smak muszkatowy.

Tryumf. Jagody złotożółte.

Jadwiga. Jagody jasnożółte.

Malinger Wczesny. Jagody zielonawobiałe.

Magdalenka Andegaweńska. Jagody żółte.

B. Odmiany wczesne

Jedwabnica Żółta. Jagody białawożółte.

Magdalenka Królewska. Jagody zielonawożółte.

C. Odmiany średniej pory dojrzewania

Chrupka Złota. Jagody zlocistożółte.

Chrupka Królewska. Jagody czerwone.

Chrupka Muszkatowa. Jagody żółte.

Delizia di Vaprio. Jagody żółtozielone, smak muszkatowy.

Muskat Ottonel. Jagody złotawozielone, smak muszkatowy.

Jean Mace. Jagody zielone.

Raisin Superbe. Jagody żółte

Eseric (Tausendgut). Jagody zielone.

Portugalskie. Jagody niebieskie.

Pinot Franc. Jagody niebieskie.

D. Mieszance francusko-amerykańskie

Villard 5276. Jagody żółtozielone.

Seibel 5279. Jagody niebieskie.

Minnesota Nr. 27. Jagody różowe.

DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

Acer dasycarpum Ehrh. — Klon srebrzysty. Drzewo wysokości do 35 m, o szerokiej, regularnej koronie ze zwisającymi gałęziami. Liście 5-klapowe, spodem srebrzystobiałe, kłapy ząbkowane. Kwitnie najwcześniej ze wszystkich klonów (marzec) i kwiaty są masowo odwiedzane przez pszczoły. Ameryka Północna. Wartościowe drzewo parkowe, alejowe i przydrożne. Na mrozy najzupełniej wytrzymały.

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—
„ „ powyżej 200 cm . . . zł 24,—

— **Negundo L. — Klon jesionolistny.** Drzewo wysokości do 20 m o szerokiej, nieregularnej koronie. Liście nieparzysto pierzaste, 3—7- listkowe, jasnozielone. Kwiaty i owoce w zwisających gronach. Ameryka Północna.

wys. pn. powyżej 200 cm . . . zł 8,—
f. nat. zł 6,—

— — **v. variegatum Carr. — odm. pstrolistna biała** (v. argenteo-variegatum Wesm.). Liście szeroko; biał obrzeżone

wys. pn. do 150 cm . . . zł 24,—
„ „ 150—200 cm . . . zł 29,—
f. nat. zł 20,—

— **platanoides L. — Klon zwyczajny.** Wysokie drzewo dorastające do 30 m wysokości, o szerokiej, kopulastej koronie. Liście ostroklapowane, jesienią przebarwiają się wspaniale na kolor żółty lub pomarańczowoczerwony. Europa. Jedno z najpiękniejszych drzew krajowych, szczególnie polecane do wysadzenia dróg. Cenne drzewo parkowe.

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—
„ „ powyżej 200 cm . zł 24,—

— **pseudoplatanus L. — Klon jawor.** Drzewo o szeroko stożkowatej koronie dorastające do 30 m wysokości. Kora na pniu łuszczy się płatami. Liście o tępych kłapach. Kwiaty i owoce w zwisających gronach. Europa. Cenne drzewo alejowe i parkowe, szczególnie dla rejonów podgórskich.

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—
„ „ powyżej 200 cm . zł 24,—

Ailanthus glandulosa Desf. — **Bożedrzew gruczołowaty.** Drzewo szybko rosnące, wysokości do 30 m. Liście bardzo duże; nieparzysto pierzaste, o silnym zapachu. Ma małe wymagania w stosunku do gleby. W czasie surowszych zim przemarza, lecz szybko regeneruje straty. Chiny.

f. nat. zł 18,—

Alnus incana Moench. — **Olcha szara.** Drzewo wysokości do 20 m o szaropopielatej korze. Liście podwójnie piłkowane, ostrokońcyste, wierzchem ciemnozielone, spodem szare i owłosione. Europa, Kaukaz. Rośnie także na suchych glebach.

f. nat. zł 12,—

Betula verrucosa Ehrh. — **Brzoza gruczołkowana.** Drzewo wysokości do 30 m o białej korze i regularnej, luźnej koronie ze zwisającymi gałęziami. Młode pędy brodawkowate. U starszych drzew pień w dolnej części pokryty jest czarną, głęboko spękaną korowiną. Pospolite drzewo naszych lasów. Jeden z najpiękniejszych gatunków krajowych o wysokich zaletach dekoracyjnych. Cenne drzewo parkowe i przydrożne. Rośnie nawet na bardzo suchych, piaszczystych glebach.

f. nat. zł 9,—

Buxus sempervirens L. — **Bukszpan zwyczajny.** Zwarty, wolno rosnący krzew o liściach zimzielonych dorastający u nas do wysokości 2 m. Dobrze rośnie w półcieniu. Wytrzymały na suszę, mało wytrzymały na mrozy. Doskonale znosi przycinanie i jest używany na niskie żywopłoty. Południowa Europa. Polecany dla cieplejszych okolic kraju . zł 10,—

Caragana arborescens Lam. — **Karagana syberyjska, żółta akacja.** Krzew lub małe drzewko wysokości do 4 m. Liście pierzaste. Kwiaty żółte, zakwitające w maju. Syberia. Krzew odporny na mrozy i rosnący dobrze na suchych, piaszczystych glebach. Używany na żywopłoty i szpalery.

zł 5,—

Carya cordiformis K. Koch — **Orzesznik gorzki.** Drzewo wysokości do 25 m o liściach nieparzysto-pierzastych, podobnych do orzecha włoskiego, 5—9-listkowych. Jesienią liście przebarwiają się na kolor złotożółty lub żółtobrunatny. Owoce drobne orzechy cienkościenne otoczone cienką, zieloną okrywą. Dojrzewają w październiku. Jądro bardzo gorzkie. Ameryka Północna. Cenne drzewo parkowe, najzupełniej odporne na niskie temperatury.

f. nat. zł 18,—

Cercidiphyllum japonicum S. et Z. — **Grujecznik japoński.** Drzewo lub krzew wysokości do 15 m. Liście pojedyncze, okrągłe, długości 5—12 cm, krótko zastrzone, spodem sinzielone, jesienią przebarwiają się żółto

lub czerwono. Kwiaty niepozorne pojawiają się równocześnie z rozwojem liści. Japonia. Bardzo wartościowy krzew ozdobny o pięknym, zdrowym ulistnieniu. Odporny na mrozy zł 12,—

Chaenomeles lagenaria Koidz. — Pigwowiec chiński, pigwa japońska. Krzew ciernisty wysokości do 2 m. Kwiaty duże, bardzo efektowne, średnicy 3—5 cm, zakwitają w maju. Owoce kuliste, wydłużone lub gruszkowate, bardzo zmienne w kształcie i wielkości, jadalne, używane na przetwory, dojrzewają we wrześniu. Chiny. Piękny krzew ozdobny, u nas mało znany i mało rozpowszechniony. Jest niewybredny na glebę, rośnie dobrze i owocuje obficie. Owoce zawierają znaczne ilości witamin, odznaczają się bardzo silnym aromatem i można ich dodawać jako domieszki do przetworów z innych owoców. Pigwowiec przemarza w czasie bardzo surowych zim, ale szybko regeneruje straty. zł 7,—

Cornus stolonifera v. flaviramea Rehd. — Dereń rozłogowy odm. złotokora. Krzew wysokości około 2,5 m, szeroko rozrastający się dzięki płozącym i zakorzeniającym gałęziom. Tworzy duże, zwarte kępy, szczególnie gdy rośnie pojedynczo na wolnej przestrzeni. Kora młodych pędów i starszych gałązek zielonkawożółta, stanowi główny efekt dekoracyjny tego krzewu. Ameryka Północna. Wartościowy krzew parkowy, szczególnie na gleby wilgotne. zł 5,—

Cotoneaster Dielsiana Pritz. — Irga Dielsa. Krzew wysokości do 2 m o cienkich, łukowato wygiętych pędach. Liście eliptyczne, ostrokończyste, spodem filcowato owłosione, jesienią czerwieniejące. Owoce szkarłatne. Chiny. Cenny krzew ozdobny, szczególnie efektowny późnym latem i jesienią. zł 14,—

— **divaricata R. et W. — Irga chińska.** Krzew wysokości do 2 m, z szeroko rozkładającymi się gałązkami. Liście drobne, ciemnozielone, połyskujące, zaostrome, nagie, jesienią ciemnoszkarłatne. Owoce czerwone, dojrzewają we wrześniu i obficie pokrywają gałązki. Chiny. Jeden z najpiękniejszych gatunków irgi, odporny na niskie temperatury. . . zł 14,—

— **horizontalis Decne. — Irga pozioma.** Niski, szeroko rozrośnięty krzew o płasko rozłożonych gałązkach. Liście bardzo drobne, późnimozielone, połyskujące, skórzaste, jesienią czerwone lub pomarańczowe. Owoce jaskrawoczerwone, dojrzewają we wrześniu. Chiny. Prawdziwie piękny i wartościowy krzew, szczególnie nadający się do obsadzania skarp, murków i ogrodów skalnych. zł 18,—

— **obscura R. et W. — Irga ciemna.** Gęsty krzew wysokości do 2,5 m, o pędach wzniesionych i owłosionych w młodości. Liście jajowate, zaostrome, długości do 4 cm, spodem filcowato owłosione, jesienią czerwieniejące. Owoce czarnobrzowe, dojrzewają we wrześniu. Chiny.

zł 14,—

Crataegus oxyacantha v. Paulii Rehd. — **Głóg dwuszyjkowy odm. pełnokwiatowa czerwona** (= *C. monogyna kermesina plena* Hort.) Odmiana pełnokwiatowa czerwona, o kwiatach różyczkowatych. Niewielkie drzewko często używane do wysadzania ulic w miastach. Kwitnie w maju, corocznie i bardzo obficie.

wys. pn. do 150 cm zł 20,—

f. nat. zł 16,25

— — **v. plena West.** — **odm. pełnokwiatowa biała.** Kwiaty pełne, białe:

wys. pn. do 150 cm zł 20,—

f. nat. zł 16,25

Deutzia gracilis S. et Z. — **Żylistek wysmukły.** Krzew wysokości do 1,5 m. Kwiaty drobne, białe w wyprostowanych wiechach. Kwitnie: maj — czerwiec. Japonia. Najczęściej uprawiany gatunek, odporny na mrozy. zł 9,—

— **rosea Rehd.** — **Żylistek różowy.** (*D. gracilis* x *purpurascens*). Krzew szeroko rozrośnięty, wysokości do 1 m, z łukowato wygiętymi gałązkami. Kwiaty wewnątrz białe, z zewnątrz różowe, pojedyncze, dzwonkowate, zebrane w krótkie wiechy. Zakwita w maju. zł 9,—

— — **f. carminea Rehd.** — **odm. karminowa.** Kwiaty średnicy do 2 cm, wewnątrz białe, z zewnątrz karminowo-różowe. zł 9,—

— **scabra f. candidissima Rehd.** — **Żylistek szorstki odm. śnieżnobiała.** (= *D. crenata candidissima plena*). Krzew wysokości do 3 m. Kwiaty śnieżnobiałe, pełne, różyczkowate. Kwitnie bardzo obficie, w czerwcu. Bardzo wartościowa odmiana. zł 9,—

— — **f. plena Rehd.** — **odm. pełnokwiatowa** (= *D. crenata flore pleno*). Jak poprzednia, ale kwiaty z zewnątrz różowe. zł 9,—

— — **Watereri Rehd.** — **odm. Waterera** (= *D. crenata Waterer*). Kwiaty pojedyncze, wewnątrz białe, z zewnątrz różowe. Kwitnie późno i obficie. zł 9,—

Evodia Danielli Hemsl. — **Ewodia koreańska.** Niewysokie drzewo o szerokiej koronie osadzonej na niskim pniu. Liście pierzaste, 7—11-listkowe. Kwiaty kremowo-białe lub białe, drobne, zebrane w gęste baldachogrona. Kwitnie w sierpniu. Północne Chiny, Korea. Gatunek odporny na mrozy. Kwiaty są bardzo licznie odwiedzane przez pszczoły.

f. nat. zł 20,—

Forsythia intermedia f. densiflora Koehne — **Forsycja pośrednia odm. gęstokwiatowa.** Szeroki krzew, silnie rosnący, wysokości do 3 m. Gałęzie zwisające. Kwiaty bardzo duże, jasnożółte, gęsto okrywające gałązki.

- Piękna odmiana forsycji zakwitająca u nas w kwietniu lub w początku maja. zł 9,—
- — **f. primulina Rehd.** — odm. **pierwiosnkowa**. Kwiaty jasnożółte, gęsto osadzone u nasady jednorocznych pędów. Kwitnie obficie. . . zł 9,—
- — **f. spectabilis Spaeth** — odm. **okazała**. Kwiaty bardzo duże, największe spośród znanych odmian forsycji, średnicy do 5 cm, jasnożółte, bardzo gęsto okrywające gałązki. Jest to najwspanialsza odmiana forsycji pod względem wielkości kwiatów i obfitości kwitnienia. . . zł 9,—
- — **f. vitellina Koehne** — odm. **ciemnożółta**. Kwiaty ciemnożółte, o rozpostartych i skręconych płatkach korony. Kwitnie obficie. . . zł 9,—
- — **suspensa v. Sieboldii Zabel.** — **Forsycja zwisła odm. Siebolda**. Krzew wysokości do 3 m, silnie rosnący, z długimi, wiotkimi i zwisającymi pędami. Na długopędach liście często 3-listkowe. Kwiaty duże, ciemnożółte. Kwitnie obficie. zł 9,—
- — **v. variegata Butz.** — odm. **pstrolistna**. Jak poprzednia, ale liście żółto nakrapiane. Kwitnie bardzo obficie. zł 9,—
- Fraxinus excelsior L.** — **Jesion wyniosły**. Drzewo wysokości do 30 m o potężnej, kopulastej koronie. Gatunek krajowy, używany do wysadzania dróg. Cenne drzewo parkowe, szczególnie na glebach żyznych i wilgotnych.
- wys. pnia 150—200 cm zł 18,—
 „ „ powyżej 200 cm zł 24,—
 f. nat. zł 12,—
- — **f. spectabilis Dipp.** — odm. **kolumnowa**. Wzrost zwarty, piramidalny, szczególnie w młodości. Listki drobniejsze, ostro piłkowane, ciemnozielone. Bardzo wartościowa odmiana, szczególnie do obsadzania dróg.
- wys. pn. 150—200 cm zł 35,—
 „ „ powyżej 200 cm zł 39,—
- — **Ornus L.** — **Jesion mannowy**. W naszych warunkach krzew lub niewysokie drzewo. Liście 5—7 listkowe. Kwiaty białe, pachnące, zebrane w okazałe, wierzchołkowe kwiatostany. Kwitnie: maj-czerwiec. Południowa Europa. Piękne drzewo ozdobne, ale wrażliwe na niskie temperatury. Polecane dla Polski Zachodniej.
- f. nat. zł 14,—
- Juglans cinerea L.** — **Orzech szary**. Drzewo wysokości do 30 m o szerokiej, rozłożystej koronie. Liście bardzo duże, nieparzysto pierzaste, gruczołkowato owłosione. Owoce wydłużone, gruczołkowate, lepkie. Ameryka Północna. Gatunek odporny na mrozy i szybko rosnący.
- f. nat. zł 20,—

Juglans mandshurica Maxim. — **Orzech mandżurski.** Drzewo bardzo szybko rosnące, o szerokiej, luźnej koronie, wysokości do 15 m. Liście bardzo duże, długości do 1 m. Owoce w długich, zwisających gronach. Północne Chiny, Kraj Nadamurski. Gatunek całkowicie odporny na mrozy i bardzo dekoracyjny.

f. nat. zł 20,—

— **nigra L.** — **Orzech czarny.** Wysokie drzewo (do 30 m) o szerokiej koronie i ciemnej, głęboko bruzdowanej korowinie. Liście po roztarciu aromatycznie pachnące. Owoce kuliste, zebrane w pęczki po 2—5. Ameryka Północna.

f. nat. zł 20,—

— **Sieboldiana Maxim.** — **Orzech japoński.** Drzewo szybko rosnące o dużych, pierzastych liściach, dorastające do wysokości 15 m. Korona luźna, szeroka. Owoce w długich, zwisających gronach. Japonia. Gatunek całkowicie odporny na mrozy.

f. nat. zł 20,—

— **stenocarpa Maxim.** Gatunek podobny do orzecha mandżurskiego. Odznacza się jeszcze większymi liśćmi. Północne Chiny.

f. nat. zł 20,—

Kerria japonica S. et Z. — **Złotlin japoński.** Krzew szeroko rozrastający się, wysokości do 1,5 m, o gładkich, żywozielonych pędach, które szczególnie efektownie wyglądają zimą. Liście jasnozielone, ostro piłkowane. Kwiaty żółte stojące pojedynczo na końcach pędów. Kwitnie w maju, a następnie powtarza kwitnienie latem. Wschodnia Azja. zł 7,—

Ligustrum vulgare L. — **Ligustr zwyczajny.** Krzew szybko rosnący, wysokości do 2 m. Liście szeroko lancetowate, ciemnozielone, kwiaty białe, pachnące, zebrane w niewielkie szczytowe wiechy. Owoce czarne, błyszczące jagody dojrzewają we wrześniu i bardzo długo utrzymują się na gałązkach. Europa połudn. Powszechnie uprawiany krzew i często zdziaczały. Doskonale znosi przycinanie i stanowi niezastąpiony materiał na niskie żywopłoty. Mało wymagający w stosunku do gleby. zł 4,—

Lonicera caprifolium v. praecox Lam. — patrz: krzewy pnące na str. 35.

— **invulcrata Banks.** — **Suchodrzew skrytoowocowy.** Szeroki krzew wysokości do 2,5 m, o pędach żółtawoszarych i graniastych. Liście duże (długości do 15 cm), eliptyczne, ciemnozielone. Kwiaty żółte, ukazują się w maju i w czerwcu. Owoce purpurowoczerwone otoczone dużymi podkwiatkami i podsadkami. Ameryka Północna. Gatunek odporny na mrozy zł 5,50

— **Ledebourii Eschsch** — **Suchodrzew Ledeboura.** Gatunek podobny do *L. involucrata*, kwiaty pomarańczowożółte lub czerwone. zł 5,50

- **orientalis Lam.** — **Suchodrzew wschodni.** Krzew wysokości do 1,5 m o nagich, żółtawych pędach. Liście jajowate, nieowłosione. Kwiaty ciemnoróżowe lub fioletowe. Jagody czarne, zrośnięte, dojrzewają w sierpniu. Mała Azja. Gatunek wytrzymały na mrozy. zł 5,—
- **spinosa v. Albertii Rehd.** — **Suchodrzew kołacy odm. Alberta.** Niski krzew (do 1 m) o cienkich, wiotkich gałązkach, często płozących się lub łukowato wygiętych. Liście wąskie, wydłużone, niebieskawozielone. Kwiaty lilioworóżowe. Owoce bładoniebieskie. Turkmenia. Bardzo wartościowy krzew do obsadzania skarp, murków, ogrodów skalnych i podobnych miejsc. zł 5,—
- **tatarica L** — **Suchodrzew tatarski.** Krzew silnie rosnący wysokości do 3 m. Liście jajowate lub eliptyczne, spodem sino-zielone, długości 4—7 cm. Kwiaty jasnoróżowe lub białe. Kwitnie w maju, bardzo obficie. Jagody czerwone, dojrzewają w sierpniu. Połudn.-zachodn. tereny ZSRR aż do Ałtaju. U nas pospolicie uprawiany w parkach i często zdziczały. zł 5,—
- Magnolia kobus v. borealis Sarg.** — **Magnolia japońska.** Wysoki krzew lub niewielkie drzewko. Liście odwrotnie jajowate długości 10 cm. Kwiaty białe, duże, słabo pachnące, ukazują się przed rozwojem liści — w końcu kwietnia lub w początku maja. Japonia. Gatunek odporny na mrozy. Zakwita po 10—15 latach. Rośnie wolno. zł 29,—
- Phellodendron amurense Rupr.** — **Korkowiec amurski.** Niewysokie drzewo (15 m) o szerokiej, gęstej koronie i niskim pniu pokrytym grubą, korkowatą korą, liście parzysto pierzaste, 6—12 listkowe, po roztarciu aromatycznie pachnące, kwiaty niepozorne. Owoce — kuliste, zielone pestkowce przypominające jagodę. Dojrzewają we wrześniu przebarwiając się na czarno i długo utrzymują się na gałązkach. Wschodnia Azja. Gatunek odporny na mrozy.
f. nat. zł 20,—
- Philadelphus Falconeri Sarg.** — **Jaśminowiec Falconera.** Przypuszczalnie mieszańiec *P. coronarius* x *P. laxus*. Krzew wyrasta do wysokości 2,5 m. Gałązki cienkie pokryte kasztanowato-brązową, łuszczącą się korą. Kwiaty drobne, pojedyncze, gwiazdkowate, o długich płatkach, zebrane w grona po 3—7. Kwitnie maj—czerwiec. zł 14,—
- **Lemoinei „Mont Blanc”.** — Niski krzew o gałązkach cienkich, prosto wzniesionych. Liście bardzo drobne. Kwiaty pojedyncze, niewielkie, pachnące. Kwitnie bardzo obficie. zł 14,—
- **pubescens Lois.** — **Jaśminowiec owłosiony.** Krzew wysokości do 3 m o szerokim pokroju. Liście duże, ciemnozielone. Kwiaty bezwonne, białe bardzo duże (średnicy do 4 cm), po 5 do 9 w gronach. Kwitnie bardzo obficie. Ameryka Północna. zł 14,—

Physocarpus intermedius Schn. — **Pęcherznica pośrednia.** Krzew silnie rosnący wysokości do 2 m, o liściach trójklapowych. Kwiaty białe, drobne, podobne do tawuły (*Spiraea*), w gęstych owłosionych baldachogronach. Ameryka Północna. zł 8,—

— **opulifolius v. luteus Zbl.** — **Pęcherznica kalinolistna odm. żółtolistna.** Młode liście jasnożółte, starsze żółtozielone. zł 8,—

POPULUS—TOPOLE W ODMIANACH

Topole pienne z koronami — wys. pnia 170—200 cm zł 18,—
 „ forma naturalna — „ powyżej 200 cm zł 12,—
 „ „ „ — „ 150—200 cm zł 6,—
 „ „ „ — „ 100—150 cm zł 3,—

Populus alba L. — **Topola biała.** Znane drzewo krajowe o pięknych, srebrzystych liściach i białoszarej korze na pniu. W starszym wieku drzewa tworzą potężne, gałęziste korony i grube pnie. Dorasta do wysokości 35 m. Dobrze rośnie na glebach wilgotnych, w dolinach rzek nad brzegami jezior. Cenne drzewo parkowe oraz do wszelkich zadrzewień w krajobrazie otwartym.

— **berolinensis Dipp.** — **Topola berlińska** (*P. laurifolia* x *pyramidalis*). Drzewo dorastające do wysokości 30 m o zwartej, szeroko kolumnowej koronie. Ulistnienie obfite, ciemnozielone. Szybko rosnąca topola odporna na suszę. Często sadzona w parkach i przy drogach. Można ją formować w postaci niewysokich stożków. Bardzo łatwo rozmnaża się z sadzonek drzewnych.

— **Bolleana Lauche.** — **Topola turkiestańska.** Drzewo o zwartej piramidalnej koronie wysokości do 18 m. Kora na pniu kredowobiała z zielonkawym odcieniem. Liście i pędy podobne do topoli białej, pokryte srebrzysto-białym kutnerem. Blaszka liściowa głęboko podzielona. Średnia Azja. Bardzo wartościowe drzewo ozdobne o piramidalnej koronie. Odporne na mrozy i na suszę.

f. nat. zł 24,—

— **canescens Sm.** — **Topola szara.** (*P. alba* x *tremula*). Naturalny mieszaniec topoli białej i osiki o dużej skali zmienności wyrażającej się różną budową korony, pnia i różną formą liści. Drzewa przypominają topolę białą, jednak liście pokryte są pajęczynowatoszarym kutnerem, na długopędach nie trójklapowe lecz ząbkowane. Kora na pniu zielonkawoszara. Cenne drzewo parkowe.

— **deltoides v. missouriensis Henry.** — **Topola missouryjska.** Drzewo szybko rosnące o prostym pniu i zwartej koronie. Pędy słabo graniaste, czer-

wonawe. Liście duże, sercowate, z czerwoną siecią nerwów. Ameryka Północna.

- **fastigiata Pers.** — **Topola piramidalna, topola włoska** (=P. nigra italica Du Roi). Odnacza się zwartą, kolumnową koroną. Ulega wielu chorobom i szkodnikom. Stosowana w kompozycjach z architekturą miejską.
- **gelrica Houtz.** — **Topola gelderlandzka.** (P. marilandica x serotina). Rośnie bardzo szybko. Tworzy szeroką, ale regularną i luźno ugałęzioną koronę oraz prosty pień pokryty bardzo jasną korowiną. Wcześniej rozwija się na wiosnę. Nadaje się do obsadzania szerokich dróg, kanałów, rowów, strumieni, brzegów łąk, pastwisk i pól. Jedna z najwartościowszych topoli, jaką znamy obecnie w uprawie.
- **hybrida „Geneva”** (P. Maximowiczii x berolinensis). Korona zwarta, piramidalna, gęsto ugałęzioną. Pień prosty. Pędy okrągłe, silnie owłosione. Liście eliptyczne, duże, spodem srebrzyste. Rośnie bardzo szybko i jest doskonałym drzewem przydrożnym oraz parkowym. Odporna na choroby i szkodniki.
- — **„Oxford”** (P. Maximowiczii x berolinensis). Rośnie szybko szczególnie w młodości. Tworzy zwarte, gęste i regularne korony oraz proste, gładkie pnie. Liście skórzaste, szeroko eliptyczne, brzegiem faliste, odporne na choroby i szkodniki, wcześniej rozwijają się na wiosnę. Piękne drzewo ozdobne, które z powodzeniem może zastąpić topolę włoską podlegającą licznym chorobom i szkodnikom. Zasługuje na rozpowszechnienie. Odporna na suszę. W stosunku do gleby mało wymagająca. Nadaje się do obsadzania dróg, placów sportowych, zabudowań, boisk.
- — **194** (P. Maximowiczii x berolinensis). Korona luźna, regularna. Pień prosty, gładki. Pędy okrągłe, owłosione. Liście szeroko eliptyczne o falistym brzegu, spodem srebrzyste, odporne na rdzę. Rośnie bardzo szybko, jest odporna na przemarzanie oraz na choroby i szkodniki. Piękne drzewo alejowe i parkowe.
- — **275** (P. Maximowiczii x trichocarpa). Rośnie bardzo szybko, szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu. Tworzy szeroką, luźną koronę i prosty, gładki pień. Liście bardzo wcześniej rozwijają się na wiosnę, są ciemnozielone, spodem srebrzyste, skórzaste, odporne na rdzę i słabo atakowane przez szkodniki. Dobrze rośnie na ciężkich gliniastych i ilastych glebach.
- **lasiocarpa Oliv.** — **Topola wielkolistna.** Drzewo wolno rosnące, wysokości do 15 m, o grubych pędach i ogromnych, sercowatych liściach długości do 35 cm. Chiny. Bardzo oryginalny gatunek topoli o wybitnie egzotycznym wyglądzie. Tylko dla amatorów-dendrologów.

f. nat. zł 29,—

- **marilandica Bosc.** — **Topola holenderska.** (*P. nigra* x *serotina*). Potężne drzewo wysokości do 35 m o bardzo szerokiej, gałęzistej koronie. Pień często krzywy, rozdzielający się na grube konary. Drzewa odpowiednio pielęgnowane zachowują prostą, gładką strzałę. Liście bardzo wczesnie rozwijają się na wiosnę i charakteryzują się jasnozielonym zabarwieniem. Jedna z najwartościowszych topoli użytkowych odznaczająca się bardzo wysoką produkcją masy drzewnej, powszechnie uprawiana od dawna w całej Europie, także i w Polsce, zwłaszcza Zachodniej. Cenne drzewo alejowe, do wysadzania brzegów wód płynących i stojących, rowów, kanałów do obsadzania zabudowań, obiektów przemysłowych, placów, boisk itp.
- **regenerata Henry** — **Topola francuska** (*P. nigra* x *serotina*). Mieszaniec pokrewny poprzedniej topoli. Odznacza się zwartą, regularną koroną i prostym pniem. Rośnie bardzo szybko i dorasta do wysokości 35 m. Nadaje się do tych samych celów co poprzednia topola. Dotychczas uprawiana w naszym kraju, ale rzadko.
- **robusta Schn.** — **Topola niekłańska** (*P. angulata cordata* x *nigra* v. *plan-tierensis*). Potężne drzewo dorastające do wysokości 35 m o zwartej, regularnej koronie i prostym, wysokim pniu. Liście u młodych drzew czerwono-brązowe, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu. Obok topoli holenderskiej i topoli francuskiej jest to najwartościowsza odmiana spotykana dotychczas w uprawie. Szczególnie ceniona ze względu na prosty pień, regularną koronę i małe wymagania w stosunku do gleby. Nadaje się do wszelkiego rodzaju nasadzeń zarówno rzędowych jak i grupowych.
- **serotina f. erecta Henry.** — Odmiana pospolitej u nas topoli późnej zwanej powszechnie kanadyjską. Odznacza się zwartą, kolumnową koroną i prostym pniem.
- **szechuanica Schn.** — **Topola syczuańska.** Drzewo wolno rosnące, o wąskiej, zwartej koronie, wysokości do 8 m. Liście bardzo duże, sztywne, sercowate, długości do 30 cm. Pędy oliwkowozielone. Chiny. Gatunek bardzo oryginalny, polecany dla amatorów-dendrologów. Wrażliwy na mrozy.
f. nat. zł 29,—
- **Wilsonii Schn.** — **Topola Wilsona.** Drzewo wolno rosnące o regularnej, kopulastej, gęstej koronie. Pędy grube, zielone, nagie. Liście bardzo duże, szerokojajowate, długości do 20 cm, w młodości filcowato owłosione. Chiny. Gatunek podobny do *P. lasiocarpa*.
f. nat. zł 29,—
- Potentilla fruticosa L.** — **Pięciornik krzewiasty.** Zwarty, gęsty krzew, wysokości do 1 m. Młode pędy jedwabisto-owłosione, starsze gałązki po-

kryte postrzępioną korowiną. Liście drobne, 5—7 dzielne, owłosione. Kwiaty jasnożółte, średnicy do 3 cm, osadzone pojedynczo, kwitnie od maja do września. Azja północna i Ameryka Północna. Krzew wytrzymały na suszę i mrozoodporny. Wymaga słonecznych stanowisk. zł 7,—

Quercus robur L. — Dąb pospolity. Pospolite drzewo krajowe, dorastające do wysokości 40 m. Znajduje szerokie zastosowanie w zadrzewieniach parkowych i krajobrazowych.

f. nat. zł 18,—

Rhamnus cathartica L. — Szakłak pospolity. Wysoki krzew lub małe drzewko gęsto ugałęzione i cierniste. Liście drobne, jajowatoeliptyczne. Kwiaty żółtawozielone, niepozorne. Owoce czarne, dojrzewają w październiku. Europa, zachodnia Azja. Pospolity krzew krajowy zł 7,—

— **Frangula L. — Szakłak kruszyna.** Krzew lub małe drzewko wysokości do 6 m. Pędy ciemnobrązowe z jasnymi przetchlinkami. Liście jajowate, jesienią jasnożółte. Owoce kuliste, początkowo czerwone, później czarne. Europa, Zachodnia Azja. Pospolity krzew krajowy rosnący w wilgotnych lasach i zaroślach. Znosi ocienienie i znaczne zakwaszenie gleby. zł 7,—

Ribes alpinum L. — Porzeczka alpejska. Gęsty krzew o wiotkich, zwisających gałązkach, wysokości do 2,5 m. Liście jajowate, trójklapowe. Jagody szkarłatne, błyszczące, niesmaczne, dojrzewają w lipcu. Europa. Jeden z najlepszych krzewów na żywoploty. Znosi doskonale przycinanie, jest niewybredny w stosunku do gleby i dobrze rośnie pod koronami drzew zł 7,—

— **aureum Pursh — Porzeczka złota.** Krzew rzadko ugałęziony wysokości do 2 m o pędach często rozchylonych na boki. Liście okrągłe, trójklapowe, błyszczące, jesienią czerwone. Kwiaty złocistożółte zebrane w grona po 5—15. Zakwita w końcu kwietnia lub w maju. Jagody ciemnobrunatne lub czarne, niesmaczne. Ameryka Północna. zł 7,—

— **Carrierei Schn. — Porzeczka Carriere'a** (*R. glutinosum albidum* x *nigrum*). Krzew wysokości do 1,5 m podobny nieco do czarnej porzeczki, jednak bez specyficznego dla niej zapachu liści. Kwiaty różowe, gruczołkowate, w zwisających gronach długości do 8 cm. Owoce czarne. Efektowny krzew ozdobny. zł 7,—

Robinia hispida L. — Robinia włoskata. Niewysoki krzew wydający liczne odrośla korzeniowe. Liście 7—13-listkowe, spodem czarne. Pędy, kwiatostany i strąki pokryte szczeciniastymi, czerwonymi włoskami. Kwiaty jasnopurpurowe zebrane w małe grona. Kwitnie maj-czerwiec. Ameryka Północna. W sprzedaży szczepiona na pniu *R. pseudoacacia*.

wys. pn. 150—200 cm zł 35,—

f. nat. zł 24,—

--- **neo-mexicana Gray** — **Robinia nowomeksykańska**. Krzew lub niewysokie drzewko. Pędy oraz liście międko, szaro owłosione. Kwiaty różowe zebrane w wielokwiatowe grona. Kwitnie w czerwcu. Strąk prawie nagi. Ameryka Północna. U nas marznie w czasie ostrych zim. Szczepiona na pnium *R. pseudoacacia*.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

— **pseudoacacia L.** — **Robinia biała**. Drzewo powszechnie uprawiane w całym kraju, zwłaszcza na lekkich, piaszczystych glebach. Znajduje szerokie zastosowanie przy obsadzaniu dróg, zabudowań oraz jako drzewo parkowe. Ameryka Północna.

f. nat. zł 9,—

— — **v. angustifolia Hort.** — odm. **drobnolistna**. Rośnie słabo. Listki są drobne i wąskie.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

— — **v. Bessoniana Kirchn.** — odm. **Bessona**. Rośnie słabo, korona jajowata, regularna. Nadaje się do wysadzania wąskich ulic.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

— — **v. inermis DC.** — odm. **bezbronna**. Gałązki pozbawione cierni, listki nieco szersze niż u zwykłej robinii. Rośnie słabo.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

— — **v. pendula Leud.** — odm. **zwisająca**. Liście zwisające, gałęzie poskręcane i odstające od pnia.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

— — **v. Różynskiana Spaeth.** — odm. **Różynskiego**. Liście duże, długości do 40 cm, zwisające. Kwiaty większe niż u zwykłej robinii, zebrane w duże grona. Kwitnie bardzo obficie. Jedna z najpiękniejszych odmian.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

— — **v. semperflorens Carr.** — odm. **powtarzająca**. Gałązki prawie bezbronne. Kwiaty pojawiają się niemal przez całe lato.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

— — **v. tortuosa DC.** — odm. **pogięta**. Rośnie słabo. Gałązki poskręcane. Korona parasolowata.

wys. pn. 150—200 cm . zł 29,—

Rosa rugosa Thunb. — **Róża japońska**. Gęsty krzew wysokości do 1,5 m o grubych, szpiczastych i kolczastych pędach. Liście 5—9 listkowe, o listkach silnie pomarszczonych, ciemnozielonych, spodem niebieskawych i owłosionych. Jesienią liście przybierają barwę złocistożółtą. Kwiaty czerwone, różowe lub białe, pojedynczo osadzone na gałązkach, duże, średnicy do 8 cm, zakwitają od czerwca aż do jesieni. Owoce

duże pomarańczowoczerwone, spłaszczone. Japonia, Północne Chiny, Korea. Gatunek zupełnie odporny na mrozy. Wartościowy krzew ozdobny. Rośnie także na suchych, piaszczystych glebach. Używany do umacniania skarp. Owoce nadają się na przetwory. . . . zł 7,—

RÓŻE SZLACHETNE

I. Róże wielokwiatowe zł 14,—

- Better Times — Kwiat jasnoczerwony.
Comtesse Vandal — Kwiat łososioworóżowy z bladym środkiem. Jedna z najpiękniejszych odmian, o długich pąkach.
Condesa de Sastago — Kwiat miedzianoczerwony z zewnątrz brązowożółty.
Crimson Glory — Kwiat ciemnoczerwony z aksamitnym nalotem.
Dame Edith Helen — Kwiat różowy, bardzo duży.
Diamond Jubilee — Kwiat kremowożółty.
Dr. F. Debat — Kwiat jasnoróżowy z odcieniem koralowym. Krzew rośnie bardzo silnie.
E. G. Hill — Kwiat lśniący szkarłatny.
Etoile de Hollande — Kwiat krwistoczerwony, pachnący.
Frau Karl Druschki — Kwiat czysto biały. Krzew rośnie silnie. Odmiana powtarzająca.
Geheimrat Duisberg — Kwiat złotożółty. Jedna z najpiękniejszych odmian żółtokwiatowych.
Gloria Dei — Kwiat bladożółty z lekko różowymi brzegami płatków.
Hadley — Kwiat duży, ciemnoczerwony. Krzew rośnie silnie i kwitnie obficie.
Heinrich Wendland — Kwiat łososioworóżowy.
Kaiserin Auguste Victoria — Kwiat zielonkawobiały, bardzo duży, pełny.
Katherine Pechtold — Kwiat miedzianopomarańczowy z różowymi i złocistymi naciekami.
Luna — Kwiat duży, pachnący, jasnożółty.
Mission Bell — Kwiat duży, łososioworóżowy, bardzo piękny. Krzew rośnie silnie.
Mme Charles Mallerin — Kwiat ciemnoczerwony.
Narcisse — Kwiat jasnożółty.
Ophelia — Kwiat cielistobiały z odcieniem złotożółtym.
Oswald Sieper — Kwiat czysto biały.
Pearl of Aalsmeer — Kwiat wiśniowoczerwony.
President Herbert Hoover — Kwiat duży, łososioworóżowy z ognistoczerwonym odcieniem. Krzew rośnie silnie.
Printemps — Kwiat wewnątrz łososioworóżowy, z zewnątrz złocistożółty, przekwitając różowieje, bardzo duży.
Queen Mary — Kwiat z żółtym odcieniem.

Roselandia — Kwiat pomarańczowożółty. Krzew rośnie silnie.
 Sachsengruss — Kwiat cielistoróżowy z żywo różowoczerwonym środkiem.
 Souvenir de Denier van der Gon — Kwiat jasnożółty. Krzew rośnie silnie.
 Specks Yellow — Kwiat błyszczącożółty, pięknie wypełniony.
 Texas Contental — Kwiat karminoworóżowy, duży. Krzew rośnie silnie.
 Virgo — Kwiat czysto biały.

II. Róże bukietowe. (*Rosa polyantha* Hort) zł 14,—

August Seebauer — Wielkokwiatowa o kwiatach pełnych, jedwabisto-różowych.
 Fashion — Kwiaty bardzo duże, półpełne, łososioworóżowe.
 Feuerschein — Kwiaty półpełne, jasnożółte z odcieniem pomarańczoworóżowym.
 Frau Astrid Späth — Kwiaty średniej wielkości; półpełne, koraloworóżowe, w dużych bukietach. Kwitnie bardzo obficie.
 Gelbe Holstein — Kwiaty duże, półpełne, jasnożółte, w dużych bukietach.
 Goldilocks — Kwiaty duże, półpełne, o wspaniałej złocistożółtej barwie.
 Holstein — Kwiaty pojedyncze, duże, ciemnoczerwone. Kwitnie bardzo obficie.
 Märchenland — Kwiaty w okazałych bukietach, pełne, o luźnej budowie, łososioworóżowe
 Orange Triumph — Kwiaty pełne, szkarłatnoczerwone.

Róże pnące zł 14,—

American Pillar — Kwiaty pojedyncze, jasnoczerwone z białym środkiem. Odmiana silnie rosnąca.
 Elegence — Kwiaty czysto żółte, w typie róż szlachetnych wielkokwiatowych.
 Excelsa — Kwiaty szkarłatnoczerwone, pełne, w okazałych bukietach. Odmiana silnie rosnąca.
 Guinée — Kwiaty bardzo duże, pełne, silnie pachnące, purpurowe.

***Salix alba* v. *pyramidalis* Wróbl. — Wierzba biała odm. piramidalna.** Odmiana otrzymana w Kórniku przez A. Wróblewskiego. Odznacza się szybkim wzrostem, prostym pniem i zwartą, piramidalną koroną. Dorasta do wysokości 25 m. Młode pędy czerwone, błyszczące. Wartościowe drzewo ozdobne i użytkowe. Rośnie równie dobrze na glebach mokrych jak i na suchych, piaszczystych.

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—
 f. nat. zł 5,50

— ***alba* v. *vitellina pendula* Rehd. — odm. złota zwisająca.** Znana odmiana wierzby białej o wiotkich, zwisających pędach, barwy złocistożółtej. Wyrasta w wysokie drzewa o szerokiej, kopulastej koronie.

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—

— **babylonica L.** — **Wierzba babilońska.** Drzewa wysokości do 10 m o długich, wiotkich, zwisających gałęziach i szerokiej koronie. Pędy brunatne. Liście wąsko lancetowate. Chiny.

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—
f. nat. zł 5,50

— **cinerea L.** — **Wierzba szara.** Krzew szeroko rozrastający się, wysokości do 5 m. Rosnąc na wolnej przestrzeni w parku tworzy malownicze, regularne grupy, szczególnie efektowne na brzegach rozległych, wilgotnych łąk lub nad wodami. Pędy szaro, zamśzowato owłosione. Liście eliptyczne, sinozielone, spodem filcowato owłosione. Eurazja. Pospolity krzew krajowy. zł 5,50

— **elegantissima K. Koch** — **Wierzba japońska.** (S. *babylonica* x *fragilis*). Drzewo wysokości do 12 m o długich, zwisających gałęziach i brunatnych, błyszczących pędach. Pokrojem przypomina zwisającą odmianę wierzby białej (S. *alba vitellina pendula*).

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—
f. nat. zł 5,50

— **Matsudana v. tortuosa Rehd.** — **Wierzba mandżurska odm. pogięta.** Odznacza się zwartym, kolumnowym pokrojem i spiralnie skręconymi pędami oraz liśćmi.

f. nat. zł 7,—

— **purpurea v. nana Hort.** — **Wierzba purpurowa odm. karłowa.** Odmiana karłowa wierzby purpurowej odznaczająca się niskim wzrostem. Tworzy regularne, kuliste krzewy. Nadaje się do sadzenia pojedynczo. Dobrze rośnie na mokrych, torfiastych glebach. zł 5,50

Schizandra chinensis Batal. — patrz krzewy pnące str. 35.

Sorbus aria v. majestica Zbl. — **Jarząb mączny odm. wielkolistna.** Nie-wielkie drzewo o regularnej, kulistej koronie. Liście duże, szeroko-eliptyczne, mączystobiałe. Owoce bardzo duże, kuliste, jasnoczerwone. Nadaje się do wysadzania ulic oraz jest cennym drzewem parkowym.

f. nat. zł 12,—

— **v. salicifolia Myrin.** — **odm. wierzbolistna.** Liście wydłużone, spodem obficie pokryte białym kutnerem. Zastosowanie podobne jak odmiany poprzedniej.

f. nat. zł 12,—

— **v. subtomentosa Alb.** — **odm. srebrzysta.** Liście długości do 12 cm, szerokoeliptyczne; spodem pokryte obficie mączystobiałym kutnerem. Drzewo dorasta do wysokości 10 m. Tworzy szeroką, gęstą, regularną koronę. Cenne drzewo uliczne.

wys. pn. 150—200 cm . . . zł 18,—
wys. pn. ponad 200 cm . . . zł 24,—
f. nat. zł 12,—

— **Aria x S. aucuparia.** Mieszaniec jarzębiny mącznej i pospolitej o liściach słabo pierzastych, pokrytych pajęczynowatoszarym kutnerem. Drzewo rośnie wolno i tworzy regularną, kulistą koronę. Nadaje się do wysadzania ulic.

f. nat. zł 12,—

— **commixta Hedl. — Jarzab japoński.** Drzewo wysokości do 12 m o zwartej, miotlastej koronie. Liście podobne do jarzębiny pospolitej, jednak złożone z większej ilości listków, które są wąskie i ostro piłkowane. Pędy czerwono-brązowe. Jesienią liście przebarwiają się wspaniale na kolor pomarańczowoczerwony. Owoce drobne zebrane w okazale baldachogrona, szkarłatnoczerwone, bardzo efektowne. Japonia, Sachalin, Korea. Gatunek odporny na mrozy. Szczególnie pięknie wygląda wiosną w czasie rozwijania liści oraz jesienią okryty jaskrawoczerwonymi owocami i przebarwionymi liśćmi.

f. nat. zł 12,—

— **gracilis K. Koch — Jarzab drobnolistny.** Krzew wysokości do 2 m lub niewielkie, słabo rosnące drzewko. Liście w chwili rozwijania się na wiosnę brązowoczerwone. Listki drobne, podłużnieeliptyczne, spodem owłosione. Owoce czerwone, gruszkowate, drobne. Japonia.

f. nat. zł 12,—

— **hybrida L. — Jarzab pośredni.** Mieszaniec *S. aucuparia* x *S. intermedia*. Dorasta do wysokości 12 m. Liście głęboko klapowane, u nasady często pierzaste, długości do 12 cm, spodem słabo kutnerowate.

f. nat. zł 12,—

— **intermedia Pers. — Jarzab szwedzki.** Drzewo wysokości do 16 m, o pędach szaro, filcowato owłosionych. Liście pojedyncze, pierzasto klapowane, szerokoeliptyczne, długości do 10 cm, spodem filcowato owłosione. Owoce kuliste pomarańczowoczerwone. Europa Północna. Pospolite drzewo parkowe i alejowe, spotykane szczególnie często w Polsce północno-zachodniej. Jest cennym drzewem przydrożnym.

f. nat. zł 12,—

— **Meinichii Hedl. — Jarzab Meinicha.** Mieszaniec *S. aucuparia* x *S. intermedia*, o cechach bardzo podobnych do jarzębiny pośredniej. Liście u nasady pierzaste podzielone.

f. nat. zł 12,—

Spiraea albiflora Zbl. „typ A” — Tawuła białokwiatowa. Odmiana karłowata wyselekcjonowana w Kórniku przez A. Wróblewskiego. Odnacza się bardzo słabym wzrostem (50 cm) i tworzy gęste, kuliste formy. Nie kwitnie. Można ją używać na niskie obwódki rabat, do obsadzania skarp i ogrodów skalnych. zł 7,—

- **arguta Zbl. — Tawuła wczesna.** Jedna z najpiękniejszych tawuł, która jest mieszańcem *S. Thunbergii* x *S. multiflora*. Wyrasta do wysokości 2 m. Pędy cienkie, łukowato wygięte. Liście drobne. Kwiaty białe, zebrane w zwarte baldachogrona bogato okrywające gałązki. Kwitnie bardzo wcześnie — zwykle w początku maja. Wytrzymała na mrozy i na suszę. Jeden z najpiękniejszych krzewów parkowych zł 14,—
- Spiraea bumalda „Anthony Waterer” — tawuła niska odm. Waterera.** Niski, słabo rosnący krzew (1 m), szeroko się rozrastający. Kwiaty ciemnoczerwone w gęstych wierzchołkowych, płaskich baldachogronach. Liście lancetowate długości 7 cm, piłkowane. Jest to jedna z najpiękniejszych tawuł rabatowych. zł 7,—
- **japonica L. f. — Tawuła japońska.** Szeroko rozrośnięty krzew wysokości do 1 m o sztywnych, brązowych, bruzdowanych pędach. Liście duże, podłużnie jajowate, ostrokończyste, podwójnie i głęboko piłkowane. Kwiaty bladoczerwone lub różowe zebrane w okazałe, płaskie baldachogrona, kwitnie od czerwca do sierpnia. Japonia. Gatunek wytrzymały na mrozy i naprawdę wartościowy. zł 7,—
- **v. macrophylla Zbl. — odm. wielkolistna.** Liście bardzo duże, długości do 14 cm, na wierzchołkach młodych pędów czerwonawe, kwiatostany mniejsze. zł 7,—
- **Margaritae Zbl. — Tawuła Małgorzaty.** Mieszaniec *S. japonica* x *S. superba*. Dorasta do wysokości 1,5 m. Liście długości 8 cm, jajowato-eliptyczne, ciemnozielone, podwójnie piłkowane. Kwiaty jasnorożowe w okazałych, płaskich baldachogronach. Cenna tawuła rabatowa. zł 7,—
- **Menziesii Dougl. — Tawuła Menziesza.** Krzew o wyprostowanym pokroju wysokości do 1,5 m. Liście żywo zielone, podłużnie eliptyczne. Kwiaty karminoworożowe w gęstych, owłosionych, szczytowych wiechach długości do 20 cm. Zakwita w lipcu. Ameryka Północna. Gatunek odporny na mrozy. zł 7,—
- **pruhoniciana Zeman — Tawuła pruhonicka** (*S. japonica ovalifolia* x *bumalda „Anthony Waterer”*). Gęsty, szeroko rozrastający się krzew wysokości do 70 cm. Kwiaty jasnorożowe w dużych, płaskich baldachogronach. Zakwita w lipcu. zł 7,—
- **Sargentiana Rehd. — Tawuła Sargenta.** Krzew silnie rosnący wysokości do 2 m z cienkimi, szeroko rozchylonymi pędami. Liście podłużnie eliptyczne, długości 2—2,5 cm, owłosione, ostrokończyste. Kwiaty szarobiałe, w gęstych baldachogronach obficie pokrywających gałązki. Kwitnie maj-czerwiec. Chiny. Gatunek odporny na mrozy i wartościowy, dotychczas mało znany w uprawie. zł 7,—

- **trichocarpa Nakai.** — **Tawuła koreańska.** Krzew wysokości do 2 m, z brązowymi, bruzdowanymi pędami. Liście podłużnie lancetowate, całobrzegie, długości 3—5 cm. Kwiaty białe zebrane w gęste baldachogrona bogato pokrywające gałązki. Korea. zł 7,—
- **trilobata L.** — **Tawuła trójłatkowa.** Gęsto ugałęziony krzew wysokości do 1,5 m o cienkich, wiotkich i nagich pędach. Liście drobne, zwykle 3-kłapowe, okrągławe, nieregularnie ząbkowane. Kwiaty białe, w gęstych baldachogronach. Kwitnie maj-czerwiec. Syberia, Północne Chiny. Gatunek wytrzymały na mrozy i odporny na suszę. zł 7,—
- **uratensis Franch.** — **Tawuła mongolska.** Krzew wysokości do 1,5 m o długich, łukowato wygiętych, bruzdowanych pędach. Rośnie silnie. Liście odwrotnie jajowate lub szeroko lancetowate, długości do 1,5 cm, nagie błyszczącozielne. Kwiaty białe w gęstych baldachogronach. Kwitnie bardzo obficie. Mongolia, Północne Chiny. Gatunek mało dotychczas znany w uprawie ale prawdziwie piękny i zasługujący na rozpowszechnienie. Cechuje się szczególnie regularnym pokrojem, pięknym ulistnieniem i obfitym kwitnieniem. zł 7,—
- **Vanhouttei Zbl.** — **Tawuła Van Houtte'a** (*S. cantoniensis* x *trilobata*) Krzew wysokości do 2 m o gałązkach łukowato przegiętych. Liście drobne, 3—5 kłapowe. Kwiaty śnieżnobiałe zebrane w liczne baldachogrona obficie pokrywające gałązki krzewu. Zakwita w maju. Jest najpiękniejszą ze znanych tawuł, o foremnym pokroju i niezwykle obfitym kwitnieniu zł 9,—
- Syringa vulgaris L.** — **Lilak zwyczajny.** Siewki nieuzłachetnione lilaka zwyczajnego wyrastają w krzewy wysokości do 3 m. Kwiaty białe lub lila, pojedyncze, drobne. Znajdują zastosowanie w zadrzewieniach parkowych oraz nadają się do obsadzania skarp, nasypów, stromych zboczy i gruzowisk. zł 5,50

ODMIANY SZLACHETNE LILAKA ZWYCZAJNEGO

(*S. vulgaris* L.) i *Syringa hyacinthiflora* Lem.

wys. do 150 cm zł 26,—
f. nat. krzaczasta zł 18,—

I. grupa. Odmiany o kwiatach białych

A. Kwiaty pojedyncze

Jan Van Tol
Marie Legraye

Mme Florent Stepman

B. Kwiaty pełne

Edith Cavell
Ellen Willmott

Mme Lemoine

II. grupa. Odmiany o kwiatach purpurowofioletowych lila, II. grupa. Odmiany o kwiatach purpurowofioletowych, lila,

A. Kwiaty pojedyncze

Cavour	Marechal Foch
Edmond Boissier	Massena
Fürst Lichtenstein	Mirabeau
Hugo de Vries	Necker
Hugo Koster	Negro
Ludwig Spaeth	Reaumur
Marceau	Ruhm von Horstenstein

B. Kwiaty pełne

General Pershing	Marechal Lannes
Jules Simon	Michel Buchner
Katherine Havemeyer	Mrs. Edward Harding
Le Notre	Paul Deschanel

Syringa Prestonae McKelvey. — Lilak ottawski. Mieszaniec *S. reflexa* x *S. villosa* otrzymamny w Ottawie przez I. Preston w roku 1919. Odznacza się bujnym wzrostem, grubymi pędami, zdrowymi, dużymi liśćmi i okazałymi wiechami drobnych kwiatów barwy od lila do wrzosoworóżowej, kwitnie 1—2 tygodnie później niż odmiany lilaka zwyczajnego. Dotychczas mało znany w uprawie, jakkolwiek wszystkie odmiany tego mieszańca są u nas odporne na mrozy i corocznie obficie kwitną. zł 18,—

- — „Audrey” — kwiaty wrzosoworóżowe
- — „Octavia” — kwiaty różowe, w pączkach ciemnoróżowe
- — „Ursula” — kwiaty bladioróżowe. Kwitnie najpóźniej i najobficiej.

Tamarix juniperina Bge. — Tamaryszek chiński. Krzew wysokości do 4 m o cienkich, łukowato przeginających się pędach. Liście zielone, drobne. Kwiaty jasnoróżowe, obficie pokrywające zeszloroczne pędy. Zakwita w maju. Chiny. zł 9,—

— **odessana Stev.** — Tamaryszek czteropęcikowy. Krzew wysokości do 3 m. Pędy ciemnoszare lub prawie czarne. Kwiaty jasnoróżowe, ukazują się w maju, zebrane w luźne kłosa. Europa południowoschodnia, Mała Azja. zł 9,—

Tilia cordata Mill. — Lipa drobnolistna. Drzewo wysokości do 30 m o regularnej, szerokojajowatej, gęstej koronie. Kwitnie w lipcu. Kwiaty żółtawobiałe, pachnące, miododajne. Europa, Zachodnia Azja. Jedno z najpiękniejszych drzew krajowych o wszechstronnym zastosowaniu w kompozycjach terenów zielonych. Doskonale drzewo przydrożne.

wys. pn. do 150 cm zł 12,—
 „ „ 150—200 cm zł 39,—

— **euchlora K. Koch. — Lipa krymska.** (T. cordata x dasystyla). Drzewo dorastające do wysokości 20 m. Pędy nagie, żółtawozielone. Korona kulista. Liście ciemnozielone, błyszczące. Kwitnie później niż lipa drobnolistna, zwykle w pierwszej połowie lipca. Cenne drzewo do wysadzania ulic w miastach.

wys. pn. do 150 cm zł 18,—
 „ „ 150—200 cm zł 35,—
 „ „ powyżej 200 cm zł 39,—
 f. nat. zł 14,60

— **platyphyllos Scop. — Lipa wielkolistna.** Pospolicie sadzone drzewo dorastające do wysokości 35 m. Korona gęsta, regularna. Liście większe niż u lipy drobnolistnej i owłosione. Kwitnie około 2 tygodnie wcześniej niż T. cordata. Południowa Europa, Mała Azja. Wartościowe drzewo przydrożne i parkowe.

wys. pn. do 150 cm zł 12,—
 „ „ 150—200 cm zł 24,—
 „ „ powyżej 200 cm zł 35,—

Ulmus campestris L. — Wiąz polny. Drzewo krajowe dorastające do wysokości 30 m, o prostym, słabo rozgałęzionym pniu. Wydaje liczne odrośla korzeniowe. Dobrze rośnie na glebie wilgotnej i znosi okresowe zalanie gleby wodą.

wys. pn. do 150 cm zł 12,—

Viburnum Carlesii Hemsl. — Kalina koreańska. Krzew słabo rosnący, wysokości do 1,5 m o szerokim, regularnym pokroju. Liście szeroko jajowate, gwiazdkowato owłosione. Kwiaty różowobiałe, w półkulistych, gęstych podbaldachach, średnicy do 7 cm, bardzo silnie pachnące (zapach narcyzów), szczególnie wieczorem. Kwitnie obficie w końcu kwietnia lub w początku maja. Korea. Gatunek najzupełniej odporny na mrozy. Jedna z najpiękniejszych kalin, bardzo rzadko dotychczas uprawiana. zł 14,40

— **Lantana L. — Kalina hordowina.** Krzew wysokości do 3 m o szerokim, kopulastym pokroju. Liście pomarszczone, ciemnozielone, gwiazdkowato owłosione. Kwiaty białe w podbaldachach średnicy do 10 cm. Kwitnie obficie w maju. Owoce najpierw czerwone, dojrzałe czarne, błyszczące.

Dojrzewają w sierpniu. Europa, Azja Zachodnia. Krzew odporny na suszę. zł 7,—

— **Opulus L. — Kalina koralowa.** Krzew wysokości do 4 m, o liściach szerokojajowatych, trójklapowych. Kwiaty białe (brzeżne płone) w płaskich podbaldachach średnicy do 10 cm. Kwitnie maj—czerwiec. Owoce krwistoczerwone dojrzewają w sierpniu. Europa, Północna Azja. Pospolity krzew krajowy rosnący na wilgotnych glebach. Z uwagi na efektowne owoce jest cennym krzewem parkowym zł 9,—

Weigela Wagneri Bailey. — Krzewuszką Wagnera. Mieszaniec *W. Middendorffiana* x *W. hybrida*. Krzew wysokości do 1,5 m o pojedynczych, podłużnie jajowatych liściach. Kwiaty różowe z złotym odcieniem. zł 9,—

KRZEWY PNĄCE

Actinidia arguta Miq. — Aktinidia ostrolistna. Silnie rosnący pnącz dorastający do wysokości 25 m. Pędy z licznymi, białymi przetchlinkami. Liście szerokojajowate, długości do 12 cm, ostrokończyste, brzegiem piłkowane. Kwiaty białe z czarnymi pylnikami. Owoce jadalne, elipsoidalne, wielkości małej śliwki, zielonkawe, dojrzewają we wrześniu. Japonia, Korea, Mandżuria. zł 18,—

— **callosa Lindl. — Aktinidia himalajska.** Gatunek podobny do poprzedniego lecz nieco słabiej rosnący. Owoce również jadalne. Himalaje. zł 18,—

— **kolomikta Maxim. — Aktinidia pstrolistna.** Pnącz dorastający do wysokości 3—4 m o pędach wykazujących słabe właściwości czepne. Liście jajowate, ostrokończyste, długości do 12 cm, nie rzadko przebarwione w połowie początkowo na kolor kredowo-biały, a z końcem lata różowy. Owoce długości 2 cm, zielonkawo-żółte. Daleki Wschód. Gatunek odporny na mrozy. Wszystkie aktinidie są roślinami dwupiennymi, a więc pragnąc aby krzewy te owocowały, należy posadzić razem osobniki żeńskie i męskie. zł 18,—

Lonicera Caprifolium v. praecox Lam. — Wiciokrzew przewiercień odm. wczesna. Krzew dorastający do wysokości 5—6 m. Pędy i liście nagie. Liście szerokoeliptyczne, spodem sinozielone, podkwiatostanowe zrosnięte nasadami tworzą tarczę. Kwiaty ceglastożółte zebrane w główki osadzone na końcach pędów. Kwitnie w maju. Piękny krzew pnący do pokrywania ścian i pergoli. Wymaga ciepłych, słonecznych stanowisk. zł 18,—

Schizandra chinensis Batal. — Cytryniec chiński. Pnącz dorastający do wysokości 10 m. Liście eliptyczne, długości do 10 cm. Kwiaty bladnoróżowe, drobne, pachnące, ukazują się w maju. Jagody soczyste, czerwone, w zbitych gronach, dojrzewają w lipcu—sierpniu. Owoc przypomina

w smaku cytrynę i zawiera znaczne ilości witaminy C. Daleki Wschód. Gatunek całkowicie odporny na mrozy. Wymaga wilgotnej i żyznej gleby. zł 9,—

DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

Abies alba L. — Jodła pospolita. Drzewo wysokości do 40 m. W młodości tworzy rzadką, stożkowatą koronę. Igły błyszczące zielone. Znosi silne ocienienie. Gatunek krajowy.

40— 60 cm	zł 18,—
60— 80 cm	zł 24,—
80—100 cm	zł 38,—
100—125 cm	zł 45,—

— **cephalonica Loud. — Jodła grecka.** Drzewo wysokości do 35 m. W młodości korona szeroko stożkowata, gęsta. Igły ciemnozielone, ostrokońcyste, szczołeczkowato ustawione wokół pędów. Jedna z najpiękniejszych jodeł, szybko rosnąca, długo zachowuje stożkowatą formę korony. W młodości czuła na mrozy. Grecja.

40— 60 cm	zł 25,—
60— 80 cm	zł 35,—
80—100 cm	zł 45,—
100—125 cm	zł 45,—

Chamaecyparis Lawsoniana v. Alumii Beiss. — Cyprysik Lawsona odm. niebieska. Niewysokie, słabo rosnące drzewko o regularnym, stożkowatym i zwartym pokroju. Gałązki ciemne, sinoniebieskie. Wrażliwy na niskie temperatury, wymaga ciepłych, osłoniętych stanowisk.

20— 40 cm	zł 15,—
---------------------	---------

— — **v. Fletscheri Hornibr. — odm. Fletschera.** Rośnie wolno. Odnacza się zwartym, kolumnowym pokrojem. Zabarwienie gałązek niebieskawozielone.

20— 40 cm	zł 15,—
---------------------	---------

— — **v. Fraseri Beiss. — odm. Fräsera.** Podobny do odmiany niebieskiej. Różni się od niej jeszcze bardziej zwartą budową korony oraz ciemniejszym zabarwieniem gałązek.

20— 40 cm	zł 15,—
---------------------	---------

— **pisifera S. et Z. — Cyprysik groszkowy.** Drzewo wysokości do 20 m. Korona rzadko ugałęziona, cylindryczna lub stożkowata z przewieszonym wierzchołkiem. Gałązki zwisające, pokryte łuskowatymi, ostrokończystymi igłami, ciemnozielone, pod spodem z plamkami białego nalotu. Wrażliwy na mróz i dlatego polecamy w pierwszym rzędzie dla Polski Zachodniej oraz Wielkopolski i Pomorza. Japonia.

20— 40 cm	zł 15,—
80—100 cm	zł 53,—
100—125 cm	zł 60,—

- — **v. plumosa aurea Otto** — odm. **pierzasta złocista**. Gałązki pierzasto rozgałęzione, pokryte drobnymi, igielkowymi liśćmi. Zabarwienie gałązek, szczególnie końce młodych pędów, złocisto-żółte. Piękna odmiana cyprysika, ale wrażliwa na niskie temperatury.
20— 40 cm zł 15,—
- — **v. squarrosa Beiss. et Hochst.** — odm. **szpilkowata**. Gęsto ugałęziony krzew lub drzewo wysokości do 18 m. Jest to forma młodociana o igłach spłaszczonych, sinozielonych lub srebrzystych.
20— 40 cm zł 15,—
- Juniperus chinensis L.** — **Jałowiec chiński**. Duży krzew lub niewielkie drzewko wysokości do 10 m. Pokrój zmienny, zależny od płci — od stożkowatego do kolumnowego. Igły łuskowate, przylegające do gałązek, ciemnozielone. Występują również zaostrome igły szpilkowate. Chiny, Mongolia. Gatunek podobny do jałowca wirginijskiego. Odporny na mrozy i bardzo dekoracyjny, zwłaszcza w młodym wieku.
20— 40 cm zł 15,—
- — **v. Pfitzeriana Spaeth** — odm. **Pfitera**. Silnie rosnący krzew rozrastający się do szerokości kilku metrów, o poziomo ustawionych gałęziach. Igły łuskowate, jasnozielone. Jedna z najpiękniejszych odmian jałowców krzewiastych, całkowicie odporna na niskie temperatury. Doskonale rośnie na suchych, piaszczystych, gliniastych i kamienistych glebach.
20— 40 cm zł 18,—
- — **horizontalis Moench.** — **Jałowiec płożący**. Krzew szeroko rozrastający się. Gałęzie płożą się po ziemi, a ich końce wzniesione są ku górze. Igły łuskowate, ciemnozielone, silnie przylegające do gałązek. Roztarte pędy wydają zapach podobny jak jałowiec sawiński. Ameryka Północna. Gatunek ten odznacza się bardzo małymi wymaganiami glebowymi. Dobrze rośnie na suchych, piaszczystych i skalistych glebach. Nadaje się do obsadzania skarp i nasypów.
20— 40 cm zł 18,—
- — **v. plumosa Rehd.** — odm. **pierzasta**. Słabiej rosnący krzew o gęstych gałązkach ścielących się po ziemi, pokrytych szpilkowatymi, drobnymi igłami. Igły jesienią i zimą przyjmują czerwone zabarwienie.
20— 40 cm zł 18,—
- — **sabina v. cupressifolia Ait.** — **Jałowiec sawiński odm. cyprysowata**. Krzew płożący się, z gałązkami pokrytymi łuskowatymi igłami, które mają zwykle niebieskawozielone zabarwienie. Dobrze rośnie na suchych, piaszczystych glebach. Gałązki po roztarciu wydają nieprzyjemną woń.
20— 40 cm zł 18,—

- *v. tamariscifolia* Ait. — odm. **tamaryszkowata**. Igły prawie wszystkie szpilkowate, z wierzchu sinozielone.
20— 40 cm zł 15,—
- — *v. variegata* Audib. — odm. **pstra**. Igły łuskowate. Końce pędów kremowobiałe. Rośnie słabo.
20— 40 cm zł 27,—
- Picea excelsa* Lk. — Świerk pospolity**. Znane drzewo krajowe o pięknej, stożkowej koronie, szybkim wzroście i wysokich zaletach dekoracyjnych, szczególnie w kompozycjach krajobrazu otwartego. Dorasta do wysokości 40 m. Nadaje się na żywopłoty i wysokie szpalery. Europa.
40— 60 cm zł 8,—
60— 80 cm zł 18,—
80—100 cm zł 23,—
100—150 cm zł 30,—
- — *v. microsperma* Rehd. — odm. **drobnonasienna**. Karłowaty, niski krzew o gęstej, stożkowej lub półkulistej koronie i poskręcanych gałązkach. Igły grube, klujące.
20— 40 cm zł 27,—
- — *v. nidiformis* Beiss. — odm. **gniazdkowata**. Karłowaty, wolno rosnący krzew wysokości do 1 m, szeroko rozrośnięty i spłaszczony, przy czym wachlarzowate gałązki wznoszą się po brzegach wyżej i w środku krzewu powstaje gniazdkowate zagłębienie.
20— 40 cm zł 27,—
- *glauca v. conica* Rehd. — **Świerk biały odm. stożkowata**. Rośnie bardzo wolno i tworzy regularne, gęste, zwarte stożki wysokości do 1,8 m. Jest to jeden z najpiękniejszych odmian stożkowatych wśród drzew iglastych. Nieodzowny krzew w ogródkach skalnych.
20— 40 cm zł 27,—
- Pseudotsuga taxifolia* Britt. — Daglezja zielona** (= *P. Douglasii* Carr.). Drzewo szybko rosnące, dorastające do wysokości 30—40 m. U młodych drzew korona jest szeroko stożkowata, regularna, gęsta. Igły miękkie, długości 2—3 cm, tępe, ciemnozielone, po roztarciu przyjemnie pachnące. Ameryka Północna. Drzewo uprawiane w naszych lasach i często sadzone w parkach. Doskonale znosi nasz klimat i stanowi jeden z najcenniejszych gatunków iglastych.
40— 60 cm zł 18,—
80—100 cm zł 38,—
- Taxus baccata* L. — Cis pospolity**. Wolno rosnące, niewysokie drzewo o wielu pniach lub duży krzew, szeroko rozrośnięty z gałęziami pokładającymi się po ziemi. Igły ciemnozielone, błyszczące, długości do

3,5 cm. Nasiona otoczone barwnymi, szkarłatnymi osnówkami, które zdobią gałązki cisa późną jesienią. Europa, zachodnia Azja. W Polsce obecnie rzadki i chroniony. Często sadzony w parkach. Przemarza w czasie surowych zim, ale odznacza się wielką zdolnością regeneracyjną. Doskonale znosi przycinanie i daje się formować. Dobrze rośnie na wilgotnej, żyznej glebie.

20— 40 cm zł 18,—

— — **v. aurea Carr.** — odm. **złocista**. Krzew szeroko rozrastający się, wysokości do 2 m. Igły na jednorocznych pędach złocistożółte, na starszych żółtozielone. Wymaga wilgotnych i osłoniętych stanowisk.

20— 40 cm zł 24,—

— — **v. elegantissima Beiss.** — odm. **wczesna**. Krzew szeroko rozrastający się. Igły i pędy zielonożółte. Nasiona dojrzewają już w lipcu.

20— 40 cm zł 24,—

— — **v. erecta Loud.** — odm. **stożkowata**. Korona bardzo regularna, szerokostożkowata, zwarta i gęsta. Igły krótkie, ciemnozielone.

20— 40 cm zł 24,—

— — **v. pyramidalis Carr.** — odm. **piramidalna**. Korona zwarta szerokostożkowata. Krzew rośnie wolno. Igły ciemnozielone. Bardzo wartościowa odmiana i wytrzymała na niskie temperatury.

20— 40 cm zł 24,—

— **media v. Hatfieldii Rehd.** — **Cis pośredni odm. Hatfielda**. Krzew szybko rosnący wysokości do 2,5 m, o szerokostożkowatej, zwartej koronie. Igły ciemnozielone, gęsto okrywają pędy. Odmiana wytrzymała na mrozy i bardzo wartościowa.

20— 40 cm zł 24,—

— — **v. Hicksii Rehd.** — odm. **Hicksa**. Rośnie silniej od odmiany poprzedniej i tworzy zwartą, szeroko kolumnową koronę. Igły są długie i ciemnozielone. Jesienią gałązki pokrywają się obficie czerwono-karminowymi osnówkami. Jedna z najwartościowszych odmian cisa, odporna na mrozy.

20— 40 cm zł 24,—

40— 60 cm zł 90,—

60— 80 cm zł 105,—

80—100 cm zł 135,—

Thuja gigantea v. fastigiata Mast. — **Żywotnik olbrzymi odm. stożkowata**.

Rośnie wolno i tworzy regularne krzewy o pokroju szerokiego stożka. Bardzo piękna odmiana, jednak wrażliwa na mrozy i dlatego polecana przede wszystkim dla cieplejszych okolic kraju.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— — **v. zebrina Hort.** — odm. **paskowana**. Wyrasta w drzewa wysokości

do 15 m, o szerokostożkowatej koronie. Na gałązkach występują żółtawe plamy, które układają się w regularne paski.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— **occidentalis L.** — **Żywotnik zachodni.** Drzewo wysokości do 20 m. W młodości tworzy luźne, wąskostożkowate korony o jasnozielonej barwie gałązek. Ameryka Północna. Gatunek od dawna uprawiany w Europie. Odporny na niskie temperatury i mało wymagający w stosunku do gleby. Doskonale znosi przycinanie i stanowi niezastąpiony materiał na cięte żywopłoty i szpalery.

40— 60 cm zł 23,—

60— 80 cm zł 30,—

80—100 cm zł 38,—

— — **v. aurescens Wróbl.** — **odm. złocista.** Rośnie szybko. Tworzy wąskie, kolumnowe korony, gęsto ugałęzione. Gałązki złocistożółte, szczególnie intensywnie zabarwione na wiosną. Odmiana otrzymana w Kórniku przez A. Wróblewskiego w roku 1932. Jest to jedna z najpiękniejszych, barwnych odmian żywotnika zachodniego.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— — **v. aureo-spicata Beiss.** — **odm. złotokończysta.** Rośnie silnie i tworzy regularne, szerokie, stożkowate korony. Końce pędów złocistożółte.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— — **v. columna Spaeth** — **odm. kolumnowa.** Rośnie silnie (do 5 m wysokości). Tworzy bardzo prawidłowe, gęsto ugałęzione, wąskie kolumny. Jest to najpiękniejsza, kolumnowa odmiana żywotnika zachodniego rozpowszechniona w uprawie przez szkółki Spaetha, a otrzymana w Arboretum w Młynianach na Słowacji.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— — **v. Douglasii pyramidalis Spaeth** — **odm. Douglasa.** Odmiana wolno rosnąca. Tworzy zwarte, wąskostożkowate formy o silnie skróconych, gęstych i kędzierzawych gałązkach. Zabarwienie gałązek ciemnozielone.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— — **v. Ellwangeriana Hort.** — **odm. Ellwanger.** Niewysokie drzewko o regularnym, stożkowatym pokroju. Gałązki pokryte przeważnie łuskowatymi igłami, jednak spotyka się także igły szpilkowate. Bardzo cenna odmiana na niskie żywopłoty.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— — **v. Ellwangeriana „Rheingold”**. Rośnie wolniej od poprzedniej i tworzy niskie, kuliste krzewy. Na cienkich gałązkach występują licznej szpilkowate igły. Gałązki są żłocistożółte. Cenna odmiana dla małych ogrodów skalnych.

20— 40 cm zł 24,—

— — **v. ericoides Hort.** — odm. **wrzosowata**. Forma młodociana o igłach wyłącznie szpilkowatych, miękkich, żywozielonych, odstających od pędu we wszystkich kierunkach. Rośnie wolno i tworzy zwarte, kolumnowe formy. Na zimę igły brązowieją.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

— — **v. globosa Gord.** — odm. **kulista**. Rośnie wolno i tworzy kuliste krzewy wysokości do 1,5 m.

20— 40 cm zł 15,—

— — **v. Hoseri Wróbl.** — odm. **Hosera**. Karłowaty, słabo rosnący krzew o zwartym, regularnym, kulistym pokroju. Dorasta do wysokości 50 cm. Gałązki drobne. Odmiana otrzymana w Kórniku przez A. Wróblewskiego w roku 1927.

20— 40 cm zł 24,—

— — **v. Hoveyi Hort.** — odm. **Hoveya**. Rośnie dosyć silnie i dorasta do wysokości 3 m. Tworzy jajowatokuliste krzewy o jasnozielonych gałązkach. Pędy (gałązki) ustawione są wachlarzowato w płaszczyźnie pionowej.

20— 40 cm zł 15,—

40— 60 cm zł 38,—

60— 80 cm zł 48,—

— — **v. robusta Carr.** — odm. **bujna**. Rośnie silnie i tworzy zwarte, szerokie stożki o tępym wierzchołku, gęsto ugałęzione. Gałązki wachlarzowate o silnie skróconych rozgałęzieniach bocznych, jasnozielone. Bardzo cenna odmiana żywotnika, często spotykana w parkach.

20— 40 cm zł 15,—

— — **v. Rosenthalii Ohlendorff** — odm. **Rosenthala**. Tworzy bardzo smukłe, regularne, kolumnowe formy. Gałązki drobne, żywozielone. Podobna do odmiany kolumnowej.

20— 40 cm zł 15,—

Thujaopsis dolabrata S. et Z. — **Żywotnikowiec japoński**. U nas rośnie zwykle krzewiasto i bardzo wolno. Gałązki są grube, spłaszczone, od spodu pokryte wyraźnym, białym nalotem. Japonia. Bardzo oryginalne drzewo iglaste, ale wrażliwe na mrozy i dlatego może być u nas polecane tylko w formie prób na terenach Pałski Zachodniej.

20— 40 cm zł 18,—

SPIS TREŚCI

	str.
Warunki sprzedaży	3
Cennik drzew owocowych	5
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE	6
Jabłonie	6
Grusze	8
Sliwy	9
Czereśnie i wiśnie	9
Brzoskwinie	11
Morele	11
Orzechy włoskie	12
Agresty pienne	12
Agresty krzaczaste	12
Porzeczki pienne	12
Porzeczki krzaczaste	13
Maliny	13
Winorośla	13
DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE	15
Topole w odmianach	22
Róże szlachetne	27
Odmiany szlachetne lilaka zwyczajnego	32
Krzewy pnące	35
DRZEWA I KRZEWY IGLASTE	36

