TABLICA I.

Głębokość Bajkału w metrach.	1 Leucosia angarensis	2 Choanomphalus valvatoides.	3 Choanomphalus pośr między valvat. i Maacki	4 Valvata baicalensis.	5 Choanomphalus Maacki.	6 Benedictia baicalensis.	7 Leucos. pośr. między 1 a 9.	8 Valvata Grubii.	9 Leucos. sp.	10 Ancyl. sibiricus.	11 Hydrobia Martensiana	12 Lig. ciliata.	13 Ancyl sp.	14 Ancyl. Troschelii.	15 Leucos. pośr. między 1 a 28.	16 Leucos. Florii.	17 Leucos. pośr. między 18 a 16.	18 Leucos. oviformis.	19 Ligea turriformis.	20 Leucos. Godlewskii var. pulchella.	21 Leucos angarensis var. elata.	22 Choanomphalus Schrenckii.	23 Choanomphalus sp.	24 Cyclas sp.	25 Cyclas sp.	26 Lig. angarensis var. pulla.	27 Lig pośr. między 21 a 38.	28 Ligea costata.	29 Benedictia limnaeoides	30 Leucosia Godlewskii.	31 Ligea Clessini n. sp.	32 Ligeae carinatae varietas.	33 Ligea carinata.	34 Ligea carinatocostata.	35 Ligea pośr. między 33 a 34.	36 Leucosia sp. podobna do Godlew.-kii.	37 Leucosia sp.	38 Ligea contabulata.	39 Ligea Duthiersii.	40 Benedictia sp.	41 Leucosia Stiedae.	42 Hydrobia maxima.	43 Ligea pośr. między 28 a 45.	44 Valvata sp.	45 Ligea Wrześniowskii.	46 Benedictia fragilis.	Głębokość Bajkału w metrach.
1.																																																1.
2.																																																2.
3.																																																3.
4.																																																4.
5.																																																5.
6.																																																6.
7.																																																7.
8.	K																																															8.
9.																																																9.
10 M.																																																M. 10
15.		K	K				K																																									15.
20 M.		D R	R				D																																									M. 20
25.				P	K			K	K																																							25.
30 M.					D				D																																							M. 30
35.										K			D	K																																		35.
40 M.										D			K	D																																		M. 40
45.												K			D	P						P																										45.
50 M.												D			K		P							K P																								M. 50
60 M.											K D							K D																														M. 60
70 M.																							K P		P	P																						M. 70
80 M.																																K P	K															M. 80
90 M.						K P																												P I														M. 90
100 M.																																															M. 100
150.																				K D	P K D						P	P		K P					P	P											150
180.																															K						K P	P K	P	P	P I						180.
200 M.																																										I P					M. 200
300 M.																													K D														P I	I	I	I		M. 300
300 M.																																														I		

http://rcin.org.pl

Znaczenie liter: R = rośliny, K = kamieńce, P = Piasek, D = drzewo, I = ił.

MUZEUM PRZYRODNICZE * ZAKŁAD ZOOLOGICZNY * WARSZAWA

http://rcin.org.pl

TABLICA II.

Głębokość Bajkału w metrach.	Benedictia baicalensis.	Benedictia limnaeoides.	Benedictia sp.	Benedictia fragilis.	Hydrobia Martensiana.	Hydrobia maxima	Valvata baicalensis.	Valvata Grubii	Valvata sp.	Leucosia angarensis.	Leucosia pośr. między angar. i sp.	Leucosia sp. I.	Leucosia pośr. między angarensis a Lig. costata.	Leucosia Florii.	Leucosia pośr. między Florii i oviformis.	Leucosia oviformis.	Leucosia Godlewskii v. pulchella	Leucosia angarensis v. elata.	Leucosia angarensis var. pulla.	Leucosia Godlewskii.	Leucosia Godlewskii var n	Leucosia sp. II.	Leucosia Stiedae	Ligea ciliata	Ligea turriformis.	Ligea pośr. między contabulata a Leuc. var. elata.	Ligea costata.	Ligea Clessini n.	Ligea carinata varietas n.	Ligea carinata.	Ligea carinato-costata.	Ligea pośr. między carin. i car. costata.	Ligea contabulata.	Ligea Duthiersii.	Ligea pośr. między costata i Wrzesniowskii.	Ligea Wrześniowskii.	Choanomphalus valvatoides.	Choanomphalus pośr. między valv. a Maacki.	Choanomphalus Maacki.	Choanomphalus Schrenckii.	Choanomphalus sp.	Ancylus Troschelii.	Ancylus sp.	Ancylus sibiricus	Cyclas sp.	Cyclas sp.	Głębokość Bajkału w metrach.
1.																																															1.
2.																																															2.
3.																																															3.
4.																																															4.
5.																																															5.
6.																																															6.
7.										K																																					7.
8.																																															8.
9.											K D																																				9.
10 M.																																															M. 10
15.																																				K D R	K R										15.
20 M.																																															M. 20
25.							P	K				K D																										K D									25.
30 M.																																															M. 30
35.																																										K D	K D	K D			35.
40 M.																		P																													M. 40
45.													K D	P										K D																		K P				45.
50 M.															P																																M. 50
60 M.					K											K D																															M. 60
70 M.																																							K P					P	P		70.
80 M.																																															M. 70
90 M.	K P																																														M. 80
100 M.																																															M. 90
150.		K P																																													M. 100
180.			P I															P K		P					K D		P										P	P								150
200 M.						P I															K	K P	P I																P	P							180.
300 M.									I															I P																							M. 200
300 M.				I																							K D													I	I						M. 300

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl