



*École nationale des Langues
et Sciences
Nancy
(Tromay)*

II.

CATALOGUE DES GRAINES
RÉCOLTÉES EN 1928 ET OFFERTES EN ECHANGE

I. LES GRAINES RECOLTÉES A L'ARBORETUM DE KÓRNIK

- Abies cephalonica** Lk.
cephalonica var. Apollinis Beiss.
nobilis Ldl.
nobilis var. glauca Hort.
Nordmanniana Lk.
numidica De Lannoy.
pectinata DC.
sachalinensis Mast.
sibirica Ledb.
- Acer campestre** L.
campestre var. hebecarpum DC.
Lobellii Ten.
monspessulanum L.
Negundo L.
pennsylvanicum L.
platanoides L.
platanoides var. Reitenbachii Nichols.
pseudoplatanus L.
pseudoplatanus var. erythrocarpum Carr.
rubrum L.
tataricum L.
- Aesculus Hippocastanum** L.
carnea Hayne.
- Alnus glutinosa** Gaert.
incana Moench.
- Amelanchier canadensis** Med.
ovalis Med.
- Amorpha fruticosa** Pall.
- Berberis aggregata** C. S.
brachypoda Max.
brevipaniculata C. S.
canadensis Mill.
morissonensis Hayata.
- Berberis Stapfiana** C. S.
Thunbergi DC.
vulgaris L.
Wilsonae H. et W.
- Betula Ermani** Cham.
humilis Schr.
papyrifera var. communis Rgl.
populifolia Ait.
pubescens Ehrh.
verrucosa Ehrh.
- Biota orientalis** Endl.
orientalis var. pyramidalis Endl.
- Buddleia nivea** Duth.
variabilis Hemsl.
- Buxus sempervirens** var. arborescens L.
- Caragana arborescens** Lam.
arborescens var. pendula Dipp.
- Carpinus betulus** L.
betulus var. longifolia Hort. Kórnik.
betulus var. microcarpa Hort. Kórnik.
- Carya cordiformis** K. Koch.
cordiformis var. grandifolia K. Koch.
laciniosa Loud.
ovata K. Koch.
ovata var. fraxinifolia Sarg.
ovata var. pubescens Sarg.
ovata var. glabra Hort. Kórnik.
- Celastrus punctata** Tbg.
- Celtis occidentalis** L.
occidentalis var. crassifolia Gray.

Chamaecyparis *Lawsoniana Parl.*

Lawsoniana var. *glauca Hort.*
nootkatensis Sudw.
pisifera var. *plumosa Beiss.*

Clematis *campaniflora Brot.*

intermedia Bon.
serratifolia Rehd.
tangutica Andr.
virginiana L.
Vitalba L.

Colutea *cilicica Boiss.*

istria Mill.
orientalis Mill.
persica Boiss.

Cornus *Baileyi Coult. et Evans.*

mas L.
sanguinea L.
stolonifera Mich.

Coronilla *Emerus L.*

Corylus *Avellana L.*

Avellana var. *longicarpa Hort. Kórnik.*
Columna L.
columnoides C. S.
maxima Mill.
rostrata Ait.

Cotoneaster *Dielsiana Pritz.*

horizontalis Decne.
lucida Schlecht.

Crataegomespilus *grandiflora Bean.*

Crataegus *crus-gallii L.*

crus-gallii var. *salicifolia Ait.*
macracantha Lodd.
mollis Scheele.
monogyna Jacq.
monogyna var. *decussata Wallr.*
nigra W. et K.
Oxyacantha L.
Oxyacantha var. *Paulii Rehd.*
Oxyacantha var. *punicea Loud.*
Oxyacantha var. *rosea Willd.*
pedicellata Sarg.
punctata Jacq.
sanguinea Pall.
sanguinea var. *chlorocarpa C. S.*
tomentosa L.
viridis L.

Cytisus *elongatus W. et K.*

Diervilla *florida S. et Z.*

Lonicera Mill.

Diervilla *praecox Lem.*

sessilifolia Buckl.

Eleagnus *multiflora Thbg.*

Eronimus *europaea L.*

latifolia Scop.

Fagus *sylvatica L.*

sylvatica var. *purpurea Ait.*

Fraxinus *americana L.*

excelsior L.
excelsior var. *pendula Ait.*
pennsylvanica Marsh.

Halesia *carolina L.*

Hamamelis *virginiana L.*

Hydrangea *Bretschneideri Dipp.*

Juglans *cinerea L.*

nigra L.

X ~~*Pittuversii Morr.*~~

~~*regia L.*~~

Juniperus *chinensis L.*

communis L.
horizontalis Moench.
occidentalis Hook.
virginiana L.
virginiana var. *glauca Carr.*
virginiana var. *elegantissima Hochst.*

Laburnum *alpinum Ber. et Presl.*

anagyroides Med.
Watereri Dipp.

Larix *dahurica Turcz.*

decidua Mill.

X ~~*laricina K. Koch.*~~

~~*sibirica Ledb.*~~

Ligustrum *amurense Carr.*

vulgare L.

Liriodendron *tulipifera L.*

Lonicera *Altmanni Rgl. et Schmlh.*

bella Zbl.
Caprifolium L.
chrysantha Turcz.
Giraldii Rehd.
prolifera Rehd.
Ruprechtiana Rgl.
segreziensis Lav.
Xylostemum L.
Xylostemum var. *lutea Lois.*
Xylostemum var. *mollis Reg.*
Xylostemum var. *rotundifolium Hort. Kórnik.*



II a.

CATALOGUE DES GRAINES

RÉCOLTÉES EN 1928 ET OFFERTES EN ECHANGE

II. LES GRAINES RÉCOLTÉES AUX MONTAGNES DE TATRA ET AUX DIFFÉRENTES STATIONS NATURELLES DE POLOGNE

PAR M. ANTOINE WRÓBLEWSKI

- | | |
|---|---|
| Aconitum Napellus L. | Cotoneaster melanocarpa Loud. |
| Adenostyles alliariae (Gou.) Kern. | Crepis grandiflora Tausch.
Jacquini Tausch. |
| Alnus viridis DC. | Dactylis Aschersoniana Graeb. |
| Androsace chamaejasme Host.
lactea L. | Daphne mezereum L. |
| Arabis alpina L.
bellidifolia Jacq.
hirsuta Scop. | Delphinium oxyselalum Pax et Borb. |
| Archangelica officinalis Hoffm. | Dianthus speciosus Rchb.
superbus L. |
| Armeria vulgaris Willd. | Digitalis ambigua L. |
| Aronicum Clusii All. | Doronicum austriacum Jcq. |
| Aster alpinus L. | Dryas octopetala L. |
| Bartsia alpina L. | Empetrum nigrum L. |
| Belldiastrum Michellii Cass. | Epilobium anagallidifolium Lam. |
| Betula carpatica W. K.
humilis Schr. | Eriophorum alpinum L. |
| Betula obscura Kotula.
oycovienis Bess.
pubescens var. glabra Fiek.
verrucosa Ehrb. | Gentiana carpatica Wettst.
Clusii Perr. et Song.
punctata L.
verna L. |
| Biscutela laevigata L. | Geum montanum L.
reptans L. |
| Campanula alpina Jacq.
carpatica Jacq. | Gypsophila repens L. |
| Carduus glaucus Bmg. | Hedysarum obscurum L. |
| Carex atrata L.
Oederi Retz. | Helleborus purpurascens W. K. |
| Carlina caulescens Lnm. | Hutchinsia alpina R. Br. |
| Chrysanthemum alpinum L.
rotundifolium W. K. | Hypochoeris uniflora Vill. |
| | Iris graminea L.
pseudoacorus L.
sibirica L. — |
| | Juniperus communis L. |

Laserpitium latifolium L.
Leontopodium alpinum Cass.
Leucojum carpaticum Borb.
Lilium martagon L.
Lonicera nigra L.
 Xylostemum L.
Luzula spadicea (All.) DC.
 silvatica (Huds.) Gaud.
Lycium halimifolium Mill.
Majanthemum bifolium (L.) DC.
Meum Mutellina (L.) Gärt.
Minuartia laricifolia Schinz.
Moehringia muscosa L.
Myosotis alpestris Schm.
Oenothera biennis L.
Oxyria digyna Hill.
Pedicularis Oederi Vahl.
 verticillata L.
Phyteuma orbiculare L.
Pinus mughus Scop.
 silvestris L.
Pirola secunda L.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum bistorta L.
 viviparum L.
Prenanthes purpurea L.
Primula acaulis (L.) Hill.
 auricula L.
 carpatica Fuss.
 minima L.
Prunus spinosa L.
Pulsatilla alba Rchb.
Ranunculus aconitifolius L.
 alpestris L.
 glacialis L.
 montanus Willd.
 thora L.
Rhodiola rosea L.
Ribes alpinum L.
 petreum var. carpaticum Kit.
Rosa frutetorum Bess.
 pendulina L.
Rubus caesius L.

Rubus idaeus L.
 saxatilis L.
Rumex scutatus L.
Salix glabra Scop.
 helvetica Vill.
 herbacea L.
 Jaquini Host.
 Kitaibeliana Willd.
 Lapponum L.
 phylicipholia L.
 reticulata L.
 retusa L.
 silesiaca Willd.
Sambucus racemosa L.
Saxifraga adscendens L.
 aizoon Jacq.
 aizoides L.
 androsacea L.
 caesia L.
 carpatica Rchb.
 moschata Wulf.
Senecio subalpinus Koch.
Sesleria disticha Pers.
Silene acaulis L.
Soldanella hungarica Simk.
Solidago alpestris W. K.
Sorbus Aria (L.) Crtz.
 Aucuparia L.
Spiraea ulmifolia Scop.
Streptopus amplexifolius (L.) DC.
Sweetia perennis L.
Telekia speciosa Bmg.
Thalictrum aquilegifolium L.
Teofieldia calyculata (L.) Whlb.
Trollius europaeus L.
Typha angustifolia L.
 latifolia L.
Vaccinium myrtillus L.
 uliginosum L.
 vitis idaea L.
Veronica alpina L.
 aphylla L.
 fruticans Jacq.
Viola biflora L.

Les demandes devront parvenir, avant le 25 fevrier 1929, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórník près Poznań, Pologne**. Le mieux pour faire connaître ses desiderata, est de renvoyer un de deux catalogues reçues, en indiquant les espèces dont on désire recevoir.

Kórník, le 20 decembre 1928.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:

Antoine Wróblewski

ASSISTANTE:

Dr. H. Juraszek

- Magnolia acuminata** L.
cordata *Mchx.*
obovata *Tbg.*
Yulan *Desf.*
- Malus astracana** *Dum.-Cours.*
baccata *Borkh.*
prunifolia *Borkh.*
- Morus alba** L.
nigra L.
rubra L.
- Parthenocissus quinquefolia** *Pl.*
- Philadelphus coronarius** L.
Lemoinei var. erectus *Lem.*
pubescens *Lois.*
- Photinia villosa** *DC.*
- Physocarpus opulifolius** *Max.*
- Picea alba** *Lk.*
excelsa *Lk.*
jezoensis *Carr.*
orientalis *Carr.*
pungens var. glauca *Hort.*
- Pinus Banksiana** *Lamb.*
Laricio var. austriaca *Endl.*
Laricio var. Pallasiana *Endl.*
montana var. rostrata *Willk.*
monticola *Dougl.*
rigida *Mill.*
Strobis L.
sylvestris L.
- Platanus acerifolia** *Willd.*
- Prunus avium** L.
Cerasus L.
domestica L.
insititia L.
insititia var. italica *A. et G.*
Padus L.
serotina *Ehrbg.*
spinosa L.
tomentosa *Tbg.*
- Pseudotsuga Douglasii** *Carr.*
- Ptelea trifoliata** L.
- Pterocarya fraxinifolia** *Spach.*
- Pyrus communis** L.
salicifolia *Pall.*
- Quercus borealis** *Mchx.*
borealis var. maxima *Ashe.*
palustris *Moench.*
- Quercus palustris** var. microcarpa *Hort. Kórnik.*
robur L.
robur var. brevipedunculata *Hort. Kórnik.*
robur var. tenuicarpa *Hort. Kórnik.*
sessiliflora *Salisb.*
Shumardii *Buckl.*
- Rhamnus cathartica** L.
Frangula L,
japonica *Max.*
- Ribes alpinum** L.
Carrierei *C. S.*
diacantha *Pall.*
divaricatum *Dougl.*
floridum L. *Her.*
futurum *Jancz.*
Koehneanum *Jancz.*
leptanthum *Gray.*
petreum var. altissimum *Jancz.*
petreum var. scandicum *Jancz.*
utile *Jancz.*
Warszewiczii *Jancz.*
vulgare *Lam.*
- Robinia Pseudoacacia** L.
Pseudoacacia var. inermis *DC.*
- Rosa acicularis** var. nipponensis *Hook. f.*
baicalensis *Turcz.*
belgradensis *Panč.*
Besseri *Traut.*
canina L.
canina var. caucasica *Hort.*
canina var. inermis *Hort.*
canina var. Kukulinski *Hort.*
dumetorum *Thuill,*
frutetorum *Bess.*
multibracteata *H. et W.*
pisocarpa *Gray.*
pomifera *Herrm.*
rubiginosa L.
rubrifolia *Vill.*
rugosa *Tbg.*
- Rubus caesius** L.
Idaeus L.
lasiostylus *Focke.*
strigosus *Michx.*
- Sambucus nigra** L.
- Sarothamnus scoparius** *Koch.*
- Solanum Dulcamara** L.
- Sorbus Aria** *Ctz.*
Aucuparia L.
X Aucuparia moravica *Zeng.*

Sorbus gracilis Koch.
intermedia Pers.
latifolia Pers.
rotundifolia Hedl.

Spiraea bella Sims.
Henry Hemsl.
nudiflora Zbl.
ulmifolia Scop.

Staphyllea colchica Stev.

Symphoricarpus Heyeri Dipp.
occidentalis Hook.
orbiculatus Moench.
racemosus Michx.

Syringa Josikaea Jcq.
vulgaris L.
vulgaris var. alba West.

Taxodium distichum Rich.

Taxus baccata L.
baccata var. adpressa Carr.
baccata var. Dovastoni Carr.
baccata var. fastigiata Loud.
baccata var. glauca Carr.
baccata var. horizontalis Knight.

Thuja gigantea Nutt.
occidentalis L.

Thuja occident. var. plicata Mast.
occident. var. Vervaeneana Hort.
occident. var. Wareana Hort.

Tilia cordata Mill.
euchlora K. Koch.
glabra Vent.
glabra var. macrophylla C. S.
heterophylla Vent.
petiolaris Hook. f.
platyphyllos Scop.
platyphyllos var. pyramidalis Kirch.
platyphyllos var. rubra Rehd.
platyphyllos var. sphaerocarpa Rchb.
tomentosa Moench.
vulgaris Hayne.

Tsuga canadensis Carr.
Pattoniana Engelm.

Ulmus foliacea Gilib.
glabra Huds.
glabra horizontalis Kirch.
laciniata Mayr.
laevis Pall.
procera Salisb.

Viburnum Lantana L.
Opulus L.
Sargenti Koehne.

Les demandes devront parvenir, avant le 25 février 1929, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórník près Poznań, Pologne**. Le mieux pour faire connaître ses desiderata, est de renvoyer un de deux catalogues reçus, en indiquant les espèces dont on désire recevoir.

Kórník, le 20 décembre 1928.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:

Antoine Wróblewski

ASSISTANTE:

Dr. H. Juraszek