

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
 Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
 d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
 Department of Dendrology and Pomology of the Trees
 and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

VIII.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1946 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ACANTOPHANAX divaricatus Seem.
 — Henryi Harms
 — sessiliflorus Seem.
 — setchuenensis Harms.

ACER NEGUNDO L.
 — platanoides L.
 — pseudoplatanus L.

ACTINIDIA Henryi Maxim.

AMORPHA fruticosa L.

BERBERIS aetnensis Presl.
 — aggregata v. Prattii Schneid.
 — angulosa Wall.
 — asiatica Roxb.
 — brachypoda Max.
 — Bretschneideri Rehd.
 — canadensis Mill.
 — cerasina Schr.
 — concinna Hook.
 — Koreana Palib.
 — morrisonensis Hay.
 — Giraldii Hesse
 — oblonga Schneid.
 — sibirica Pall.
 — Thunbergii DC.
 — — v. minor Rehd.
 — — v. purpurea Schneid.
 — Wilsonae Wall.
 — virescens Wall.
 — vulgaris L.

BETULA alnoides Buch.
 — carpatia W. K.
 — corylifolia Reg.
 — Fetisowi Ht.
 — Middendorffii Trautv. et Mey.
 — ojcowiensis Bess.

CALLICARPA Giraldiana Hesse

CARYA ovata K. Koch.

CATALPA bignonioides v. japonica Rehd.
 — ovata Don.

CELASTRUS articulata Thunb.

CELTIS trinervica Boxb.
 — occidentalis L.

CHAENOMELES japonica v. alpina Rehd.
 — superba Rehd.

CORNUS mas L.
 — officinalis Sieb. et Zucc.
 — racemosa Lam.

COTONEASTER acutifolia Turcz.
 — ambigua R. et W.
 — bullata v. floribunda Rehd. et Wils.
 — Dielsiana Pritz.
 — Dammeri C. S.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 — foveolata Rehd. et Wils.
 — moupinensis Franch.
 — nitens Rehd. et Wils.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora v. nummularia Dipp.
 — Zabeli Schneid.

CRATAEGUS crus-galli L.

EVONYMUS alata Reg.
 — europaea L.
 — radicans Carrierei Nichols.
 — yedoensis Koehne.

EXOCHORDA Giraldii Hesse.
 — racemosa Rehd.

FRAXINUS excelsior L.

GINKGO biloba L.

GLEDITSCHIA triacanthos L.

HALESIA tetraptera Ellis.

HIPPOPHAE salicifolia D. Don.

JUNIPERUS virginiana v. tripartita R. Smith.

LABURNUM alpinum Bercht. et Prsl.

LIGUSTRUM amurense Carr.
 — ovalifolium Hassk.
 — vulgare L.

LONICERA alpigena v. nana Nich.
 — dioeca L.
 — Maackii Max.
 — prostrata Rehd.
 — trichosantha Bur. et Franch.

MAGNOLIA acuminata L.
 — — v. cordata Sarg.
 — denudata Desrouss.
 — Soluangeana Soul.
 — — v. Alexandrina

MAHONIA aquifolium Nutt.

MALUS *baccata* Jackii Rehd.
 — *floribunda* Sieb.
 — *fusca* C. S.
 — *Hartwigii* Koeh.
 — *purpurea* Rehd.
 — *spectabilis* Bokh.
 — *stratae* Hesse
 — *toringoides* Hughes.
 PHELLODENDRON *amurense* Rup.
 PHOTINIA *villosa* D. C.
 PHYSOCARPUS *opulifolium* Maxim.
 PRUNUS *fruticosa* v. *pendula* Dipp.
 — *incisa* Tbg.
 — *Laurocerasus* L.
 PTELEA *serrata* Smal.
 — *trifoliata aurea* Behnsch.
 — — *mollis* Torr. et Gray.
 PTEROCARYA *laevigata* Ht.
 PYRUS *Calleriana* Decne.
 — *Korshinskyi* Litw.
 — *salicifolia* Pall.
 QUERCUS *rubra* L.
 RHAMNUS *Pallasii* F. et M.
 — *Schneideri* Lev. et Vt.
 RHUS *cotinus* v. *atropurpurea* Cow.
 — *silvestris* Sieb. et Zucc.
 — *typhina* v. *laciniata* Cow.
 RIBES *Carrierei* C. S.
 — *diacantha* Pall.
 — *fasciculatum* Sieb. et Zucc.
 — *gracile* Mchx.
 — *missouriense* Nutt.
 — *Watsonianum* Koeh.
 ROSA *canina* L.
 — *corylifolia* Vuk.
 — *Davidii* Crep.
 — — *v. elongata* Rehd. et Wils.
 — *davurica* Pall.
 — *foliolosa* Nutt.
 — *glutinosa* Sibth. et Sm.
 — *Kochiana* Koehne

ROSA *Mariae-Grabneriae* Aschers.
 — *Moyesii* Hemsl. et Wils.
 — *multibracteata* Hemsl. et Wils.
 — *nutkana* Presl.
 — *omissa* Des.
 — *rugosa* Thbg.
 — *setacea* R. Kell.
 — *setipoda* Hemsl. et Wils.
 — *Spaethiana* Graeb.
 — *stylosa* Desw.
 SAMBUCUS *coerulea* Raf.
 — *nigra* L.
 — — *v. albo-variegata* Endl.
 — *nigra v. roseo-plena* Zab.
 — *racemosa* L.
 — — *aureo-variegata* Neub.
 SCHISANDRA *chinensis* Baill.
 SECURINEGA *ramiflora* Juss.
 SPIRAEA *Veitchii* Hemsl.
 STAPHYLEA *pinnata* L.
 SYRINGA *Emodi* Wall.
 — *Komarowii* C. S.
 — *Josikaea* Jacq.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *pinetorum* W. W. Sm.
 — *Sweginzowii* Koeh. et Link.
 — *vulgaris* L.
 — *yunnanensis* Franch.
 TAXUS *cuspidata* Sieb. et Zucc.
 TILIA *americana* L.
 — *Maximowicziana* Shir.
 — *plathyphyllos* Scop.
 — — *var. rubra* Rehd.
 VIBURNUM *alnifolium* Marsch.
 — *americanum* Ait.
 — *bitchiuense* Mak.
 — *burejaeticum* Reg. et Herd.
 — *hupehense* Rehd.
 — *Lantana* L.
 — *Opulus* L.
 — *ovatifolium* Rehd.
 — *prunifolium* Ht.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1947*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1st, 1947*.

Address your reply to:

The Director, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Janvier 1947.

S. BIAŁOBOK
 Directeur des Jardines et Arboretum

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts a Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

IX.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1947 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba Mill.

- Lcephalonica Loud.
- Fraseri Poir.
- koreana Wils.
- Nordmanniana Spach.
- sachalinensis Mast.
- sibirica Ledb.
- Veitchii Lindl.

ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
— Henryi Harms.

ACER Buergerianum Miq.
— crataegifolium Sieb. et Zucc.
— Ginnala Maxim.
— insigne Boiss. et Buhse.
— nicoense Maxim.
— platanoides L.
— tataricum L.

AESCULUS Bushii Schneid.
— glabra Willd.
— glaucescens Sarg.
— neglecta v. lanceolata Sarg.
— octandra Marsh.
— Pavia L.
— turbinata Blume.

AMELANCHIER alnifolia Nutt.
— florida Lindl.
— ovalis Borkh.
— spicata K. Koch.

AMORPHA fruticosa L.

ARONIA arbutifolia Medic.

BAPTISIA australis R. Br.

BERBERIS aetnensis Presl.
— aggregata v. Pratii Schneid.
— angulosa Wall.
— asiatica Roxb.
— brachypoda Maxim.
— Bretschneideri Rehd.
— cerasina Shrad.
— diaphana Maxim.
— Giraldii Hesse.
— kansuensis Schneid.

BERBERIS koreana Palib.
— oblonga Schneid.
— sibirica Pall.
— Thunbergii atropurpurea hort.
— Thunbergii DC.
— virescens Hook.
— vulgaris L.

BETULA atrata Domin.
— brunescens Woloszcz.
— corylifolia Reg. et Max.
— Ermanii Cham.
— humilis Schrank.
— japonica Sieb.
— Middendorffii Traut. et Mey.
— obscura Kotula.
— ojcoviensis Bess.
— Lapavrifera Marsh.
— pumila L.
— verrucosa Ehrh.
— verrucosa tristis Worm.

CALLICARPA japonica Thunb.

CATALPA bignonioides Walt.
— japonica Dode.
— ovata Don.

CARPINUS caroliniana Walt.
— japonica Blume.

CARYA laciniata Loud.
— ovata Koch.

CELASTRUS Tatarinowii Rupr.

CELTIS occidentalis L.
— trinervica Roxb.

CLEMATIS alpina Mill.
— macropetala Ledeb.
— tosaensis Makino.
— orientalis L.
— Vitalba L.

CORNUS mas. L.
— officinalis Sieb. et Zucc.
— racemosa Lam.
— stolonifera v. flaviramea Rehd.

COTONEASTER acutifolia Turcz.
— affinis v. bacillaris Schneid.
— apiculata Rehd. et Wils.
— bullata Bois.
— Dielsiana Prietz.
— Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
— divaricata Rehd. et Wils.
— lucida Schlecht.
— moupinensis Franch.
— obscura Rehd. et Wils.
— racemiflora Koch.
— tomentosa Ldl.
— Zabeli Schneid.

CRATAEGUS crus-galli L.
— Douglasi Ht.
— Maximowiczii Schneid.
— mollis Auct.
— nigra W. et K.
— prunifolia Bosc.
— punctata Jacq.
— sanguinea Nutt.

CERAPADUS Miczurina
— „Sladkij“.

DAPHNE Mezereum L.
— Mezereum v. alba West.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DICTAMNUS albus L.

DIRCA palustris L.

EVONYMUS alata Regel.
— latifolia Mill.
— macrophylla
— nana Bieb.
— verrucosa Scop.

EXOCHORDA Korolkowii Lavall.
— Giraldii Hesse.
— racemosa Rehd

FORTUNAEA chinensis Ldl.

FOTHERGILLA monticola Ashe
— major Lodd.

GLEDITSCHIA triacanthos L.

GINKGO biloba L.

HALESIA tetraptera Ellis.

HAMAMELIS japonica Sieb. et Zucc.
— mollis Oliv.
— vernalis Sarg.
— virginiana L.

HIPPOPHÆ salicifolia D. Don.

JUGLANS cinerea L.
— nigra L.
— Sieboldiana Maxim.

JUNIPERUS chinensis L.
— — Keteleeri hort.
— virginiana L.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM alpinum Grisb.

LIGUSTRUM acuminatum v. macropum Schneid.
— amurense Carr.
— vulgare L.

LONICERA alpigena nana Nich.
— amoena Zab.
— canadensis Lam.
— caprifolium v. praecox Lam.
— chaetocarpa Rehd.
— chrysantha Turcz.
— **L**coerulea L.
— diocea L.
— humilis Kar. et Kir.
— **L**inyolucrata Banks.
— — v. flavescens Rehd.
— Ledebourii Eschsch.
— muendeniensis Rehd.
— Maackii v. erubescens Rehd.
— nervosa Maxim.
— prostrata Rehd.
— pseudochrystantha Turcz.
— tabulaetormis Carr.

MAHONIA aquifolium Nutt.

MAGNOLIA kobus borealis Sarg.
— Soulangeana Soul.
— speciosa hort.

MALUS aldenhamensis Gibbs.
— baccata Borkh.
— huphensis Rehd.
— purpurea Rehd.
— Ringo fastigiata bifera Dieck.
— stratae hort.
— toringoides Hughes.
— zumi calocarpa Rehd.

MYRICA carolinensis Mill.

OSTRYA carpinifolia Scop.

PHELLODENDRON amurense Rupr.

PIRUS Calleryana Decne.
— salicifolia Pall.

PRINSEPIA chinensis Oliv.
— uniflora Batal.

PRUNUS demissa D. Dietr.
— incisa Thbg.
— Laurocerasus v. schipkaensis Späth.
— Maackii Rupr.
— oequinoctialis Miyoshi pendula
— padus L.
— padus stricta hort.
— pennsylvanica L.
— tomentosa Thbg.

PTELEA trifoliata aurea Behnsch.

PTEROCARYA fraxinifolia Spach.

QUERCUS palustris Muench.
— rubra Duroi

RHAMNUS caroliniana Walt.
 — davurica Pall.
 — imeretina Booth.

RHODODENDRON luteum Sweet.
 — Smirnowii Trautv.

RHODOTYPUS scandens Mak.

RHUS Cotinus L.
 — — purpurea Cow.
 — glabra L.
 — typhina laciniata Wood.

RIBES alpinum L.
 — americanum Mill.
 — cereum Dougl.
 — cynosbati L.
 — diacantha Pall.
 — divaricatum Dougl.
 — floridum L'Her.
 — hirtellum Mix.
 — holosericeum v. pallidum Rehd.
 — leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — odoratum Wendl.
 — oxycanthoides L.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Ht.
 — Watsonianum Koch.

ROSA canina L.
 — corylifolia Yuk.
 — Davidii Crep.
 — foliolosa Nutt.
 — glutinosa S. et Sm.
 — Kochiana Koeh.
 — nutkana Presl.
 — omisa Des.
 — rugosa Thbg.
 — stylosa Desv.

SAMBUCUS nigra L.
 — — pendula Dipp.
 — racemosa L.
 — — v. plumosa aurea Wezel.

SCHIZANDRA chinensis Baill.

SECURINEGA ramiflora Muell. Arg.

SHEPHERDIA argentea Nutt.

SORBUS Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia v. edulis Dieck.
 — — v. glabrata Schneid.
 — Koehneana Schneid.
 — Matsumurana Koehne
 — Meinichii Hedl.
 — pohuashanensis Hedl.
 — sambucifolia Roem.
 — Zahlbrückneri Schneid.

STAPHYLEA pinnata L.

STEWARTIA pentagyna v. grandiflora Bean.
 — pseudo-camellia Maxim.
 — sinensis Rehd. et Wils.

SYRINGA amurensis Rupr.
 — reflexa Schneid.
 — yunnanensis Franch.

TAXUS baccata L.

TAXODIUM distichum Rich.

TILIA glabra Vent.

ULMUS glabra Huds.
 — pumila v. pinnato-ramosa Henry

VIBURNUM alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Opulus L.
 — prunifolium Ht.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.
 — Veitchii C. H. Wright.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1948*.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés :

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st, 1948*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1947.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz

Dr S. Bialobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

Opulca 25.11.48

73
146
d. olj. 395/48

ESTACÃO AGRONÓMICA NACIONAL

SACAVÉM - PORTUGAL

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts a Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

IX.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1947 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba Mill.

- cephalonica Loud.
- Fraseri Poir.
- koreana Wils.
- Nordmanniana Spach.
- sachalinensis Mast.
- sibirica Ledb.
- Veitchii Lindl.

ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
— Henryi Harms.

ACER Buergerianum Miq.
— crataegifolium Sieb. et Zucc.
— Ginnala Maxim.
— insigne Boiss. et Buhse.
— nicoense Maxim.
— platanoides L.
— tataricum L.

AESCULUS Bushii Schneid.
— glabra Willd.
— glaucescens Sarg.
— neglecta v. lanceolata Sarg.
— octandra Marsh.
— Pavia L.
— turbinata Blume.

AMELANCHIER alnifolia Nutt.
— florida Lindl.
— ovalis Borkh.
— spicata K. Koch.

AMORPHA fruticosa L.

ARONIA arbutifolia Medic.

BAPTISIA australis R. Br.

BERBERIS aetnensis Presl.
— aggregata v. Prattii Schneid
— angulosa Wall.
— asiatica Roxb.
— brachypoda Maxim.
— Bretschneideri Rehd.
— cerasina Shrad.
— diaphana Maxim.
— Giraldui Hesse.
— kansuensis Schneid.

BERBERIS koreana Palib.
— oblonga Schneid.
— sibirica Pall.
— Thunbergii atropurpurea hort.
— Thunbergii DC.
— virescens Hook.
— vulgaris L.

BETULA atrata Domin.
— brunescens Woloszcz.
— corylifolia Reg. et Max.
— Ermanii Cham.
— humilis Schrank.
— japonica Sieb.
— Middendorffii Traut. et Mey.
— obscura Kotula.
— ojcoviensis Bess.
— papyrifera Marsh.
— pumila L.
— verrucosa Ehrh.
— verrucosa tristis Worm.

CALLICARPA japonica Thunb.

CATALPA bignonioides Walt.
— japonica Dode.
— ovata Don.

CARPINUS caroliniana Walt.
— japonica Blume.

CARYA laciniata Loud.
— ovata Koch.

CELASTRUS Tatarinowii Rupr.

CELTIS occidentalis L.
— trinervica Roxb.

CLEMATIS alpina Mill.
— macropetala Ledeb.
— tosaensis Makino.
— orientalis L.
— Vitalba L.

CORNUS mas. L.
— officinalis Sieb. et Zucc.
— racemosa Lam.
— stolonifera v. flaviramea Rehd.

COTONEASTER acutifolia Turcz.
 — affinis v. bacillaris Schneid.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — bullata Bois.
 — Dielsiana Prietz.
 — Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 — lucida Schlecht.
 — moupinensis Franch.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora Koch.
 — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schneid.

CRATAEGUS crus-galli L.
 — Douglasi Ht.
 — Maximowiczii Schneid.
 — mollis Auct.
 — nigra W. et K.
 — prunifolia Bosc.
 — punctata Jacq.
 — sanguinea Nutt.

CERAPADUS Miczurina
 — „Stadkij“.

DAPHNE Mezereum L.
 — Mezereum v. alba West.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DICTAMNUS albus L.

DIRCA palustris L.

EVONYMUS alata Regel.
 — latifolia Mill.
 — macrophylla
 — nana Bieb.
 — verrucosa Scop.

EXOCHORDA Korolkowii Lavall.
 — Giraldii Hesse.
 — racemosa Rehd

FORTUNAEA chinensis Ldl.

FOTHERGILLA monticola Ashe
 — major Lodd.

GLEDITSCHIA triacanthos L.

GINKGO biloba L.

HALESIA tetraptera Ellis.

HAMAMELIS japonica Sieb. et Zucc.
 — mollis Oliv.
 — vernalis Sarg.
 — virginiana L.

HIPPOPHÆ salicifolia D. Don.

JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Sieboldiana Maxim.

JUNIPERUS chinensis L.
 — — Keteleeri hort.
 — virginiana L.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM alpinum Griseb.

LIGUSTRUM acuminatum v. macrocarpum Schneid.
 — amurense Carr.
 — vulgare L.

LONICERA alpigena nana Nich.
 — amoena Zab.
 — canadensis Lam.
 — caprifolium v. praecox Lam.
 — chaetocarpa Rehd.
 — chrysantha Turcz.
 — coerulea L.
 — diocea L.
 — humilis Kar. et Kir.
 — involucrata Banks.
 — — v. flavescens Rehd.
 — Ledebourii Eschsch.
 — muendeniensis Rehd.
 — Maackii v. erubescens Rehd.
 — nervosa Maxim.
 — prostrata Rehd.
 — pseudochrysantha Turcz.
 — tabulaeformis Carr.

MAHONIA aquifolium Nutt.

MAGNOLIA kobus borealis Sarg.
 — Soulangeana Soul.
 — speciosa hort.

MALUS aldenhamensis Gibbs.
 — baccata Borkh.
 — huphensis Rehd.
 — purpurea Rehd.
 — Ringo fastigiata bifera Dieck.
 — stratae hort.
 — toringoides Hughes.
 — zumi calocarpa Rehd.

MYRICA carolinensis Mill.

OSTRYA carpinifolia Scop.

PHELLODENDRON amurense Rupr.

PIRUS Calleryana Decne.
 — salicifolia Pall.

PRINSEPIA chinensis Oliv.
 — uniflora Batal.

PRUNUS demissa D. Dietr.
 — incisa Thbg.
 — Laurocerasus v. schipkaensis Späth.
 — Maackii Rupr.
 — oequinoctialis Miyoshi pendula
 — padus L.
 — padus stricta hort.
 — pennsylvanica L.
 — tomentosa Thbg.

PTELEA trifoliata aurea Behnsch.

PTEROCARYA fraxinifolia Spach.

QUERCUS palustris Muench.
 — rubra Duroi

RHAMNUS caroliniana Walt.
 — davurica Pall.
 — imeretina Booth.

RHODODENDRON luteum Sweet.
 — Smirnowii Trautv.

RHODOTYPUS scandens Mak.

RHUS Cotinus L.
 — — purpurea Cow.
 — glabra L.
 — typhina laciniata Wood.

RIBES alpinum L.
 — americanum Mill.
 — cereum Dougl.
 — cynosbati L.
 — diacantha Pall.
 — divaricatum Dougl.
 — floridum L'Her.
 — hirtellum Mix.
 — holosericeum v. pallidum Rehd.
 — leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — odoratum Wendl.
 — oxycanthoides L.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Ht.
 — Watsonianum Koeh.

ROSA canina L.
 — corylifolia Yuk.
 — Davidii Crep.
 — foliolosa Nutt.
 — glutinosa S. et Sm.
 — Kochiana Koeh.
 — nutkana Presl.
 — omisa Des.
 — rugosa Thbg.
 — stylosa Desv.

SAMBUCUS nigra L.
 — — pendula Dipp.
 — racemosa L.
 — — v. plumosa aurea Wezel.

SCHIZANDRA chinensis Baill.

SECURINEGA ramiflora Muell. Arg.

SHEPHERDIA argentea Nutt.

SORBUS Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia v. edulis Dieck.
 — — v. glabrata Schneid.
 — Koehneana Schneid.
 — Matsumurana Koehne
 — Meinichii Hedl.
 — pohuashanensis Hedl.
 — sambucifolia Roem.
 — Zahlbrückneri Schneid.

STAPHYLEA pinnata L.

STEWARTIA pentagyna v. grandiflora Bean.
 — pseudo-camellia Maxim.
 — sinensis Rehd. et Wils.

SYRINGA amurensis Rupr.
 — reflexa Schneid.
 — yunnanensis Franch.

TAXUS baccata L.

TAXODIUM distichum Rich.

TILIA glabra Vent.

ULMUS glabra Huds.
 — pumila v. pinnato-ramosa Henry

VIBURNUM alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Opulus L.
 — prunifolium Ht.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.
 — Veitchii C. H. Wright.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1948*.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st, 1948*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1947.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz

Dr S. Bialobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

63
48
F

d. dy. 0 276 / 48
18. II. 48.

FUNDACJA ZAKŁADY KÖRNICKIE

3
BOTANISCHER GARTEN
BOTANISCHES MUSEUM
der
UNIVERSITÄT ZÜRICH

OGRODY KÖRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÖRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÖRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts a Körnik, Pologne

THE KÖRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Körnik, Poland

IX.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1947 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- ABIES alba Mill.
— cephalonica Loud.
— Fraseri Poir.
— koreana Wils.
— Nordmanniana Spach.
— sachalinensis Mast.
— sibirica Ledb.
— Veitchii Lindl.
- ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
— Henryi Harms.
- ACER Buergerianum Miq.
~~crataegifolium Sieb. et Zucc.~~
— Ginnala Maxim.
— insigne Boiss. et Buhse.
— nicoense Maxim.
— platanoides L.
— tataricum L.
- AESCULUS Bushii Schneid.
— glabra Willd.
— glaucescens Sarg.
— neglecta v. lanceolata Sarg.
— octandra Marsh.
— Pavia L.
— turbinata Blume.
- AMELANCHIER alnifolia Nutt.
— florida Lindl.
— ovalis Borkh.
— spicata K. Koch.
- AMORPHA fruticosa L.
- ARONIA arbutifolia Medic.
- BAPTISIA australis R. Br.
- BERBERIS aetnensis Presl.
— aggregata v. Prattii Schneid.
— angulosa Wall.
— asiatica Roxb.
— brachypoda Maxim.
— Bretschneideri Rehd.
— cerasina Shrad.
— diaphana Maxim.
— Giraldii Hesse.
— kansuensis Schneid.
- BERBERIS koreana Palib.
— oblonga Schneid.
— sibirica Pall.
— Thunbergii atropurpurea hort.
— Thunbergii DC.
— virescens Hook.
— vulgaris L.
- BETULA atrata Domin.
— brunescens Woloszcz.
— corylifolia Reg. et Max.
— Ermanii Cham.
— humilis Schrank.
~~japonica Sieb.~~
— Middendorffii Traut. et Mey.
— obscura Kotula.
— ojcoviensis Bess.
— papyrifera Marsh.
— pumila L.
— verrucosa Ehrh.
— verrucosa tristis Worm.
- CALLICARPA japonica Thunb.
- CATALPA bignonioides Walt.
— japonica Dode.
— ovata Don.
- CARPINUS caroliniana Walt.
— japonica Blume.
- CARYA laciniosa Loud.
— ovata Koch.
- CELASTRUS Tatarinowii Rupr.
- CELTIS occidentalis L.
— trinervica Roxb.
- CLEMATIS alpina Mill.
— macropetala Ledeb.
— tosaensis Makino.
— orientalis L.
— Vitalba L.
- CORNUS mas. L.
— officinalis Sieb. et Zucc.
— racemosa Lam.
— stolonifera v. flaviramea Rehd.

COTONEASTER acutifolia Turcz.
 — affinis v. bacillaris Schneid.
 — apiculata Rehd. et Wils.
 — bullata Bois.
 — Dielsiana Prietz.
 — Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
 — divaricata Rehd. et Wils.
 — lucida Schlecht.
 — moupinensis Franch.
 — obscura Rehd. et Wils.
 — racemiflora Koch.
 — tomentosa Ldl.
 — Zabeli Schneid.

CRATAEGUS crus-galli L.
 — Douglasi Ht.
 — Maximowiczii Schneid.
 — mollis Auct.
 — nigra W. et K.
 — prunifolia Bosc.
 — punctata Jacq.
 — sanguinea Nutt.

CERAPADUS Miczurina
 — „Sladkij“.

DAPHNE Mezereum L.
 — Mezereum v. alba West.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DICTAMNUS albus L.

DIRCA palustris L.

EVONYMUS alata Regel.
 — latifolia Mill.
 — macrophylla
 — nana Bieb.
 — verrucosa Scop.

EXOCHORDA Korolkowii Lavall.
 — Giraldii Hesse.
 — racemosa Rehd

FORTUNAEA chinensis Ldl.

FOTHERGILLA monticola Ashe
 — major Lodd.

GLEDITSCHIA triacanthos L.

GINKGO biloba L.

HALESIA tetraptera Ellis.

HAMAMELIS japonica Sieb. et Zucc.
 — mollis Oliv.
 — vernalis Sarg.
 — virginiana L.

HIPPOPHÆ salicifolia D. Don.

JUGLANS cinerea L.
 — nigra L.
 — Sieboldiana Maxim.

JUNIPERUS chinensis L.
 — — Keteleeri hort.
 — virginiana L.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM alpinum Griseb.

LIGUSTRUM acuminatum v. macrocarpum Schneid.
 — amurense Carr.
 — vulgare L.

LONICERA alpigena nana Nich.
 — amoena Zab.
 — canadensis Lam.
 — caprifolium v. praecox Lam.
 — chaetocarpa Rehd.
 — chrysantha Turcz.
 — coerulea L.
 — diocea L.
 — humilis Kar. et Kir.
 — involucrata Banks.
 — — v. flavescens Rehd.
 — Ledebourii Eschsch.
 — muendeniensis Rehd.
 — Maackii v. erubescens Rehd.
 — nervosa Maxim.
 — prostrata Rehd.
 — pseudochrysantha Turcz.
 — tabulaetormis Carr.

MAHONIA aquifolium Nutt.

MAGNOLIA kobus borealis Sarg.
 — Soulangeana Soul.
 — speciosa hort.

MALUS aldenhamensis Gibbs.
 — baccata Borkh.
 — huphensis Rehd.
 — purpurea Rehd.
 — Ringo fastigiata bifera Dieck.
 — stratae hort.
 — toringoides Hughes.
 — zumi calocarpa Rehd.

MYRICA carolinensis Mill.

OSTRYA carpinifolia Scop.

PHELLODENDRON amurense Rupr.

PIRUS Calleryana Decne.
 — salicifolia Pall.

PRINSEPIA chinensis Oliv.
 — uniflora Batal.

PRUNUS demissa D. Dietr.
 — incisa Thbg.
 — Laurocerasus v. schipkaensis Späth.
 — Maackii Rupr.
 — oequinoctialis Miyoshi pendula
 — padus L.
 — padus stricta hort.
 — pennsylvanica L.
 — tomentosa Thbg.

PTELEA trifoliata aurea Behnsch.

PTEROCARYA fraxinifolia Spach.

QUERCUS palustris Muench.
 — rubra Duroi

- RHAMNUS caroliniana Walt.
 — davurica Pall.
 — imeretina Booth.
- RHODODENDRON luteum Sweet.
 — Smirnowii Trautv.
- RHODOTYPUS scandens Mak.
- RHUS Cotinus L.
 — — purpurea Cow.
 — glabra L.
 — typhina laciniata Wood.
- RIBES alpinum L.
 — americanum Mill.
 — cereum Dougl.
 — cynosbati L.
 — diacantha Pall.
 — divaricatum Dougl.
 — floridum L'Her.
 — hirtellum Mix.
 — holosericeum v. pallidum Rehd.
 — leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — odoratum Wendl.
 — oxycanthoides L.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Ht.
 — Watsonianum Koeh.
- ROSA canina L.
 — corylifolia Yuk.
 — Davidii Crep.
 — foliolosa Nutt.
 — glutinosa S. et Sm.
 — Kochiana Koeh.
 — nutkana Presl.
 — omissa Des.
 — rugosa Thbg.
 — stylosa Desv.
- SAMBUCUS nigra L.
 — — pendula Dipp.
 — racemosa L.
 — — v. plumosa aurea Wezel.
- SCHIZANDRA chinensis Baill.
- SECURINEGA ramiflora Muell. Arg.
- SHEPHERDIA argentea Nutt.
- SORBUS Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia v. edulis Dieck.
 — — v. glabrata Schneid.
 — Koehneana Schneid.
 — Matsumurana Koehne
 — Meinichii Hedl.
 — pohuashanensis Hedl.
 — sambucifolia Roem.
 — Zahlbrückneri Schneid.
- STAPHYLEA pinnata L.
- STEWARTIA pentagyna v. grandiflora Bean.
 — pseudo-camellia Maxim.
 — sinensis Rehd. et Wils.
- SYRINGA amurensis Rupr.
 — reflexa Schneid.
 — yunnanensis Franch.
- TAXUS baccata L.
- TAXODIUM distichum Rich.
- TILIA glabra Vent.
- ULMUS glabra Huds.
 — — pumila v. pinnato-ramosa Henry
- VIBURNUM alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Opulus L.
 — prunifolium Ht.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.
 — Veitchii C. H. Wright.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1948*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st, 1948*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1947.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

Accepted 25.11.48

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts a Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

IX.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1947 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba Mill.

- cephalonica Loud.
- Fraseri Poir.
- koreana Wils.
- Nordmanniana Spach.
- sachalinensis Mast.
- sibirica Ledb.
- Veitchii Lindl.

ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
— Henryi Harms.

- ACER Buergerianum Miq.
- crataegifolium Sieb. et Zucc.
 - Ginnala Maxim.
 - insigne Boiss. et Buhse.
 - nicoense Maxim.
 - platanoides L.
 - tataricum L.

- AESCULUS Bushii Schneid.
- glabra Willd.
 - glaucescens Sarg.
 - neglecta v. lanceolata Sarg.
 - octandra Marsh.
 - Pavia L.
 - turbinata Blume.

- AMELANCHIER alnifolia Nutt.
- florida Lindl.
 - ovalis Borkh.
 - spicata K. Koch.

AMORPHA fruticosa L.

ARONIA arbutifolia Medic.

BAPTISIA australis R. Br.

- BERBERIS aetnensis Presl.
- aggregata v. Prattii Schneid.
 - angulosa Wall.
 - asiatica Roxb.
 - brachypoda Maxim.
 - Bretschneideri Rehd.
 - cerasina Shrad.
 - diaphana Maxim.
 - Giraldii Hesse.
 - kansuensis Schneid.

BERBERIS koreana Palib.

- oblonga Schneid.
- sibirica Pall.
- Thunbergii atropurpurea hort.
- Thunbergii DC.
- virescens Hook.
- vulgaris L.

BETULA atrata Domin.

- brunescens Włoszcz.
- corylifolia Reg. et Max.
- Ermanii Cham.
- humilis Schrank.
- japonica Sieb.
- Middendorffii Traut. et Mey.
- obscura Kotula.
- ojcoviensis Bess.
- papyrifera Marsh.
- pumila L.
- verrucosa Ehrh.
- verrucosa tristis Worm.

CALLICARPA japonica Thunb.

CYDALPA bignonioides Walt.

- japonica Dode.
- ovata Don.

CARPINUS caroliniana Walt.

- japonica Blume.

CARYA laciniata Loud.

- ovata Koch.

CELASTRUS Tatarinowii Rupr.

CELTIS occidentalis L.

- trinervica Roxb.

CLEMATIS alpina Mill.

- macropetala Ledeb.
- tosaensis Makino.
- orientalis L.
- Vitalba L.

CORNUS mas. L.

- officinalis Sieb. et Zucc.
- racemosa Lam.
- stolonifera v. flaviramea Rehd.

COTONEASTER acutifolia Turcz.
— affinis v. bacillaris Schneid.
— apiculata Rehd. et Wils.
— bullata Bois.
— Dielsiana Prietz.
— Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
— divaricata Rehd. et Wils.
— lucida Schlecht.
— moupinensis Franch.
— obscura Rehd. et Wils.
— racemiflora Koch.
— tomentosa Ldl.
— Zabeli Schneid.

CRATAEGUS crus-galli L.
— Douglasi Ht.
— Maximowiczii Schneid.
— mollis Auct.
— nigra W. et K.
— prunifolia Bosc.
— punctata Jacq.
— sanguinea Nutt.

CERAPADUS Miczurina
— „Sladkij“.

DAPHNE Mezereum L.
— Mezereum v. alba West.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DICTAMNUS albus L.

DIRCA palustris L.

EVONYMUS alata Regel.
— latifolia Mill.
— macrophylla
— nana Bieb.
— verrucosa Scop.

EXOCHORDA Korolkowii Lavall.
— Giraldii Hesse.
— racemosa Rehd.

FORTUNAEA chinensis Ldl.

FOTHERGILLA monticola Ashe
— major Lodd.

GLEDITSCHIA triacanthos L.

GINKGO biloba L.

HALESIA tetraptera Ellis.

HAMAMELIS japonica Sieb. et Zucc.
— mollis Oliv.
— vernalis Sarg.
— virginiana L.

HIPPOPHÆE salicifolia D. Don.

JUGLANS cinerea L.
— nigra L.
— Sieboldiana Maxim.

JUNIPERUS chinensis L.
— — Keteleeri hort.
— virginiana L.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM alpinum Griseb.

LIGUSTRUM acuminatum v. macrocarpum Schneid.
— amurense Carr.
— vulgare L.

LONICERA alpigena nana Nich.
— amoëna Zab.
— canadensis Lam.
— caprifolium v. praecox Lam.
— chaetocarpa Rehd.
— chrysantha Turcz.
— coerulea L.
— diocea L.
— humilis Kar. et Kir.
— involucrata Banks.
— — v. flavescens Rehd.
— Ledebourii Eschsch.
— muendeniensis Rehd.
— Maackii v. erubescens Rehd.
— nervosa Maxim.
— prostrata Rehd.
— pseudochrysantha Turcz.
— tabulaeformis Carr.

MAHONIA aquifolium Nutt.

MAGNOLIA kobus borealis Sarg.
— Soulangeana Soul.
— speciosa hort.

MALUS aldenhamensis Gibbs.
— baccata Borkh.
— huphensis Rehd.
— purpurea Rehd.
— Ringo fastigiata bifera Dieck.
— stratae hort.
— toringoides Hughes.
— zumi calocarpa Rehd.

MYRICA carolinensis Mill.

OSTRYA carpinifolia Scop.

PHELLODENDRON amurense Rupr.

PIRUS Calleryana Decne.
— salicifolia Pall.

PRINSEPIA chinensis Oliv.
— uniflora Batal.

PRUNUS demissa D. Dietr.
— incisa Thbg.
— Laurocerasus v. schipkaensis Späth.
— Maackii Rupr.
— oequinoctialis Miyoshi pendula
— padus L.
— padus stricta hort.
— pennsylvanica L.
— tomentosa Thbg.

PTELEA trifoliata aurea Behnsch.

PTEROCARYA fraxinifolia Spach.

QUERCUS palustris Muench.
— rubra Duroi

RHAMNUS caroliniana Walt.
— davurica Pall.
— imeretina Booth.

RHODODENDRON luteum Sweet.
— Smirnowii Trautv.

RHODOTYPUS scandens Mak.

RHUS Cotinus L.
— — purpurea Cow.
— glabra L.
— typhina laciniata Wood.

RIBES alpinum L.
— americanum Mill.
— cereum Dougl.
— cynosbati L.
— diacantha Pall.
— divaricatum Dougl.
— floridum L'Her.
— hirtellum Mix.
— holosericeum v. pallidum Rehd.
— leptanthum Gray.
— multiflorum Kit.
— odoratum Wendl.
— oxycanthoides L.
— stenocarpum Max.
— tenue Ht.
— Watsonianum Koch.

ROSA canina L.
— corylifolia Yuk.
— Davidii Crep.
— foliolosa Nutt.
— glutinosa S. et Sm.
— Kochiana Koch.
— nutkana Presl.
— omisa Des.
— rugosa Thbg.
— stylosa Desv.

SAMBUCUS nigra L.
— — pendula Dipp.
— racemosa L.
— — v. plumosa aurea Wezel.

SCHIZANDRA chinensis Baill.

SECURINEGA ramiflora Muell. Arg.

SHEPHERDIA argentea Nutt.

SORBUS Arnoldiana Rehd.
— Aucuparia v. edulis Dieck.
— — v. glabrata Schneid.
— Koehneana Schneid.
— Matsumurana Koehne
— Meinichii Hedl.
— pohuashanensis Hedl.
— sambucifolia Roem.
— Zahlbrückneri Schneid.

STAPHYLEA pinnata L.

STEWARTIA pentagyna v. grandiflora Bean.
— pseudo-camellia Maxim.
— sinensis Rehd. et Wils.

SYRINGA amurensis Rupr.
— reflexa Schneid.
— yunnanensis Franch.

TAXUS baccata L.

TAXODIUM distichum Rich.

TILIA glabra Vent.

ULMUS glabra Huds.
— pumila v. pinnato-ramosa Henry

VIBURNUM alnifolium Marsh.
— americanum Mill.
— dentatum L.
— Lantana L.
— Opulus L.
— prunifolium Ht.
— Sargentii Koehne
— trilobum Marsh.
— Veitchii C. H. Wright.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1948*.
Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés :

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st, 1948*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1947.

Assistants:
Mgr Ewa Korczyńska
K. Browicz

Dr S. Białobok
Directeur des Jardins et Arboretum

Orzechy 25.11.48.
[Signature]

