

d. 04.03.01/48

25.11.48

Angewandte 12 Leiden. H.B.
Hollandia.

FUNDACJA ZAKŁADY KÖRNICKIE

1947

5472

OGRODY KÖRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÖRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÖRNİK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts a Kórnik, Pologne

THE KÖRNİK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland



VIII-38/62

IX.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1947 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba Mill.

- cephalonica Loud.
- Fraseri Poir.
- koreana Wils.
- Nordmanniana Spach.
- sachalinensis Mast.
- sibirica Ledeb.
- Veitchii Lindl.

ACANTHOPANAX divaricatus Seem. — Henryi Harms.

ACER Buergerianum Miq.

- crataegifolium Sieb. et Zucc.
- Ginnala Maxim.
- insigne Boiss. et Buhse.
- nicoense Maxim.
- platanoides L.
- tataricum L.

AESCULUS Bushii Schneid.

- glabra Willd.
- glaucescens Sarg.
- neglecta v. lanceolata Sarg.
- octandra Marsh.
- Pavia L.
- turbinata Blume.

AMELANCHIER alnifolia Nutt.

- florida Lindl.
- ovalis Borkh.
- spicata K. Koch.

AMORPHA fruticosa L.

ARONIA arbutifolia Medic.

BAPTISIA australis R. Br.

BERBERIS aetnensis Presl.

- aggregata v. Prattii Schneid
- angulosa Wall.
- asiatica Roxb.
- brachypoda Maxim.
- Bretschneideri Rehd.
- cerasina Shrad.
- diaphana Maxim.
- Giraldii Hesse.
- kansuensis Schneid.

BERBERIS koreana Palib.

- oblonga Schneid.
- sibirica Pall.
- Thunbergii atropurpurea hort.
- Thunbergii DC.
- virescens Hook.
- vulgaris L.

BETULA atrata Domin.

- brunescens Woloszcz.
- corylifolia Reg. et Max.
- Ermanii Cham.
- humilis Schrank.
- japonica Sieb.
- Middendorffii Traut. et Mey.
- obscura Kotula.
- ojcoviensis Bess.
- papyrifera Marsh.
- pumila L.
- verrucosa Ehrh.
- verrucosa tristis Worm.

CALLICARPA japonica Thunb.

CATALPA bignonioides Walt.

- japonica Dode.
- ovata Don.

CARPINUS caroliniana Walt.

- japonica Blume.

CARYA laciniata Loud.

- ovata Koch.

CELASTRUS Tatarinowii Rupr.

CELTIS occidentalis L.

- trinervica Roxb.

CLEMATIS alpina Mill.

- macropetala Ledeb.
- tosaensis Makino.
- orientalis L.
- Vitalba L.

CORNUS mas. L.

- officinalis Sieb. et Zucc.
- racemosa Lam.
- stolonifera v. flaviramea Rehd.

COTONEASTER acutifolia Turcz.
— affinis v. bacillaris Schneid.
— apiculata Rehd. et Wils.
— bullata Bois.
— Dielsiana Prietz.
— Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
— divaricata Rehd. et Wils.
— lucida Schlecht.
— moupinensis Franch.
— obscura Rehd. et Wils.
— racemiflora Koch.
— tomentosa Ldl.
— Zabeli Schneid.

CRATAEGUS crus-galli L.
— Douglasi Ht.
— Maximowiczii Schneid.
— mollis Auct.
— nigra W. et K.
— prunifolia Bosc.
— punctata Jacq.
— sanguinea Nutt.

CERAPADUS Miczurina
— „Sladkij“.

DAPHNE Mezereum L.
— Mezereum v. alba West.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DICTAMNUS albus L.

DIRCA palustris L.

EVONYMUS alata Regel.
— latifolia Mill.
— macrophylla
— nana Bieb.
— verrucosa Scop.

EXOCHORDA Korolkowii Lavall.
— Giraldui Hesse.
— racemosa Rehd

FORTUNAEA chinensis Ldl.

FOTHERGILLA monticola Ashe
— major Lodd.

GLEDITSCHIA triacanthos L.

GINKGO biloba L.

HALESIA tetraptera Ellis.

HAMAMELIS japonica Sieb. et Zucc.
— mollis Oliv.
— vernalis Sarg.
— virginiana L.

HIPPOPHAE salicifolia D. Don.

JUGLANS cinerea L.
— nigra L.
— Sieboldiana Maxim.

JUNIPERUS chinensis L.
— — Kereleeri hort.
— virginiana L.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM alpinum Griseb.

LIGUSTRUM acuminatum v. macrocarpum Schneid.
— amurense Carr.
— vulgare L.

LONICERA alpigena nana Nich.
— amoena Zab.
— canadensis Lam.
— caprifolium v. praecox Lam.
— chaetocarpa Rehd.
— chrysantha Turcz.
— coerulea L.
— diocea L.
— humilis Kar. et Kir.
— involucrata Banks.
— — v. flavescens Rehd.
— Ledebourii Eschsch.
— muendeniensis Rehd.
— Maackii v. erubescens Rehd.
— nervosa Maxim.
— prostrata Rehd.
— pseudochrysantha Turcz.
— tabulaeformis Carr.

MAHONIA aquifolium Nutt.

MAGNOLIA kobus borealis Sarg.
— Soulangiana Soul.
— speciosa hort.

MALUS aldenhamensis Gibbs.
— baccata Borkh.
— huphensis Rehd.
— purpurea Rehd.
— Ringo fastigiata bifera Dieck.
— stratae hort.
— toringoides Hughes.
— zumi calocarpa Rehd.

MYRICA carolinensis Mill.

OSTRYA carpinifolia Scop.

PHELLODENDRON amurense Rupr.

PIRUS Calleryana Decne.
— salicifolia Pall.

PRINSEPIA chinensis Oliv.
— uniflora Batal.

PRUNUS demissa D. Dietr.
— incisa Thbg.
— Laurocerasus v. schipkaensis Späth.
— Maackii Rupr.
— oequinoctialis Miyoshi pendula
— padus L.
— padus stricta hort.
— pennsylvanica L.
— tomentosa Thbg.

PTELEA trifoliata aurea Behnsch.

PTEROCARYA fraxinifolia Spach.

QUERCUS palustris Muench.
— rubra Duroi

RHAMNUS caroliniana Walt.
 — davurica Pall.
 — imeretina Booth.

RHODODENDRON luteum Sweet.
 — Smirnowii Trautv.

RHODOTYPUS scandens Mak.

RHUS Cotinus L.
 — — purpurea Cow.
 — glabra L.
 — typhina laciniata Wood.

RIBES alpinum L.
 — americanum Mill.
 — cereum Dougl.
 — cynosbati L.
 — diacantha Pall.
 — divaricatum Dougl.
 — floridum L'Her.
 — hirtellum Mix.
 — holosericeum v. pallidum Rehd.
 — leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — odoratum Wendl.
 — oxycanthoides L.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Ht.
 — Watsonianum Koch.

ROSA canina L.
 — corylifolia Yuk.
 — Davidii Crep.
 — foliolosa Nutt.
 — glutinosa S. et Sm.
 — Kochiana Koch.
 — nutkana Presl.
 — omissa Des.
 — rugosa Thbg.
 — stylosa Desv.

SAMBUCUS nigra L.
 — — pendula Dipp.
 — racemosa L.
 — — v. plumosa aurea Wezel.

SCHIZANDRA chinensis Baill.

SECURINEGA ramiflora Muell. Arg.

SHEPHERDIA argentea Nutt.

SORBUS Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia v. edulis Dieck.
 — — v. glabrata Schneid.
 — Koehneana Schneid.
 — Matsumurana Koehne
 — Meinichii Hedl.
 — pohuashanensis Hedl.
 — sambucifolia Roem.
 — Zahlbrückneri Schneid.

STAPHYLEA pinnata L.

STEWARTIA pentagyna v. grandiflora Bean.
 — pseudo-camellia Maxim.
 — sinensis Rehd. et Wils.

SYRINGA amurensis Rupr.
 — reflexa Schneid.
 — yunnanensis Franch.

TAXUS baccata L.

TAXODIUM distichum Rich.

TILIA glabra Vent.

ULMUS glabra Huds.
 — pumila v. pinnato-ramosa Henry

VIBURNUM alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Opulus L.
 — prunifolium Ht.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.
 — Veitchii C. H. Wright.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1948*.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st, 1948*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1947.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz

Dr S. Bialobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

Accepted 25 II. 48.



d. 229/48
9. II. 48.

-3 Fév 1948

6

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts a Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

IX.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1947 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

ABIES alba Mill.

- cephalonica Loud.
- Fraseri Poir.
- koreana Wils.
- Nordmanniana Spach.
- ~~sachalinensis Mast.~~
- ~~sibirica Ledb.~~
- ~~Veitchii Lindl.~~

ACANTHOPANAX divaricatus Seem.

- Henryi Harms.

ACER Buergerianum Miq.

- crataegifolium Sieb. et Zucc.
- Ginnala Maxim.
- insigne Boiss. et Buhse.
- nicoense Maxim.
- platanoides L.
- tataricum L.

AESCULUS Bushii Schneid.

- glabra Willd.
- glaucescens Sarg.
- neglecta v. lanceolata Sarg.
- octandra Marsh.
- Pavia L.
- ~~turbinata Blume.~~

AMELANCHIER alnifolia Nutt.

- florida Lindl.
- ovalis Borkh.
- spicata K. Koch.

AMORPHA fruticosa L.

ARONIA arbutifolia Medic.

BAPTISIA australis R. Br.

BERBERIS aetnensis Presl.

- aggregata v. Prattii Schneid
- angulosa Wall.
- asiatica Roxb.
- brachypoda Maxim.
- Bretschneideri Rehd.
- cerasina Shrad.
- diaphana Maxim.
- Giralddii Hesse.
- kansuensis Schneid.

BERBERIS koreana Palib.

- oblonga Schneid.
- sibirica Pall.
- Thunbergii atropurpurea hort.
- Thunbergii DC.
- virescens Hook.
- vulgaris L.

BETULA atrata Domin.

- brunescens Woloszcz.
- corylifolia Reg. et Max.
- Ermanii Cham.
- humilis Schrank.
- japonica Sieb.
- Middendorffii Traut. et Mey.
- obscura Kotula.
- ojcoviensis Bess.
- papyrifera Marsh.
- pumila L.
- ~~verrucosa Ehrh.~~
- verrucosa tristis Worm.

CALLICARPA japonica Thunb.

CATALPA bignonioides Walt.

- japonica Dode.
- ovata Don.

CARPINUS caroliniana Walt.

- japonica Blume.

CARYA laciniata Loud.

- ovata Koch.

CELASTRUS Tatarinowii Rupr.

CELTIS occidentalis L.

- trinervica Roxb.

CLEMATIS alpina Mill.

- macropetala Ledeb.
- tosaensis Makino.
- orientalis L.
- Vitalba L.

CORNUS mas. L.

- officinalis Sieb. et Zucc.
- racemosa Lam.
- stolonifera v. flaviramea Rehd.

COTONEASTER acutifolia Turcz.
— affinis v. bacillaris Schneid.
— apiculata Rehd. et Wils.
— bullata Bois.
— Dielsiana Prietz.
— Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
— divaricata Rehd. et Wils.
— lucida Schlecht.
— moupinensis Franch.
— obscura Rehd. et Wils.
— racemiflora Koch.
— tomentosa Ldl.
— Zabeli Schneid.

CRATAEGUS crus-galli L.
— Douglasi Ht.
— Maximowiczii Schneid.
— mollis Auct.
— nigra W. et K.
— prunifolia Bosc.
— punctata Jacq.
— sanguinea Nutt.

CERAPADUS Miczurina
— „Sladkij“.

DAPHNE Mezereum L.
— Mezereum v. alba West.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DICTAMNUS albus L.

DIRCA palustris L.

EVONYMUS alata Regel.
— latifolia Mill.
— macrophylla
— nana Bieb.
— verrucosa Scop.

EXOCHORDA Korolkowii Lavall.
— Giraldui Hesse.
~~racemosa Rehd~~

FORTUNAEA chinensis Ldl.

FOTHERGILLA monticola Ashe
— major Lodd.

GLEDITSCHIA triacanthos L.

GINKGO biloba L.

HALESIA tetraptera Ellis.

HAMAMELIS japonica Sieb. et Zucc.
— mollis Oliv.
— vernalis Sarg.
~~virginiana L.~~

HIPPOPHÆ salicifolia D. Don.

JUGLANS cinerea L.
— nigra L.
— Sieboldiana Maxim.

JUNIPERUS chinensis L.
— — Keteleeri hort.
— virginiana L.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM alpinum Griseb.

LIGUSTRUM acuminatum v. macrocarpum Schneid.
— amurense Carr.
— vulgare L.

LONICERA alpigena nana Nich.
— amoena Zab.
— canadensis Lam.
— caprifolium v. praecox Lam.
— chaetocarpa Rehd.
— chrysantha Turcz.
— coerulea L.
— diocea L.
— humilis Kar. et Kir.
— involucrata Banks.
— — v. flavescens Rehd.
— Ledebourii Eschsch.
— muendeniensis Rehd.
— Maackii v. erubescens Rehd.
— nervosa Maxim.
— prostrata Rehd.
— pseudochrysantha Turcz.
— tabulaeformis Carr.

MAHONIA aquifolium Nutt.

MAGNOLIA kobus borealis Sarg.
— Soulangeana Soul.
— speciosa hort.

MALUS aldenhamensis Gibbs.
— baccata Borkh.
— huphensis Rehd.
— purpurea Rehd.
— Ringo fastigiata bifera Dieck.
— stratae hort.
— toringoides Hughes.
— zumi calocarpa Rehd.

MYRICA carolinensis Mill.

OSTRYA carpinifolia Scop.

PHELLODENDRON amurense Rupr.

PIRUS Calleryana Decne.
— salicifolia Pall.

PRINSEPIA chinensis Oliv.
— uniflora Batal.

PRUNUS demissa D. Dietr.
— incisa Thbg.
— Laurocerasus v. schipkaensis Späth.
— Maackii Rupr.
— oequinoctialis Miyoshi pendula
— padus L.
— padus stricta hort.
— pennsylvanica L.
— tomentosa Thbg.

PTELEA trifoliata aurea Behnsch.

PTEROCARYA fraxinifolia Spach.

~~QUERCUS palustris Muench.~~
— rubra Duroi

RHAMNUS caroliniana Walt.
 — davurica Pall.
 — imeretina Booth.

RHODODENDRON luteum Sweet.
 — Smirnowii Trautv.

RHODOTYPUS scandens Mak.

RHUS Cotinus L.
 — — purpurea Cow.
 — glabra L.
 — typhina laciniata Wood.

RIBES alpinum L.
 — americanum Mill.
 — cereum Dougl.
 — cynosbati L.
 — diacantha Pall.
 — divaricatum Dougl.
 — floridum L'Her.
 — hirtellum Mix.
 — holosericeum v. pallidum Rehd.
 — leptanthum Gray.
 — multiflorum Kit.
 — odoratum Wendl.
 — oxycanthoides L.
 — stenocarpum Max.
 — tenue Ht.
 — Watsonianum Koeh.

ROSA canina L.
 — corylifolia Yuk.
 — Davidii Crep.
 — foliolosa Nutt.
 — glutinosa S. et Sm.
 — Kochiana Koeh.
 — nutkana Presl.
 — omissa Des.
 — rugosa Thbg.
 — stylosa Desv.

SAMBUCUS nigra L.
 — — pendula Dipp.
 — racemosa L.
 — — v. plumosa aurea Wezel.

SCHIZANDRA chinensis Baill.

SECURINEGA ramiflora Muell. Arg.

SHEPHERDIA argentea Nutt.

SORBUS Arnoldiana Rehd.
 — Aucuparia v. edulis Dieck.
 — — v. glabrata Schneid.
 — Koehneana Schneid.
 — Matsumurana Koehne
 — Meinichii Hedl.
 — pohuashanensis Hedl.
 — sambucifolia Roem.
 — Zahlbrückneri Schneid.

STAPHYLEA pinnata L.

STEWARTIA pentagyna v. grandiflora Bean.
 — pseudo-camellia Maxim.
 — sinensis Rehd. et Wils.

SYRINGA amurensis Rupr.
 — reflexa Schneid.
 — yunnanensis Franch.

TAXUS baccata L.

TAXODIUM distichum Rich.

TILIA glabra Vent.

ULMUS glabra Huds.
 — pumila v. pinnato-ramosa Henry

VIBURNUM alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Opulus L.
 — prunifolium Ht.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.
 — Veitchii C. H. Wright.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1948*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st, 1948*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1947.

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska

K. Browicz

Dr S. Białobok

Directeur des Jardins et Arboretum

Успешно 28. II. 48
 H

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KORNİK GARDENS AND ARBORETUM

Department of Dendrology and Pomology of the Trees and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

X.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1948 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

Abies balsamea Mill.

- *cephalonica* Loud.
- *concolor* Lindl. et Gord.
- *Fraseri* Poir.
- *Nordmanniana* Spach.

Acanthopanax divaricatus Seem.

- *Henryi* Horms.

Acer aizuense Nakai

- *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
- *Ginnala* Maxim.
- *insigne* Boiss. et Buhse
- *nicoense* Maxim.
- *pseudoplatanus* L.
- *saccharinum* L.
- *tataricum* L.

Actinidia arguta Miq.

Aesculus glabra Willd.

- *glaucescens* Sarg.
- *neglecta* Lindl.
- — — *v. georgiana* Sarg.
- — — *v. lanceolata* Sarg.
- *octandra* Marsh.
- *Pavia* L.
- *turbinata* Blume

Alnus crispa Pursh. *v. mollis* Fern.

- *glutinosa* Gaertn.
- *sinuata* Rydb.
- *viridis* D. C.

Amorpha fruticosa L.

Aristolochia tomentosa Sims.

Berberis alksuthiensis

- *amurensis* Rupr.
- *asiatica* Roxb.
- *canadensis* Mill.
- *cerasina* Schrad.
- *chinensis* Poir.
- *chitria* Lindl.
- *concinna* Hook f.
- *Giraldii* Hesse
- *Guimpeli* hort.
- *Julianae* Schneid.
- *koreana* Dalib.
- *laxensis* Benth.

Berberis lycium Royle

- *Morrisonensis* Hayata
- *oblonga* Schneid.
- *orthobotrys* Bien.
- *parvifolia* Sprague
- *Foiretii* Schneid. *f. weichengensis* Schneid.
- *Thunbergii* D. C.
- *turcomanica* Karelin *v. integerrina* Schneid.
- *umbellata* Wall.
- *virescens* Hook.
- *vulgaris* L. *v. atropurpurea* Regel.
- *yunnanensis* Franch.

Betula albo-sinensis Burk.

- *alnoides* Hamilt.
- *atrata* Domin
- *corylifolia* Reg. et Max.
- *costata* Trautw.
- *davurica* Pall.
- *Delavay* Franch. *v. Forrestii* W. W. Smith
- *Ermanii* Cham.
- *Fetisowii* Ht.
- *glandulosa* Mchx., *v. groenlandica*
- *globispica* Shirai
- *humilis* Schrank
- *Jackii* Schneid.
- *Jacquemontiana* Spach.
- *japonica* Sieb.
- *lenta* L.
- *lutea* Michx. *v. persicifolia* Dipp.
- *Maximowicziana* Reg.
- *Middendorffii* Trautv. et Mey
- *obscura* Kotula
- *ojcoviensis* Bess.
- *papyrifera* Marsh. *v. pyramidalis*
- *pumila* L.
- *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
- — — — *v. typica* Regel.
- *turkestanica* Litw.
- *verrucosa* Ehrh.

Buxus Harlandii Hance

Callicarpa japonica Thunb.

Caragana pygmaea D. C.

- Carpinus betulus* L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *japonica* Blume
Carya cordiformis K. Koch
 — *laciniosa* Loud.
Catalpa ovata Don.
Ceanothus americanus L.
Celastrus articulata Thunb.
 — *gemmata* Loes
 — *Tatarinowii* Rupr.
Celtis occidentalis L.
 — *Tournefortii* Lam.
Cerapadus Miczurina
 — „Stadkij“
Chaenomeles japonica Lindl. v. *alpina* Maxim
 — *superba* Rehd.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 — *obtusata*
Clematis brevicaudata D. C.
 — *vitalba* L. v. *taurica* Ktze.
Colutea arborescens L.
Coraus Amomum Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schneid.
 — *mas* L.
 — *racemosa* Lam.
 — *stolonifera* Michx.
Corylopsis Gotoana Makino
 — *pauciflora* Sieb. et Zucc.
 — *platypetala* Rehd. et Wils.
 — *spicata* Sieb. et Zucc.
Corylus americana Marsh.
 — *avellana* L. v. *aurea* Kirch.
 — — *heterophylla* Loud.
 — *chinensis* Franch.
 — *Sieboldiana* Bl. v. *mandshurica* Schneid.
 — *tibetica* Batal.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *affinis* v. *bacillaris* Schneid.
 — *ambigua* Rehd et Wils.
 — *apiculata* Rehd, et Wils.
 — *bullata* Bois v. *floribunda* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* Schneid. v. *radicans* Schneid.
 — *Dielsiana* Prietz.
 — — — v. *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *integerrima* Med.
 — *lucida* Schlecht.
 — *multiflora* Bunge v. *granatensis* Wenzig,
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rugosa* Pritzl. v. *latifolia*
 — sp. 404 Ferrer
Cotoneaster tomentosa Loll.
 — *Wardii* W. W. Smith
 — *Zabeli* Schneid.
Crataegus crus-galli L.
 — *Douglasi* Ht.
 — *Maximowiczii* Schneid.
 — *mollis* Auct.
 — *nigra* W. et K.
 — *prunifolia* Bosc.
 — *punctata* Jacq.
Cytisus nigricans L.
Daphne Mezereum L.
Eleagnus angustifolia L.
 — *multiflora* Thunb.
Evonymus alata Regel
 — *Bungeana* Maxim. v. *sempersistens* Schneid.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla*
 — *nana* Bieb.
 — *verrucosa* Scop.
Exochorda Giraldii Hesse
 — *Korolkowii* Lawall
 — *racemosa* Rehd.
Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe
Fraxinus americana L.
 — *biltmoreana* Beadle
 — *Paxiana* Ling.
 — *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos L.
Halesia tetraptera Ellis
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. v. *arborea* Gumbleton
 — — — v. *flavo-purpurascens* Rehd.
 — — — v. *Zuccariniana* Gumbleton
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
Hippophaë salicifolia D. Don
Hypericum patulum Thunb.
Juglans cinerea L.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 — — v. *Keteleeri* hort.
 — *communis* L.
 — *squamata* Buch.-Ham. v. *Meyeri* Rehd.
 — *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Griseb.
Ligustrum acuminatum Koehne v. *macrocarpum* Schneid.
 — *amurense* Carr.
Lonicera alpigena L. v. *nana* Nich.
 — *amoena* Zab.
 — *canadensis* Lam.
 — *chaetocarpa* Rehd.

Lonicera chrysantha Turcz.
 — *dioeca* L.
 — *hirsuta* Eaton
 — *involutrata* Banks.
 — *Maackii* Maxim. v. *erubescens* Rehd.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniensis* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *prostrata* Rehd.
 — *tabulaeformis* Carr.
 — *xylosteum* L.
 — — v. *mollis* Reg.

Magnolia acuminata L.
 — — v. *cordata* Sarg.
 — *denudata* Desrouss
 — *kobus* Thunb. v. *borealis* Sarg.
 — *sinensis* Stapf.
 — *Soulangeana* Soul.
 — *stellata* Maxim. v. *rosea* Veitch,

Malus aldenhamensis Gibbs.
 — *baccata* Borkh.
 — — v. *Jackii* Rehd.
 — *fusca* Schneid.
 — *Hartwigii* Koehne
 — *hybr. Lemoinei*
 — ~~*prunifolia* Borkh.~~
 — *pumila* Mill. v. *Niedzwetzkyana* Schneid.
 — *purpurea* Rehd.
 — — v. *Eleyi* Rehd.
 — *Ringo* Sieb. v. *fastigiata bifera* Dieck
 — *Sargentii* Rehd.
 — *sikkimensis* Koehne
 — sp. v. *Oekonomierat* Echtenmeyer
 — *stratae* hort
 — *toringoides* Hughes
 — *zumi* Rehd. v. *calocarpa* Rehd.

Myrica carolinensis Mill.
 — *cerifera* L.

Ostrya carpinifolia Scop.

Parthenocissus quinquefolia Planch. v. *murorum* Rehd.
 — *tricuspidata* Planch. v. *Veitchii* Rehd.

Phellodendron amurense Rupr.

Picea asperata Mast.
 — *bicolor* Mayr.
 — *glauca* Voss.
 — *mariana* B. S. P. v. *Doumetii* Schneid.
 — *montigena* Mast.
 — *omorika* Purkyne
 — *orientalis* Carr.
 — ~~*pungens* Engellm. v. *Kosteriana* Mast.~~
 — *rubra* Link.
 — ~~*sitchensis* Carr.~~

Pinus excelsa Wall.
 — *Jeffreyi* Balf.
 — *peuce* Griseb.
 — *strobis* L.

Prinsepia uniflora Batal.

Prunus Cerasus L. v. *semperflorens* Koch.
 — *demissa* D. Dietr.
 — *incisa* Thunb.
 — *oequinocialis* Miyoshi pendula

Prunus padus L.
 — — L. v. *stricta* hort.
 — *serotina* Ehrh.
 — *spinosa* L.
 — *subhirtella* Miq.
 — *tomentosa* Thbg.

Pseudotsuga taxifolia Brit.
 — — v. *glauca* Schneid.

Ptelea trifoliata L.

Pyracantha coccinea Roem

Pyrus Calleryana Decne
 — *eleagrifolia* Pall.
 — *Korshinskyi* Litw.
 — *salicifolia* Pall.
 — ~~*serotina* Rehd.~~

Quercus palustris Muench.
 — *robur* L.
 — *rubra* L.
 — *sessiliflora* Salisb.

Rhamnus caroliniana Walt.
 — *chekiangensis*
 — *cathartica* L.
 — *daurica* Pall.
 — *frangula* L.
 — *imeretina* Booth.
 — *Pallasii* Fish. et Mey.
 — *saxatilis* Jacq.
 — *Schneideri* Lew. v. *manshurica* Nakai

Rhododendron luteum Sweet.
 — *Smirnowii* Trautw.

Rhodotypos scandens Mak.

Rhus Cotinus L. v. *purpurea* Cow.
 — *glabra* L.
 — *typhina* L.
 — — v. *laciniata* Wood.
 — *verniciiflua* Stokes

Ribes alpinum L.
 — *americanum* Mill.
 — *cereum* Dougl.
 — *cynosbati* L.
 — *diacantha* Pall.
 — *divaricatum* Dougl.
 — *hirtellum* Mix.
 — *holosericum* Otto et Dietr. v. *pallidum* Rehd.
 — *immominatum* Jancz. v. *pubescens*
 — *leptanthum* Gray.
 — *multiflorum* Kit.
 — *odoratum* Wendl.
 — *oxyacanthoides* L.
 — *stenocarpum* Max.
 — *tenue* Ht.
 — *Watsonianum* Koch.

Rosa accicularis Lindl. v. *nipponensis* Hook. f.
 — *canina* L. v. *Fundii* hort.
 — — L. v. *inermis* hort.
 — *coriifolia* Fries
 — *damascena* Mill.
 — *Dawidii* Crep. v. *elongata* Rehd. et Wils.
 — *daurica* Pall.
 — *Fedtschenkoana* Regel.
 — *foliolosa* Nutt.

Rosa glutinosa S. et Sm.
 — *Hugonis* Hemsl.
 — *Kochiana* Koch.
 — *longicuspis* Bert.
 — *multibracteata* Hemsl. et Wils.
 — *nutkana* Presl.
 — *omissa* Des.
 — *pendulina* L.
 — *rubrifolia* Vill.
 — *rugosa* Thgb.
 — — Thgb. hybr. „E. J. Grootendorst”
 — *setacea* R. Kell.
 — *stylosa* Desv.
 — *Sweginzowii* Koehne
 — *villosa* L.
 — *Woodsii* Lindl.

Sambucus nigra L.
 — — L. v. *pendula* Dipp.
 — — L. v. *plumosa aurea* Wenzel

Sinojackia xylocarpa Hu.

Sorbaronia Dippelii Schneid.
 — *hybrida* Schneid.
 — *sorbifolia* Schneid.

Sorbus alnifolia K. Koch
 — *aria* Cranz. v. *magnifica* Hesse
 — — — v. *salicifolia* Myr.
 — — — v. *subtomentosa* Alb.
 — *Aucuparia* L.
 — — L. v. *edulis* Dieck.
 — — L. v. *glabrata* Schneid.
 — *decora* Schneid.
 — *hybrida* L.
 — *intermedia* Pers.
 — *Koehneana* Schneid.
 — *latifolia* Pers.
 — *Matsumurana* Koch.
 — *Meinichii* Hedl.
 — *Mougeotii* Soy. Will. et Gord.
 — *pohuashaensis* Hedl.
 — *reflexipetala* Koehne
 — *sambucifolia* Roem
 — *Sorbus* sp. ex Leningrad
 — sp. ex Japonia
 — *tormalis* Crantz.
 — *Zahlbrückneri* Schneid.

Staphylea pinnata L.

Stewartia pentagyna Herit v. *grandiflora* Bean

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Syringa amurensis Rupr.
 — *emodi* Wall.
 — *Josikaea* Jacq.
 — *Julanae* Schneid.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *pinetorum* W. W. Sm.
 — *Potanini* Schneid.
 — *reflexa* Schneid.
 — *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *velutina* Komar.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schneid.
 — *yunnanensis* Franch.

Taxodium distichum Rich.

Taxus baccata L.
 — *media* Rehd. v. *Hicksii* Rehd.

Thuja gigantea Nutt.
 — — Nutt. v. *pendula* Schneid.
 — *occidentalis* L.
 — — L. v. *Bodmeri* Beissn.
 — — L. v. *columna* Spath.
 — — L. v. *Douglasi pyramidalis* Spaeth.
 — — L. v. *Ellwangeriana* Beiss.
 — — L. v. *robusta* Carr.
 — — L. v. *spiralis* hort.
 — — L. v. *Vervaeana* Gord.
 — *orientalis* L.

Tilia cordata Mill.
 — *glabra* Vent.
 — *Maximowicziana* Shiras
 — *platyphyllos* Scop.

Tsuga Mertensiana Sarg.

Viburnum alnifolium Marsh.
 — *americanum* Mill.
 — *buddleifolium* C. H. Wright
 — *burejaeticum* Reg. et Herd.
 — *dentatum* L.
 — *Lantana* L.
 — *Lentago* L.
 — *opulus* L.
 — *orientale* Sall.
 — *rhytidophyllum* Hemsl.
 — *Sargentii* Koehne
 — *trilobum* Marsh.

Veitchii C. H. Wright.

Vitis betulifolia Diels. at Gilg.
 — *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Mars 1949.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.
 Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1949.*


Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Assistants: Kórnik, le 15 Décembre 1948.

Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz
 W. Bugala

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum



FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
*Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
 d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne*

THE KORNİK GARDENS AND ARBORETUM
*Department of Dendrology and Pomology of the Trees
 and Forest Research Institute, Kórnik, Poland*

X.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1948 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- Abies balsamea* Mill.,
 — *cephalonica* Loud.
 — *concolor* Lindl. et Gord.
 — *Fraseri* Poir.
 — *Nordmanniana* Spach.
- Acanthopanax divaricatus* Seem.
 — *Henryi* Horms.
- Acer aizuense* Nakai
 — *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
 — *Ginnala* Maxim.
 — *insigne* Boiss. et Buhse
 — *nicoense* Maxim.
 — *pseudoplatanus* L.,
 — *saccharinum* L.
 — *tataricum* L.
- Actinidia arguta* Miq.
- Aesculus glabra* Willd.
 — *glaucescens* Sarg.
 — *neglecta* Lindl.
 — — — *v. georgiana* Sarg.
 — — — *v. lanceolata* Sarg.
 — *octandra* Marsh.
 — *Pavia* L.
 — *turbinata* Blume
- Alnus crispa* Pursh. *v. mollis* Fern.
 — *glutinosa* Gaertn.
 — *sinuata* Rydb.
 — *viridis* D. C.
- Amorpha fruticosa* L.
- Aristolochia tomentosa* Sims.
- Berberis alksuthiensis*
 — *amurensis* Rupr.
 — *asiatica* Roxb.
 — *canadensis* Mill.
 — *cerasina* Schrad.
 — *chinensis* Poir.
 — *chitria* Lindl.
 — *concinna* Hook f.
 — *Giraldii* Hesse
 — *Guimpeli* hort.
 — *Julianae* Schneid.
 — *koreana* Dalib.
 — *laxensis* Benth.
- Berberis lycium* Royle
 — *Morrisonensis* Hayata
 — *oblonga* Schneid.
 — *orthobotrys* Bien.
 — *parvifolia* Sprague
 — *Poiretii* Schneid. *f. weichengensis* Schneid.
 — *Thunbergii* D. C.
 — *turcomanica* Karelín *v. integerrina* Schneid.
 — *umbellata* Wall.
 — *virescens* Hook.
 — *vulgaris* L. *v. atropurpurea* Regel.
 — *yunnanensis* Franch.
- Betula albo-sinensis* Burk.
 — *alnoides* Hamilt.
 — *atrata* Domin
 — *corylifolia* Reg. et Max.
 — *costata* Trautw.
 — *davurica* Pall.
 — *Delavay* Franch. *v. Forrestii* W. W. Smith
 — *Ermanii* Cham.
 — *Fetisowii* Ht.
 — *glandulosa* Michx., *v. groenlandica*
 — *globispica* Shirai
 — *humilis* Schrank
 — *Jackii* Schneid.
 — *Jacquemontiana* Spach.
 — *japonica* Sieb.
 — *lenta* L.
 — *lutea* Michx. *v. persicifolia* Dipp.
 — *Maximowicziana* Reg.
 — *Middendorffii* Trautv. et Mey
 — *obscura* Kotula
 — *ojcoviensis* Bess.
 — *papyrifera* Marsh. *v. pyramidalis*
 — *pumila* L.
 — *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
 — — — — *v. typica* Regel.
 — *turkestanica* Litw.
 — *verrucosa* Ehrh.
- Buxus Harlandii* Hance
- Callicarpa japonica* Thunb.
- Caragana pygmaea* D. C.

- Carpinus betulus* L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *japonica* Blume
Carya cordiformis K. Koch
 — *laciniosa* Loud.
Catalpa ovata Don.
Ceanothus americanus L.
Celastrus articulata Thunb.
 — *gemmata* Loes
 — *Tatarinowii* Rupr.
Celtis occidentalis L.
 — *Tournefortii* Lam.
Cerapadus Miczurina
 — „Stadkij“
Chaenomeles japonica Lindl. v. *alpina* Maxim
 — *superba* Rehd.
Charmaecyparis Lawsoniana Parl.
 — *obtusa*
Clematis brevicaudata D. C.
 — *vitalba* L. v. *taurica* Ktze.
Colutea arborescens L.
Cornus Amomum Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schneid.
 — *mas* L.
 — *racemosa* Lam.
 — *stolonifera* Michx.
Corylopsis Gotoana Makino
 — *pauciflora* Sieb. et Zucc.
 — *platypetala* Rehd. et Wils.
 — *spicata* Sieb. et Zucc.
Corylus americana Marsh.
 — *avellana* L. v. *aurea* Kirch.
 — — *heterophylla* Loud.
 — *chinensis* Franch.
 — *Sieboldiana* Bl. v. *mandshurica* Schneid.
 — *tibetica* Batal.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *affinis* v. *bacillaris* Schneid.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *apiculata* Rehd. et Wils.
 — *bullata* Bois v. *floribunda* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* Schneid. v. *radicans* Schneid.
 — *Dielsiana* Prietz.
 — — — v. *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *integerrima* Med.
 — *lucida* Schlecht.
 — *multiflora* Bunge v. *granatensis* Wenzig.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rugosa* Pritzl. v. *latifolia*
 — sp. 404 Ferrer
Cotoneaster tomentosa Loll.
 — *Wardii* W. W. Smith
 — *Zabeli* Schneid.
Crataegus crus-galli L.
 — *Douglasi* Ht.
 — *Maximowiczii* Schneid.
 — *mollis* Auct.
 — *nigra* W. et K.
 — *prunifolia* Bosc.
 — *punctata* Jacq.
Cytisus nigricans L.
Daphne Mezereum L.
Eleagnus angustifolia L.
 — *multiflora* Thunb.
Evonymus alata Regel
 — *Bungeana* Maxim. v. *sempersistens* Schneid.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla*
 — *nana* Bieb.
 — *verrucosa* Scop.
Exochorda Giraldii Hesse
 — *Korolkowii* Lawall
 — *racemosa* Rehd.
Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe
Fraxinus americana L.
 — *biltmoreana* Beadle
 — *Paxiana* Ling.
 — *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos L.
Halesia tetraptera Ellis
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. v. *arborea* Gumbleton
 — — — — v. *flavo-purpurascens* Rehd.
 — — — — v. *Zuccariniana* Gumbleton
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
Hippophaë salicifolia D. Don
Hypericum patulum Thunb.
Juglans cinerea L.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 — — — v. *Keteleeri* hort.
 — *communis* L.
 — *squamata* Buch.-Ham. v. *Meyeri* Rehd.
 — *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Grisb.
Ligustrum acuminatum Koehne v. *macrocarpum* Schneid.
 — *amurense* Carr.
Lonicera alpigena L. v. *nana* Nich.
 — *amoena* Zab.
 — *canadensis* Lam.
 — *chaetocarpa* Rehd.

- Lonicera chrysantha* Turcz.
 — *dioeca* L.
 — *hirsuta* Eaton
 — *involucrata* Banks.
 — *Maackii* Maxim. v. *erubescens* Rehd.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniensis* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *prostrata* Rehd.
 — *tabulaeformis* Carr.
 — *xylosteum* L.
 — — v. *mollis* Reg.
- Magnolia acuminata* L.
 — — v. *cordata* Sarg.
 — *denudata* Desrouss
 — *kobus* Thunb. v. *borealis* Sarg.
 — *sinensis* Stapf.
 — *Soulangeana* Soul.
 — *stellata* Maxim. v. *rosea* Veitch,
- Malus aldenhamensis* Gibbs.
 — *baccata* Borkh.
 — — v. *Jackii* Rehd.
 — *fusca* Schneid.
 — *Hartwigii* Koehne
 — *hybr. Lemoinei*
 — *prunifolia* Borkh.
 — *pumila* Mill. v. *Niedzwetzkyana* Schneid.
 — *purpurea* Rehd.
 — — v. *Eleyi* Rehd.
 — *Ringo* Sieb. v. *fastigiata bifera* Dieck
 — *Sargentii* Rehd.
 — *sikkimensis* Koehne
 — sp. v. *Oekonomierat* Echtenmeyer
 — *stratae* hort
 — *toringoides* Hughes
 — *zumi* Rehd. v. *calocarpa* Rehd.
- Myrica carolinensis* Mill.
 — *cerifera* L.
- Ostrya carpinifolia* Scop.
- Parthenocissus quinquefolia* Planch. v. *murorum* Rehd.
 — *tricuspidata* Planch. v. *Veitchii* Rehd.
- Phellodendron amurense* Rupr.
- Picea asperata* Mast.
 — *bicolor* Mayr.
 — *glauca* Voss.
 — *mariana* B. S. P. v. *Doumetii* Schneid.
 — *montigena* Mast.
 — *omorika* Purkyne
 — *orientalis* Carr.
 — *pungens* Engellm. v. *Kosteriana* Mast.
 — *rubra* Link.
 — *sitchensis* Carr.
- Pinus excelsa* Wall.
 — *Jeffreyi* Balf.
 — *peuce* Griseb.
 — *strobis* L.
- Prinsepia uniflora* Batal.
- Prunus Cerasus* L. v. *semperflorens* Koch.
 — *demissa* D. Dietr.
 — *incisa* Thunb.
 — *oequinocialis* Miyoshi pendula
- Prunus padus* L.
 — — L. v. *stricta* hort.
 — *serotina* Ehrh.
 — *spinosa* L.
 — *subhirtella* Miq.
 — *tomentosa* Thbg.
- Pseudotsuga taxifolia* Brit.
 — — v. *glauca* Schneid.
- Ptelea trifoliata* L.
- Pyracantha coccinea* Roem
- Pyrus Calleryana* Decne
 — *eleagrifolia* Pall.
 — *Korshinskyi* Litw.
 — *salicifolia* Pall.
 — *serotina* Rend.
- Quercus palustris* Muench.
 — *robur* L.
 — *rubra* L.
 — *sessiliflora* Salisb.
- Rhamnus caroliniana* Walt,
 — *chekiangensis*
 — *cathartica* L.
 — *daurica* Pall.
 — *frangula* L.
 — *imeretina* Booth.
 — *Pallasii* Fish. et Mey.
 — *saxatilis* Jacq.
 — *Schneideri* Lew. v. *manshurica* Nakai
- Rhododendron luteum* Sweet.
 — *Smirnowii* Trautw.
- Rhodotypus scandens* Mak.
- Rhus Cotinus* L. v. *purpurea* Cow.
 — *glabra* L.
 — *typhina* L.
 — — v. *laciniata* Wood.
 — *verniciflua* Stokes
- Ribes alpinum* L.
 — *americanum* Mill.
 — *cereum* Dougl.
 — *cynosbati* L.
 — *diacantha* Pall.
 — *divaricatum* Dougl.
 — *hirtellum* Mix.
 — *holosericum* Otto et Dietr. v. *pallidum* Rehd.
 — *immominatum* Jancz. v. *pubescens*
 — *leptanthum* Gray.
 — *multiflorum* Kit.
 — *odoratum* Wendl.
 — *oxyacanthoides* L.
 — *stenocarpum* Max.
 — *tenue* Ht.
 — *Watsonianum* Koch.
- Rosa accicularis* Lindl. v. *nipponensis* Hook. f.
 — *canina* L. v. *Fundii* hort.
 — — L. v. *inermis* hort.
 — *coriifolia* Fries
 — *damascena* Mill.
 — *Dawidii* Crep. v. *elongata* Rehd. et Wils.
 — *daurica* Pall.
 — *Fedtschenkoana* Regel.
 — *foliolosa* Nutt.

Rosa glutinosa S. et Sm.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koch.
 — longicuspis Bert.
 — multibracteata Hemsl. et Wils.
 — nutkana Presl.
 — omissa Des.
 — pendulina L.
 — rubrifolia Vill.
 — rugosa Thgb.
 — — Thgb. hybr. „E. J. Grootendorst“
 — setacea R. Kell.
 — stylosa Desv.
 — Sweginzowii Koehne
 — villosa L.
 — Woodsii Lindl.

Sambucus nigra L.
 — — L. v. pendula Dipp.
 — — L. v. plumosa aurea Wenzel

Sinojackia xylocarpa Hu.

Sorbaronia Dippelii Schneid.
 — hybrida Schneid.
 — sorbifolia Schneid.

Sorbus alnifolia K. Koch
 — aria Cranz. v. magnifica Hesse
 — — — v. salicifolia Myr.
 — — — v. subtomentosa Alb.
 — Aucuparia L.
 — — L. v. edulis Dieck.
 — — L. v. glabrata Schneid.
 — decora Schneid.
 — hybrida L.
 — intermedia Pers.
 — Koehneana Schneid.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koch.
 — Meinichii Hedl.
 — Mougeotii Soy. Will. et Gord.
 — pohuashaensis Hedl.
 — reflexipetala Koehne
 — sambucifolia Roem
 — Sorbus sp. ex Leningrad
 — sp. ex Japonia
 — torminalis Crantz.
 — Zahlbrückneri Schneid.

Staphylea pinnata L.

Stewartia pentagyna Herit v. grandiflora Bean

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Syringa amurensis Rupr.
 — emodi Wall.
 — Josikaea Jacq.
 — Julanae Schneid.
 — pekinensis Rupr.
 — pinetorum W. W. Sm.
 — Potanini Schneid.
 — reflexa Schneid.
 — Sweginzowii Koehne et Ling.
 — tomentella Bur. et Franch.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — Wolfii Schneid.
 — yunnanensis Franch.

Taxodium distichum Rich.

Taxus baccata L.
 — media Rehd. v. Hicksii Rehd.

Thuja gigantea Nutt.

— — Nutt. v. pendula Schneid.
 — occidentalis L.
 — — L. v. Bqdmeri Beissn.
 — — L. v. columna Spath.
 — — L. v. Douglasi pyramidalis Spaeth.
 — — L. v. Ellwangeriana Beiss.
 — — L. v. robusta Carr.
 — — L. v. spiralis hort.
 — — L. v. Vervaeana Gord.
 — orientalis L.

Tilia cordata Mill.

— glabra Vent.
 — Maximowicziana Shiras
 — platyphyllos Scop.

Tsuga Mertensiana Sarg.

Viburnum alnifolium Marsh.

— americanum Mill.
 — buddleifolium C. H. Wright
 — burejaeticum Reg. et Herd.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Lentago L.
 — opulus L.
 — orientale Sall.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.

Veitchii C. H. Wright.

Vitis betulifolia Diels. at Gilg.

— reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1949*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1949*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Assistants:

Kórnik, le 15 Décembre 1948.

Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz
 W. Bugala

Dr S. Bialobok
 Directeur des Jardins et Arboretum