

5472

POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD
DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU, K. POZNANIA

ACADEMIA SCIENTIARUM POLONA
DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE
INSTITUTUM

KÓRNIK, AD POZNAŃ IN POLONIA SITUM

INDEX SEMINUM ANNO 1956 COLLECTORUM

QUAE

INSTITUTI ARBORETUM PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

* Semina in stationibus naturalibus Anno 1956 lecta.

- *Abies alba Mill.
- „ cephalonica Loud.
- „ concolor Engelm.

- Acanthopanax divaricatus Seem.
- „ Henryi Harms

- Acer aizuense Nakai
- „ circinatum Pursh
- „ dasycarpum Ehrh.
- „ Ginnala Maxim.
- „ Negundo L.
- „ nikoense Maxim.
- „ pennsylvanicum L.
- „ platanoides L.
- „ pseudoplatanus L.
- „ rubrum L.
- „ tataricum L.
- „ zoeschense Pax



- Actinidia arguta Sieb. et Zucc.
 Aesculus glabra Willd.
 „ neglecta var. lanceolata Sarg.
 „ octandra Marsh.
 „ parviflora Walt.
 „ Pavia L.
 „ turbinata Bl.
 Ailanthus glandulosa Desf.
 Amelanchier alnifolia Nutt.
 „ sanguinea DC.
 „ spicata K. Koch
 Amorpha fruticosa L.
 Aristolochia durior Hill.
 Berberis aggregata Schn.
 „ Dielsiana Fedde
 „ koreana Palib.
 „ Thunbergii DC.
 „ Wilsonae Hemsl. et Wils.
 „ yunnanensis Franch.
 Betula atrata Domin.
 „ corylifolia Reg.
 „ davurica Pall.
 „ Ermani Cham.
 „ excelsa Ait.
 „ humilis Schrank
 „ Jacquemontiana Spach
 „ japonica Miq.
 „ lutea Michx.
 „ obscura Kotula
 „ oycowiensis Bess.
 „ populifolia Ait.
 „ Potaninii Batal.
 „ pubescens Ehrh.
 „ ulmifolia Sieb. et Zucc.
 „ verrucosa Ehrh.
 Calycanthus floridus L.
 Caragana arborescens Lam.
 „ frutescens DC.
 „ grandiflora DC.
 „ pygmaea DC.
 „ tragacanthoides Poir.
 Carpinus japonica Bl.
 „ orientalis Mill.

Carpinus Turczaninowii Hance
Carya cordiformis K. Koch
 „ *laciniosa* Loud.
 „ *ovata* K. Koch
Catalpa japonica Bl.
 „ *ovata* Don
Celtis occidentalis L.
 „ *Tournefortii* Lam.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
 „ *magnificum* Nakai
Colutea arborescens L.
Cornus alba L.
 „ *alternifolia* L.
 „ *Amomum* Mill.
 „ *Baileyi* Coult. et Evans.
 „ *citrina* Ht.
 „ *controversa* Hemsl.
 „ *Hemsleyi* Schn. et Wils.
 „ *mas* L.
 „ *officinalis* Sieb. et Zucc.
 „ *racemosa* Lam.
 „ *rugosa* Lam.
 „ *sanguinea* L.
 „ *stolonifera* Michx.
Cotinus coggygria Scop.
 „ *coggygria* var. *purpureus* Rehd.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 „ *ambigua* Rehd. et Wils.
 „ *Dielsiana* Pritz.
 „ *divaricata* Rehd. et Wils.
 „ *foveolata* Rehd. et Wils.
 „ *horizontalis* Decne.
 * „ *integerrima* Med.
 „ *laxiflora* Schn.
 „ *lucida* Schlecht.
 * „ *melanocarpa* Lodd.
 „ *moupinensis* Franch.
 „ *nitens* Rehd. et Wils.
 „ *obscura* Rehd. et Wils.
 „ *racemiflora* K. Koch
 „ *Zabelii* Schn.
Crataegus chlorosarca var. *pubescens* Wolf.
 „ *crus-galli* L.

Actinidia arguta Sieb. et Zucc.
 Aesculus glabra Willd.
 " neglecta var. lanceolata Sarg.
 " octandra Marsh.
 " parviflora Walt.
 " Pavia L.
 " turbinata Bl.
 Ailanthus glandulosa Desf.
 Amelanchier alnifolia Nutt.
 " sanguinea DC.
 " spicata K. Koch
 Amorpha fruticosa L.
 Aristolochia durior Hill.
 Berberis aggregata Schn.
 " Dielsiana Fedde
 " koreana Palib.
 " Thunbergii DC.
 " Wilsonae Hemsl. et Wils.
 " yunnanensis Franch.
 Betula atrata Domin.
 " corylifolia Reg.
 " davurica Pall.
 " Ermani Cham.
 " excelsa Ait.
 " humilis Schrank
 " Jacquemontiana Spach
 " japonica Miq.
 " lutea Michx.
 " obscura Kotula
 " oycowiensis Bess.
 " populifolia Ait.
 " Potaninii Batal.
 " pubescens Ehrh.
 " ulmifolia Sieb. et Zucc.
 " verrucosa Ehrh.
 Calycanthus floridus L.
 Caragana arborescens Lam.
 " frutescens DC.
 " grandiflora DC.
 " pygmaea DC.
 " tragacanthoides Poir.
 Carpinus japonica Bl.
 " orientalis Mill.

Carpinus Turczaninowii Hance
Carya cordiformis K. Koch
 „ *laciniosa* Loud.
 „ *ovata* K. Koch
Catalpa japonica Bl.
 „ *ovata* Don
Celtis occidentalis L.
 „ *Tournefortii* Lam.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
 „ *magnificum* Nakai
Colutea arborescens L.
Cornus alba L.
 „ *alternifolia* L.
 „ *Amomum* Mill.
 „ *Baileyi* Coult. et Evans.
 „ *citrina* Ht.
 „ *controversa* Hemsl.
 „ *Hemsleyi* Schn. et Wils.
 „ *mas* L.
 „ *officinalis* Sieb. et Zucc.
 „ *racemosa* Lam.
 „ *rugosa* Lam.
 „ *sanguinea* L.
 „ *stolonifera* Michx.
Cotinus coggygria Scop.
 „ *coggygria* var. *purpureus* Rehd.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 „ *ambigua* Rehd. et Wils.
 „ *Dielsiana* Pritz.
 „ *divaricata* Rehd. et Wils.
 „ *foveolata* Rehd. et Wils.
 „ *horizontalis* Decne.
 * „ *integerrima* Med.
 „ *laxiflora* Schn.
 „ *lucida* Schlecht.
 * „ *melanocarpa* Lodd.
 „ *moupinensis* Franch.
 „ *nitens* Rehd. et Wils.
 „ *obscura* Rehd. et Wils.
 „ *racemiflora* K. Koch
 „ *Zabelii* Schn.
Crataegus chlorosarca var. *pubescens* Wolf.
 „ *crus-galli* L.

Crataegus macracantha Lodd.
 „ *punctata* Jacq.
 „ *sanguinea* Pall.
 * *Daphne mezereum* L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Evonymus alata Bge.
 „ *europaea* Scop.
 „ *latifolia* Scop.
 „ *Maackii* Rupr.
 „ *nana* Bieb.
 „ *verrucosa* Scop.
 „ *yedoensis* Koehne
Exochorda Giraldii Hesse
 „ *racemosa* Rehd.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
 „ *ovata* Nakai
Fothergilla major Lodd.
 „ *monticola* Ashe.
Fraxinus americana L.
 „ *lancolata* Borkh.
 „ *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Halesia monticola Sarg.
 „ *tetraptera* Ellis.
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 „ *mollis* Oliv.
 „ *vernalis* Sarg.
 „ *virginiana* L.
 * *Hippophae salicifolia* D. Don
Hydrangea heteromalla Don
 „ *radiata* Walt.
 „ *Sargentiana* Rehd.
 „ *xanthoneura* Diels
Juglans cinerea L.
 „ *nigra* L.
 „ *Sieboldiana* Maxim.
 „ *rupestris* Engelm.
 „ *stenocarpa* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 „ *Sabina* L.
 „ *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.

Laburnum anagyroides Med.
 * Larix polonica Racib.
 Ligustrum amurense Carr.
 " Ibota Sieb. et Zucc.
 " obtusifolium Sieb. et Zucc.
 Liriodendron tulipifera L.
 Lonicera alpigena L.
 " chrysantha Turcz.
 " ciliata Mühlenb.
 " coerulea L.
 " deflexicalyx Batal.
 " demissa Rehd.
 " dioica L.
 " discolor Lindl.
 " Ferdinadii Franch.
 " Henryi Hemsl.
 " involucrata Banks
 " Ledebourii Eschsch.
 " Maximowiczii Reg.
 " Morrowii A. Gray
 * " nigra L.
 " orientalis Lam.
 " Ruprechtiana Reg.
 " tangutica Maxim.
 " tatarica L.
 " xylosteum L.
 Magnolia acuminata L.
 " Kobus var. borealis Sarg.
 " Loebneri Kache
 " stellata Maxim.
 " tripetala L.
 Malus baccata Borkh.
 " baccata var. Jackii Rehd.
 " floribunda Sieb.
 " fusca Schn.
 " Hartwigii Koehne
 " hupehensis Rehd.
 " Sieboldii var. arborescens Rehd.
 " spectabilis Borkh.
 " Zumi var. calocarpa Rehd.
 " yunnanensis Schn.
 Morus alba L.
 Myrica cerifera L.

Ostrya carpinifolia Scop.
Phellodendron amurense Rupr.
Photinia villosa DC.
Picea asperata Mast.
 * „ *excelsa* Link.
 „ *mariana* B.S.P.
 „ *Omorica* Purkyne
 „ *pungens* Engelm.
Pinus Armandii Franch.
 „ *cembra* L.
 „ *excelsa* Wall.
 „ *Jeffreyi* A. Murr.
 „ *ponderosa* Laws.
 „ *Peuce* Griseb.
 * „ *silvestris* L.
Prinsepia uniflora Batal.
 * *Prunus avium* L.
 „ *Besseyi* Bailey
 „ *fruticosa* Pall.
 „ *incisa* Thunb.
 * „ *Padus* L.
 „ *subhirtella* Miq.
 „ *virginiana* L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
 „ *Rehderiana* Schn.
 „ *rhoifolia* Sieb. et Zucc.
Pseudotsuga taxifolia var. *glauca* Schn.
Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.
Pyracantha coccinea Roem.
Pyrus elaeagrifolia Pall.
 „ *salicifolia* Pall.
 „ *serotina* Rehd.
Quercus borealis Michx.
 „ *palustris* Muenchh.
Rhamnus alpina L.
 „ *davurica* Pall.
 „ *fallax* Boiss.
 „ *leptophylla* Schn.
Rhododendron luteum Sweet
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus typhina L.
 * *Ribes alpinum* L.

Ribes diacanthum Pall.
 „ *divaricatum* Dougl.
 „ *hirtellum* Michx.
 „ *leptanthum* Gray
 * „ *petraeum* Wulf
 „ *tenue* Jancz.
Rosa ferruginea Desegl.
 „ *rugosa* Thunb.
 „ *villosa* L.
Rubus odoratus L.
 **Sambucus racemosa* L.
 „ *Sieboldiana* Graebn.
Securinega fluggeoides Muell.
Schizandra chinensis Baill.
Sorbus alnifolia K. Koch
 „ *americana* Marsh.
 „ *Aria* Crantz
 * „ *aucuparia* L.
 „ *intermedia* Pers.
 „ *latifolia* Pers.
 „ *Mougeotii* Soy. — Willem.
 „ *Wilsoniana* Schn.
Stephylea pinnata L.
Styrax japonica Sieb. et Zucc.
Syringa amurensis Rupr.
 „ *Fauriei* Leveille
 „ *Josikaea* Jacq.
 „ *Julianae* Schn.
 „ *reflexa* Schn.
 „ *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 „ *villosa* Vahl
 „ *Wolfi* Schn.
Taxus baccata L.
 „ *cuspidata* Sieb. et Zucc.
Thuja gigantea Nutt.
Tilia americana L.
 „ *amurensis* Rupr.
 „ *cordata* Mill.
 „ *insularis* Nakai
 „ *japonica* Simonk.
 „ *Maximowiczii* Shiras
 „ *mongolica* Maxim.
 „ *platyphyllos* Scop.

Tilia tomentosa Moench
„ tuan Szysz.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus montana With.
Viburnum dentatum L.
„ Lantana L.
„ Lentago L.
„ Opulus L.
„ prunifolium L.
„ rhytidophyllum Hemsl.
„ Sargentii Koehne
„ trilobum Marsh.
„ Veitchii C. H. Wright
Vitis rupestris Scheele

Desiderata ante diem 1 Aprilis 1957 rogamus

Adresse :

DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE INSTITUTUM

Kórnik ad Poznań (Polonia)

Kórnik, Januaris 1957

Instituti Director

Prof. Dr Stefan Białobok

Instituti Assistentes:

Mgr inż. W. Bugata

Mgr inż. H. Chylarecki

Mgr L. Hłyń

Mgr H. Strausówna

POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD
DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU, K. POZNAŃ

ACADEMIA SCIENTIARUM POLONA
DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE
INSTITUTUM

KÓRNIK, AD POZNAŃ IN POLONIA SITUM

INDEX SEMINUM ANNO 1956 COLLECTORUM
QUAE

INSTITUTI ARBORETUM PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

* Semina in stationibus naturalibus Anno 1956 lecta.

**Abies alba* Mill.

„ *cephalonica* Loud.

„ *concolor* Engelm.

Acanthopanax divaricatus Seem.

„ *Henryi* Harms

Acer aizuense Nakai

„ *circinatum* Pursh

„ *dasycarpum* Ehrh.

„ *Ginnala* Maxim.

„ *Negundo* L.

„ *nikoense* Maxim.

„ *pennsylvanicum* L.

„ *platanoides* L.

„ *pseudoplatanus* L.

„ *rubrum* L.

„ *tataricum* L.

„ *zoeschense* Pax

- Actinidia arguta Sieb. et Zucc.
 Aesculus glabra Willd.
 „ neglecta var. lanceolata Sarg.
 „ octandra Marsh.
 „ parviflora Walt.
 „ Pavia L.
 „ turbinata Bl.
 Ailanthus glandulosa Desf.
 Amelanchier alnifolia Nutt.
 „ sanguinea DC.
 „ spicata K. Koch
 Amorpha fruticosa L.
 Aristolochia durior Hill.
 Berberis aggregata Schn.
 „ Dielsiana Fedde
 „ koreana Palib.
 „ Thunbergii DC.
 „ Wilsonae Hemsl. et Wils.
 „ yunnanensis Franch.
 Betula atrata Domin.
 „ corylifolia Reg.
 „ davurica Pall.
 „ Ermani Cham.
 „ excelsa Ait.
 „ humilis Schrank
 „ Jacquemontiana Spach
 „ japonica Miq.
 „ lutea Michx.
 „ obscura Kotula
 „ oycowiensis Bess.
 „ populifolia Ait.
 „ Potaninii Batal.
 „ pubescens Ehrh.
 „ ulmifolia Sieb. et Zucc.
 „ verrucosa Ehrh.
 Calycanthus floridus L.
 Caragana arborescens Lam.
 „ frutescens DC.
 „ grandiflora DC.
 „ pygmaea DC.
 „ tragacanthoides Poir.
 Carpinus japonica Bl.
 „ orientalis Mill.

Carpinus Turczaninowii Hance
Carya cordiformis K. Koch
 " *laciniosa* Loud.
 " *ovata* K. Koch
Catalpa japonica Bl.
 " *ovata* Don
Celtis occidentalis L.
 " *Tournefortii* Lam.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
 " *magnificum* Nakai
Colutea arborescens L.
Cornus alba L.
 " *alternifolia* L.
 " *Amomum* Mill.
 " *Baileyi* Coult. et Evans.
 " *citrina* Ht.
 " *controversa* Hemsl.
 " *Hemsleyi* Schn. et Wils.
 " *mas* L.
 " *officinalis* Sieb. et Zucc.
 " *racemosa* Lam.
 " *rugosa* Lam.
 " *sanguinea* L.
 " *stolonifera* Michx.
Cotinus coggygria Scop.
 " *coggygria* var. *purpureus* Rehd.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 " *ambigua* Rehd. et Wils.
 " *Dielsiana* Pritz.
 " *divaricata* Rehd. et Wils.
 " *foveolata* Rehd. et Wils.
 " *horizontalis* Decne.
 * " *integerrima* Med.
 " *laxiflora* Schn.
 " *lucida* Schlecht.
 * " *melanocarpa* Lodd.
 " *moupinensis* Franch.
 " *nitens* Rehd. et Wils.
 " *obscura* Rehd. et Wils.
 " *racemiflora* K. Koch
 " *Zabelii* Schn.
Crataegus chlorosarca var. *pubescens* Wolf.
 " *crus-galli* L.

Crataegus macracantha Lodd.
 „ *punctata* Jacq.
 „ *sanguinea* Pall.
 * *Daphne mezereum* L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Evonymus alata Bge.
 „ *europaea* Scop.
 „ *latifolia* Scop.
 „ *Maackii* Rupr.
 „ *nana* Bieb.
 „ *verrucosa* Scop.
 „ *yedoensis* Koehne
Exochorda Giraldii Hesse
 „ *racemosa* Rehd.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
 „ *ovata* Nakai
Fothergilla major Lodd.
 „ *monticola* Ashe.
Fraxinus americana L.
 „ *lancolata* Borkh.
 „ *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Halesia monticola Sarg.
 „ *tetraptera* Ellis.
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 „ *mollis* Oliv.
 „ *vernalis* Sarg.
 „ *virginiana* L.
 * *Hippophae salicifolia* D. Don
Hydrangea heteromalla Don
 „ *radiata* Walt.
 „ *Sargentiana* Rehd.
 „ *xanthoneura* Diels
Juglans cinerea L.
 „ *nigra* L.
 „ *Sieboldiana* Maxim.
 „ *rupestris* Engelm.
 „ *stenocarpa* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 „ *Sabina* L.
 „ *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.

- Laburnum anagyroides Med.
 * Larix polonica Racib.
 Ligustrum amurense Carr.
 " Ibota Sieb. et Zucc.
 " obtusifolium Sieb. et Zucc.
 Liriodendron tulipifera L.
 Lonicera alpigena L.
 " chrysantha Turcz.
 " ciliata Mühlenb.
 " coerulea L.
 " deflexicalyx Batal.
 " demissa Rehd.
 " dioica L.
 " discolor Lindl.
 " Ferdinadii Franch.
 " Henryi Hemsl.
 " involucrata Banks
 " Ledebourii Eschsch.
 " Maximowiczii Reg.
 " Morrowii A. Gray
 * nigra L.
 " orientalis Lam.
 " Ruprechtiana Reg.
 " tangutica Maxim.
 " tatarica L.
 " xylosteum L.
 Magnolia acuminata L.
 " Kobus var. borealis Sarg.
 " Loebneri Kache
 " stellata Maxim.
 " tripetala L.
 Malus baccata Borkh.
 " baccata var. Jackii Rehd.
 " floribunda Sieb.
 " fusca Schn.
 " Hartwigii Koehne
 " hupehensis Rehd.
 " Sieboldii var. arborescens Rehd.
 " spectabilis Borkh.
 " Zumi var. calocarpa Rehd.
 " yunnanensis Schn.
 Morus alba L.
 Myrica cerifera L.

Ostrya carpinifolia Scop.
Phellodendron amurense Rupr.
Photinia villosa DC.
Picea asperata Mast.
 * „ *excelsa* Link.
 „ *mariana* B.S.P.
 „ *Omorica* Purkyne
 „ *pungens* Engelm.
Pinus Armandii Franch.
 „ *cembra* L.
 „ *excelsa* Wall.
 „ *Jeffreyi* A. Murr.
 „ *ponderosa* Laws.
 „ *Peuce* Griseb.
 * „ *silvestris* L.
Prinsepia uniflora Batal.
 * *Prunus avium* L.
 „ *Besseyi* Bailey
 „ *fruticosa* Pall.
 „ *incisa* Thunb.
 * „ *Padus* L.
 „ *subhirtella* Miq.
 „ *virginiana* L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
 „ *Rehderiana* Schn.
 „ *rhoifolia* Sieb. et Zucc.
Pseudotsuga taxifolia var. *glauca* Schn.
Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.
Pyracantha coccinea Roem.
Pyrus elaeagrifolia Pall.
 „ *salicifolia* Pall.
 „ *serotina* Rehd.
Quercus borealis Michx.
 „ *palustris* Muenchh.
Rhamnus alpina L.
 „ *daurica* Pall.
 „ *fallax* Boiss.
 „ *leptophylla* Schn.
Rhododendron luteum Sweet
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus typhina L.
 **Ribes alpinum* L.

- Ribes diacanthum* Pall.
 „ *divaricatum* Dougl.
 „ *hirtellum* Michx.
 „ *leptanthum* Gray
 * „ *petraeum* Wulf
 „ *tenue* Jancz.
Rosa ferruginea Desegl.
 „ *rugosa* Thunb.
 „ *villosa* L.
Rubus odoratus L.
 **Sambucus racemosa* L.
 „ *Sieboldiana* Graebn.
Securinega fluggeoides Muell.
Schizandra chinensis Baill.
Sorbus alnifolia K. Koch
 „ *americana* Marsh.
 „ *Aria* Crantz
 * „ *aucuparia* L.
 „ *intermedia* Pers.
 „ *latifolia* Pers.
 „ *Mougeotii* Soy. — Willem.
 „ *Wilsoniana* Schn.
Stephylea pinnata L.
Styrax japonica Sieb. et Zucc.
Syringa amurensis Rupr.
 „ *Fauriei* Leveille
 „ *Josikaea* Jacq.
 „ *Julianae* Schn.
 „ *reflexa* Schn.
 „ *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 „ *villosa* Vahl
 „ *Wolfi* Schn.
Taxus baccata L.
 „ *cuspidata* Sieb. et Zucc.
Thuja gigantea Nutt.
Tilia americana L.
 „ *amurensis* Rupr.
 „ *cordata* Mill.
 „ *insularis* Nakai
 „ *japonica* Simonk.
 „ *Maximowiczii* Shiras
 „ *mongolica* Maxim.
 „ *platyphyllos* Scop.

Tilia tomentosa Moench
„ tuan Szysz.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus montana With.
Viburnum dentatum L.
„ Lantana L.
„ Lentago L.
„ Opulus L.
„ prunifolium L.
„ rhytidophyllum Hemsl.
„ Sargentii Koehne
„ trilobum Marsh.
„ Veitchii C. H. Wright
Vitis rupestris Scheele

Desiderata ante diem 1 Aprilis 1957 rogamus

Adresse :

DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE INSTITUTUM

Kórnik ad Poznań (Polonia)

Kórnik, Januaris 1957

Instituti Director

Prof. Dr Stefan Białobok

Instituti Assistentes:

Mgr inż. W. Bugała

Mgr inż. H. Chylarecki

Mgr L. Hłyń

Mgr H. Strausówna

POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD
DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU, K. POZNAŃ

ACADEMIA SCIENTIARUM POLONA
DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE
INSTITUTUM

KÓRNIK, AD POZNAŃ IN POLONIA SITUM

INDEX SEMINUM ANNO 1956 COLLECTORUM

QUAE

INSTITUTI ARBORETUM PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

* Semina in stationibus naturalibus Anno 1956 lecta.

**Abies alba* Mill.

„ *cephalonica* Loud.

„ *concolor* Engelm.

Acanthopanax divaricatus Seem.

„ *Henryi* Harms

Acer aizuense Nakai

„ *circinatum* Pursh

„ *dasycarpum* Ehrh.

„ *Ginnala* Maxim.

„ *Negundo* L.

„ *nikoense* Maxim.

„ *pennsylvanicum* L.

„ *platanoides* L.

„ *pseudoplatanus* L.

„ *rubrum* L.

„ *tataricum* L.

„ *zoeschense* Pax

- Actinidia arguta Sieb. et Zucc.
 Aesculus glabra Willd.
 „ neglecta var. lanceolata Sarg.
 „ octandra Marsh.
 „ parviflora Walt.
 „ Pavia L.
 „ turbinata Bl.
 Ailanthus glandulosa Desf.
 Amelanchier alnifolia Nutt.
 „ sanguinea DC.
 „ spicata K. Koch
 Amorpha fruticosa L.
 Aristolochia durior Hill.
 Berberis aggregata Schn.
 „ Dielsiana Fedde
 „ koreana Palib.
 „ Thunbergii DC.
 „ Wilsonae Hemsl. et Wils.
 „ yunnanensis Franch.
 Betula atrata Domin.
 „ corylifolia Reg.
 „ davurica Pall.
 „ Ermani Cham.
 „ excelsa Ait.
 „ humilis Schrank
 „ Jacquemontiana Spach
 „ japonica Miq.
 „ lutea Michx.
 „ obscura Kotula
 „ oycowiensis Bess.
 „ populifolia Ait.
 „ Potaninii Batal.
 „ pubescens Ehrh.
 „ ulmifolia Sieb. et Zucc.
 „ verrucosa Ehrh.
 Calycanthus floridus L.
 Caragana arborescens Lam.
 „ frutescens DC.
 „ grandiflora DC.
 „ pygmaea DC.
 „ tragacanthoides Poir.
 Carpinus japonica Bl.
 „ orientalis Mill.

Carpinus Turczaninowii Hance
Carya cordiformis K. Koch
 „ *laciniosa* Loud.
 „ *ovata* K. Koch
Catalpa japonica Bl.
 „ *ovata* Don
Celtis occidentalis L.
 „ *Tournefortii* Lam.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
 „ *magnificum* Nakai
Colutea arborescens L.
Cornus alba L.
 „ *alternifolia* L.
 „ *Amomum* Mill.
 „ *Baileyi* Coult. et Evans.
 „ *citrina* Ht.
 „ *controversa* Hemsl.
 „ *Hemsleyi* Schn. et Wils.
 „ *mas* L.
 „ *officinalis* Sieb. et Zucc.
 „ *racemosa* Lam.
 „ *rugosa* Lam.
 „ *sanguinea* L.
 „ *stolonifera* Michx.
Cotinus coggygria Scop.
 „ *coggygria* var. *purpureus* Rehd.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 „ *ambigua* Rehd. et Wils.
 „ *Dielsiana* Pritz.
 „ *divaricata* Rehd. et Wils.
 „ *foveolata* Rehd. et Wils.
 „ *horizontalis* Decne.
 * „ *integerrima* Med.
 „ *laxiflora* Schn.
 „ *lucida* Schlecht.
 * „ *melanocarpa* Lodd.
 „ *moupinensis* Franch.
 „ *nitens* Rehd. et Wils.
 „ *obscura* Rehd. et Wils.
 „ *racemiflora* K. Koch
 „ *Zabelii* Schn.
Crataegus chlorosarca var. *pubescens* Wolf.
 „ *crus-galli* L.

Crataegus macracantha Lodd.
 „ *punctata* Jacq.
 „ *sanguinea* Pall.
 * *Daphne mezereum* L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Evonymus alata Bge.
 „ *europaea* Scop.
 „ *latifolia* Scop.
 „ *Maackii* Rupr.
 „ *nana* Bieb.
 „ *verrucosa* Scop.
 „ *yedoensis* Koehne
Exochorda Giraldui Hesse
 „ *racemosa* Rehd.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
 „ *ovata* Nakai
Fothergilla major Lodd.
 „ *monticola* Ashe.
Fraxinus americana L.
 „ *lancolata* Borkh.
 „ *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Halesia monticola Sarg.
 „ *tetraptera* Ellis.
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 „ *mollis* Oliv.
 „ *vernalis* Sarg.
 „ *virginiana* L.
 * *Hippophae salicifolia* D. Don
Hydrangea heteromalla Don
 „ *radiata* Walt.
 „ *Sargentiana* Rehd.
 „ *xanthoneura* Diels
Juglans cinerea L.
 „ *nigra* L.
 „ *Sieboldiana* Maxim.
 „ *rupestris* Engelm.
 „ *stenocarpa* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 „ *Sabina* L.
 „ *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.

- Laburnum anagyroides Med.
 * Larix polonica Racib.
 Ligustrum amurense Carr.
 " Ibota Sieb. et Zucc.
 " obtusifolium Sieb. et Zucc.
 Liriodendron tulipifera L.
 Lonicera alpigena L.
 " chrysantha Turcz.
 " ciliata Mühlenb.
 " coerulea L.
 " deflexicalyx Batal.
 " demissa Rehd.
 " dioica L.
 " discolor Lindl.
 " Ferdinadii Franch.
 " Henryi Hemsl.
 " involucrata Banks
 " Ledebourii Eschsch.
 " Maximowiczii Reg.
 " Morrowii A. Gray
 * nigra L.
 " orientalis Lam.
 " Ruprechtiana Reg.
 " tangutica Maxim.
 " tatarica L.
 " xylosteum L.
 Magnolia acuminata L.
 " Kobus var. borealis Sarg.
 " Loebneri Kache
 " stellata Maxim.
 " tripetala L.
 Malus baccata Borkh.
 " baccata var. Jackii Rehd.
 " floribunda Sieb.
 " fusca Schn.
 " Hartwigii Koehne
 " hupehensis Rehd.
 " Sieboldii var. arborescens Rehd.
 " spectabilis Borkh.
 " Zumi var. calocarpa Rehd.
 " yunnanensis Schn.
 Morus alba L.
 Myrica cerifera L.

Ostrya carpinifolia Scop.
Phellodendron amurense Rupr.
Photinia villosa DC.
Picea asperata Mast.
 * „ *excelsa* Link.
 „ *mariana* B.S.P.
 „ *Omorica* Purkyne
 „ *pungens* Engelm.
Pinus Armandii Franch.
 „ *cembra* L.
 „ *excelsa* Wall.
 „ *Jeffreyi* A. Murr.
 „ *ponderosa* Laws.
 „ *Peuce* Griseb.
 * „ *silvestris* L.
Prinsepia uniflora Batal.
 * *Prunus avium* L.
 „ *Besseyi* Bailey
 „ *fruticosa* Pall.
 „ *incisa* Thunb.
 * „ *Padus* L.
 „ *subhirtella* Miq.
 „ *virginiana* L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
 „ *Rehderiana* Schn.
 „ *rhoifolia* Sieb. et Zucc.
Pseudotsuga taxifolia var. *glauca* Schn.
Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.
Pyracantha coccinea Roem.
Pyrus elaeagrifolia Pall.
 „ *salicifolia* Pall.
 „ *serotina* Rehd.
Quercus borealis Michx.
 „ *palustris* Muenchh.
Rhamnus alpina L.
 „ *davurica* Pall.
 „ *fallax* Boiss.
 „ *leptophylla* Schn.
Rhododendron luteum Sweet
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus typhina L.
 **Ribes alpinum* L.

- Ribes diacanthum* Pall.
 „ *divaricatum* Dougl.
 „ *hirtellum* Michx.
 „ *leptanthum* Gray
 * „ *petraeum* Wulf
 „ *tenue* Jancz.
Rosa ferruginea Desegl.
 „ *rugosa* Thunb.
 „ *villosa* L.
Rubus odoratus L.
 **Sambucus racemosa* L.
 „ *Sieboldiana* Graebn.
Securinega flugeoides Muell.
Schizandra chinensis Baill.
Sorbus alnifolia K. Koch
 „ *americana* Marsh.
 „ *Aria* Crantz
 * „ *aucuparia* L.
 „ *intermedia* Pers.
 „ *latifolia* Pers.
 „ *Mougeotii* Soy. — Willem.
 „ *Wilsoniana* Schn.
Stephylea pinnata L.
Styrax japonica Sieb. et Zucc.
Syringa amurensis Rupr.
 „ *Fauriei* Leveille
 „ *Josikaea* Jacq.
 „ *Julianae* Schn.
 „ *reflexa* Schn.
 „ *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 „ *villosa* Vahl
 „ *Wolfi* Schn.
Taxus baccata L.
 „ *cuspidata* Sieb. et Zucc.
Thuja gigantea Nutt.
Tilia americana L.
 „ *amurensis* Rupr.
 „ *cordata* Mill.
 „ *insularis* Nakai
 „ *japonica* Simonk.
 „ *Maximowiczii* Shiras
 „ *mongolica* Maxim.
 „ *platyphyllos* Scop.

Tilia tomentosa Moench
„ tuan Szysz.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus montana With.
Viburnum dentatum L.
„ Lantana L.
„ Lentago L.
„ Opulus L.
„ prunifolium L.
„ rhytidophyllum Hemsl.
„ Sargentii Koehne
„ trilobum Marsh.
„ Veitchii C. H. Wright
Vitis rupestris Scheele

Desiderata ante diem 1 Aprilis 1957 rogamus

Adresse :

DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE INSTITUTUM

Kórnik ad Poznań (Polonia)

Kórnik, Januariis 1957

Instituti Director

Prof. Dr Stefan Białobok

Instituti Assistentes:

Mgr inż. W. Bugała

Mgr inż. H. Chylarecki

Mgr L. Hłyń

Mgr H. Strausówna

POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD
DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU, K. POZNAŃ

ACADEMIA SCIENTIARUM POLONA
DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE
INSTITUTUM

KÓRNIK, AD POZNAŃ IN POLONIA SITUM

INDEX SEMINUM ANNO 1956 COLLECTORUM
QUAE

INSTITUTI ARBORETUM PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

* Semina in stationibus naturalibus Anno 1956 lecta.

**Abies alba* Mill.

„ *cephalonica* Loud.

„ *concolor* Engelm.

Acanthopanax divaricatus Seem.

„ *Henryi* Harms

Acer aizuense Nakai

„ *circinatum* Pursh

„ *dasy carpum* Ehrh.

„ *Ginnala* Maxim.

„ *Negundo* L.

„ *nikoense* Maxim.

„ *pennsylvanicum* L.

„ *platanoides* L.

„ *pseudoplatanus* L.

„ *rubrum* L.

„ *tataricum* L.

„ *zoeschense* Pax

Actinidia arguta Sieb. et Zucc.
 Aesculus glabra Willd.
 " neglecta var. lanceolata Sarg.
 " octandra Marsh.
 " parviflora Walt.
 " Pavia L.
 " turbinata Bl.
 Ailanthus glandulosa Desf.
 Amelanchier alnifolia Nutt.
 " sanguinea DC.
 " spicata K. Koch
 Amorpha fruticosa L.
 Aristolochia durior Hill.
 Berberis aggregata Schn.
 " Dielsiana Fedde
 " koreana Palib.
 " Thunbergii DC.
 " Wilsonae Hemsl. et Wils.
 " yunnanensis Franch.
 Betula atrata Domin.
 " corylifolia Reg.
 " davurica Pall.
 " Ermani Cham.
 " excelsa Ait.
 " humilis Schrank
 " Jacquemontiana Spach
 " japonica Miq.
 " lutea Michx.
 " obscura Kotula
 " oycowiensis Bess.
 " populifolia Ait.
 " Potaninii Batal.
 " pubescens Ehrh.
 " ulmifolia Sieb. et Zucc.
 " verrucosa Ehrh.
 Calycanthus floridus L.
 Caragana arborescens Lam.
 " frutescens DC.
 " grandiflora DC.
 " pygmaea DC.
 " tragacanthoides Poir.
 Carpinus japonica Bl.
 " orientalis Mill.

Carpinus Turczaninowii Hance
Carya cordiformis K. Koch
 „ *laciniosa* Loud.
 „ *ovata* K. Koch
Catalpa japonica Bl.
 „ *ovata* Don
Celtis occidentalis L.
 „ *Tournefortii* Lam.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
 „ *magnificum* Nakai
Colutea arborescens L.
Cornus alba L.
 „ *alternifolia* L.
 „ *Amomum* Mill.
 „ *Baileyi* Coult. et Evans.
 „ *citrina* Ht.
 „ *controversa* Hemsl.
 „ *Hemsleyi* Schn. et Wils.
 „ *mas* L.
 „ *officinalis* Sieb. et Zucc.
 „ *racemosa* Lam.
 „ *rugosa* Lam.
 „ *sanguinea* L.
 „ *stolonifera* Michx.
Cotinus coggygria Scop.
 „ *coggygria* var. *purpureus* Rehd.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 „ *ambigua* Rehd. et Wils.
 „ *Dielsiana* Pritz.
 „ *divaricata* Rehd. et Wils.
 „ *foveolata* Rehd. et Wils.
 „ *horizontalis* Decne.
 * „ *integerrima* Med.
 „ *laxiflora* Schn.
 „ *lucida* Schlecht.
 * „ *melanocarpa* Lodd.
 „ *moupinensis* Franch.
 „ *nitens* Rehd. et Wils.
 „ *obscura* Rehd. et Wils.
 „ *racemiflora* K. Koch
 „ *Zabelii* Schn.
Crataegus chlorosarca var. *pubescens* Wolf.
 „ *crus-galli* L.

Crataegus macracantha Lodd.
 „ *punctata* Jacq.
 „ *sanguinea* Pall.
 * *Daphne mezereum* L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Evonymus alata Bge.
 „ *europaea* Scop.
 „ *latifolia* Scop.
 „ *Maackii* Rupr.
 „ *nana* Bieb.
 „ *verrucosa* Scop.
 „ *yedoensis* Koehne
Exochorda Giraldii Hesse
 „ *racemosa* Rehd.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
 „ *ovata* Nakai
Fothergilla major Lodd.
 „ *monticola* Ashe.
Fraxinus americana L.
 „ *lancolata* Borkh.
 „ *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Halesia monticola Sarg.
 „ *tetraptera* Ellis.
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 „ *mollis* Oliv.
 „ *vernalis* Sarg.
 „ *virginiana* L.
 * *Hippophae salicifolia* D. Don
Hydrangea heteromalla Don
 „ *radiata* Walt.
 „ *Sargentiana* Rehd.
 „ *xanthoneura* Diels
Juglans cinerea L.
 „ *nigra* L.
 „ *Sieboldiana* Maxim.
 „ *rupestris* Engelm.
 „ *stenocarpa* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 „ *Sabina* L.
 „ *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.

Laburnum anagyroides Med.
 * Larix polonica Racib.
 Ligustrum amurense Carr.
 " Ibota Sieb. et Zucc.
 " obtusifolium Sieb. et Zucc.
 Liriodendron tulipifera L.
 Lonicera alpigena L.
 " chrysantha Turcz.
 " ciliata Mühlenb.
 " coerulea L.
 " deflexicalyx Batal.
 " demissa Rehd.
 " dioica L.
 " discolor Lindl.
 " Ferdinadii Franch.
 " Henryi Hemsl.
 " involucrata Banks
 " Ledebourii Eschsch.
 " Maximowiczii Reg.
 " Morrowii A. Gray
 * " nigra L.
 " orientalis Lam.
 " Ruprechtiana Reg.
 " tangutica Maxim.
 " tatarica L.
 " xylosteum L.
 Magnolia acuminata L.
 " Kobus var. borealis Sarg.
 " Loebneri Kache
 " stellata Maxim.
 " tripetala L.
 Malus baccata Borkh.
 " baccata var. Jackii Rehd.
 " floribunda Sieb.
 " fusca Schn.
 " Hartwigii Koehne
 " hupehensis Rehd.
 " Sieboldii var. arborescens Rehd.
 " spectabilis Borkh.
 " Zumi var. calocarpa Rehd.
 " yunnanensis Schn.
 Morus alba L.
 Myrica cerifera L.

Ostrya carpinifolia Scop.
Phellodendron amurense Rupr.
Photinia villosa DC.
Picea asperata Mast.
 * „ *excelsa* Link.
 „ *mariana* B.S.P.
 „ *Omorica* Purkyne
 „ *pungens* Engelm.
Pinus Armandii Franch.
 „ *cembra* L.
 „ *excelsa* Wall.
 „ *Jeffreyi* A. Murr.
 „ *ponderosa* Laws.
 „ *Peuce* Griseb.
 * „ *silvestris* L.
Prinsepia uniflora Batal.
 * *Prunus avium* L.
 „ *Besseyi* Bailey
 „ *fruticosa* Pall.
 „ *incisa* Thunb.
 * „ *Padus* L.
 „ *subhirtella* Miq.
 „ *virginiana* L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
 „ *Rehderiana* Schn.
 „ *rhoifolia* Sieb. et Zucc.
Pseudotsuga taxifolia var. *glauca* Schn.
Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.
Pyracantha coccinea Roem.
Pyrus elaeagrifolia Pall.
 „ *salicifolia* Pall.
 „ *serotina* Rehd.
Quercus borealis Michx.
 „ *palustris* Muenchh.
Rhamnus alpina L.
 „ *daurica* Pall.
 „ *fallax* Boiss.
 „ *leptophylla* Schn.
Rhododendron luteum Sweet
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus typhina L.
 **Ribes alpinum* L.

Ribes diacanthum Pall.
 „ *divaricatum* Dougl.
 „ *hirtellum* Michx.
 „ *leptanthum* Gray
 * „ *petraeum* Wulf
 „ *tenue* Jancz.
Rosa ferruginea Desegl.
 „ *rugosa* Thunb.
 „ *villosa* L.
Rubus odoratus L.
 **Sambucus racemosa* L.
 „ *Sieboldiana* Graebn.
Securinega fluggeoides Muell.
Schizandra chinensis Baill.
Sorbus alnifolia K. Koch
 „ *americana* Marsh.
 „ *Aria* Crantz
 * „ *aucuparia* L.
 „ *intermedia* Pers.
 „ *latifolia* Pers.
 „ *Mougeotii* Soy. — Willem.
 „ *Wilsoniana* Schn.
Stephylea pinnata L.
Styrax japonica Sieb. et Zucc.
Syringa amurensis Rupr.
 „ *Fauriei* Leveille
 „ *Josikaea* Jacq.
 „ *Julianae* Schn.
 „ *reflexa* Schn.
 „ *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 „ *villosa* Vahl
 „ *Wolfi* Schn.
Taxus baccata L.
 „ *cuspidata* Sieb. et Zucc.
Thuja gigantea Nutt.
Tilia americana L.
 „ *amurensis* Rupr.
 „ *cordata* Mill.
 „ *insularis* Nakai
 „ *japonica* Simonk.
 „ *Maximowiczii* Shiras
 „ *mongolica* Maxim.
 „ *platyphyllos* Scop.

Tilia tomentosa Moench
„ tuan Szysz.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus montana With.
Viburnum dentatum L.
„ Lantana L.
„ Lentago L.
„ Opulus L.
„ prunifolium L.
„ rhytidophyllum Hemsl.
„ Sargentii Koehne
„ trilobum Marsh.
„ Veitchii C. H. Wright
Vitis rupestris Scheele

Desiderata ante diem 1 Aprilis 1957 rogamus

Adresse :

DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE INSTITUTUM

Kórnik ad Poznań (Polonia)

Kórnik, Januariis 1957

Instituti Director

Prof. Dr Stefan Białobok

Instituti Assistentes:

Mgr inż. W. Bugała

Mgr inż. H. Chylarecki

Mgr L. Hłyń

Mgr H. Strausówna

POLSKA AKADEMIA NAUK
ZAKŁAD
DENDROLOGII I POMOLOGII

W KÓRNIKU, K. POZNAŃ

ACADEMIA SCIENTIARUM POLONA
DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE
INSTITUTUM

KÓRNIK, AD POZNAŃ IN POLONIA SITUM

INDEX SEMINUM ANNO 1956 COLLECTORUM
QUAE

INSTITUTI ARBORETUM PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

* Semina in stationibus naturalibus Anno 1956 lecta.

*Abies alba Mill.

„ cephalonica Loud.

„ concolor Engelm.

Acanthopanax divaricatus Seem.

„ Henryi Harms

Acer aizuense Nakai

„ circinatum Pursh

„ dasycarpum Ehrh.

„ Ginnala Maxim.

„ Negundo L.

„ nikoense Maxim.

„ pennsylvanicum L.

„ platanoides L.

„ pseudoplatanus L.

„ rubrum L.

„ tataricum L.

„ zoeschense Pax

- Actinidia arguta Sieb. et Zucc.
 Aesculus glabra Willd.
 " neglecta var. lanceolata Sarg.
 " octandra Marsh.
 " parviflora Walt.
 " Pavia L.
 " turbinata Bl.
 Ailanthus glandulosa Desf.
 Amelanchier alnifolia Nutt.
 " sanguinea DC.
 " spicata K. Koch
 Amorpha fruticosa L.
 Aristolochia durior Hill.
 Berberis aggregata Schn.
 " Dielsiana Fedde
 " koreana Palib.
 " Thunbergii DC.
 " Wilsonae Hemsl. et Wils.
 " yunnanensis Franch.
 Betula atrata Domin.
 " corylifolia Reg.
 " davurica Pall.
 " Ermani Cham.
 " excelsa Ait.
 " humilis Schrank
 " Jacquemontiana Spach
 " japonica Miq.
 " lutea Michx.
 " obscura Kotula
 " oycowiensis Bess.
 " populifolia Ait.
 " Potaninii Batal.
 " pubescens Ehrh.
 " ulmifolia Sieb. et Zucc.
 " verrucosa Ehrh.
 Calycanthus floridus L.
 Caragana arborescens Lam.
 " frutescens DC.
 " grandiflora DC.
 " pygmaea DC.
 " tragacanthoides Poir.
 Carpinus japonica Bl.
 " orientalis Mill.

- Carpinus Turczaninowii* Hance
Carya cordiformis K. Koch
 " *laciniosa* Loud.
 " *ovata* K. Koch
Catalpa japonica Bl.
 " *ovata* Don
Celtis occidentalis L.
 " *Tournefortii* Lam.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
 " *magnificum* Nakai
Colutea arborescens L.
Cornus alba L.
 " *alternifolia* L.
 " *Amomum* Mill.
 " *Baileyi* Coult. et Evans.
 " *citrina* Ht.
 " *controversa* Hemsl.
 " *Hemsleyi* Schn. et Wils.
 " *mas* L.
 " *officinalis* Sieb. et Zucc.
 " *racemosa* Lam.
 " *rugosa* Lam.
 " *sanguinea* L.
 " *stolonifera* Michx.
Cotinus coggygia Scop.
 " *coggygia* var. *purpureus* Rehd.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 " *ambigua* Rehd. et Wils.
 " *Dielsiana* Pritz.
 " *divaricata* Rehd. et Wils.
 " *foveolata* Rehd. et Wils.
 " *horizontalis* Decne.
 * " *integerrima* Med.
 " *laxiflora* Schn.
 " *lucida* Schlecht.
 * " *melanocarpa* Lodd.
 " *moupinensis* Franch.
 " *nitens* Rehd. et Wils.
 " *obscura* Rehd. et Wils.
 " *racemiflora* K. Koch
 " *Zabelii* Schn.
Crataegus chlorosarca var. *pubescens* Wolf.
 " *crus-galli* L.

Crataegus macracantha Lodd.
 " *punctata* Jacq.
 " *sanguinea* Pall.
 * *Daphne mezereum* L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Evonymus alata Bge.
 " *europaea* Scop.
 " *latifolia* Scop.
 " *Maackii* Rupr.
 " *nana* Bieb.
 " *verrucosa* Scop.
 " *yedoensis* Koehne
Exochorda Giraldui Hesse
 " *racemosa* Rehd.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
 " *ovata* Nakai
Fothergilla major Lodd.
 " *monticola* Ashe.
Fraxinus americana L.
 " *lancolata* Borkh.
 " *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Halesia monticola Sarg.
 " *tetraptera* Ellis.
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 " *mollis* Oliv.
 " *vernalis* Sarg.
 " *virginiana* L.
 * *Hippophae salicifolia* D. Don
Hydrangea heteromalla Don
 " *radiata* Walt.
 " *Sargentiana* Rehd.
 " *xanthoneura* Diels
Juglans cinerea L.
 " *nigra* L.
 " *Sieboldiana* Maxim.
 " *rupestris* Engelm.
 " *stenocarpa* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 " *Sabina* L.
 " *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.

Laburnum anagyroides Med.
 * Larix polonica Racib.
 Ligustrum amurense Carr.
 " Ibota Sieb. et Zucc.
 " obtusifolium Sieb. et Zucc.
 Liriodendron tulipifera L.
 Lonicera alpigena L.
 " chrysantha Turcz.
 " ciliata Mühlenb.
 " coerulea L.
 " deflexicalyx Batal.
 " demissa Rehd.
 " dioica L.
 " discolor Lindl.
 " Ferdinadii Franch.
 " Henryi Hemsl.
 " involucrata Banks
 " Ledebourii Eschsch.
 " Maximowiczii Reg.
 " Morrowii A. Gray
 * " nigra L.
 " orientalis Lam.
 " Ruprechtiana Reg.
 " tangutica Maxim.
 " tatarica L.
 " xylosteum L.
 Magnolia acuminata L.
 " Kobus var. borealis Sarg.
 " Loebneri Kache
 " stellata Maxim.
 " tripetala L.
 Malus baccata Borkh.
 " baccata var. Jackii Rehd.
 " floribunda Sieb.
 " fusca Schn.
 " Hartwigii Koehne
 " hupehensis Rehd.
 " Sieboldii var. arborescens Rehd.
 " spectabilis Borkh.
 " Zumi var. calocarpa Rehd.
 " yunnanensis Schn.
 Morus alba L.
 Myrica cerifera L.

Ostrya carpinifolia Scop.
Phellodendron amurense Rupr.
Photinia villosa DC.
Picea asperata Mast.
 * „ *excelsa* Link.
 „ *mariana* B.S.P.
 „ *Omorica* Purkyne
 „ *pungens* Engelm.
Pinus Armandii Franch.
 „ *cembra* L.
 „ *excelsa* Wall.
 „ *Jeffreyi* A. Murr.
 „ *ponderosa* Laws.
 „ *Peuce* Griseb.
 * „ *silvestris* L.
Prinsepia uniflora Batal.
 * *Prunus avium* L.
 „ *Besseyi* Bailey
 „ *fruticosa* Pall.
 „ *incisa* Thunb.
 * „ *Padus* L.
 „ *subhirtella* Miq.
 „ *virginiana* L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
 „ *Rehderiana* Schn.
 „ *rhoifolia* Sieb. et Zucc.
Pseudotsuga taxifolia var. *glauca* Schn.
Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.
Pyracantha coccinea Roem.
Pyrus elaeagrifolia Pall.
 „ *salicifolia* Pall.
 „ *serotina* Rehd.
Quercus borealis Michx.
 „ *palustris* Muenchh.
Rhamnus alpina L.
 „ *davurica* Pall.
 „ *fallax* Boiss.
 „ *leptophylla* Schn.
Rhododendron luteum Sweet
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus typhina L.
 **Ribes alpinum* L.

- Ribes diacanthum* Pall.
 „ *divaricatum* Dougl.
 „ *hirtellum* Michx.
 „ *leptanthum* Gray
 * „ *petraeum* Wulf
 „ *tenue* Jancz.
Rosa ferruginea Desegl.
 „ *rugosa* Thunb.
 „ *villosa* L.
Rubus odoratus L.
 **Sambucus racemosa* L.
 „ *Sieboldiana* Graebn.
Securinega fluggeoides Muell.
Schizandra chinensis Baill.
Sorbus alnifolia K. Koch
 „ *americana* Marsh.
 „ *Aria* Crantz
 * „ *aucuparia* L.
 „ *intermedia* Pers.
 „ *latifolia* Pers.
 „ *Mougeotii* Soy. — Willem.
 „ *Wilsoniana* Schn.
Stephylea pinnata L.
Styrax japonica Sieb. et Zucc.
Syringa amurensis Rupr.
 „ *Fauriei* Leveille
 „ *Josikaea* Jacq.
 „ *Julianae* Schn.
 „ *reflexa* Schn.
 „ *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 „ *villosa* Vahl
 „ *Wolfi* Schn.
Taxus baccata L.
 „ *cuspidata* Sieb. et Zucc.
Thuja gigantea Nutt.
Tilia americana L.
 „ *amurensis* Rupr.
 „ *cordata* Mill.
 „ *insularis* Nakai
 „ *japonica* Simonk.
 „ *Maximowiczii* Shiras
 „ *mongolica* Maxim.
 „ *platyphyllos* Scop.

Tilia tomentosa Moench
„ tuan Szysz.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus montana With.
Viburnum dentatum L.
„ Lantana L.
„ Lentago L.
„ Opulus L.
„ prunifolium L.
„ rhytidophyllum Hemsl.
„ Sargentii Koehne
„ trilobum Marsh.
„ Veitchii C. H. Wright
Vitis rupestris Scheele

Desiderata ante diem 1 Aprilis 1957 rogamus

Adresse :

DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE INSTITUTUM

Kórnik ad Poznań (Polonia)

Kórnik, Januaris 1957

Institutī Director

Prof. Dr Stefan Białobok

Institutī Assistentes:

Mgr inż. W. Bugała

Mgr inż. H. Chylarecki

Mgr L. Hłyń

Mgr H. Strausówna

Carpinus Turczaninowii Hance
Carya cordiformis K. Koch
 „ *laciniosa* Loud.
 „ *ovata* K. Koch
Catalpa japonica Bl.
 „ *ovata* Don
Celtis occidentalis L.
 „ *Tournefortii* Lam.
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
 „ *magnificum* Nakai
Colutea arborescens L.
Cornus alba L.
 „ *alternifolia* L.
 „ *Amomum* Mill.
 „ *Baileyi* Coult. et Evans.
 „ *citrina* Ht.
 „ *controversa* Hemsl.
 „ *Hemsleyi* Schn. et Wils.
 „ *mas* L.
 „ *officinalis* Sieb. et Zucc.
 „ *racemosa* Lam.
 „ *rugosa* Lam.
 „ *sanguinea* L.
 „ *stolonifera* Michx.
Cotinus coggygria Scop.
 „ *coggygria* var. *purpureus* Rehd.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 „ *ambigua* Rehd. et Wils.
 „ *Dielsiana* Pritz.
 „ *divaricata* Rehd. et Wils.
 „ *foveolata* Rehd. et Wils.
 „ *horizontalis* Decne.
 * „ *integerrima* Med.
 „ *laxiflora* Schn.
 „ *lucida* Schlecht.
 * „ *melanocarpa* Lodd.
 „ *moupinensis* Franch.
 „ *nitens* Rehd. et Wils.
 „ *obscura* Rehd. et Wils.
 „ *racemiflora* K. Koch
 „ *Zabelii* Schn.
Crataegus chlorosarca var. *pubescens* Wolf.
 „ *crus-galli* L.

- Crataegus macracantha* Lodd.
 „ *punctata* Jacq.
 „ *sanguinea* Pall.
 * *Daphne mezereum* L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Evonymus alata Bge.
 „ *europaea* Scop.
 „ *latifolia* Scop.
 „ *Maackii* Rupr.
 „ *nana* Bieb.
 „ *verrucosa* Scop.
 „ *yedoensis* Koehne
Exochorda Giraldii Hesse
 „ *racemosa* Rehd.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
 „ *ovata* Nakai
Fothergilla major Lodd.
 „ *monticola* Ashe.
Fraxinus americana L.
 „ *lancolata* Borkh.
 „ *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Halesia monticola Sarg.
 „ *tetraptera* Ellis.
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
 „ *mollis* Oliv.
 „ *vernalis* Sarg.
 „ *virginiana* L.
 * *Hippophae salicifolia* D. Don
Hydrangea heteromalla Don
 „ *radiata* Walt.
 „ *Sargentiana* Rehd.
 „ *xanthoneura* Diels
Juglans cinerea L.
 „ *nigra* L.
 „ *Sieboldiana* Maxim.
 „ *rupestris* Engelm.
 „ *stenocarpa* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 „ *Sabina* L.
 „ *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Bercht. et Prsl.

- Laburnum anagyroides Med.
 * Larix polonica Racib.
 Ligustrum amurense Carr.
 " Ibota Sieb. et Zucc.
 " obtusifolium Sieb. et Zucc.
 Liriodendron tulipifera L.
 Lonicera alpigena L.
 " chrysantha Turcz.
 " ciliata Mühlenb.
 " coerulea L.
 " deflexicalyx Batal.
 " demissa Rehd.
 " dioica L.
 " discolor Lindl.
 " Ferdinadii Franch.
 " Henryi Hemsl.
 " involucrata Banks
 " Ledebourii Eschsch.
 " Maximowiczii Reg.
 " Morrowii A. Gray
 * " nigra L.
 " orientalis Lam.
 " Ruprechtiana Reg.
 " tangutica Maxim.
 " tatarica L.
 " xylosteum L.
 Magnolia acuminata L.
 " Kobus var. borealis Sarg.
 " Loebneri Kache
 " stellata Maxim.
 " tripetala L.
 Malus baccata Borkh.
 " baccata var. Jackii Rehd.
 " floribunda Sieb.
 " fusca Schn.
 " Hartwigii Koehne
 " hupehensis Rehd.
 " Sieboldii var. arborescens Rehd.
 " spectabilis Borkh.
 " Zumi var. calocarpa Rehd.
 " yunnanensis Schn.
 Morus alba L.
 Myrica cerifera L.

Ostrya carpinifolia Scop.
Phellodendron amurense Rupr.
Photinia villosa DC.
Picea asperata Mast.
 * „ *excelsa* Link.
 „ *mariana* B.S.P.
 „ *Omorica* Purkyne
 „ *pungens* Engelm.
Pinus Armandii Franch.
 „ *cembra* L.
 „ *excelsa* Wall.
 „ *Jeffreyi* A. Murr.
 „ *ponderosa* Laws.
 „ *Peuce* Griseb.
 * „ *silvestris* L.
Prinsepia uniflora Batal.
 * *Prunus avium* L.
 „ *Besseyi* Bailey
 „ *fruticosa* Pall.
 „ *incisa* Thunb.
 * „ *Padus* L.
 „ *subhirtella* Miq.
 „ *virginiana* L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
 „ *Rehderiana* Schn.
 „ *rhoifolia* Sieb. et Zucc.
Pseudotsuga taxifolia var. *glauca* Schn.
Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.
Pyracantha coccinea Roem.
Pyrus elaeagrifolia Pall.
 „ *salicifolia* Pall.
 „ *serotina* Rehd.
Quercus borealis Michx.
 „ *palustris* Muenchh.
Rhamnus alpina L.
 „ *davurica* Pall.
 „ *fallax* Boiss.
 „ *leptophylla* Schn.
Rhododendron luteum Sweet
Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus typhina L.
 **Ribes alpinum* L.

- Ribes diacanthum* Pall.
 „ *divaricatum* Dougl.
 „ *hirtellum* Michx.
 „ *leptanthum* Gray
 * „ *petraeum* Wulf
 „ *tenuis* Jancz.
Rosa ferruginea Desegl.
 „ *rugosa* Thunb.
 „ *villosa* L.
Rubus odoratus L.
 **Sambucus racemosa* L.
 „ *Sieboldiana* Graebn.
Securinega fluggeoides Muell.
Schizandra chinensis Baill.
Sorbus alnifolia K. Koch
 „ *americana* Marsh.
 „ *Aria* Crantz
 * „ *aucuparia* L.
 „ *intermedia* Pers.
 „ *latifolia* Pers.
 „ *Mougeotii* Soy. — Willem.
 „ *Wilsoniana* Schn.
Stephylea pinnata L.
Styrax japonica Sieb. et Zucc.
Syringa amurensis Rupr.
 „ *Fauriei* Leveille
 „ *Josikaea* Jacq.
 „ *Julianae* Schn.
 „ *reflexa* Schn.
 „ *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 „ *villosa* Vahl
 „ *Wolfi* Schn.
Taxus baccata L.
 „ *cuspidata* Sieb. et Zucc.
Thuja gigantea Nutt.
Tilia americana L.
 „ *amurensis* Rupr.
 „ *cordata* Mill.
 „ *insularis* Nakai
 „ *japonica* Simonk.
 „ *Maximowiczii* Shiras
 „ *mongolica* Maxim.
 „ *platyphyllos* Scop.

Tilia tomentosa Moench
„ tuan Szysz.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus montana With.
Viburnum dentatum L.
„ Lantana L.
„ Lentago L.
„ Opulus L.
„ prunifolium L.
„ rhytidophyllum Hemsl.
„ Sargentii Koehne
„ trilobum Marsh.
„ Veitchii C. H. Wright
Vitis rupestris Scheele

Desiderata ante diem 1 Aprilis 1957 rogamus

Adresse :

DENDROLOGIAE ET POMOLOGIAE INSTITUTUM

Kórnik ad Poznań (Polonia)

Kórnik, Januarius 1957

Instituti Director

Prof. Dr Stefan Białobok

Instituti Assistentes:

Mgr inż. W. Bugała

Mgr inż. H. Chylarecki

Mgr L. Htyń

Mgr H. Strausówna