





Th. Schube

318.



ICONES PLANTARUM

AD

FLORAM

S I L E S I A C A M

ANTONII KROCKER

PERTINENTIUM ETC. ETC.

PARS I. TAB. I-LII.

Th. Schube

VRATISLAVIAE,

SUMPTIBUS VILHELMI THEOPHILI KORN,

MDCCKCVI.

ICONS PLANTARUM

AD

FLORAM

SILESIACAM

AVTORI HONORATA

PLANTARUM

PLANTARUM

PLANTARUM

PLANTARUM

PLANTARUM

Elenchus Iconum plantarum ad floram Silesiacam
Krockeri renovatam, et ultra noningentas plan-
tas auctam, Vol. I. pertinentium.

T. I.

Circaea alpina. Klein Heren-
fraut. Descr. v. I. p. 8. n. 9. | Icon naturalis.

T. II.

Veronica bellidioides deslora-
ta. Maasliebenblättriger Eh-
renpreis. Descr. v. I. n. 17.
p. 14. | Icon naturalis.

T. III.

Veronicae alpinae Linn. v. α .
foliis integris, nunc veronica
integrifolia. Hoffm. Taschenb.
p. 6. Alpen-Ehrenpreis mit un-
gezahnten Blättern. | Icon naturalis plantae deslo-
ratae.

T. IV.

Icon Veronicae serpyllifoliae du-
plex; prior sistit Veronicae
serpyllifoliae varietatem seu
Veronicam nummulariae foli-
o, foliis quaternis, Dillen-
gils. nova Spec. Altera re-
praesentat Veronic. serpylli-
foliam Linnae, fere deslora-
tam. Descr. v. I. p. 15. n. 18. | Icon naturalis magnitudinis.

T. V.

Veronica arvensis. Descr. v. I.
n. 52. p. 28. Acker- oder Feld-
Ehrenpreis. | Icon naturalis.

T. VI.

T. VI.

Valeriana saxatilis. Steinwald-
brian. Descr. n. 52. p. 47. | Icon parum imminuta.

T. VII.

Polycnemum arvense. Acker-
oder Feld-Knorpelkraut. Descr. | Icon naturalis.
n. 54. p. 49.

T. VIII.

Schoenus ferrugineus michi, non
Linnaei. Juncus capitatus
Weigelii? verum semper tria
tantum stamina in meo re-
perii. | Icon quoad habitum quidem
bona, caeterum manca, capi-
tula nimis compressa, et ma-
le illuminata.

T. IX.

Schoenus compressus noster, | Spica male illuminata, habitus
abludit à Schoeno compresso | vero naturalis. Gmelin pro
Leers, et Pollich. Descr. v. I. | varietate Caricis uliginosae
n. 65. p. 59. Plattes Niedgras. | habet.

T. X.

Schoenus albus. Weiß Strick-
oder Knopfgras. Descr. n. 66. | Icon naturalis, parum solum
p. 60. | imminuta, et capitula nimis
compressa.

T. XI.

Cyperus flavescens. Gelbliches
Cyperngras. Descr. n. 67. p. 67. | Icon naturalis, exemplar par-
vum.

T. XII.

Cyperus fuscus. Schwärzliches
Cyperngras. Descr. v. I. n. 68. | Icon naturalis.
p. 63.

T. XIII.

Cyperus compressus seu viri-
dis noster. Certe distinctus a
Cypero compresso Linn.! Pro
varietate ejusdem declarat
Gmelin. Cyperum virescen-
tem vocat Hoffmann. Tas-
schenb. p. I. p. 21. quod me-
lius, | Icon naturalis, solum spicu-
lae aliquantisper latiores quam
in naturali.

T. XIV.

T. XIV.

Scirpus caespitosus Linn. Kleine
Weicherbinsen, rasenähnliches
Binsengras. Descr. n. 72. p. 67. | Icon omnino naturalis.

T. XV.

Scirpus maritimus, exemplar e
varietate minori desumptum. | Habitus naturalis sed magni-
Meerbinsen. Descr. n. 78. p. 73. | tudo bis, ter, minor, quam
esse solet.

T. XVI.

Scirpus setaceus. Borsten-Bin-
sen. Descr. n. 77. p. 72. | Icon naturalis.

T. XVII.

Eriophorum alpinum. Alpen-
Jungras. Descr. n. 82. p. 77. | Icon naturalis.

T. XVIII.

Phalaris oryzoides Linnaei, *Leersia oryzoides* Wild, Swartz.
Reisähnliche Leersie oder Glanz-
gras. Descr. n. 87. p. 82. | Icon multum contracta, caete-
rum naturalis.

T. XIX.

Panicum verticillatum. Quirl-
förmiger Schwaden. Descr. | Icon multum imminuta.
n. 88. p. 83.

T. XX. A.

Phleum alpinum. Alpen-Liesch-
gras. Descr. n. 100. p. 97. | Icon imminuta.

T. XX. B.

Phleum nodosum. Knopf-Liesch-
gras. Descr. n. 101. p. 98. | Icon imminuta.

T. XXI.

Agrostis capillaris Linn, *Agrostis vulgaris* Hoffm. Taschenbuch
p. 36. p. I. ad. II. Gemeine
Haarschmele. Descr. n. 177. | Icon solum parum imminuta.
p. 113.

T. XXII.

Acrea caryophyllaea. Neglein
Schmelen. Descr. n. 128. p. 125. | Icon naturalis.

T. XXIII.

T. XXIII.

Melica ciliata. Wollicht Perl-
gras. Descr. n. 130. p. 128. | Icon naturali paulo minor.

T. XXIV.

Tabula duplex A. et B.

In A. depicta Bromi asperi
pars inferior, in B. pars su-
perior. Raucher Crespe. Descr.
n. 164. p. 170. | Ambae Icones multum immis-
nutae.

T. XXV.

Poa bulbosa. Knotiges oder
knolliges Rispengras. Descr. | Icon naturalis.
n. 139. p. 138.

T. XXVI.

Poa cristata. Kammartiges Risp-
engras. Descr. n. 132. p. 130. | Icon naturalis.

T. XXVII.

Briza eragrostis. Glittergras.
Amouretgras. Descr. n. 147. | Icon naturali minor.
p. 148.

T. XXVIII.

Cygnosorus durus. Hart Kamm-
gras. Descr. n. 150. p. 152. | Icon naturalis, ab exemplari
minori desumpta.

T. XXIX.

Festuca decumbens. Liegender
Schwingel. Descr. n. 157. | Icon naturali aliquantisper
minor.

T. XXX.

Montia fontana. Brunnen-Meier.
Descr. n. 196. p. 213. | Icon naturalis.

T. XXXI.

Holosteum umbellatum. Blü-
mengras, Acker, Melkengras.
Descr. n. 197. p. 214. | Maximum exemplar fuit, unde
desumpta icon, verum ad
tripulum, et ultra imminuta.

T. XXXII.

T. XXXII.

Polycarpon tetraphyllum. Vier:
blättriges Nagelkraut. Descr. | Icon naturalis.
n. 198. p. 215.

T. XXXIII.

Plantago Psyllium. Psyllienkraut. | Icon naturali paulc minor.
Descr. n. 240. p. 250.

T. XXXIV.

Centunculus minimus. Kleinstes | Habitus naturalis sed folia
Centunkel. Descr. n. 242. | aliquantisper majora.
p. 252.

T. XXXV.

Aphanes arvensis. Ackerfinau, Af:
fer, Marienmäntelchen. Descr. | Icon naturalis.
n. 249. p. 259.

Haec Tabula et antecedens in uno folio combinatae.

T. XXXVI.

Cuscuta lupuliformis. Hopfen:
förmige Flachseide. Descr. | Icon contracta et naturali mi-
n. 251. p. 261. vol. I. Fl. meae | nor, quoad habitum tamen
Sil. certe nova cuscuta, non | omnino bona.
cuscuta monogyna ut vult
Wilden. Spec. pl., quia cus-
cuta monogyna stygma habet
globosum, nostra certe dygi-
num possidet.

T. XXXVII.

Lysimachia Thyrsiflora. Wasser:
Weiderich. Descr. n. 302. | Icon bona, sed contracta, na-
p. 308. | turali minor.

T. XXXVIII.

Campanula barbata. Bärtige | Icon omnino naturalis, sed con-
Glockenblume. Descr. n. 321. | tracta.
p. 326.

T. XXXIX.

Glaux maritima. Gielkraut. Milch:
kraut. Klein Seemeltenkraut. | Icon naturalis.
Descr. n. 362. p. 367.

T. XL.

Thesium Linophyllum. Gemetz-
nes Leinblatt. Descr. n. 363. | Icon sat naturalis,
p. 369.

T. XLI.

Seandix Antriscus. Klettenför-
bel, Eselskörbel. Descr. n. 448. | Icon naturali paulo minor,
p. 459.

T. XLII.

Galium rotundifolium. Rund-
blättriges Laabkraut. Descr. | Icon naturalis, verum multum
n. 229. p. 242. | contracta, praecipue si flores
et capsulas spectes.

T. XLIII.

Allium roseum nostrum, an All.
roseum Linnae? Willdenow
Spec. plant. Allium Sibiri-
cum esse credit. Descr. n. 505. | Icon naturali simillima, sed
p. 516. | contracta.

T. XLIV.

Allium vineale. Hundes Knob-
lauch. Descr. n. 512. p. 522. | Icon naturalis contracta.

T. XLV.

Allium oleraceum. Weingarten-
lauch, Kohlknolauch. Descr. | Icon naturalis contracta,
n. 513. p. 523.

T. XLVI.

Juncus filiformis. Fadensörmige
Binzen. Descr. n. 544. p. 555. | Icon naturalis, culmi paulo
crassiores, quam par est.

T. XLVII.

Juncus squarrosus. Sparrichte
Binzen. Descr. n. 545. p. 556. | Icon contracta, naturalis.

T. XLVIII.

Juncus trifidus. Dreyährige Bin-
zen. Descr. n. 546. p. 557. | Icon naturalis, contracta,

T. XLIX.

T. XLIX.

Juncus Luzula J. B. Juncus pi-
 losus Linn. var. ima. Juncus
 vernalis Hoffmann. Taschenb. | Icon naturalis.
 Descr. n. 556. p. 569.

T. L.

Juncus ericetorum noster, non
 est Juncus ericetorum Pollich.
 palat. sed Juncus uliginosus
 Roth. flor. germ. p. 155. Heide- | Icon naturalis.
 vber Pollichs; Binsen. Descr.
 n. 552. p. 565.

T. LI.

Juncus annuus Milleri noster.
 Juncus supinus Roth. Flor.
 germ. p. I. Millers jährige Bin- | Icon naturalis.
 sen, oder Rücklings gebogene
 Binsen. Descr. n. 553. p. 566.


T. LII.

Juncus spicatus Linn. certe.
 Geährte Binsen. Descr. n. 559.
 p. 572. Recenter iterum in | Icon naturalis certa civis.
 sudetis inventa.

T. LIII.

Trientalis europaea. Europäisches
 Schirmkraut, Sternblümlein. | Icon naturalis.
 Descr. n. 560. p. 596.

NB. Dem Käufer und Buchbinder wird hiermit angezeigt, daß
 bey den Kupfertafeln die Num. 52 zweymahl gezeichnet ist, ein-
 mal bey dem Juncus spicato, wo sie recht angebracht worden,
 das zweytemal bey Trientalis Europaea, wo sie Num. 53
 heißen soll. Auf dieser nähmlichen Platte ist auch die Figur
 Num. 50 enthalten, die, wenn man die Tafeln nicht genau
 betrachtet, zu fehlen scheint. Sie sind aber nur versetzt und
 fehlen nicht.



Tab. 1.




Circaea alpina.

Tab. 2. A.



Veronica bellidivides
florens Corolla delabrsa

Veronica bellidivides
maturis capsulis.



Ranunculus bellidifolius
montanus europaeus

Tab. 3.



Veronica alpina
floreus flore pro magna
parte delapso

Veronica alpina
matura capsulis
prædita



Ranunculus alpinus
 Habitat in montibus
 partibus septentrionalibus


Ranunculus alpinus
 Ranunculus repens
 Ranunculus



Veronica serpylli:
folia florens: foliis quater-
nis nummularia folio Dill: gisf:

Veronica
serpyllifolia
florens varietas

Tab. 104



Urtica fagifolia
folia fere fere
numerosa fere

Urtica
fagifolia
numerosa


Tab. 4. B.

Veronica serpyllifolia deflorescens.



Tab. 100

Linnaea borealis



Tab. 5.



Veronica arvensis.

175



Passiflora


Tab. 6.



Valerians
Veronica saxatilis.

1847

Passiflora foetida



Tab. 7.



Polychnemon arvense

1. 100



Tab. 8.



Schoenus ferrugineus.

Tab. 8




Thymus serpyllifolius

Tab. 9.



Schoenus compressus.
Xyomus

Tab. 9.



Phragmites communis
L.

Tab 10



Schoenus albus
Rhynchospora alba.



Tab. 11.



Cyperus flavescens.

Tab. 12.



Cyperus fuscus.

Tab. 12



Iris sibirica

Tab. 13.



Cyperus compressus
noster seu viridis.



Capitulum corymbosum
radice perennis

Tab. 14.



Scirpus caespitosus
Limnorchlöt

Tab. 15.



Scirpus maritimus exemplar
Varietas minoris

Tab 16



Scirpus setuceus.



Sparganium angustifolium

Tab. 17.



*Eriophorum
alpinum.*



Tab. 18.



Thalaris
oryzoides.

11. 86

11. 86

11. 86


Tab. 19.




Tanicum verticillatum sine Stigmatibus qua purea plumosa.


1757

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]





*Phleum
alpinum*





*Phleum
nodosum*





*Agrostis
Capillaris*





Aira Caryophyllea



*Melica
ciliata.*



A.



Bromus asper
inferior
plantæ
pars.



B.



Bromus
asper
Superior
plantae
pars.



Poa bulbosa.

175





Poa Cristata





Briza aeragrostis.



Cinorurus durus.





*Festuca
decum-
bens.*



Tab. 30.

*montia
fontana*





Holosteum



*Polycarpon
tetraphyllum*





Plantago
Psyllium in
 nostris fere nunquam
 folia serrata



Tab. 34.

*Centunculus
minimus*


Alphanes arvensis







*Curcuta
lupuliformis
cum floribus
et capsulis*





Sida
thyriflora





*Campanula
barbata*



Ranunculus
repens




*glaux
maritima*






*Thesium
Linophyllum*





Scandix
Antriscus





*Gallium
rotundifolium*
Lin. Sp. plant.
edit. Richardi.
Hall. helv. n. 727.





*Allium
roseum*



Faint handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom left corner of the illustration.



*Allium
vineale*





Allium
Oleraceum



*Blauwe
Iris*



*Juncus
filiformis*





Juncus
squarrosus
defloratus



17

[Faint, illegible handwritten text]



A


B

Juncus
trisidus
A. Exempl. maius
B. — minus





Juncus nemorosus Pollichii
J — *Luzula noster*






Juncus annuus
an *Milleri*?

Several species
of *Phlox*





Juncus
spicatus






Tridentalis europaea.



Tab. 50.
Juncus
encetorum
an
Pollichii ?



Trichostema





