

Nr 3/66

Nazwisko

Wiek 70 lat

Dzień śmierci

12.XII.65 r.

Sekcjonowany

w 48 godzin

po śmierci

14.XII.65 r.

Ogłoszone, lub demonstrowane przez

psuato 39

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. Brzeg ogniska krwotocznego zwoje prawe

Użyte metody barwienia

Parafina, H-E, V.G.

P-465

Mikrofotografie, rysunki

G. Korybska

Rozpoznanie kliniczne

Arterioscl. univ. Hypertensio arter.  
Status lacun. Cardio-nephrosclerosis.  
Insuff. circ. cum arhythmia completa.  
Bronchitis.  
/Apoplexia cerebri. Hemiplegia sinistra cum aphasia/.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus haemorrhagicus in regione thalami lateris dextri. Arteriosclerosis gradus mediocris.

Rozpoznanie histologiczne

Haemorrhagia secundaria cerebri.  
Arteriosclerosis.

W części bocznej wzgórza prawego brzeg ogniska krwotocznego przechodzącego nieznacznie na torebkę wewnętrzną.  
Przy górnym i dolnym biegunie ogniska widać na dość szerokiej przestrzeni dużą ilość makrofagów.  
Część z nich obciążona hemosyderyną, widoczne są również ziarna hemosyderyny luźno leżące w tkance. Zaznaczona jest proliferacja naczyń włosowatych szczególnie nad wzgórzem.

W całej tkance cechy obrzęku, najsilniej wyrażone w torebce wewnętrznej.

Liczne ubytki komórkowe w korze wyspy w warstwie III i mniejsze w warstwie V.

Prawie wszystkie komórki jądra ciała kolankowatego bocznego wykazują cechy zwyrodnienia tłuszczowego.

Naczynia ze zmianami miażdżycowymi polegającymi głównie na przeroście przydanki i rozwarstwieniu błony środkowej.

Lek. med. J. Korthals