

Nr 29/66

Nazwisko

Wiek 57 lat

Dzień śmierci

6.I.1966

Sekcjonowany

w godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

pułko 73

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. wczesne
czoło
2. czoło pr.
3. zw. podst.
przek. przez
obie półk.
z amonem
4. pr. wzgórze
5. pr. potylicy
6. nigra
7. opuszka
8. mózdzek
i opuszka
9. most
10. rdzeń szyj.
11. " piers.
12. " lędzw.

bl. (+)

Użyte metody barwienia

Parafina, krezyl-fiolet, H-E, V.G., Heidenhain

Mikrofotografie, rysunki

~~P-467~~

M. Raubo

<http://rcin.org>

Szpital Kasprzaka

Rozpoznanie kliniczne

Encephalitis

Rozpoznanie anatomiczne

Rozpoznanie histologiczne

V 6

Encephalopatia oedematosa vere similer uraemica.

Uderzającą zmianą, występującą na wszystkich poziomach w istocie białej mózgu, mózdzku, rdzenia są drobne nie ostro odgraniczone ogniska przejaśnień mielinowych. Ogniska te lokalizacyjnie wykazują największe skupienia w obszarach unaczynienia pogranicznego /np. w osiach zawojów podkorowo/. W powiększeniach dużych widoczne są w tych polach obrzęki i rozpady włókien mielinowych oraz obrzęki protoplazmy komórek glejowych.

Niekiedy ogniska skupiają się koło małych naczyń. Niekiedy jednak są one od naczyń zupełnie niezależne, wydaje się wobec dużej ilości ognisk i cienkich skrawków naczyń pozostać poza poziomem cięcia. Poza tym obserwuje się dookoła naczyń większych obszary typowej martwicy gąbczastej i niekiedy wskutek zlewania się przerzedzeń przy naczyniach blisko położonych powstają rozległe pola demielinizacji niezupełnej i nie ostro odgraniczonej. Istota szara nie jest uszkodzona pierwotnie. Liczne przejaśnienia i zwyrodnienia neuronalne odpowiadają zmienionym stwardnieniom kapillarom kory. Całość obrazu najbardziej przypomina obrzękową encefalopatię uremiczną. Zarpoznaniem tym mogły przemawiać także kliniczny zespół zaburzeń psychicznych. Brak jest wyników badania przyżyc. na poziom mocznika. W nerkach w moczu stwierdzono jednak zmiany patologiczne.