

Nr 74/66

Nazwisko

Wiek 75 lat

Dzień śmierci

13.XII.1966 r.

Sekcjonowany

w.....24..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

pułko 80

Utrwalony materiał:

Alkohol Formiol

I. Skroń pra-
wa z ognis-
kiem i zwo-
je podstawy

Użyte metody barwienia

H-E, V.G. PAS, Para-
fina

Mikrofotografie, rysunki

B. Augustynowicz

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis universalis. Status
lacunaris. Cardionephrosclerosis ecu-
bitus in regione lumbosacralis.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus encephalomalaciae hemisphaerii
dex. Arteriosclerosis grad. mediocri.

Rozpoznanie histologiczne

Encephalomalacia hemisphaerii dextri
in regione lobus temporalis et nucleo-
rum basaliu.

W półkuli prawej rozległe ognisko
rozmiękania niszczące częściowo ją-
dro boczne wzgórza i torebkę wewnę-
trzną, istotę białą płata skroniowe-
go oraz korę hippokampa i zawoju po-
tyliczno-skroniowego bocznego.
Ognisko jest w fazie zaawansowanej
rozbiórki. W centrum widoczna rozply-
wająca się tkanka i liczne makrofagi.
Wokół ogniska obrzęk istoty białej,
pobudzenie astrogłęju, wszystkie na-
czynia wypełnione krwią.

Dookoła niektórych naczyń widoczny odczyn symptomatyczny. Kora z sąsiedztwa ubytku posiada liczne zaniki neuronalne, schorzenia typu ischemicznego, przewlekłego oraz stłuszczenie komórek. W warstwie drobnowej liczne kule amyloidowe.

W całym OUN i w oponach cechy przekrwienia. Przestrzenie Virchow-Robiniana poszerzone, pogranicze tkankowo - naczyniowe rozluźnione. W oponach wokół naczyń widoczne makrofagi i komórki histiocytopodobne. W splocie naczyniastym złogi pseudowapnia.

lek. H. Lewicka-Wysocka
Wiek 75 lat

Dzień śmierci

12. XII. 1966 r.

Sekcjonowany

w godzin

po śmierci

Użyte metody barwienia

H-E, V.G. PAS, Pars-
fina

Oglądane, lub demon-
strowane przez

grupa 80

Mikrofotografie, rysunki

B. Augustynowicz

Rozpoznanie histologiczne

Encephalomalacia hemisphaerica dextra
in regione lobus temporalis et nucleo-
rum basium.

W podkuli prawej rozległe ognisko
rozmiękania niszczące częściowo ja-
dro boczną węgierską i torokę wewnę-
trzną, istotę białą pnia skroniowe-
go oraz korę hipokampa i sawoju po-
tyliczno-skroniowego bocznego.

Ognisko jest w fazie zawnosowanej
rozpadki. W centrum widoczna rozpad-
ająca się tkanka i liczne makrofagi.
Wokół ogniska obrzęk istoty białej,
popudzenie astroglu, wszystkie na-
czynia wypełnione krwią.

Focus encephalomalaciae hemisphaericae
dex. Arteriosclerosis grad. medior.

status

scu

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca