

Nr 107/65

Nazwisko

Wiek 77 lat

Dzień śmierci

1.X.1965

Sekcjonowany

w.....24..... godzin

po śmierci

2.X.1965

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

Puchło 51

500

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

- 1.czoło
- 2.centralna
- 3.parietalna
- 4.potyliczna
- 5.zwoje podst
- 6.nigra
- 7.most
- 8.opuszka
- 9.mózdzek
- 10.ognisko

Użyte metody barwienia

Barwienia 1-9 według
standartu gerontolo-
gii.Ognisko H-E,V.G.

Mikrofotografie, rysunki

K.Staszewska

Szpital Grochowski
Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis univ. et cerebri.
Hypertensio arterialis.Encephalomalacia hemisph. sin. Hemiplegia dext.cum aphasia. Myodeg. cordis in st. insuff. circulat. et renum. Bronchopneum. bilateralis.

Rozpoznanie anatomiczne

Encephalomalacia recens partim rubra in regione fronto-parieto-temporalis sinistri. Arteriosclerosis gr. magno. Oedema cerebri.

Rozpoznanie histologiczne

Encephalomalacia status laminaris.
Arteriosclerosis cerebri.

W skrawku pobranym z ogniska widoczna tkanka martwicza o zmniejszonej barwliwości i zmniejszonej ilości elementów komórkowych rozplywająca się bezodczynowo, zawierająca liczne krwotoki koliste. W korze rozlane opustoszenia komórkowe, miejscami martwice niezupełne. W mózdzku przerzedzenia warstwy ziarnistej. /Krezyl - brzydki, trudno ocenić schorzenia kk/. Mocno zaawansowane zmiany miażdżycowe naczyń /IIIc/ - zatarcie budowy warstwowej

\\lilo\ - zastarcie budowy warstwowej
 zaswanoswane zmiany mieszkajcowe naczy
 trzchno ocenit schorzenia kr. Moono
 warstwy skrzynki. /Krzynki - przydkit.
 niesubjeane. W miedzianki przeszedzenia
 szania komorkowe, mieszkami martwicze
 toki koliste. W korze rozlane opusto-
 bezogonyowo, zwierzajaco liczne krwo-
 mentow komorkowych rozplywajaco sie
 parwlivosc i zmniejszajacoj flocet ele-
 na tkanka martwicza o zmniejszajacoj
 W skrzynki pobranym z ogniska widocz

Arteriosclerosis cerebri.
 Encephalomalacia status laminaris.
 Rozpoznanie histologiczne

Bielschowskiego
 Plak starczych nie stwierdzono, być może z powodu nieudanego barwienia
 gabczaste przerzedzenie tkanki przy naczyniach średnich i rozległe
 jach podstawy kilka większych lakun przy naczyniach średnich i rozległe
 Naczynia małego kalibru często zeszkliwiałe z zarośnięciem światła. W zwo-
 ócian naczyniowych, fragmentacja i rozpad błony sprężystej wewnętrznej.

Oedema cerebri.
 Arteriosclerosis gr. magno.
 in regione fronto-parieto-temporalis
 Encephalomalacia recens partim rubra
 Rozpoznanie anatomiczne

Bilateralis.
 Arteriosclerosis cerebri.
 Arteriosclerosis univ. et cerebri.
 Rozpoznanie kliniczne

Szpital Grochowski

K. Staszewska

Mikrolografie, rysunki

gid. Ognisko H-E, V.G.
 standardu gerontolo-
 Barwienia 1-9 według
 Użyte metody barwienia

vidi Prof. E. Osetowska

Dr. H. Lewicka

8. opuska

7. most

6. nierz

5. zwój podst

4. potyliczna

3. parietalna

2. centralna

1. czoła

Formol
 Alkohol
 Urwałony material

Ogłoszone lub demon-
 strwane przez

2. X. 1965

po śmierci

u SA.....godzin

Sekcjonowany

Franciszek

Jach

Nazwisko

Nr 107/65

Wiek 77 lat