

Nr 132/64.

Nazwisko

Wiek 69 l.

Dzień śmierci

20.VII.64 r.

Sekcjonowany 20.7.64.

w ..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

mułto 93

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. brzeg og-  
niska  
krwotocz-  
nego z  
mózdzku.
2. splot.
3. róg tylny  
komory  
bocznej  
prawej.

Użyte metody barwienia  
Parafina. H-E. v.G.

/ K. Kulon/

Mikrofotografie, rysunki

P-233

<http://rcin.org.pl>

Grenadierów.

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis universalis.  
Hypertensio arterialis. Haemorrhagia cerebro-meningealis.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus haemorrhagicus recens hemisp.  
dextri cerebelli et vermicis sup.  
ad spat. subarach. penetrans.  
Haemorrhagia subarach. Arterioscle-  
rosis gr. III. Hydrocephalus in-  
ternus acutus.

Rozpoznanie histologiczne

VIII

Angioma racemosum plexus chorio-  
idei ? Haemorrhagia recens cerebelli.  
Hydrocephalus internus subsequens.

W splocie poza typowymi układami  
naczyni, wśród bardzo przerosłego  
zrębu kilka b. dużych zatok tętni-  
czo-żylnych, z licznymi zwapnieni-  
mi w świetle, w ścianach i z wyna-  
czynieniami do zrębu i otoczenia.  
Ognisko mózdkowe krwotoczne b.  
świeże, penetrujące od zewnątrz,  
od przestrzeni podpajęcznej w głąb  
. / .



tkanki, w której tworzą się poza tym b.liczne okrągłe krwinkotoki. W okolicy potylicznej rozdęty róg dolny otoczony jest także ogniskami krwinkotoków z otaczających, uciśniętych naczyń.

Prof.dr med. E.Osetowska.