

Nr 1/62.

Nazwisko

Wiek

?

Dzień śmierci

?

Sekcjonowany ?

w..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

pułko 14

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

- 1.czoło L.
- 2.zw.podst.
L.
- 3.ammon pr.
- 4.nigra.
- 5.opuszka.
- 6.dentatus.

Użyte metody barwienia

Parafina
H-E. v.Gieson.

/A.Koelichen/.

Mikrofotografie, rysunki

~~P. 50~~

Rozpoznanie kliniczne

Procesus organicus ventriculi pro-
babiliter neo. Metastases neo.
intercraniales.

Rozpoznanie anatomiczne

Hydrocephalus internus.
Focus encephalomalaciae laminae
quadrigeminae suspectus ?

Rozpoznanie histologiczne

Sarcomatosis meninguum ?

W obrębie zwojów podstawy, na pogra-
niczu z płatem skroniowym b.gęste
okołonaczyniowe nacieki w oponach,
składające się z drobnych, limfocyto-
podobnych elementów oraz pojedynczych
dużych komórek piankowatych o kilku b
mocno przebarwionych jądrach. Spotyka
się też obrazy kariorexis, względnie
nieprawidłowych mitoz. Morfologia na-
cieku przypomina swoim składem mięsa-
ki limfocyto-podobne. Obok w tkance

./.

mózgowej olbrzymie złoża ciałek skrobiowatych. W zwojach podstawy nad nerwem wzrokowym cały pakiet naczyń o zwapniałych ścianach, zawierających luźne już krzysztály wapnia w przestrzeniach okołonaczyniowych.

/Doc.dr med. E.Osetowska/.