

Nr 19/62.

Nazwisko

Wiek

14 miesięcy.

Dzień śmierci

Sekcjonowany

w ..... godzin  
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

puslio 89

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

- 1.czoło L.
- 2.zwoje  
podstawy P.
- 3.centralna  
P.
- 4.wzgórze L.  
z ammonem.
- 5.ciemienio-  
wa p.
- 6.potylica L.
- 7.nigra.
- 8.opuszka.
- 9.dentatus  
p.

bl. S.

Użyte metody barwienia

Parafina :  
H - E. Heidenhain.

/M.Dominiak/.

Mikrofotografie, rysunki

P. 218

Rozpoznanie kliniczne

Encephalitis postgripposa.

Rozpoznanie anatomiczne

Hydrocephalus internus.

Rozpoznanie histologiczne

Encephalitis lymphocytaria acuta.

He

W obrazie Heidenhaina widoczne drobne okołonaczyniowe ogniska zblednięć mieliny w istocie białej półkul, w mózdzku i w pniu. Ogniska te w dużych powiększeniach odpowiadają polom rozepchnięcia i fragmentacji osłonek mielinowych. Głównie w istocie białej półkul, mniej w pniu i mózdzku, obserwuje się liczne naczynia z dyskretnymi naciekami limfocytarnymi, z obręb-

./.



kami gleju, proliferacją śródbłonek. Glej astrocytarny pobudzony, zagęszczony. W zwojach podstawy, w thalamus, kilka mocniej nacieczonych naczyń. W pobliżu układu komorowego plaki mikrogleju proliferującego. Kapillary kory pobudzone, często z małymi naciekami - luźne nacieki limfocytarne w oponach.

Duże rozsiane zmiany ischemiczne : w thalamus, w mózdku komórki Purkinjego i jądro zębate.

/Doc.dr med. E.Osetowska/.