

Nr 37/62

Nazwisko

Wiek

53 l.

Dzień śmierci

9.II.62 r.

Sekcjonowany

w..... godzin  
po śmierci

12.II.62.

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

protokół 96

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. opona twarda z miejsca operacji.
2. guz z okolicy czolewej lewej z przylegającą częścią spoidła.
3. guz z okolicy zwojów podstawy po L.
4. nigra.
5. opuszka.

Bl. G

Użyte metody barwienia

1,2,3,4,5.  
Parafina.H-E.  
v. Gieson.

Mikrofotografie, rysunki

P-223

Rozpoznanie kliniczne

Tumor cerebri in regionis tempo-  
ralis sin.

Rozpoznanie anatomiczne

Tumor hemisphaerii sinistri  
/probabiliter glioma/.

Rozpoznanie histologiczne

Xa

Glioblastoma multiforme.

Guz rośnie naciekająco zajmując płat  
czołowy i zwoje podstawy. Ognisko czo-  
łowe ma gęstsze utkanie komórkowe, wy-  
raźniejszy polimerfizm.  
Ognisko w zwojach zawiera więcej ją-  
der astrocytarnych, a miejscami całe  
pole astrocytów tucznych. Charaktery-  
styczną cechą guza są niezmiernie li-  
czne mitozy, po kilka w polu widzenia,  
często mitozy potworne, oraz liczne

./.

drobne hyperchromatyczne komórki o ciemnogranatowym jądrze. Guz zawiera b. liczne martwice, w zwojach podstawy także i pola zatekewatych przerzedzeń. Opony mocno pogrubiłe, zawierają pla proliferujących fibroblastów a przynaczyniowe hyperplastyczne śródbłonki.

/Doc.dr med. E.Osetowska/.