

Nr 112/62

Nazwisko

Wiek

63 l.

Dzień śmierci

20.V.1962 r.

Sekcjonowany

w 24 godzin  
po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

puolis 87

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

- 1.czoło L.
- 2.zwoje po-  
dstawy L.
- 3.thalamus  
z ammonem.
- 4.centralny.
- 5.potylica.
- 6.nigra.
- 7.opuszka.
- 8.j.zębate
- 9.j.zębate  
P. z małym  
ognisk.

Użyte metody barwienia

Mrozik  
Krezyl

/I. Józefowicz/.

Mikrofotografie, rysunki

P. 211

Rozpoznanie kliniczne

Grenadierów.

Tuberculosis fibroso - caseosa pul-  
moni dextri. Hepar auctum probabili-  
ter tuberculosis hepatitis. Encephalo-  
pathia tuberculogenes toxica. Insuf-  
ficientia circulatoria gravis cum  
insuff. circ. cerebrealis.

Rozpoznanie anatomiczne

Makroskopowo b. zm. poza niewielkimi  
wybroczynami w podpajęczynówce.

Rozpoznanie histologiczne

Atrophia diffusa corticis.  
Atrophia pigmentaris nucleii dentati.  
oedema cerebri.

Rozlane zaniki w korze wszystkich  
warstw i okolic, częściowo zamaskowa-  
ne rozplemem gleju komórkowego. Za-  
gęszczenie gleju w istocie białej,  
świadczące o nawracającym obrzęku.  
Przestrzenie okołonaczyniowe posze-  
rzone, często z bryłkami hemosydery-  
ny. W warstwie ziarnistej kory móz-  
dźku okołonaczyniowe, plackowate  
przejaśnienia. W nucleus dentatus

./.

komórki przerzedzone, w pozostałych złogi grubo - ziarniste pigmentu  
czarnogranatowego - jądra o zatartej strukturze zepchnięte na obwód.

/Doc.dr med. E. Osetowska/.