

Nr 218/62.

Nazwisko

Wiek

77 l.

Dzień śmierci

9.X.1962 r.

Sekcjonowany 10.X.

w..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-  
strowane przez

publ. 75

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1.p.czoło-  
wy L. z  
j.podst.

2.zw.rozwi-  
nięte P.

3.czoło L.  
z brzegiem  
ogn.

bl. O

Użyte metody barwienia

Parafina: H-E. v.G.  
orceina, reticulina

/W.Krzemiński/.

Mikrofotografie, rysunki

P-268

Rozpoznanie kliniczne

Haemorrhagia subarachnoidealis.  
Hemiplegia dex. cum aphasia.  
Myocardioopathia. Arteriosclerosis  
universalis. Bronhitis.

Rozpoznanie anatomiczne

Focus haemorrhagicus lobi frontalis  
sin ad spatium subarachnoidealem  
penetrans. Atherosclerosis arteria-  
rum basaliu gradu mediocri.

Rozpoznanie histologiczne

Haemorrhagia. Ja

W istocie białej okolicy czołowej i  
zwojach podstawy /część przednia  
jądra ogoniastego i łupiny/ obecne  
ognisko krwotoczne. W brzegu ognis-  
ka krwotocznego stwierdza się orga-  
nizację glejowo-mezodermalną /zwięk-  
szona ilość komórek glejowych, nie-  
które astrocyty przerosłe, pączkują-  
ce naczynia/. W tkance otaczającej  
ognisko krwotoczne od strony kory  
martwica zupełna z licznymi makro-  
./.



fagami, niektóre z nich wypełnione barwikiem krwiopochodnym. Zachowane części jąder podstawy wykazują objawy obrzęku w postaci znacznego poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych i okołokomórkowych. W układzie komorowym stwierdza się ograniczone ubytki wyściółki z poszerzeniem w tych miejscach podwyściółkowej wyrastwy włóknistej. Ściany naczyń mózgowych i opon są zeszkliwiałe, zwłókniałe wokół niektórych widoczne skąpe nacieki drobnookrążłokomórkowe. Opony pogrubiłe, zwłókniałe. Przestrzenie podpajęczne w okolicy czołowej w pobliżu ogniska wypełnione shemolizowaną krwią i licznymi makrofagami obładowanymi barwikiem krwi.

/Dr Wł. Rydzewski/.