

REFERENCES

- Abaturov B. D., 1975: O mechanizmach estestvennoj regulacii vzaimootnošenij rastitelnojadnych mlekopitajuščich i rastitelnosti. Zool. Ž., 54: 741—751.
- Adamczewska-Andrzejewska K. A., 1971: Methods of age determination in *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771). Ann. Zool. fenn., 8: 68—71.
- Adamczewska-Andrzejewska K. A., Bujalska G. & Mackin-Rogalska R., 1979: The dynamics of a rodent community in agrocenosis. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol., 27: 723—729.
- Adamczewska-Andrzejewska K. A., & Nabagło L., 1977: Demographic parameters and variations in numbers of the common vole. Acta theriol., 22: 431—457.
- Adams L., 1959: An analysis of a population of snowshoe hares in Northwestern Montana. Ecol. Monogr., 29: 141—170.
- Adamczyk K., & Ryszkowski L., 1965: The settling of mice (*Mus musculus* L.) relased in an unhabited place. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol., 13: 631—637.
- Adamczyk K. & Ryszkowski L., 1968: Estimation of density of a rodent population using stained bait. Acta theriol., 13: 295—311.
- Adolf T. A., 1972: Biotopičeskie osobennosti populacii ryžich polevok. Fauna Ekol. Životnych, 79—86. Moskva.
- Allee W. C., Emerson A. E., Park O., Park T. & Schmidt K. P., 1958: Zasady ekologii zwierząt. Państw. Wyd. Nauk., 1: 1—598. Warszawa.
- Allen K. P., 1951: The Horokivi stream. Bull. mar. Dep. N. Z. Fish., 10: 1—231.
- Amori G., Contoli I. & Cristaldi M., 1983: Sui Roditori (*Gliridae*, *Arvicolidae*, *Muridae*) d'Italia in rapporto all' ambiente bioclimatico mediterraneo. Quaderni del Progetto Finalizzato "Promozione della Qualita dell'Ambiente, Zoocenosi Terrestri" CNR.
- Andersen J., 1955: The food of the Danish badger. Dan. Rev. Game Biol., 3: 1—76.
- Andrzejewski R., 1963: Processes of incoming, settlement and disappearance of individuals and variations in the numbers of small rodents. Acta theriol., 7: 169—213.
- Andrzejewski R., 1975: Supplementary food and the winter dynamics of bank vole populations. Acta theriol., 20: 23—40.
- Andrzejewski R., Bujalska G., Ryszkowski L. & Ustyniuk J., 1966: On a relation between the number of traps in a point of catch and trappability of small rodents. Acta theriol., 16: 401—405.
- Andrzejewski R., Dominas H. & Tarwid K., 1964: Konkurencja międzygatunkowa a całościowość populacji. Ekol. pol. B, 10: 173—181.
- Andrzejewski R., Fejgin H. & Liro A., 1971: Trappability of trap-prone and trap-shy bank voles. Acta theriol., 16: 401—408.
- Andrzejewski R. & Mazurkiewicz M., 1976: Abundance of food supply and size of bank voles home range. Acta theriol., 21: 237—256.
- Andrzejewski R. & Olszewski J. L., 1963a: Social behaviour and interspecific relations in *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1833) and *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Acta theriol., 7: 155—168.

- Andrzejewski R. & Olszewski J., 1963b: Nektowizja jako metoda badań ekologicznych drobnych ssaków. *Ekol. pol. B*, 9: 313—320.
- Andrzejewski R., Petruszewicz K. & Walkowa W., 1963: Absorption of newcomers by a population of white mice. *Ekol. pol. A*, 9: 223—240.
- Andrzejewski R., Petruszewicz K. & Waszkiewicz-Gliwicz J., 1967: The trappability of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) and other ecological parameters obtained by the CMR capture method. *Ekol. pol. A*, 15: 709—725.
- Andrzejewski R. & Rajaska E., 1972: Trappability of bank vole in pitfalls and live traps. *Acta theriol.*, 17: 41—56.
- Andrzejewski R. & Wrocławek H., 1961: Mortality of small rodents in traps as an indication of the diminished resistance of the migrating part of a population. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol.*, 9: 491—492.
- Andrzejewski R. & Wrocławek H., 1962: Settling by small rodents a terrain in which catching out had been performed. *Acta theriol.*, 6: 257—274.
- Andrzejewski R. & Wrocławek H., 1963: Metal cylinder as a live trap with a bait. *Acta theriol.*, 6: 297—300.
- Andrzejewski R. & Wierzbowska T., 1961: An attempt at assessing the duration of residence of small rodents in defined forest area and the rate of interchange between individuals. *Acta theriol.*, 5: 153—172.
- Aristova V. A., 1970: Osobennosti ispolzovanija teritorii krasnoj polevki v lesach južnoj časti kirovskoj oblasti. *Fauna Ekologija Gryzunov*, 9: 151—159.
- Arzamasov I. T. & Kraevskaya L. I., 1972: Krovososušćie klešči myševidnych gryzunov Belorusskogo Polesja. *Parazity životnych i rastenii Belorusskogo Polesja*: Minsk, 3—23.
- Ashby K. R., 1967: Studies on the ecology of field mice and voles (*Apodemus sylvaticus*, *Clethrionomys glareolus* and *Microtus agrestis*) in Houghall Wood Durham. *J. Zool.*, London, 152: 389—513.
- Ashby K. R. & Vincent M. A., 1976: Individual and population energy budgets of the water vole. *Acta theriol.*, 21: 499—512.
- Atanassov N. & Peschev Z., 1963: Die Säugetiere Bulgariens. *Säugetierk. Mitt.*, 11: 101—112.
- Aulak W., 1967: Estimation of small mammal density in three forest biotopes. *Ekol. pol. A*, 15: 755—778.
- Aulak W., 1970: Small mammal communities of the Białowieża National Park. *Acta theriol.*, 15: 465—515.
- Aulak W., 1973: Production and energy requirements in a population of the bank vole, in a deciduous forest of *Circaeo-Alnetum* type. *Acta theriol.*, 18: 167—190.
- Baevski U. B., 1963: The effect of embryonic diapause on the nuclei and mitotic activity of mink and rat blastocyst [In: "Delayed implantation", Ed. A. C. Enders]. Univ. Chicago Press: 1—318, Chicago.
- Bailey G. N. A., 1968: Trap-shyness in woodland population of bank-voles (*Clethrionomys glareolus*). *J. Zool.*, 156: 517—521.
- Baker J. R., 1930: The breeding season in British wild mice. *Proc. zool. Soc.*, London, 4: 113—126.
- Bandomir B., 1973: Pokarm *Clethrionomys glareolus* i *Apodemus sylvaticus* z terenów objętych ogniskowo-kompleksową metodą ochrony lasu. (MSc).
- Bartkowska K., 1973: *Siphonaptera* Tatr polskich. *Fragm. faun.*, 19: 227—233.
- Bartkowska K., 1981: *Siphonaptera* drobnych ssaków Łysogór (Góry Świętokrzyskie). *Fragm. faun.*, 25: 411—422.
- Bashenina N. V., 1947: Dviženie cislennosti melkich gryzunov v SSSR za 1936—1943 g. *Fauna Ekologia Gryzunov*, 2: 149—214.

- Bashenina N. V., 1951: Materialy po dinamike čislennosti melkich gryzunov lesnoj zony. Bjul. Mosk. Obšč. Isp. Prir., Otd. biol. 56: 4—13.
- Bashenina N. V., 1966: O sezonnyh izmenenijach chimičeskoj termoregulacii u polevok. Bjull. Mosk. Obšč. Isp. Prir., Otd. biol. 71: 27—40.
- Bashenina N. V., 1968: Materialy k ekologii melkich mlekopitajuščich zony evropejskoj taigi. Učen. Zap. perm. gosud. pedagog. Inst., 52: 3—44.
- Bashenina N. V. (ed.) 1981: Evropejskaja ryžaja polevka. Izd. Nauka: 1—351, Moskva.
- Bashenina N. V. & Borovskaya E. M., 1963: Osobennosti razvitija termoregulacii polevok do mesjačnogo vozrasta. Bjul. Mosk. Obšč. Isp. Prir., Otd. biol. 68: 34—45.
- Batzli G. O., 1978: The role of herbivores in mineral cycling. [In: "Environmental chemistry and cycling processes", Eds. D. C. Adriano & L. L. Brisbin]. U. S. Department of Energy: 95—112.
- Bergstedt B., 1965: Distribution, reproduction, growth and dynamics of rodent species *Clethrionomys glareolus* (Schreber), *Apodemus flavicollis* (Melchior), *Apodemus sylvaticus* (Linne) in southern Sweden. Oikos, 16: 132—160.
- Bergstedt B., 1966: Home range and movements of rodent species *Clethrionomys glareolus* (Schreber), *Apodemus flavicollis* (Melchior) and *Apodemus sylvaticus* (Linne) in southern Sweden. Oikos, 17: 150—157.
- Pirkan M., 1968: Repartition écologique et dynamique des populations d'*Apodemus sylvaticus* et *Clethrionomys glareolus* en pinedé a Rambouillet. Terre Vie 22: 231—273.
- Elair W. F., 1951: Population structure, social behaviour and environmental population of the beach mouse (*Peromyscus polionotus leucocephalus*). Contribut. Lab. Vertebr. Univ. Mich., 48: 1—47.
- Bobek B., 1969: Survival, turnover and production of small rodents in a beech forest. Acta theriol., 14: 191—210.
- Bobek B., 1971: Influence of population density upon rodent production in a deciduous forest. Ann. zool. fenn., 8: 137—144.
- Bobek B., 1973: Net production of small rodents in a deciduous forest. Acta theriol., 18: 403—434.
- Bobek B. & Bartke A., 1967: A bank vole *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) of extreme non-agouti phenotype. Acta theriol., 12: 175—177.
- Bobek B., Górecki A., Grodziński W. & Kozłowski J. (in print): Productivity dynamics of the small rodent populations in a deciduous forest.
- Bobrinskij N. A., Kuznecov B. A. & Kuzyakin A. P., 1965: Opredelitel' mlekopitajuščich SSR. Izd. Prosveščenie: 1—381. Moskva.
- Bock E., 1972: Use of forest association by bank vole population. Acta theriol., 17: 203—219.
- Bolshakov V. N. & Vasilev A. G., 1975: Prostanstvennaja struktura i izmenčivost' populacii ryžej polevki na južnoj granice areala. Populacionnaja izmenčivost. životnyh. Trudy Inst. Ekol. Rast. Životn., 96: 3—38.
- Bovet J., 1962: Influence d'un effect directionnel sur le retour au gide des Mulots fauve et sylvestre (*Apodemus flavicollis* Mel. et *sylvaticus* L.) et du Campagnol roux (*Clethrionomys glareolus* Sch.). Z. Tierpsychol., 19: 472—488.
- Brambell F. W. R. & Rowlands I. W., 1936: Reproduction of the bank vole (*Clethrionomys glareolus*, Schreber). I. The oestrus cycle of the females. Philos. Trans. R. Soc. London, B, 226: 71—101.
- Brandt D. H., 1962: Measures of the movement and population densities of small rodents. Univ. Calif. Press: 1—179. Berkeley, Los Angeles.

- Brinck G., 1966: *Siphonaptera* from small mammals in natural foci of tickborne encephalitis virus in Sweden. *Opusc. entomol.* 31: 156—170.
- Brink F. H. van den, 1972: Die Säugetiere Europas. II. ed., Paul Parey: 1—217. Hamburg-Berlin.
- Brinck-Lindroth C., 1968: Host spectra and distribution of fleas of small mammals in Swedish Lapland. *Opusc. entomol.*, 33: 327—358.
- Brown L. E., 1956: Field experiments on the activity of the small mammals *Apodemus*, *Clethrionomys* and *Microtus*. *Proc. zool. Soc., London*, 126: 549—564.
- Brown L. E., 1966: Home range and movement of small mammals. *Symp. zool. Soc., London*, 18: 111—142.
- Buchalczyk T., 1964: Daily activity rhythm in rodents under natural conditions. *Acta theriol.*, 9: 357—362.
- Buchalczyk A., 1970: Reproduction, mortality and longevity of the bank vole under laboratory conditions. *Acta theriol.*, 15: 153—176.
- Buckner Ch. H. & Bergeron J. M., 1973: The metabolic energy requirements of the redback vole. *Acta theriol.*, 18: 93—105.
- Bujalska G., 1970: Reproduction stabilizing elements in an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). *Acta theriol.*, 15: 381—412.
- Bujalska G., 1973: The role of spacing behaviour among females in the regulation of reproduction in bank vole. *J. Reprod. Fert., Suppl.*, 19: 465—474.
- Bujalska G., 1975a: Reproduction and mortality of bank vole and the changes in the size of island population. *Acta theriol.*, 20: 41—56.
- Bujalska G., 1975b: The effect of supplementary food on some parameters in an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. sci. Biol.*, 23: 23—28.
- Bujalska G., 1977: Regulatory mechanisms and dynamics of an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). *EPPO Bull.*, 7: 411—414.
- Bujalska G., 1981a: Reproduction strategies in populations of *Microtus arvalis* (Pall.) and *Apodemus agrarius* (Pall.) inhabiting farmland. *Pol. ecol. Stud.*, 7: 229—243.
- Bujalska G., 1981b: Proces kształtowania się struktury płciowej w populacjach nornicy rudej (*Clethrionomys glareolus* Schreber 1780) (Formation of sex structure in populations of bank vole (*Clethrionomys glareolus* Schreber 1780)). *Wiad. ekol.*, 27: 37—48.
- Bujalska G., (in print): Sex ratio and structure of a population of *Clethrionomys glareolus*. *Ann. zool. fenn.*
- Bujalska G., Andrzejewski R. & Petruszewicz K., 1968: Productivity investigation of an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). II. Natality. *Acta theriol.*, 13: 415—425.
- Bujalska G. & Gliwicz J., 1968: Productivity investigation of an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). III. Individual growth curve. *Acta theriol.*, 13: 427—433.
- Bujalska G. & Gliwicz J., 1972: Growth and reproduction of female bank voles under field conditions. *Acta theriol.*, 17: 33—40.
- Bujalska G. & Ryszkowski L., 1966: Estimation of the reproduction of the bank vole under field conditions. *Acta theriol.*, 11: 351—361.
- Burt W. H., 1943: Territoriality and home range concept as applied to mammals. *J. Mammal.*, 24: 346—352.
- Cais L., 1963: Badania nad składem pokarmu kilku gatunków sów. *Zesz. nauk Uniw. A. Mickiewicza*, 44: 3—21.

- Cais L., 1977: *Wszy (Anoplura) zebrane na gryzoniach w Tatrach polskich*. Wiad. parazytol., 23: 455—462.
- Calhoun J. B., 1949: Annual reports of North America in census of small mammals. Bethesde: 1—132.
- Calhoun J. B., 1952: The social aspects of population dynamics. J. Mammal., 24: 139—159.
- Calhoun J. B., 1956: Comparative study of the social behaviour of two inbred strains of house mice. Ecol. Monogr., 26: 81—103.
- Calhoun J. B. & Casby J. V., 1958: Calculation of home range and density of small mammals. US Publ. Health Monogr., 55: 1—24. Washington.
- Chaline J., Baudvin H., Jammot D. & Saint Girons M.—C., 1974: Les proies des rapaces. Petits mammifères et leur environnement. Doin: 1—141. Paris.
- Chełkowska H., 1967: An attempt at comparing two methods of trapping small rodents (in pitfalls and live traps). Ekol. pol. A, 15: 779—785.
- Chełkowska H., 1969: Numbers of small rodent in five plant associations. Ekol. pol. A, 17: 848—854.
- Chełkowska H., 1978: Variation in numbers and social factors in a population of field voles. Acta theriol., 23: 213—238.
- Chełkowska H. & Ryszkowski L., 1966: Relationship between the size of the sampling area and the average time of residency and the abundance of *Clethrionomys glareolus* Schreb., *Apodemus agrarius* Pall. and *Apodemus flavicollis* Melch. Bull. Acad. pol. Sci. II, Ser. sci. Biol., 14: 117—121.
- Chełkowska H. & Ryszkowski L., 1967: Causes of higher abundance estimates of small rodents at the edges of sampling areas in forest ecosystems. Ekol. pol. A, 15: 737—746.
- Chew R. M., 1975: Consumers as regulators of ecosystems: an alternative to energetics. Ohio J. Sci., 74: 359—370.
- Chitty D., 1973: A ringing technique for small mammals. J. Anim. Ecol., 6; 36—53.
- Chitty D. & Phipps E., 1966: Seasonal changes in survival in mixed populations of two species of vole. J. Anim. Ecol., 35: 313—331.
- Claude C., 1967: Morphologie und Altersstruktur von zwei schweizerischen Rötelmaus-populationen, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Z. Säugetierk., 32: 159—166.
- Claude C., 1968: Das Auftreten langschwänziger alpiner Formen bei der Rötelmaus *Clethrionomys glareolus*, Schreber, 1780), der Waldspitzmaus *Sorex araneus* Linne, 1758 und der Zwergspitzmaus *Sorex minutus* Linne, 1766. Vjschr. naturf. Ges. Zürich, 113: 29—40.
- Claude C., 1970: Biometric und Fortpflanzungsbiologie der Rötelmaus *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) auf verschiedenen Höhenstufen der Schweiz. Rev. suisse Zool., 77: 435—480.
- Corbet G. B., 1963: An isolated population of the bank vole *Clethrionomys glareolus* with aberrant dental pattern. Proc. zool. Soc., London, 140: 316—319.
- Corbet G. B., 1964: Regional variation in the bank vole *Clethrionomys glareolus* in the British Isles. Proc. zool. Soc., London, 143: 191—219.
- Corbet G. B., 1978: The mammals of the Palearctic region: a taxonomic review. British Museum (Natural History): 1—314. London.
- Corbet G. B. & Southern H. N., 1977: The handbook of British mammals. (2-nd Ed). Blackwell Sci. Publ.: 1—520. Oxford.
- Coutts R. R. & Rowlands J. W., 1969: The reproductive cycle of the Skomer vole (*Clethrionomys glareolus skomerensis*). J. Zool., London, 158: 1—25.

- Crowcroft P., 1966: Mice all over. G. T. Foulis: 1—118. London.
- Curry-Lindahl K., 1959: Notes on the ecology and periodicity of some rodents and shrews in Sweden. *Mammalia*, 23: 389—422.
- Czarnecki Z., 1956: Obserwacje nad biologią sowy uszatej [*Asio otus* (L.)]. *Pozn. Tow. Przyj. Nauk*, 18: 1—42.
- Czarnecki Z., Gruszczyńska J. & Smoleńska E., 1955: Badania nad składem pokarmu płomykówki (*Tyto alba guttata* C. L. Br.) w latach 1950—1952 w województwie poznańskim. *Pozn. Tow. Przyj. Nauk* 16: 1—33.
- Czechowski T., Fisz M., Iwiński T., Lange O., Sadowski W. & Zasepa R., 1957: Tablice statystyczne. Państw. Wyd. Nauk., Warszawa.
- Czerwińska A., 1977: The occurrence of fleas on population of *Microtus arvalis* (Pallas 1779) on experimental areas under agrotechnical treatment. *Ekol. pol.*, 25: 551—559.
- Dalke P. D. & Sime P. R., 1938: Home and seasonal ranges of the Eastern cottontail in Connecticut. *Trans. N. Amer. Wildl. Conf.*, 3: 659—669.
- Daniel M., 1957: K ekologii larev rodu *Trombicula* (*Acari: Trombiculidae*) cizopasicich na drobných ssavcích v nižších polohách ČSR. *Českosl. Parasitol.*, 4: 85—111.
- Daniel M., 1961: The bionomics and developmental cycle of some chiggers (*Acariformes, Trombiculidea*) in the Slovak Carpathians. *Ceskosl. Parasitol.*, 8: 31—118.
- Davis D. E., 1955: Social interaction of rats as indicated by trapping procedures. *Behaviour*, 8: 335—370.
- Davis D. E. & Golley F. B., 1963: Principles in mammalogy. Reinhold Publ.: 1—335. New York.
- Delany M. J. & Bishop I. R., 1960: The systematics, life history and evolution of the bank vole *Clethrionomys Tilesius* in north-west Scotland. *Proc. zool. Soc., London*, 135: 409—422.
- De Lury D. B., 1947: On the estimation of biological populations. *Biometrics*, 3: 145—167.
- Dice L. R., 1938: Some census methods for mammals. *J. Wildl. Manage.*, 2: 119—130.
- Dice L. R. & Clark P. I., 1953: The statistical concept of home range as applied to the recapture radius of the Deermouse (*Peromyscus*). *Centr. Lab. Vertebr. Biol., Univ. Mich.*, 62: 1—15.
- Dobrowolski K. A., 1963: Próba analizy pojęcia „rzadki gatunek”. *Ekol. pol. B*, 9: 207—212.
- Drożdż A., 1963: Nornica ruda — *Clethrionomys glareolus* Schreber 1780 — jako nowe zwierzę laboratoryjne. *Zwierz. lab.*, 1: 86—102.
- Drożdż A., 1965: Wpływ paszy na dojrzewanie płciowe samców nornicy rudej (*Clethrionomys glareolus* Schr.). *Zwierz. lab.*, 3: 34—45.
- Drożdż A., 1966: Food habits and food supply of rodents in beech forest. *Acta theriol.*, 11: 363—384.
- Drożdż A., 1968: Digestibility and assimilation of natural foods in small rodents. *Acta theriol.*, 13: 367—389.
- Drożdż A., Górecki A. & Sawicka-Kapusta K., 1972: Bioenergetics of growth in common voles. *Acta theriol.*, 17: 245—256.
- Dulić B., 1961: New data concerning mammals of Istria. *Bull. Sci. Cons. Acad. RSF Yougosl.*, 6: 11—14.
- Dulić B., 1962: Wälder in Istrien und ihre Säugetiere. *Nat. Mus.*, 92: 454—458.

- Dulić B., 1971: Značajni sisavci Dinarskog krša i njihove ekološke karakteristike. Simpozij o zaštiti prirode u našem krsu: 213—237. Zagreb.
- Dulić B. & Tortić M. 1960: Verzeichnis der Säugetiere Jugoslaviens. Säugetierkd. Mitt., 8: 1—12.
- Eder A., 1968: Ectoparasitic mites (*Acarina: Parasitiformes*) from small mammals from the Tärnasjö and Ammarnäs areas in Swedish Lapland. Entomol. Tidskr., 89: 269—277.
- Eder A. 1973: Seasonal changes and host relationships of mites on small mammals in southern Sweden. Folia parasitol., 20: 75—87.
- Eder A. & Mehl R., 1972: Mites (*Acari, Gamasina*) from small mammals in Norway. Entomol. Tidskr., 19: 133—147.
- Edmondson W., 1960: Reproductive rates of rotifers in natural populations. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. do Marcho de Marchi, 12: 21—71.
- Ellerman J. R. & Morrison-Scott T. C. S., 1951: Checklist of Palearctic and Indian mammals, 1758 to 1946. British Museum (Natural History): 1—810, London.
- Elster H. J., 1955: Ein Beitrag zur Produktionsbiologie des Zooplanktons. Verh. int. Ver. Limnol., 12: 401—411.
- Erhardova B., 1958: Parazitičti červi hlodavcu Československa. Česk. Parasitol., 5: 27—103.
- Erlinge S., 1974: Distribution, territoriality and numbers of the weasel *Mustela nivalis* in relation to prey abundance. Oikos, 25: 308—314.
- Erlinge S., 1975: Feeding habits of the weasel *Mustela nivalis* in relation to prey abundance. Oikos, 26: 378—384.
- Evans F. C., 1942: Studies of a small mammal population in Bagley wood, Berkshire. J. Anim. Ecol., 11: 182—197.
- Fairley J. S. & O'Donnell T., 1970: The distribution of the bank vole *Clethrionomys glareolus* in south-west Ireland. J. Zool., London, 161: 273—286.
- Fedyk A., 1974a: Gross body composition in postnatal development of the bank vole. I. Growth under laboratory conditions. Acta theriol., 19: 381—401.
- Fedyk A., 1974b: Gross body composition in postnatal development of the bank vole. II. Differentiation of seasonal generations. Acta theriol., 19: 403—427.
- Felten H. & Storch G., 1965: Insektenfresser und Nagetiere aus N-Griechland und Jugoslawien. Senckenb. Biol., 46: 341—367.
- Ferianc O., 1964: Stavovce Slovenska II. Vtáku 1, 2. Slov. Akad. Vied: 1—596, Bratislava.
- Ferns P. N., 1979: Food consumption and energy expenditure of the field vole in the laboratory and in a small outdoor enclosure. Acta theriol., 24: 47—59.
- Fisher R. A., 1959: The genetical theory of natural selection. 1—291. Dover, New York.
- Flowerdew J. R., 1973: A new method for recording the activity of small mammals in the field. J. Zool., London, 171: 449—455.
- Folk G. E., Jr., 1966: Introduction to environmental physiology. Environmental extremes and mammalian survival. Lea Febiger: 1—308, Philadelphia.
- Formozov A. N., 1946: Rol' snežnogo pokrova v žizni mlekopitajuščich i ptic. Mater. Pozn. Fauny i Flory SSSR, 5: 1—141.
- Formozov A. N., 1948: Melkie gryzuny i nasekomojadnye Sarinskogo rajona Kóströmskoj oblasti v period s 1930—1940 g. Fauna Ekologija Gryzunov, 3: 3—110.
- French N. R., Grant W. E., Grodziński W. & Swift D. M., 1976: Small mammal energetics in grassland ecosystems. Ecol. Monogr., 46: 201—220.

- Fuller W. A., 1977: Demography of a subarctic population of *Clethrionomys gapperi*: numbers and survival. *Can. J. Zool.*, 53: 867—878.
- Fullgar P. J., Jewell P. A., Lockley R. M. & Rowlands I. W., 1963: The Skomer vole (*Clethrionomys glareolus skomerensis*) and long-tailed field mouse (*Apodemus sylvaticus*) on Skomer Island, Pembrokeshire in 1960. *Proc. zool. Soc. London*, 140: 295—314.
- Gentry J. B., 1968: Dynamics of an enclosed population of pine mice *Microtus pinetorum*. *Researches in population. Ecology*, 10: 21—30.
- Gentry J. B., Golley F. B. & Smith M. H. 1971: Yearly fluctuations in small mammal populations in a southeastern United States hardwood forest. *Acta theriol.*, 16: 179—190.
- Gentry J. B., Smith M. M. & Chelton J. G., 1971: An evaluation of the octagon small mammal populations. *Acta theriol.*, 16: 149—159.
- George R. & Corbet C., 1959: A collection of fleas (*Siphonaptera*) from small mammals in the Scottish Highland. *Entomol. Gaz.*, 10: 147—158.
- Gerrel R., 1968: Food habits of the mink *Mustela vison* Schreb. in Sweden. *Viltrevy*, 5: 120—211.
- Gerschkovich H. L., 1955: Materialy po izučeniju bloch gryzunov severnogo Priaralija. *Biul. mosk. Obšč. Isp. Prir.*, 40: 85—104.
- Gessaman J. A., 1973a: Methods of estimating the energy cost of free existence [In: "Ecological energetics of homeotherms", Ed. J. A. Gessaman]. *Utah State Univ. Press*: 3—31. Logan.
- Gessaman J. A., 1973b: Ecological energetics of homeotherm. *Mon. Ser. Utah State Univ. Press*, 20: 1—135. Logan.
- Gębczyńska Z., 1966: Estimation of rodent numbers in a plot of *Querceto-carpine-tum* forest. *Acta theriol.*, 11: 315—328.
- Gębczyńska Z., 1970: Bioenergetics of a root vole population. *Acta theriol.*, 15: 33—66.
- Gębczyńska Z., 1976: Food habits of the bank vole and phenological phases of plants in an oak hornbeam forest. *Acta theriol.*, 21: 223—236.
- Gębczyński M., 1975: Heat economy and the energy cost of growth in the bank vole during the first month of postnatal life. *Acta theriol.*, 20: 379—434.
- Gębczyński M., 1976: Tissue homogenate respiration in four species of growing rodents. *Comp. Physiol. Ecol.* 1: 37—44.
- Gębczyński M., 1977: Postnatal changes in tissue respiration of bank voles born in different seasons. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. sci. Biol.* 25: 403—407.
- Gliwicz J., 1970: Relation between trappability and age of individuals in a population of bank vole. *Acta theriol.*, 15: 15—23.
- Gliwicz J., 1975: Age structure and dynamics of numbers in an island population of bank vole. *Acta theriol.*, 20: 57—69.
- Gliwicz J., 1976: Differentiation of survival in bank vole population. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. sci. Biol.*, 24: 325—331.
- Gliwicz J., 1979: Struktura wiekowa a organizacja socjalna populacji gryzoni. *Wiad. ekol.*, 25: 9—17.
- Gliwicz J., Andrzejewski R., Bujalska G. & Petruszewicz K., 1968: Productivity investigation of an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). I. Dynamics of cohorts. *Acta theriol.*, 13: 401—413.
- Godfrey G. K., 1954: Tracing field voles (*Microtus agrestis*) with a Geiger-Müller counter. *Ecology*, 35: 5—10.

- Golikova V. L., 1958: Zametki po ekologii populacji lesnych myšej i ryžich polevok. Tr. nauč.-proizvod. Konf. Zašč. Rast. od Vred. i Bolezneji na Jugo-vostoke, Saratov.
- Golikova V. L. & Lapina N. I., 1967: Geografičeskie izmenenija urovnja i dinamiki čislennosti lesnych myševidnych gryzunov v evropejskoj časti SSSR. Fauna Ekol. Gryzunov, 8 (1966): 28—43.
- Golley F. B., 1960: Energy dynamics of a food chain of an old-field community. Ecol. Monogr., 30: 187—206.
- Golley F. B., 1967: Methods of measuring secondary productivity in terrestrial vertebrate population [In: "Secondary productivity of terrestrial ecosystems". Ed. K. Petruszewicz]. Państw. Wyd. Nauk., 1: 99—124. Warszawa-Kraków.
- Golley F. B., 1969/1970: Caloric value of cotton rats (*Sigmodon hispidus* Say and Ord) [In: "Energy flow through small mammal populations". Eds. K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. Państw. Wyd. Nauk.: 143—147. Warszawa.
- Golley F. B., Petruszewicz K. & Ryszkowski L. (Eds.), 1975: Small mammals: their productivity and population dynamics. Cambr. Univ. Press: 1—451. Cambridge.
- Golley F. B., Ryszkowski L. & Sokur J. T., 1975: The role of mammals in temperate forests, grasslands and cultivated fields [In: "Small mammals: their productivity and population dynamics". Eds. F. B. Golley, K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. Cambr. Univ. Press: 223—241. Cambridge.
- Goszczyński J., 1971: Penetration of an area by small forest rodents. Acta theriol., 15: 209—222.
- Goszczyński J., 1972: Wpływ drapieżnych ptaków i ssaków na populację nornika zwyczajnego (*Microtus arvalis* Pall.). Zesz. nauk. Inst. Ekol. PAN, 5: 301—310.
- Goszczyński J., 1974a: Wpływ drapieżnych ptaków i ssaków na populacje ofiar. Wiad. ekol., 20: 207—239.
- Goszczyński J., 1974b: Studies on the food of foxes. Acta theriol., 19: 1—18.
- Goszczyński J., 1976: Composition of the food of martens. Acta theriol., 21: 527—534.
- Goszczyński J., 1977: Connections between predatory birds and mammals and their prey. Acta theriol., 22: 399—429.
- Górecki A., 1965: Energy values of body in small mammals. Acta theriol., 10: 333—352.
- Górecki A., 1966: Metabolic acclimatization of bank vole to the laboratory conditions. Acta theriol., 11: 399—407.
- Górecki A., 1968: Metabolic rate and energy budget in the bank vole. Acta theriol., 13: 341—365.
- Górecki A., 1977: Energy flow through the common hamster population. Acta theriol., 22: 25—66.
- Górecki A.: Przepływ energii i materii przez populację gryzoni Puszczy Niepołomickiej [In: "Forest ecosystems in industrial regions". Eds. W. Grodziński & J. Weiner]. Msc.
- Górecki A., Bobek B., Borusiewicz K., Głowaciński Z., Grodziński W., Kozłowski J., Perzanowski K., Sawicka-Kapusta K., Wasilewski J., Weiner J. & Witkowski Z., 1984: Energy and matter flow through consumers in the Niepołomice Forest ecosystems. [In: "Forest ecosystems in industrial regions", Eds. W. Grodziński & J. Weiner]. Springer-Verlag, New York-Heidelberg (in print).
- Górecki A. & Gębczyńska Z., 1962: Food conditions for small rodents in a deciduous forest. Acta theriol., 6: 275—295.
- Górecki A. & Szafranek L., 1981: Biogen contents in the bodies of two species of rodents. Acta theriol., 26: 341—347.

- Grębecki A. & Petruszewicz K., 1973: Density and size of medium in populations of *Paramecium caudatum*. *Ekol. pol. A*, 26: 589—600.
- Grodziński W., 1959: The succession of small mammal communities on an overgrown clearing and landslide mountain in the Beskid Średni (Western Carpathians). *Ekol. pol. A*, 7: 83—143.
- Grodziński W., 1961: Metabolic rate and bioenergetics of small rodents from the deciduous forest. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol.*, 9: 493—499.
- Grodziński W., 1962: Influence of food upon the diurnal activity of small rodents. *Symp. theriol., Czechosl. Acad. Sci.*: 134—140. Praha.
- Grodziński W., 1963: Sezonowe zmiany w rytmie dobowej aktywności drobnych gryzoni. *Ekol. pol. B*, 9: 3—17.
- Grodziński W., 1968: Energy flow through a vertebrate population [In: "Methods of ecological bioenergetics", Eds. W. Grodziński & R. Z. Klekowski]: 239—252. Kraków-Warszawa.
- Grodziński W., 1971: Energy flow through populations of small mammals in the Alaskan taiga forest. *Acta theriol.*, 16: 231—275.
- Grodziński W., 1975: Energy flow through a vertebrate population [In: "Methods for ecological bioenergetics", Eds. W. Grodziński, R. Z. Klekowski & A. Duncan]. *IBP Handbook Blackwell Sci. Publ.*, 24: 281—288. Oxford.
- Grodziński W., Bobek B., Drożdż A. & Górecki A., 1969/1970: Energy flow through small rodent populations in a beech forest [In: "Energy flow through small mammal populations", Eds. K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. *Państw. Wyd. Nauk.*: 291—298. Warszawa.
- Grodziński W. & French N. R., 1983: Production efficiency in small mammal populations. *Oecologia (Berl.)*, 56: 41—49.
- Grodziński W. & Górecki A., 1967: Daily energy budgets of small rodents [In: "Secondary productivity of terrestrial ecosystems", Ed. K. Petruszewicz]. *Państw. Wyd. Nauk.*, 1: 295—314. Warszawa.
- Grodziński W., Kanamori M. & Kitazawa Y., 1977: Biological productivity of small rodents [In: "Ecosystem analysis of the subalpine coniferous forest of the Shigayama IBP-area, Central Japan, Ed. Y. Kitazawa]. *IBP Synthesis*, 15: 149—151. Tokyo.
- Grodziński W., Klekowski R. Z. & Duncan A. (Eds.), 1975: Methods for ecological bioenergetics. *IBP Handbook, Blackwell Sci. Publ.*, 24: 1—367. Oxford-Edinburgh.
- Grodziński W., Makomaska M., Tertil R. & Weiner J., 1977: Bioenergetics and total impact of vole populations. *Oikos*, 29: 494—510.
- Grodziński W., Pucek Z. & Ryszkowski L., 1966: Estimation of rodent numbers by means of prebaiting and intensive removal. *Acta theriol.*, 11: 297—314.
- Grodziński W. & Wunder B. A., 1975: Ecological energetics of small mammals [In: "Small mammals: their productivity and population dynamics", Eds. F. B. Golley, K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. *Cambridge Univ. Press*: 173—204. Cambridge-New York.
- Gromov I. M. & Polyakov I. Ya., 1977: Fauna SSSR. Mlekopitajucie. 3: 8. Polevki (*Microtinae*). *Izd. Nauka*: 1—504. Leningrad.
- Gruber U. & Kahmann H., 1968: Eine biometrische Untersuchungen über alpinen Rötelmäusen (*Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780). *Säugetierk. Mitt.*, 16: 310—338.
- Hagen B., 1958: Die Rötelmaus und die Gelbhalsmaus vom Monte Gargano, Apulien. *Z. Säugetierk.*, 23: 50—65.

- Hagn-Meincke T., 1967: En natugelfamilies (*Strix aluco* L.) föde. Flora Fauna, 73: 11—20.
- Haitlinger R., 1965: Morphological analysis of the Wrocław population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Acta theriol., 10: 243—272.
- Haitlinger R., 1970: Morphological characters of mountain populations of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) and *Apodemus agrarius* (Pallas, 1773). Acta theriol., 15: 269—282.
- Haitlinger R., 1971a: Aphanipterofauna drobných gryzoni i owadożerných Wrocławia. Zesz. nauk. WSR, Zootechn., 30: 9—22.
- Haitlinger R., 1971b: Die Flöhe (*Siphonaptera*) der Kleinsäuger des Gebietes Beskid Żywiecki. Pol. Pismo entomol., 41: 327—344.
- Haitlinger R., 1973a: Parasitological investigations on small mammals of the Góry Sowie (Middle Sudetes). I. *Siphonaptera*. Pol. Pismo entomol., 43: 499—519.
- Haitlinger R., 1973b: Contribution to the knowledge of *Siphonaptera* and *Anoplura* fauna of the small mammals in Hungary. Parasitol. Hung., 6: 205—214.
- Haitlinger R., 1974a: Wszy (*Anoplura*) drobných ssaków Pienin. Wiad. parazytol., 20: 559—568.
- Haitlinger R., 1974b: Fleas (*Siphonaptera*) of small mammals of the Pieniny, Poland. Pol. Pismo entomol., 44: 765—788.
- Haitlinger R., 1975: The parasitological investigation of small mammals of the Góry Sowie (Middle Sudetes). II. *Siphonaptera* (Insecta). Pol. Pismo entomol., 45: 373—396.
- Haitlinger R., 1976a: Parasitological investigation of small mammals of Góry Sowie (Middle Sudetes). III. *Anoplura* (Insecta). Pol. Pismo entomol., 46: 207—239.
- Haitlinger R., 1976b: Parasitological investigation of small mammals of Góry Sowie (Middle Sudetes). IV. *Acarina* (Mesostigmata). Pol. Pismo entomol., 46: 771—821.
- Haitlinger R., 1977a: Parasitological investigation of small mammals of Góry Sowie (Middle Sudetes). V. *Acarina* (Trombidiformes, Ixodides, Sarcoptiformes). Pol. Pismo entomol., 47: 377—427.
- Haitlinger R., 1977b: Parasitological investigation of small mammals of Góry Sowie (Middle Sudetes). VI. *Siphonaptera*, *Anoplura*, *Acarina*. Pol. Pismo entomol., 47: 429—485.
- Haitlinger R., 1977c: *Siphonaptera* drobných ssaków północnej Polski. Przegl. zool., 21: 218—226.
- Haitlinger R., 1978: Pchły (*Siphonaptera*) drobných ssaków Beskidu Zachodniego. Pol. Pismo entomol., 48: 287—309.
- Haitlinger R., 1981: Structure of arthropod community occurring on *Microtus arvalis* (Pall.) in various habitats. I. Faunistic differentiation, dominance structure, arthropod infestation intensiveness in relation to habitats and host population dynamics. Pol. ecol. Stud. 7: 271—292.
- Haitlinger R., 1983: The mites (*Acarina*) of small mammals of the Pieniny Mts., Poland. Acta zool. cracov., 26: 355—386.
- Haitlinger R. & Korzeniowski A., 1962: Badania ekologiczne drobných ssaków na wybranym terenie w okolicy Wrocławia. Acta Univ. Vrat.. Pr. zool., 1: 35—54.
- Hall E. R. & Kelson K. R., 1959: The mammals of North America 1, 2: Ronalds Press Comp.: 1—1083. New York.
- Hanák V., 1957: Barevne anomalie u drobných ssavců. Čaš. nar. Mus., 126: 144—147. Prague.
- Hansson L., 1967a: Population densities of small rodents in forest habitats in South Sweden in 1963—1966. Acta Univ. lund., Sect. II, 12: 3—12.

- Hansson L., 1967b: Index line catches as a basis of population studies on small mammals. *Oikos*, 18: 261—276.
- Hansson L., 1969a: Spring populations of small mammals in central Swedish Lapland in 1964—1968. *Oikos*, 20: 431—450.
- Hansson L., 1969b: Home range, population structure and density estimates at removal catches with edge effect. *Acta theriol.*, 14: 153—160.
- Hansson L., 1971a: Estimates of the productivity of small mammals in South Swedish spruce plantation. *Ann. zool. fenn.*, 8: 118—126.
- Hansson L., 1971b: Small rodent food, feeding and population dynamics. A comparison between granivorous species in Scandinavia. *Oikos*, 22: 183—198.
- Hansson L., (Ed.). 1974a: Forecasting of small rodent outbreaks. Nordnas Report, 5: 1—48.
- Hansson L., 1974b: Influence area of trap station as a function of number of small mammals exposed per trap. *Acta theriol.*, 19: 19—25.
- Hansson L., 1974c: Small mammal productivity and consumption in spruce forest and reforestation in South Sweden. *Oikos*, 25: 153—156.
- Hansson L., 1975: Comparison between small mammal sampling with small and large removal quadrats. *Oikos*, 26: 398—404.
- Hansson L., 1978: Sex ratio in small mammal populations as affected by the patterns of fluctuations. *Acta theriol.*, 23: 203—212.
- Hansson L., Löfquist J. & Nilsson A., 1978: Population fluctuations in insectivores and small rodents in northernmost Fennoscandia. *Z. Säugetierk.*, 43: 75—92.
- Hart J. S., 1971: Rodents [In: "Comparative physiology of thermoregulation", Ed. G. C. Whitrow]. Acad. Press, 2: 2—149. New York, London.
- Hass G. E., 1966: Cat flea mongoose relationships in Hawaii. *J. med. Entomol.*, 2: 321—326.
- Hass G. E., 1969: Quantitative relationship between fleas and rodents in a Hawaiian cane field. *Pacif. Sci.*, 23: 70—82.
- Hayne D. W., 1949: Two methods for estimating population from trapping records. *J. Mammal.*, 30: 399—411.
- Hayward G. F. & Phillipson J., 1979: Community structure and functional role of small mammals in ecosystems [In: "Ecology of small mammals", Ed. D. M. Stoddart]. Chapman and Hall: 135—211. London.
- Hellon B. & Rauhut W., 1967: Pchly (*Siphonaptera*) zebrane w gniazdach nornika zwyczajnego *Microtus arvalis* (Pallas) z okolic Poznania i Pleszewa (woj. poznańskie). *Bad. fizjogr. Pol. zach.*, 20: 123—133.
- Hinton M. A. C. 1926: Monograph of the voles and lemmings (*Microtinae*) living in extinct. Vol. I. British Museum (Natural History): 1—488. London.
- Holišová V., 1966: Food of an overcrowded population of the bank vole, *Clethrionomys glareolus* Schreb. in a lowland forest. *Zool. Listy*, 15: 207—224.
- Holišová V., 1968: Marking small mammals by means of coloured admixtures to bait. *Small Mamm. Newsl.*, 2: 36—40.
- Holišová V., 1971: The food of *Clethrionomys glareolus* at different population densities. *Acta Sci. nat.*, Brno, 5: 1—43.
- Howard W. E., 1949: Dispersal, amount of inbreeding and longevity in local population of prairie deer mice on the George Reserve. *South. Michigan Contrib. Lab. Vertebr. Biol. Univ. Mich.*, 43: 1—52.
- Husson A. M., 1953: On a case aberrant coat colour in *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). *Säugetierk. Mitt.*, 1: 175—176.
- Iličev V. D., 1975: Lokacija ptic. Nauka: 1—196. Moskva.

- Ilyenko A. J. & Zubchaninova E. V., 1963: Kruglogodične nabludenija za mečenyimi ryžimi polevkami i lesnymi myšami v Podmoskove. Zool. Ž., 42: 609—617.
- Ioff I. G. & Skalon O. J., 1954: Opredelitel' bloch Vostočnoj Sibirii, Dalnego Vostoka i priliegajuščich rajonov. 1—275. Moskva.
- Ivanter E. V., 1975: Populacjonnaja ekologija melkich mlekopitajuščich taežnovo severo-zapada SSSR. Izd. Nauka: 1—246. Leningrad.
- Janion S. M., 1960a: Flea infestation of three species of mice *Clethrionomys glareolus*, *Apodemus agrarius*, *Apodemus flavicollis* during particular weeks of their occurrence in the experimental area. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. biol., 8: 363—367.
- Janion S. M. 1960b: Quantitative dynamics in fleas (*Aphaniptera*) infesting mice of Puszcza Kampinoska Forest. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. Biol., 8: 213—218.
- Janion S. M., 1961: Studies of the differentiation of a house mice population according to the occurrence of fleas (*Aphaniptera*). Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol., 9: 501—506.
- Janion S. M., 1962: Flea infestation of three rodent species *Apodemus agrarius*, *Apodemus flavicollis* and *Clethrionomys glareolus* at periods of *Apodemus agrarius* mass occurrence. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. biol., 10: 361—366.
- Janion S. M., 1968: Certain host-parasite relationships between rodents (*Muridae*) and fleas (*Aphaniptera*). Ekol. pol. A, 16: 561—606.
- Janion S. M., 1974: Relation between variations in numbers of ectoparasites and variations in numbers of their hosts. Ekol. pol., 22: 121—131.
- Janion S. M., 1979: Ecological control of parasite-host system. Pol. ecol. Stud., 5: 61—95.
- Janion S. M., Ryszkowski L. & Wierzbowska T., 1968: Estimate of number of rodents with variable probability of capture. Acta theriol., 13: 285—294.
- Jánský L., 1958: Working oxygen consumption in two species of wild rodents (*Microtus arvalis*, *Clethrionomys glareolus*). Physiol. bohemosl., 7: 472—478.
- Jánský L., 1965: Adaptability of heat production mechanism in homeotherms. Acta Univ. Carol. Biol., 1: 1—91.
- Jennrich R. J. & Turner F. B., 1969: Measurement of noncircular home range (terrestrial vertebrates). J. theor. Biol., 22: 227—237.
- Jensen T. S., 1981: Energy flow through Danish forest rodent populations. Nat. Jutlandica, 19: 73—80.
- Jewell P. A., 1966: Breeding season and recruitments in some British mammals confined on small islands. Symp. zool. Soc. London, 15: 89—116.
- Johnson D. R. & Groepper K. L., 1970: Bioenergetics of North Plains rodents. Amer. mild. Nat., 84: 537—548.
- Johnson D. R. & Maxell M. H., 1966: Energy dynamics of Colorado pikas. Ecology, 47: 1059—1061.
- Johst V., 1967: Vergleichende Untersuchung des antagonistischen Verhaltens einiger Arten von *Clethrionomys*. Z. Tierpsychol., 24: 558—579.
- Joyeux C. & Baer J. G., 1936: Faune de France 30, *Cestodes*. 1—613. Paris.
- Joyeux C. & Baer J. G., 1945: Morphologie, evolution et position systematique de *Catenotaenia pusilla* (Geoez, 1782) cestode parasite de rongeurs. Rev. suisse Zol., 52: 13—51.
- Jurkina V. J., 1968: Biologija *Ophthalmopsylla volgensis* Wang., et Ioff i *Ctenophthalmus orientalis* Wagn. v svjazi s ekologiej ich chozjaev. Probl. Parasit., 2: 159—165.

- Kaczmarek F., 1966: Bioenergetics of pregnancy and lactation in the bank vole. *Acta theriol.*, 11: 409—417.
- Kaikusalo A., 1972: Population turnover and wintering of the bank vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreb.) in southern and central Finland. *Ann. zool. fenn.*, 9: 219—224.
- Kalela O., 1957: Regulation of reproduction rate in subarctic populations of the vole *Clethrionomys rufocanus* (Sund.). *Ann. Acad. Sci. fenn. Ser. A*, 4: 7—60.
- Kalela O., 1971: Seasonal trends in the sex ratio of the greysided vole, *Clethrionomys rufocanus* (Sund.). *Ann. zool. fenn.*, 8: 452—455.
- Kalela O., Koponen T. & Yli-Pietilä M., 1971: Übersicht über das Vorkommen von Kleinsäugetern auf verschiedenen Wald- und Moortypen in Nordfinland. *Ann. Acad. Sci. fenn. Ser. A, IV. Biol.*, 185: 1—13.
- Kalela O. & Oksala T., 1966: Sex ratios in the wood lemming, *Myopus schisticolor* (Lilljeb) in nature and captivity. *Ann. Univ. Turku. A II, biol.-geogr.*, 37: 5—25.
- Kalinowska A., 1971: Trapping of *Apodemus flavicollis* and *Clethrionomys glareolus* in double traps. *Acta theriol.*, 16: 73—78.
- Karaseva E. V., 1956: Nekotorye osobennosti' razvitja epizooti leptospiroza u polevok-ekonomok izučenyje metodom mečenijsja zverkov. *Zool. Ž.*, 35: 1384—1389.
- Kaufman D. W., Smith G. C., Jones R. M., Gentry L. B. & Smith M. H., 1971: Use of assessment lines to estimate density of small mammals. *Acta theriol.*, 16: 127—147.
- Kaufman D. W., O'Farrell M. J., Kaufman G. A. & Fuller S. E., 1976: Digestibility and elemental assimilation in cotton rats. *Acta theriol.*, 21: 147—156.
- Kepka O., 1964: Die *Trombiculinae* (*Acarina*, *Trombiculidae*) in Österreich. *Z. Parasitol.*, 23: 548—642.
- Kikkawa J., 1964: Movement, activity and distribution of the small rodents *Clethrionomys glareolus* and *Apodemus sylvaticus* in woodland. *J. Anim. Ecol.*, 33: 259—299.
- Kiryakova A. N., 1973: O dlitelnosti žizni bloch v norach. *Parasitologia*, 7: 261—263.
- Kirikov C. V., 1935: O prerivistom rasprostraneni *Evtomys glareolus* Schreb. *Bjul. Mosk. Obšč. Isp. Prir.* 44: 250—252.
- Kisielewska K., 1968: Naturalne jednostki zbiorcze pasożytów jako przedmiot badań parazytosynkologii. *Kosmos A*, 6: 513—534.
- Kisielewska K., 1970: Ecological organization of intestinal helminth groupings in *Clethrionomys glareolus* (Schreb.) (*Rodentia*). Part I—V. *Acta par. pol.*, 18, 13—17, 121—128.
- Klein J., 1978: Klimat lokalny doliny Wisły w rejonie północnej części Puszczy Niepołomickiej. *Stud. Nat. A*, 14: 9—66.
- Kock L. L. & Rohn I., 1971: Observations on the use of exercise-wheel in relation to the social rank and hormonal conditions in the bank vole (*Clethrionomys glareolus*) and the Norway lemming (*Lemmus lemmus*). *Z. Tierpsychol.*, 29: 180—195.
- Kolebinova M., 1974a: Faunistic and ecological studies of the trombiculid larvae (*Acarina*, *Trombiculidae*) infesting small mammals in the district of Sofia. *Izv. zool. Inst. Mus.*, 39: 99—131.
- Kolebinova M., 1974b: Studies on the trombiculid fauna (*Acarina*, *Trombiculidae*) from the Central and eastern Balkan Mountains. *Izv. zool. Inst. Mus.*, 41: 257—285.

- Kołodziej A., Pomianowska I. & Rajska E., 1972: Differentiation of contacts between specimen in a *Clethrionomys glareolus* population. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol., 20: 97—102.
- Korabelnikov V. M., 1972: Zavisimost' rosta i postembrionalnogo razvitija ryžej polevki (*Clethrionomys glareolus* Schreb.) ot veličiny vyvodka. Zool. Ž., 51: 464—466.
- Koshkina T. V., 1955: Metod opredelenija vozrasta řyzich polevok i opyt ego primenenija. Zool. Ž., 34: 631—639.
- Koshkina T. V., 1957: Sravnitel'naja ekologija řyzich polevok v severnoj taige. Fauna Ekologija Gryzunov, Mat. po Gryzunam, 5: 3—65.
- Koshkina T. V., 1965: Plotnost' populacii i ee značenie v regulacii čislenosti krasnoj polevki. Bjul. Mosk. Obšč. Isp. Prir., Otd. biol., 70: 5—19.
- Koshkina T. V., 1967: Ecological differentiation of species; vole as an example. Acta theriol., 12: 135—163.
- Koshkina T. V. & Korotkov Yu. S., 1975: Regulative adaptations in populations of the red vole (*Clethrionomys rutilus*) under optimum conditions of its range. Fauna i Ekologija Gryzunov, 12: 5—61. (English transl. W. A. Fuller in Mouse News, 3: 1—31. 1977).
- Koshkina T. V., Okulova N. H. & Aristova A. V., 1972: Territorial relationship among rodents and their role in the regulation of population density. Fund. Probl. Theriol., Nauka: 215—237. Moskva.
- Kostelecka-Myrcha A., 1967: Variation of morpho-physiological indices of blood in *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Acta theriol., 12: 191—222.
- Kowalski K., 1964: Gryzonie — Rodentia [In: "Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki — Mammalia", Ed. K. Kowalski]. Państw. Wyd. Nauk: 121—182. Warszawa-Kraków.
- Kozakiewicz M., 1976: Migratory tendencies in population of bank vole and description of migrants. Acta theriol., 25: 321—338.
- Kozłowski J., Górecki A. & Bobek B., 1980: Evaluation of computer models in estimation of energy flow through rodent populations. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. Biol., 28: 479—503.
- Král B., 1972: Chromosome characteristics of *Muridae* and *Microtidae* from Czechoslovakia. Acta Sci. nat. Brno, 6: 1—78.
- Král B., Lehmann E. & Zejda J., 1972: Die Hybriden zweier Unterarten der Röteldmaus (*Clethrionomys glareolus* Schreb.). Zool. Listy, 21: 43—61.
- Kratochvíl J. & Gaisler J., 1967: Die Sukzession der kleinen Erdsäugetiere in einem Bergwald *Sorbeto-Piceetum*. Zool. Listy, 16: 301—234.
- Krebs C. J., Keller B. L. & Tamarin R. H., 1969: *Microtus* population biology: demographic changes in fluctuating populations of *Microtus ochrogaster* and *M. pennsylvanicus* in southern Indiana. Ecology, 50: 587—607.
- Krylov D. G., 1975: Tendency to grouping in spatial distribution of small mammals in a forest habitat. Ekol. pol. 23: 335—345.
- Kubik J., 1965: Biomorphological variability of the population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Acta theriol., 10: 117—179.
- Kučera E., 1968: Studie o prostorové aktivitě a populační dynamice myšice lesní (*Apodemus flavicollis* Melch.) a nornika rudého (*Clethrionomys glareolus* Schreb.). Thesis, Praha.
- Kučeruk V.V., 1963: Novoje v metodike količestvennogo učeta vrednych gryzunov i zemlerojek. Organizacija i metody učeta ptic i vrednych gryzunov. Izd. Akad. Nauk SSSR: 159—183. Moskva.
- Kulicke H., 1962: Aktionsraum und Revierverhalten bei Erdmaus (*Microtus agrestis*

- L.) und Rötelmaus (*Clethrionomys glareolus* Schreb.). Symp. Theriol., 1960: 195—201. Brno.
- Labunec N. F., Petrov P. A. & Yudin E. V., 1966a: Kolicestvennaja ocenka nekotorych elementov epizootičeskogo processa pri cumie metodom modelirovanija v populacijach obyknovennyh polevok Džavuchatsko-Armjanskogo nagorja. Zool. Ž., 45: 1241—1246.
- Labunec N. F., Petrov P. A. & Otejko P. J., 1966b: K metodike učeta bloch obyknovenoj polevki na Zakavkaskom nagorie. Osob opasn. Inf. na Kavkazie. Mater. naučn. Konf. protivč. učrežd. osob. opas. Inf.: 98—100. Baku-Stavropol.
- Lapin I. M., 1963: Biologija i parazitofauna melkich lesnych mlekopitajuščich Latvijskoj SSR. Izd. AN LSSR: 1—135. Riga.
- Larina N. J., 1957: Učest čislenosti i izučenie ekologii lesnych myševidnych gryzunov na stacionarnych ploščadkach. Vopr. Ekol., 2: 55—60.
- Larina N. J. & Golikova V. T., 1960: Izučenie polovogo cikla samok lesnych myševidnych gryzunov v prirede (Materialy k Poznaniju Fauny i Flory SSSR). Fauna i Ekologija Gryzunov, 6: 96—110.
- Lee J. J. & Inman D. L., 1975: The ecological role of consumers — an aggregated systems view. Ecology, 56: 1455—1458.
- Lidicker W. Z. Jr., 1975: The role of dispersal in the demography of small mammals [In: "Small mammals their productivity and population dynamics", Eds. F. B. Golley, K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. Cambr. Univ. Press, 5: 103—128, 134. London, New York, Melbourne.
- Linn I. J. & Downton F., 1975: The analysis of data obtained from small mammal index trapping. Acta theriol., 20: 319—331.
- Lloyd H. G., Jensen B., van Haften J. L., Niewold F. J. J., Wandeler A., Bögel K. & Arata A., 1976: Annual turnover of fox populations in Europe. Zentrbl. Veterin. med., 23: 580—589.
- Lockie J. D., 1961: The food of the pine marten *Martes martes* in West-Ross-Shire. Scotland. Proc. zool. Soc. London, 136: 187—195.
- Lord R. D., 1959: The lens as an indicator of ageing cottontail rabbits. J. Wild. Manage., 23: 358—360.
- Lozan M. N., 1971: Gryzuny Moldavii. Izd. Stinca, 2: 1—184. Kišinev.
- Łomnicki A., 1978: Individual differences between animals and the natural regulation of their numbers. J. Anim. Ecol., 47: 461—475.
- Mahnert V., 1971a: Parasitologische Untersuchungen an alpinen Kleinsäugetern: *Anoplura* (Insecta). Mitt. schweiz. entomol. Ges., 44: 332—341.
- Mahnert V., 1971b: Parasitologische Untersuchungen an alpinen Kleinsäugetern: Parasitische Milben (*Acar*i). Rev. suisse Zool., 78: 909—935.
- Mahnert V., 1972: Zur Auftreten von Kleinsäuger-Flöhen und ihren Wirten in Abhängigkeit von Jahreszeit und Höhenstufen. Oecologia, (Berl.), 8: 400—418.
- Malec F. & Storch G., 1964: Einige Kleinsäuger (*Mammalia: Insectivora, Rodentia*) aus Nordspanien. Z. Säugetierk., 29: 220—230.
- Malinowska E. M., 1978: Digestibility of natural foods in small rodents in the pinewoods of Niepołomice Forest. M. Sc. Thesis, Jagiell. Univ. 1—299, Cracow. (in Polish).
- Manville R. H., 1949: A study of small mammal population in northern Michigan. Misc. Publ. Mus. Zool. Univ. Mich., 73: 1—83.
- Matthews L. H., 1952: British mammals (The news naturalist series). Collins: 1—410. London.
- Matthey R., 1956: Cytologie chromosomique comparée et systématique des Muridae. Mammalia, 20: 93—123.

- Mazák V., 1962: Zur Kenntnis der postnatalen Entwicklung der Rötelmaus, *Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780 (*Mammalia*, *Microtidae*). *Věst. česk. Spol. zool.*, 26: 77—104.
- Mazák V., 1963: Notes on the dentition in *Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780 in the course of postnatal life. *Säugetierk. Mitt.*, 11: 1—11.
- Mazurkiewicz M., 1969: Elliptical modification of home range pattern. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. biol.*, 17: 427—431.
- Mazurkiewicz M., 1971: Shape, size and distribution of home ranges of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). *Acta theriol.*, 16: 23—60.
- Mazurkiewicz M., 1981: Spatial organization of a bank vole population in years of small or large numbers. *Acta theriol.* 26: 31—45.
- Meese G. B., 1971: Some aspects of energy balance in the bank vole *Clethrionomys glareolus*. *J. Zool., London*, 163: 305—317.
- Merkova M. A., 1955: Nekotorye dannye po ekologii ryžej polevki a želtogorloj myši juga Moskovskoj oblasti i Tellermanovskoj rošči. *Bjull. Mosk. Obšč. Isp. Prir., Otd. biol.*, 60, 1: 21—31.
- Metzgar L. H., 1967. An experimental comparison of screech owl predation on resident nad transient white-footed mice (*Peromyscus leucopus*). *J. Mammal.*, 48: 387—391.
- Michajłow W., 1960: Pasożytnictwo a ewolucja. Państw. Wyd. Nauk.: 1—457. Warszawa.
- Mihok S., 1976: Behaviour of subarctic red-backed vole (*Clethrionomys gapperi athabascaae*). *Can. J. Zool.* 54: 1932—1945.
- Miller R. S., 1954: Food habits of the wood-mouse, *Apodemus sylvaticus* (Linne, 1758), and the bank vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780), in Wytham Woods, Berkshire, *Säugetierk. Mitt.*, 2: 109—114.
- Miller R. S., 1958: A study of a wood mouse population in Wytham Woods, Berkshire. *J. Mammal.*, 39: 477—493.
- Mohr C. O., 1947: Table of equivalent populations of North American small mammals. *Amer. Midl. Nat.*, 37: 223—249.
- Mohr C. O., 1965: Calculation of area animal activity by use of median axes and centres scatter diagram. *Res. Popul. Ecol.*, 7: 57—72.
- Morrison P. & Grodziński W., 1975: Morrison respirometer and determination of ADMR [In: "Methods of ecological bioenergetics", Eds. W. Grodziński, R. Klekowski & A. Duncan]. Blackwell Sci. Publ.: 300—310. Oxford, London.
- Mozgovoj A. A., Semenova M. K., Mishchenko R. I. & Cybalova S. V., 1966: K gel'mintofaune gryzunov i zajcev Karelii. *Trudy gel'mint. Lab.*, 17: 95—103.
- Mrčiak M., 1958: Roztoče z radu *Parasitiformes* (Acari) z drobných cicavcov Vysokich Tater. *Zool. Listy*, 7: 65—86.
- Mrčiak M., 1963: O vzťahoh nekotorych druhov roztocov (*Gamasoidea*) k malyni cicarcom a biotopom v Ondavskej vrchovine. *Acta Fac. Rerum nat. Univ. Comenianaee, Zool.*, 8—9: 437—532.
- Mrčiak M., Daniel M. & Rosický B., 1966: Parasites and nest inhabitants of small mammals in the western Carpathians. I. Mites of the superfamily *Gamasoidea* (*Parasitiformes*). *Acta Fac. Rerum nat. Univ. Comenianaee, Zool.*, 13: 81—116.
- Mullen R. K., 1973: The D₂¹⁸O method of measuring the energy metabolism of free-living animals [In: "Ecological energetics of homeotherms", Ed. J. A. Gessaman]. Utah State Univ. Press: 32—43. Logan, Utah.
- Mullen R. K. & Chew R. M., 1973: Estimating the energy metabolism of free-living *Perognathus formosus*: a comparison of direct and indirect methods *Ecology*, 45: 633—637.

- Myers J. H. & Krebs C. J., 1971: Sex ratios in open and enclosed vole populations: demographic implications. *Amer. Natur.*, 105: 325—344.
- Mykytowicz R., 1965: Further observations on the territorial function and histology of the submandibular (chin) gland in the rabbit, *Oryctolagus cuniculus* (L.). *Anim. Behav.*, 13: 400—412.
- Myllymäki A., 1975: Social mechanisms in the population control of microtine rodents. *Ecol. Bull.*, 19: 241—254.
- Myllymäki A., 1977: Demographic mechanisms in the fluctuating populations of the field vole *Microtus arvalis*. *Oikos*, 29: 468—493.
- Myllymäki A., Paasikallio A., Pankakoski E. & Kanervo V., 1971: Removal experiments on small quadrats a means of rapid assessment of the abundance of small mammals. *Ann. Zool. fenn.*, 8: 177—185.
- Mystkowska E., 1975: Preimplantation development in vivo and in vitro in bank voles, *Clethrionomys glareolus*, treated with PMSG and HCG. *J. Reprod. Fertil.*, 42: 287—292.
- Nasimovich A. A., (Ed.), 1973: Sobol, kunicy harza. Rozmeščenje zapasov, ekologija, ispolzovanie i ochrana. Nauka: 1—240. Moskva.
- Naumov N. P., 1948: Očerki sravnitelnoj ekologii myševidnych gryzunov. Izd. AN SSSR: 1—202. Moskva-Leningrad.
- Naumov N. P., 1951: Novyj metod izučeniya ekologii melkich lesnych gryzunov. *Fauna Ekologija Gryzunov*, 4: 3—21. Moskva.
- Naumov N. P., 1956: Mečenie mlekopitajuščich i izučenie ich vnutrividovych svjazej. *Zool. Ž.*, 35: 3—15.
- Naumov N. P., 1969: Ekologija životnyh. 1—618. Moskva.
- Ness J. & Dugdale R. C., 1959: Computation of production for populations of aquatic midge larvae. *Ecology*, 40: 425—430.
- Neuhäuser G., 1936: Die Muriden von Kleinasien. *Z. Säugetierk.*, 11: 161—236.
- Newson R. M., 1963: Differences in numbers, reproduction and survival between two neighbouring population of bank vole (*Clethrionomys glareolus*). *Ecology*, 44: 110—120.
- Niethammer J., 1956: Insekterfresser und Nager Spaniens. *Bonn. zool. Beitr.*, 7: 249—295.
- Nikitina N. A., 1958: Osobennosti ispolzovanija territorii polevymi myšami (*Apodemus agrarius* Pall.). *Zool. Ž.*, 37. 9.
- Nikitina N. A., 1961a: Absolutnyj učet gryzunov s pomoščiju mečeniya i sravnenie jego rezultatov dannymi otnositelnogo učeta. Sovješčanie po voprosam organizacii i metodam učeta resursov fauny nezemnyh pozvonočnyh. Tezisy dokladov, Moskva.
- Nikitina N. A., 1961b: Rezultaty mečeniya mielkich mlekopitajuščich v Komi ASSR. *Bjul. Mosk. Obšč. Isp. Prir., Otd. biol.* 66.
- Nikitina N. A., 1970: O postojanstvie ispolzovanja territorii gryzunami. *Fauna i Ekologija Gryzunov*. 9: 110—134.
- Nikitina N. A., Karulin B. E. & Zenkovich N. S., 1972: The activity and territory of the common vole (*Microtus arvalis* Pall.). *Bjul. Mosk. Obšč. Isp. Prir. Otd. Biol.*, 57, 5: 55—64 [In Russian].
- Nikitina N. A. & Merkova M. A., 1963: Ispolzovanie territorii myšami i polevkami po dannym mečeniya. *Bjul. Mosk. Obšč. Isp. Prir. Otd. biol.*, 48, 5: 15—21.
- Obrtel R., 1974: Comparison of animal food eaten by *Apodemus flavicollis* and *Clethrionomys glareolus* in a lowland forest *Zool. Listy*, 23: 35—46.
- Odum E. P., 1971: Fundamentals of ecology. W. B. Saunders Company: 1—574.

- Ognev S. I., 1950: Zveri SSSR i prilježastich stran. Zveri vostočnoj Evropy i severnoj Azji. 7, Gryzuny. Izd. AN SSSR: 1—706. Moskva-Leningrad.
- Okon E. E., 1972: Factors affecting ultrasound production in infant rodents. J. Zool., London, 168: 139—148.
- Oktaba W., 1966: Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa. Państw. Wyd. Nauk.: 1—310. Warszawa.
- Ondrias J., 1966: The taxonomy and geographical distribution of the rodents of Greece. Säugetierk. Mitt., 14: 1—136.
- Osterman K., 1956: Zur Aktivität heimischer Muriden und Gliriden. Zool. Jb. Physiol., 66: 355—388.
- Ozdżenski W. & Mystkowska E. T., 1976a: Implantation and early postimplantation development of the bank vole *Clethrionomys glareolus* (Schreber). J. Embryol. exp. Morphol., 35: 211—214.
- Ozdżenski W. & Mystkowska E. T., 1976b: Stages of pregnancy of the bank vole. Acta theriol., 21: 279—286.
- Quinet P., 1971: Introduction a une étude écologique et ethologique de micro-mammifères de la forêt Florennes. Ann. Soc. zool. Belg., 101: 143—155.
- Pearson A. M., 1962: Activity patterns, energy metabolism, and growth rate of the voles *Clethrionomys rufocanus* and *C. glareolus* in Finland. Ann. zool. Soc. „Vanamo”, 24: 1—58.
- Pearson O. P., 1947: The rate of metabolism of some small mammals. Ecology, 28: 127—145.
- Pearson O. P., 1966: The prey of carnivores during one cycle of mouse abundance. J. Anim. Ecol., 35: 217—233.
- Pelikán J., 1965: Reproduction, population structure and elimination of males in *A. agrarius*. Zool. Listy, 14: 317—332.
- Pelikán J., 1969/1970: Edge effect of sampling area [In: “Energy flow through small mammal population”, Eds. K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. Państw. Wyd. Nauk.: 39—55. Warszawa.
- Pelikán J., 1970: Sex ratio in three *Apodemus* species. Zool. Listy, 18: 23—34.
- Pelikán J., 1971: Calculation densities of small mammals in relation to quadrat size. Ann. zool. Fenn., 8: 3—6.
- Pelikán J., 1974: Suggestion to simplify the quadrat method for density estimation of forest rodents. First int. theriol. Congr., Izd. Nauka: 1—55. Moskva.
- Pelikán J., Zejda J. & Holišova V., 1964: On the question of investigating small mammal populations by quadrat method. Acta theriol., 11: 1—24.
- Petrov B. C., 1968: Korrekturen und Bemerkungen zu den Verbreitungskarten im Van den Brink'schen Buch “Die Säugetiere Europas” für das Territorium Jugoslaviens. Säugetierk. Mitt., 16: 39—52.
- Petrov O. V., 1965: Značenie lesnych ovragov v žizni myševidnych gryzunov leso-stepnych dubrav. Vest. lenigr. Univ., Biol., 9: 26—32.
- Petrov O. V., 1974: The role of *Clethrionomys glareolus* Schreb. (Rodentia) in the biogeocoenoses of forest-steppe oak-groves. First int. theriol. Congr., Izd. Nauka: 63—64. Moskva.
- Petrov O. V. & Ajrapetyanc A. E., 1961: O rozmnoženii i pervych stadiach postembrionalnogo razvitija ryžej polevki v laboratornych uslovijach. Vest. lenigr. Univ., 21: 51—61.
- Petrusewicz K., 1938: Badania ekologiczne nad krzyżakami (*Argiopidae*) na tle fizjografii Wileńszczyzny. 1—86. Wilno.
- Petrusewicz K., 1957: Investigation of experimentally induced population growth. Ekol. pol. A, 5: 281—302.

- Petrusewicz K., 1960: An increase in mice population induced by disturbance of the ecological structure of the population. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. biol.*, 8: 301—304.
- Petrusewicz K., 1963: Population growth induced by disturbance in ecological structure of the population. *Ekol. pol. A*, 11: 87—125.
- Petrusewicz K., 1965: Dynamika liczebności, organizacja i struktura ekologiczna populacji. *Ekol. pol.*, B, 11: 299—316.
- Petrusewicz K., 1966a: Production vs. turnover of biomass and individuals. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. biol.*, 14: 621—625.
- Petrusewicz K., 1966b: Dynamics, organization and ecological structure of population. *Ekol. pol. A*, 14: 413—436.
- Petrusewicz K., 1967: Concepts in studies on the secondary productivity of terrestrial ecosystems [In: "Secondary productivity of terrestrial ecosystems", Ed. K. Petrusewicz]. Państw. Wyd. Nauk., 1: 17—49. Warszawa.
- Petrusewicz K., 1968: Calculation of the number of individuals born by a population. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. biol.*, 26: 545—553.
- Petrusewicz K., 1978: Osobnik, populacja, gatunek. Państw. Wyd. Nauk.: 1—384. Warszawa.
- Petrusewicz K. & Andrzejewski R., 1962: Natural history of free-living population of house mice (*Mus musculus* Linnaeus) with particular reference of grouping within the population. *Ekol. pol. A*, 10: 85—122.
- Petrusewicz K., Andrzejewski R., Bujalska G. & Gliwicz J., 1968: Productivity investigation of an island population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). IV. Production. *Acta theriol.*, 13: 435—445.
- Petrusewicz K., Andrzejewski R., Bujalska G. & Gliwicz J., 1969: The role of spring, summer and autumn generation in the productivity of a free-living population of *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) [In: "Energy flow through small mammal populations", Eds. K. Petrusewicz & L. Ryszkowski]. Państw. Wyd. Nauk.: 235—245. Warszawa.
- Petrusewicz K., Bujalska G., Andrzejewski R. & Gliwicz J., 1971: Productivity processes in an island population of *Clethrionomys glareolus*. *Ann. zool. fenn.*, 8: 127—132.
- Petrusewicz K. & Grodziński W., 1973: Značenie rastiteľnojadnych životných v ekosistémach. *Ekologija*, 3: 5—17.
- Petrusewicz K. & Grodziński W., 1975: The role of herbivore consumers in various ecosystems [In: "Productivity of world ecosystems". Eds. D. E. Reichle, J. F. Franklin & D. W. Goodall]. *Nat. Acad. Sci.*: 64—70. Washington.
- Petrusewicz K. & Hansson L., 1975: Biological production in small mammal populations [In: "Small mammals: their productivity and population dynamics". Eds. F. B. Golley, K. Petrusewicz & L. Ryszkowski]. *Cambr. Univ. Press*: 153—172. Cambridge, London, New York, Melbourne.
- Petrusewicz K. & Macfadyen A., 1970: Productivity of terrestrial animals. Principles and methods. *IBP Handbook*, 13: 1—190. Blackwell Sci. Publ., Oxford, Edinburgh.
- Petrusewicz K., Prus T. & Rudzka H., 1963: Density and size of medium in population of *Tribolium*. *Ekol. pol. A*, 27: 603—608.
- Petrusewicz K. & Trojan P., 1964: Źródła współczesnej koncepcji gatunku. *Kosmos*, A, 4: 283—295.
- Petrusewicz K. & Uchmański J., 1980: Density of confined and open population A model study. *Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol.*, 28: 49—58.

- Petrusewicz K. & Walkowa W., 1968: Contribution of production due to reproduction of the total production of the population and individuum. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol., 16: 439—442.
- Peus D., 1968: Zur Kenntnis der Flöhe Deutschlands. II. Faunistik und Ökologie der Vogelflöhe (*Insecta, Siphonaptera*). Zool. Jahrb., 3: 571—633.
- Peus D., 1972: Zur Kenntnis der Flöhe Deutschlands (*Insecta, Siphonaptera*). IV. Faunistik und Ökologie der Säugetiere (*Insectivora, Lagomorpha, Rodentia*). Zool. Jahrb., 77: 408—504.
- Phillipson J., 1976a: Studies on the bioenergetics of woodland *Diplopoda* [In: "Secondary productivity of terrestrial ecosystems", Ed. K. Petrusewicz]. Państw. Wyd. Nauk., 2: 679—685. Warszawa, Kraków.
- Phillipson J., 1976b: Secondary productivity in invertebrates reproducing more than once in a lifetime [In: "Secondary productivity of terrestrial ecosystems", Ed. K. Petrusewicz]. Państw. Wyd. Nauk., 2: 459—475. Warszawa, Kraków.
- Pianka E., 1974: Evolutionary ecology. Harper and Row: 1—356. New York.
- Pieczynska E., 1964: Investigation on colonization of new substrates by nematodes (*Nematoda*) and some other periphyton organisms. Ekol. pol. A. 12: 186—234.
- Pielowski Z., 1962: Untersuchungen über die Ökologie der Kreuzotter (*Vipera berus* L.). Zool. Jb., Syst., 89: 479—500.
- Pielowski Z., 1976a: Cats and dogs in the European hare hunting ground [In: "Ecology and management of European hare populations". Eds. Z. Pielowski & Z. Pucek]. Państw. Wyd. Roln. Leśn.: 153—156. Warszawa.
- Pielowski Z., 1976b: The role of the foxes in the reduction of the European hare population [In: "Ecology and management of European hare populations", Eds. Z. Pielowski & Z. Pucek]. Państw. Wyd. Roln. Leśn.: 135—148. Warszawa.
- Pinowski J., 1965: Dispersal of young Tree sparrows. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II. Ser. Sci. biol., 14: 145—172.
- Pivovarova E. P., 1955: O razmeščeni i čislenosti gryzunov v zapovednike "Belovežskaja Pušča". Učen. Zap. mosk. gos. ped. Inst., 38: 147—156.
- Pivovarova E. P., 1965: Raspredelenie po biotopam, pitanie i lesochozjaistvennoe značenie myševidnych gryzunov Belovežskoj Pušči. Učen. Zap. mosk. gos. ped. Inst., 61: 305—382.
- Pomianowska-Pilipiuk I., 1974: Energy balance and food requirements of adult vipers *Vipera berus* (L.). Ekol. pol. A, 22: 195—211.
- Ponugaeva A. G., 1960: Fizjologičeskie issledovanija instinktov u mlekopitajuščich. Akad. Nauk SSSR: 1—180, Moskva, Leningrad.
- Popov V. A., 1960: Mlekopitajuščie Volžsko-Kamskogo Kraja. Izd. AN SSSR, kazanskij Filjal: 1—467. Kazan.
- Popov V. A., 1966: O standarizacii metodiki učeta myševidnych gryzunov i melkich nasekomojadnych. Fauna i Ekol. Gryzunov, 8: 197—201.
- Pruitt W. O., Jr., 1958: Synchronous biomass fluctuations of northern mammals. Mammalia, 32: 172—191.
- Prychodko W., 1951: Zur Variabilität der Rötelmaus *Clethrionomys glareolus* in Bayern. Zool. Jb., System., 80: 451—582.
- Pucek Z. & Lowe V. P., 1975: Age criteria in small mammals [In: "Small mammals, their productivity and population dynamics", Eds. F. B. Golley, K. Petrusewicz & L. Ryszkowski]. Cambridge Univ. Press: 55—72. Cambridge, London, New York, Melbourne.
- Pucek Z. & Ryszkowski L., 1970: Polskie badania nad produktywnością populacji drobnych ssaków. Kosmos A, 2: 197—213.

- Pucek Z., Ryszkowski L. & Zejda J., 1969/70: Estimation of average length of life in bank vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) [In: "Energy flow through small mammals population", Eds. K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. Państw. Wyd. Naukowe: 187—201. Warszawa.
- Pucek Z. & Zejda Z., 1968: Technique of determining age in the red backed vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Small Mammal. Newsl., 2: 51—60.
- Quinet P., 1971: Introduction a une étude écologique et ethologique de micro-mammifères de la forêt Florennes. Annals Soc. r. zool., Belg., 101: 143—155.
- Raczyński J., 1983: *Clethrionomys glareolus* [In: "Atlas of Polish mammals", Eds. Z. Pucek & J. Racyński]. Państw. Wyd. Naukowe: 1—188. Warszawa.
- Radda A., 1968: Populations Studien an Rötelmäusen (*Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780) durch Markierungsfang in Niederösterreich. Oecologia (Berl.), 1: 219—235.
- Rajska-Jurgiel E., 1976: Interactions between individuals of a population of the bank vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). Ekol. pol. A., 24: 3—35.
- Reichstein H. & Kulicke H., 1958: Elfenbein, eine neue Farbmutante bei der Rötelmaus, *Clethrionomys glareolus* Schreb. Z. Säugetierk., 23: 115.
- Remmert H., 1973: Über die Bedeutung warmblütiger Pflanzenfresser für dem Energiefluss in terrestrischen Ökosystemen. J. Ornithol., 14: 227—249.
- Rosický B., 1957: Blechy. Fauna ČSR, 10: 1—439. Praha.
- Rosický B. & Cerny V., 1956: Blechy (*Aphaniptera*) přírodního ohniska tularemia na jižní Morave. Českosl. Parasitol., 3: 143—160.
- Rossolimo O. L., 1964: O vnutrividovoj izmenčivosti ryžeji polevki (*Clethrionomys glareolus* Schreb.). Zool. Ž., 43: 749—756.
- Rothkopf L. von, 1970: Eine Analyse von Gewölen der Schleiereule, *Tyto alba*, aus der Eifel. Bonn. zool. Beitr., 21: 65—82.
- Rotshild E. V., 1959: Zimnye peredviženija melkich lesnych zverkov. Zool. Ž., 35.
- Rotshild M. & Ford B., 1966: Hormones of the vertebrate host controlling ovarian regression and copulation of the rabbit flea. Nature, 211: 261—266.
- Rotshild E. V. & Krivosheyev V. G., 1957: Vetočnye korma v zimnem pitanii ryžich polevok (*Clethrionomys glareolus* Schreb.). Zool. Ž., 36: 1385—1392.
- Rörig G. & Börner C., 1905 Studien über das Gebiss mitteleuropäischer rezenter Mäuse. Arb. Kais. biol. Anst. Land- u. Forstw., 5: 1—89. Berlin.
- Rupeš V., 1964: Parazitičti červi u *Apodemus flavicollis* a *Clethrionomys glareolus* z okolí Prahy. Česk. Parasitol., 11: 335—338.
- Ruprecht A. L., 1971: O składzie pokarmu płomykówki (*Tyto alba guttata*) z Nieszawy (woj. bydgoskie). Przynr. Pol. zachod., 9: 72—78.
- Ryba J., Rosický B., Daniel M. & Mrciak M., 1975: *Siphonaptera* of small terrestrial mammals and their nests in the western Carpathians. Folia parasitol., 22: 45—56.
- Rybář P., 1969: Die Zweifabrigte Fledermaus (*Vespertillo murinus* L.) und andere kleine Wirbeltiere in der Nahrung der Schleiereule (*Tyto alba guttata* Brehm) in Častolovice (Ostböhmen). Zool. Listy, 18: 239—246.
- Ryszkowski L., 1962: Difference in trapping frequency of coypu. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, Ser. Sci. biol., 10: 91—94.
- Ryszkowski L., 1969/1970: Estimates of consumption of rodents populations in different pine forest ecosystems [In: "Energy flow through small mammal populations", Eds. K. Petruszewicz & L. Ryszkowski]. Państw. Wyd. Nauk.: 281—289. Warszawa.

- Ryszkowski L., 1971: Reproduction of bank voles and survival of juveniles in different pine forest ecosystems. *Ann. zool. fenn.*, 8: 85—91.
- Ryszkowski L. & French N. R., 1982: Trophic impact of mammals in terrestrial ecosystems. *Acta theriol.*, 27: 3—24.
- Ryszkowski L., Goszczyński J. & Truszkowski J., 1973: Trophic relationships of the common vole in cultivated fields. *Acta theriol.*, 18: 125—165.
- Ryszkowski L. & Truszkowski J., 1970: Survival of unweaned and juvenile bank vole under field conditions. *Acta theriol.*, 15: 223—232.
- Ryszkowski L., Wagner C. K., Goszczyński J. & Truszkowski J., 1971: Operations of predators in a forest and cultivated fields. *Ann. zool. fenn.*, 8: 160—168.
- Rzebiak-Kowalska B., 1972: Badania nad składem pokarmu ssaków drapieżnych w Polsce. *Acta zool. Cracov.*, 17: 415—506.
- Saint-Girons M. Ch., 1960a: Espace vitale et comportement territorial chez *Apodemus sylvaticus*, *Clethrionomys glareolus* et *Microtus agrestis*. Relation avec les populations cicliques (I.). *Vie Milieu*, 11: 233—260.
- Saint Girons M. Ch., 1960b: Le rythme nyctéméral d'activité du campagnol roux, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). I. Les males. *Mammalia*, 24: 516—532.
- Saint Girons M. Ch., 1961: Le rythme nyctéméral d'activité du campagnol roux, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). II. Les females. *Mammalia*, 25: 342—357.
- Saint Girons M. Ch., 1973: Les mammifères de France et du Benelux. *Doin*: 1—481. Paris.
- Saint Girons M. Ch. & Beaucournu J. C., 1970: Notes sur les mammifères de France. X. Le campagnol rousâtre de Belle Isle (Morbihan), *Clethrionomys glareolus insulae-bellae* Heim de Balsac. 1940. Comparaison avec une population continentale proche, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) de Puceul (Poire-Atlantique). *Mammalia*, 34: 617—621.
- Saint Girons M. Ch. & Saint Girons H., 1970: Données sur l'écologie des petits mammifères en Laponie. *Terre Vie*, 117: 331—345.
- Sawicka-Kapusta K., 1974: Changes in the gross body composition and energy value of the bank vole during their postnatal development. *Acta theriol.*, 19: 27—54.
- Sawicka-Kapusta K., Dobrołęcka M., Drożdż A. & Tertel R., 1975: Bioenergetics parameters of experimental groups of common voles (*Microtus arvalis* Pall. 1779). *Ekol. pol. A*, 23: 347—365.
- Schaefer H., 1935: Studien an mitteleuropäischen Kleinsäugern mit besonderer Berücksichtigung. *Arch. Naturgesch. Abt. B.*, N. F. 4: 535—590.
- Schnurre O. von, 1967: Ernährungsbiologische Studien am Schleiereulen (*Tyto alba*) in Berliner Raum. *Milv* 2: 322—331.
- Schnurre O. von, & Bethge E., 1973: Ernährungsbiologische Studien an Schleiereulen (*Tyto alba*) in Berliner Raum. Weitere Ergebnisse (1966—1972) nebst einem Vergleich mit Eulen aus dem Süddeutschen Raum (Würzburg). *Milv*, 3: 476—484.
- Schwarz S. S., Pokrovski A. V., Istschenko V. G., Olenjev V. G., Ovtchinnikova N. A., & Pjastolova O. A., 1964: Biological peculiarities of seasonal generations of rodents, with special reference to the problem of senescence in mammals. *Acta theriol.*, 8: 11—43.
- Sharpe G. I., 1964: The helminth parasites of some small mammal communities. I. The parasites and their hosts. *Parasitology*, 54: 145—154.

- Shilov I. A., Kamenov D. A. & Maslov S. P., 1974: Značenie osnovnykh svoystv nervnoy systemy v sostavlenii erarchičeskoj struktury v odnopolnykh gruppach domovoj myši. Zool. Ž., 53: 1548—1555.
- Sidorowicz J., 1960: Influence of weather on capture of *Micromammalia*. I. Rodents (*Rodentia*). Acta theriol., 4: 139—158.
- Siivonen L., 1967: Pohjolan nisäkkäät (Mammals of Northern Europe). Helsingissä Kustannusosakeyhtiö. Otava: 1—181. Helsinki.
- Sikorska E., 1975: Natural food's digestibility in small rodents in the deciduous woods of Niepolomice Forest. M. Sc. Thesis, Jagiell. Univ.: 1—22. Cracow (in Polish).
- Simeonov S., 1971: Vozrastov i polov sastav na njakoj grizaci v hranata na sovi. Annu. Univ. Sofia, 63: 1—8.
- Simpson G. G., 1945: The principles of classification and a classification of mammals. Bull. amer. Mus. nat. Hist., 85: 1—350. New York.
- Skar H. J., Hagen A. & Östbye E., 1971: The bank vole [*Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)] in South Norwegian mountain areas. Norw. J. Zool., 19: 261—266.
- Skirrow M., 1969: Behavioural studies of five microtine species. Ph. D. Thesis, Univ. of Calgary, Alberta.
- Skoog P., 1970: The food of Swedish badger, *Meles meles* L. Viltrevy, 7: 1—20. Stockholm.
- Skryabin K. I. & Mathevossian E. M., 1948: Gimenoledpididy mlekopitajųščich. Trudy gel'm. Lab., 1: 15—92.
- Skuratowicz W., 1948: Badania nad fauną ssaków zamojszczyzny. Fragm. faun. Mus. zool. pol., 5: 233—292.
- Skuratowicz W., 1960: Materiały do fauny pcheł (*Aphaniptera*) Puszczy Białowieskiej. Ann. Zool., 19: 1—32.
- Skuratowicz W., 1964: Pchły (*Aphaniptera*). Kat. Fauny Pol., 31: 1—60.
- Sládek J., 1961: Príspevok k poznaniu potravnjej ekológie myšiaka lesného *Buteo buteo* (L.). Zool. Listy, 4: 331—345.
- Smal C. M. & Fairley J. S., 1981: Energy consumption of small rodent populations in two Irish woodland ecosystems. Acta theriol., 26: 449—458.
- Smeenk C., 1972: Ökologische Vergleiche zwischen Waldkauz *Strix aluco* und Waldohreule *Asio otus*. Ardea, 60: 1—71.
- Smetana A., 1962: Beitrag zur Kenntnis der Bionomie der mitteleuropäischen Kleinsäugerläuse (*Anoplura*) Českosl. Parasitol., 9: 375—411.
- Smirin J. M., 1965: Sezonnaja dinamika populacii lesnych myševidnykh gryzunov v Podmoskovie. Zool. Ž., 70: 13—20.
- Smirnov E. N., 1972: Podvižnost' i smertnost' myševidnykh gryzunov v lesach srednego Sichote-Alinja. Zool. Ž., 51: 704—714.
- Smith F. G. A. M., 1962: *Siphonaptera* collected from moles nad their nests at Wilp., Netherlands, by Ihr. W. C. van Heurn. Tijdschr. Entom., 105: 29—44.
- Smith M. H., 1971: Food as a limiting factor in the population ecology of *Peromyscus polionotus* (Wagner). Ann. zool. fenn., 8: 109—112.
- Smith M. H., Blessing R., Chelton J. G., Gentry J. B., Golley F. B. & Mc Ginnis J. T., 1971: Determining density for small mammal populations using a grid and assessment lines. Acta theriol., 16: 105—125.
- Smith M. H., Gardner R. H., Gentry J. B., Kaufman D. W. & O'Farrel M. H., 1975: Density estimations of small mammals populations [In: "Small mammals their productivity nad population dynamics", Eds. F. B. Golley, K. Petruse-

- wicz & L. Ryszkowski]. Cambridge Univ. Press: 25—55. London, New York, Melbourne.
- Smith M. H., Gentry J. B. & Golley F. B., 1969/1970: A preliminary report on the examination of small mammal census method [In: "Energy flow through small mammal populations", Eds. K. Petrusewicz, L. Ryszkowski]. Państw. Wyd. Naukowe: 26—29. Warszawa.
- Smyth M., 1966: Winter breeding in woodland mice, *Apodemus sylvaticus*, and voles, *Clethrionomys glareolus* and *Microtus agrestis*, near Oxford. *J. Anim. Ecol.*, 35: 471—485.
- Smyth M., 1968: Effect of the removal of individuals from a population of bank vole *Clethrionomys glareolus*. *J. Anim. Ecol.*, 37: 167—183.
- Southern H. N., 1954: Tawny owls and their prey. *Ibis*, 96: 384—410.
- Southern H. N., 1959: Mortality and population control. *Ibis*, 101: 429—436.
- Southern H. N., (Ed.), 1964: The handbook of British mammals. Blackwell Sci. Publ.: 1—465. Oxford.
- Southern H. N. & Lowe V. P. W., 1968: The pattern of distribution of prey and predation in tawny owls territories. *J. Anim. Ecol.*, 37: 75—97.
- Spitzenberger F. & Steiner H., 1962: Über Insektenfresser (*Insectivora*) und Wühlmäuse (*Microtinae*) der nordosttürkischen Feuchtwälder. *Bonn. zool. Beitr.*, 13: 284—310.
- Stasny K., 1973: Drobní savci ve vývržích sovy pálené (*Tyto alba guttata* Brehm) na Šumpersku. *Lynx*, 14: 54—69.
- Stein G., 1931: Beiträge zur Kenntnis einiger mittel-europäischen Säuger. *Mitt. zool. Mus. Berlin*, 17: 273—298.
- Stein G., 1956: Natürliche Auslese bei der Rötelmaus. *Z. Säugetierk.*, 21: 84—100.
- Stein G. H., 1958: Über die Selektionswert der simplex — Zahnform bei der Feldmaus, *Microtus arvalis* (Pallas). *Zool. Jb., Syst.*, 86: 27—34.
- Sterba O., 1976: Prenatal development of microtinae rodents. *Acta Sci. nat. Brno*, 10: 1—41.
- Steven D. M., 1955: Untersuchungen über die britischen Formen von *Clethrionomys*. *Z. Säugetierk.*, 20: 70—74.
- Steven D. M., 1957: The bank vole (*Clethrionomys*) [In: "The UFAW Handbook on the care and management of laboratory animals", Eds. A. N. Worden & W. Lane-Petter]. UFAW: 1—314. London.
- Sumiński P., 1975: Borsuk. Państw. Wyd. Roln. i Leśne: 1—127. Warszawa.
- Sviridenko P. A., 1940: Pitanie myševidnych gryzunov i značenie ich v probleme vozobnovlenija lesa. *Zool. Ž.*, 19: 680—703.
- Sviridenko P. A., 1951: Značenie gryzunov v probleme lesorazvedenija i zaščita od nich pitomnikov i polezaščitnych lesnych polos. *Trudy Inst. Zool., AN USSR*, 6: 3—45. Kyiv.
- Sviridenko P. A., 1959: Rost i razvitie evropejskoj ryžej polevki (*Clethrionomys glareolus* Schreb.). *Zool. Ž.*, 38: 756—766.
- Sviridenko P. A., 1966: Tryvalist' žythja y rozmnoženja rudoi polivky (*Clethrionomys glareolus* Schreber) v umovach eksperymentu. *Sb. Ekologija ta Istorija Chrebetnych Fauny Ukrainy*: 10—15.
- Sviridenko P. A., 1967: Razmnoženie i kolebanie čislnosti ryžej polevki v uslovijach Ukrainy. *Vestn. Zool.*, 2: 9—24.
- Swan H., 1974: Thermoregulation and bioenergetics. *Amer. Elsevier. Publ. Comp. Inc.*: 1—430. New York, London, Amsterdam.

- Swift D. M. & Stenhorst R. K., 1976: A technique for estimating small mammal population densities using a grid and assessment lines. *Acta theriol.*, 21: 471—480.
- Tanaka R., 1953: Home range and territories in the *Clethrionomys* population on a peat-bog grassland in Hokkaido. *Bull. Kochi. Univ. Coll.*, 2: 10—20.
- Tanaka R., 1966: A possible discrepancy between the exposed and the whole population depending on range size and trap-spacing in vole populations. *Res. Popul. Ecol.*, 8: 93—101.
- Tanaka R. & Kanamori M., 1967: New regression formula to estimate the whole population for recapture — added small mammals. *Res. Popul. Ecol.*, 9: 83—94.
- Tanton M. T., 1969: The estimation and biology of population of the bank vole (*Clethrionomys glareolus* Schreb.) and wood mouse (*Apodemus sylvaticus* L.). *J. Anim. Ecol.*, 38: 511—529.
- Tarwid K., 1960: Szacowanie zbieżności nisz ekologicznych gatunków drogą oceny prawdopodobieństwa spotykania się ich w połowach. *Ekol. pol.* B, 6: 115—130.
- Tatarinov K. A., 1956: *Zviri zahidnih oblastej Ukrainy*. Akad. Nauk Ukrain. RSR: 1—186. Kyiv.
- Tenora F., 1967a: The helminthofauna of small rodents of the Rohacska Dolina Valley (Liptovske Hole, Slovakia). *Acta Sci. nat. Brno 1: N. Ser.*: 29—68.
- Tenora F., 1967b: Ecological study on helminths of small rodents of Rohacska Dolina Valley. *Acta Sci. nat. Brno 1, N. Ser.*: 161—207.
- Thiollay I. M., 1968: La régime alimentaire des nos rapaces: quelques analyses francaises. *Nos Oiseaux*, 29: 249—265.
- Tomek W., 1973: Ptaki zachodniej części Pogórza Ciężkowickiego. *Acta zool. Cracov.*, 18: 529—582.
- Truskowski J., 1976: Role of the common buzzard (*Buteo buteo* L.) in agrocoenoses of Middle Wielkopolska. *Pol. ecol. Stud.*, 2: 103—111.
- Tupikova N. V., Sidorova G. A. & Konovalova E. A., 1968: A method of age determination in *Clethrionomys*. *Acta theriol.*, 13: 99—115.
- Turček F. J., 1953: Ekologická analýza populácie hraboša lesného (*Clethrionomys glareolus*) na polane v roku 1952. *Pr. vyzk. Ustavu lesu. v ČSR*, 3: 327—374.
- Turček F. J., 1960: Sídlné vzťahy niektorých drobných lesných hladavcov zistené na poklade mapovania. *Biologia*, 15: 729—736.
- Turner F. B., 1970: The ecological efficiency of consumer populations. *Ecology*, 51: 741—742.
- Ulmanen J. & Myllymäki A., 1971: Species composition and numbers of fleas (*Siphonaptera*) in a local population of the field vole, *Microtus agrestis* L. *Ann. zool. fenn.*, 8: 374—384.
- Vandenbergh J. G., 1973: Acceleration and inhibition of puberty in female mice by pheromones. *J. Reprod. Fert., Suppl.* 19: 411—414.
- Venables L. S. V. & Venables U. M., 1965: Transect trapping of small mammals in conifer plantations, Newborough Warren, Anglesey. *Nature in Wales*, 9: 170—184.
- Vetulani T., 1931: Untersuchungen über das Wachstum der Säugetiere in Abhängigkeit von der Anzahl zusammengehaltener Tiere. I. Teil. Beobachtungen an Mäusen. *Biol. gen.*, 7: 71—98.
- Visinescu N., 1967: The particularities of thermoregulation and their seasonal variations in *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780) and *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758). *Rev. roum. Biol., Ser. Zool.*, 12: 127—137.

- Voroncov N. N., Lyapunova E. A., Ivanickaya E. Ju., Nadler C. F., Kral B., Kozlovskij A. I. & Hoffman R. S., 1978: Izmenčivost' polovych chromosom mlekopitajuščich Soobšč. 1. Geografičeskaja izmenčivost' stroenija Y-chromosomy u polevok roda *Clethrionomys* (Rodentia, *Microtinae*). *Genetika*, 14: 1432—1446.
- Vysotskaya S. O., 1967: Biocenotic relations between ectoparasites of rodents and inhabitants of their nests. *Parasitol. Sb.*, 23: 19—60 (in Russian).
- Vysotskaya S. O., 1974: Biocenotic relationships between ectoparasites of the common red-backed vole *Clethrionomys glareolus* Schreb., and inhabitants of nests in the Transcarpathian region of the Ukraine. *Parasitol. Sb.*, 26: 114—143 (in Russian).
- Wahl E., 1967: Etude parasito-ecologique des petits Mammifères (Insectivores et Rongeurs) du val de l'Allondon (Genève). *Rev. Suisse Zool.*, 74: 129—188.
- Walkowa W., 1964: Rate of absorption of newcomers by a confined white mouse population. *Ekol. pol. A*, 12: 325—335.
- Warnock E., 1965: The effect of crowding on the survival of meadow voles (*Microtus pennsylvanicus*) deprived of cover and water. *Ecology*, 46: 649—664.
- Wasilewski W., 1952: Badania nad morfologią *Clethrionomys glareolus* Schreber. *Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. C*, 7: 119—211.
- Watts C. H. S., 1968: The food eaten by wood mice (*Apodemus sylvaticus*) and bank voles (*Clethrionomys glareolus*) in Wytham Woods, Berkshire. *J. Anim. Ecol.*, 37: 25—41.
- Watts C. H. S., 1970a: A field experiment on intraspecific interaction in the red-backed vole *Clethrionomys gapperi*. *J. Mammal.*, 51: 431—347.
- Watts C. H. S., 1970b: Effect of supplementary food on breeding in woodland rodents. *J. Mammal.*, 51: 169—171.
- West S. D., 1977: Midwinter aggregation in the northern red-backed vole, *Clethrionomys rutilus*. *Cen. J. Zool.*, 55: 1404—1409.
- Wheeler G. G. & Calhoun J. B., 1967: Program and procedures of the international census of small mammals (ICSM). US Dept. Health Educ. Welfare, Nat. Inst. Mental Health, Bethesda, Maryland.
- Wheeler G. G. & Calhoun J. B., 1968: Manual for conducting ICSM census category (octagon census and assessment of traplines). *Int. Census of Small Mamm. Manual* 4, P. 1, 2, Edit. 1.
- Whitney P., 1977: Seasonal maintenance and net production of two sympatric species of subarctic *Microtinae* rodents. *Ecology*, 58: 314—325.
- Wierzbowska T., 1972: Statistical estimation of home range size of small rodents. *Ekol. pol. A*, 20: 781—831.
- Wierzbowska T. & Petruszewicz K., 1963: Residency and rate of disappearance of two free living population of the mouse (*Mus musculus* L.). *Ekol. pol. A.*, 24: 557—574.
- Wiger R., 1979: Demography of a cycling population of the bank vole, *Clethrionomys glareolus*. *Oikos*, 33:
- Wrangel H., 1940: Beiträge zur Biologie insbesondere der Fortpflanzungsbiologie der Rötelmaus, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). *Z. Säugetierk.*, 4: 52—93.
- Yamaguti S., 1959: *Systema helminthum*. Vol. 2. The Cestodes of vertebrates. Intersci. Publ. New York, London.
- Zejda J., 1960: Vliv stáři na utváření chrupu nornika rudeho *Clethrionomys glareolus*. *Zool. Listy*, 9: 159—166.
- Zejda J., 1961: Age structure in populations of the bank vole, *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780). *Zool. Listy*, 11: 249—264.

- Zejda J., 1962: Winter breeding in the bank vole, *Clethrionomys glareolus* Schreber. Zool. Listy, 11: 309—322.
- Zejda J., 1964: Development of several populations of the bank vole, *Clethrionomys glareolus* Schreb., in a peak year. Zool. Listy, 13: 15—30.
- Zejda J., 1965: Das Gewicht, das Alter und die Geschlechtsaktivität bei der Rötelmaus (*Clethrionomys glareolus* Schreber). Z. Säugetierk., 30: 1—9.
- Zejda J., 1966: Litter size in *Clethrionomys glareolus* (Schreber 1780). Zool. Listy, 15: 193—206.
- Zejda J., 1967: Mortality of a population of *Clethrionomys glareolus* Schreb., in a bottomland forest in 1964. Zool. Listy, 16: 221—233.
- Zejda J., 1968: A study of an embryos and newborns of *Clethrionomys glareolus* Schreb. Zool. Listy, 17: 115—126.
- Zejda J., 1971: Differential growth of three cohorts of the bank vole, *Clethrionomys glareolus* Schreb. 1780. Zool. Listy, 20: 229—245.
- Zejda J., 1973: Small mammals in certain forest type groups in southern Moravia. Zool. Listy, 22: 1—13.
- Zejda J. & Holišova V., 1971: Quadrat size and the prebaiting effect in trapping small mammals. Ann. zool. fenn., 8: 14—16.
- Zejda J. & Pelikán J., 1969: Movement and home range of some rodents in lowland forests. Zool. Listy, 18: 143—162.
- Zemanek M., 1972: Food and feeding habits of rodents in a deciduous forest. Acta theriol., 17: 315—325.
- Zimmermann K., 1937: Die märkische Rötelmaus. Analyse einer Population. Märk. Tierw. 3: 24—40.
- Zimmermann K., 1950: Die Randformen der mitteleuropäischen Wühlmäuse. Syllogomena Biologica: 454—471. Leipzig-Wittenberg.

