

Acta Ornithologica vol. 34 (1999)

Contents [Spis treści]

BOCK W. J. Avian cranial kinesis revisited [Kinetyzm ptasiej czaszki — nowe spojrzenie]	115
BOCK W. J. Paul Bühler, 21 June 1936 – 16 July 1996	113
DMOWSKI K. Birds as bioindicators of heavy metal pollution: review and examples concerning European species [Ptaki jako bioindykatory skażeń metalami ciężkimi: przegląd i przykłady dotyczące gatunków europejskich]	1
DYCK J. Feather morphology at the ultrastructural level [Morfologia piór na poziomie ultrastruktury]	131
ELŻANOWSKI A., PAŚKO Ł. A skeletal reconstruction of <i>Archaeopteryx</i> [Rekonstrukcja szkieletu prąptaków <i>Archaeopteryx</i>]	123
GAVRILOV V. M. Ecological phenomena of Passeriformes as a derivative of their energetics [Energetyka Passeriformes warunkuje ich szeroki zakres wydolności ekologicznej]	165
GONZÁLEZ-SOLÍS J., BECKER P. H., JOVER J., RUIZ X. Intraindividual seasonal decline of egg-volume in Common Tern <i>Sterna hirundo</i> [Spadek wielkości znoszonych jaj jako cecha osobnicza u rybitwy rzecznej]	185
GÓRSKI W., ANTCZAK J. Breeding losses in an urban population of the Collared Dove <i>Streptopelia decaocto</i> in Słupsk, Poland [Straty lęgowe miejskiej populacji sierpówki w Słupsku]	191
GRIECO F. Prey selection in Blue Tits <i>Parus caeruleus</i> as a response to food levels [Wybiórczość względem zdobyczy u sikory modrej jako reakcja na obfitość pokarmu]	199
HOMBERGER D. G. The mechanism of feather movements and its implications for the evolution of birds and flight [Mechanika ruchu piór: odniesienia do ewolucji i lotu ptaków]	135
JABŁOŃSKI P. G., LEE S. D. Winter avifauna of three botanical gardens in the suburbs of Seoul (Korea) [Awifauna zimowa trzech ogrodów botanicznych na przedmieściach Seulu, Korea Płd.]	77
KĘDRA A. H., MAZGAJSKI T. D., KOWALCZYK K. Influence of the nest-site size on nestlings' condition, the case of Starling <i>Sturnus vulgaris</i> [Wpływ wielkości miejsca gniazdowego na kondycję piskląt dziuplaków, na przykładzie szpaka]	205
KOSIŃSKI Z. Effects of lake morphometry, emergent vegetation and shore habitat on breeding birds communities [Wpływ morfometrii jezior, roślinności wynurzonej i charakteru pobrzeży na zgrupowania ptaków lęgowych]	27
LEE S. D., JABŁOŃSKI P. G. Species composition of mixed-species flocks of wintering tits in forests near Seoul (Korea) [Skład gatunkowy oraz wykorzystanie drzew iglastych i liściastych w mieszanych stadach wielogatunkowych zimujących w okolicach Seulu, Korea Płd.]	81
LILJA C., BLOM J. Comparative studies of early embryonic development in Quail <i>Coturnix coturnix japonica</i> with different patterns of postnatal growth [Badania porównawcze wczesnego rozwoju zarodkowego przepiórek japońskich charakteryzujących się różnymi wzorcami wzrostu postembrionalnego]	159

NOWAKOWSKI J. K., MALECKA A. Test of Busse's method of studying directional preferences of migrating small <i>Passeriformes</i> [Sprawdzenie metody Bussego służącej do badania ukierunkowania wędrówkowego drobnych ptaków wróblowych]	38
PIERSMA T., DIETZ M. W., DEKINGA A., NEBEL S., VAN GILS J., BATTLE P. F., SPAANS B. Reversible size-changes in stomach of shorebirds: when, to what extent, and why? [Odwracalność zmian wielkości żołądka ptaków brodzących: kiedy, w jakim stopniu i dlaczego?]	175
RIGA F., CAPIZZI D. Dietary habits of the Long-eared Owl <i>Asio otus</i> in the Italian peninsula [Zwyczaje pokarmowe uszatki we Włoszech]	45
SALVATI L., MANGANARO A., FATTORINI S., PIATTELLA E. Population features of Kestrels <i>Falco tinnunculus</i> in urban, suburban and rural areas in central Italy [Cechy populacji pustulek na terenach miejskich, podmiejskich i nieurbanizowanych w centralnych Włoszech]	53
SCHMIDT V., SCHAEFER H. M., LEISLER B. A. Song behaviour and range use in the polygamous Aquatic Warbler <i>Acrocephalus paludicola</i> [Etologia śpiewu i terytorializm poligamicznych samców wodniczki]	209
STARCK J. M. Phenotypic flexibility of the avian gizzard [Fenotypowa dostosowalność żołądka mięśniowego ptaków]	149
TIELEMAN B. I., WILIAMS J. B. The evolution of rates of metabolism and water flux in desert birds [Ewolucja tempa metabolizmu i gospodarowania wodą u ptaków pustynnych]	173
TILGAR V., MÄND R., LEIVITS A. Breeding in calcium-poor habitats: are there any extra costs? [Gniazdowanie ptaków w środowiskach ubogich w wapń]	215
TRYJANOWSKI P., HROMADA M., ANTCZAK M. Breeding habitat selection in the Great Grey Shrike <i>Lanius excubitor</i> — the importance of meadows and spring crops [Wybiórczość siedliskowa srokosza w sezonie lęgowym: znaczenie łąk i zbóż jarych]	59
WINK M., DYRCZ A. Mating systems in birds: a review of molecular studies [Systemy kojarzenia się u ptaków: przegląd badań molekularnych]	91
WINKLER H., PRELEUTHNER M. The ecomorphology of Neotropical frugivores [Ekomorfolgia neotropikalnych ptaków owocożernych]	141
ZAJĄC T. Phenotypic selection on body size in the Great Tit <i>Parus major</i> (Niepołomice Forest, Poland) [Fenotypowa selekcja rozmiarów ciała u bogatki]	219
ZAWADZKA D. Feeding habits of the Black Kite <i>Milvus migrans</i> , Red Kite <i>Milvus milvus</i> , White-tailed Eagle <i>Haliaeetus albicilla</i> and Lesser Spotted Eagle <i>Aquila pomarina</i> in Wigry National Park (NE Poland) [Zwyczaje żerowiskowe kani czarnej, kani rudej, bielika i orlika krzykliwego w Wigierskim Parku Narodowym]	65
ZIELIŃSKI P., WOJCIECHOWSKI Z. Feeding frequency in the Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i> in relation to time of the day [Częstotliwość karmienia u jaskółki dymówki w zależności od pory dnia]	85

INSTRUCTION TO AUTHORS

[Autorzy przygotowujący prace dla Acta Ornithologica, proszeni są o porozumienie się z Redakcją (patrz Editor), która przekaże polską wersję instrukcji]

ACTA ORNITHOLOGICA accepts for publication papers that have not been published (or are not submitted for publication) elsewhere. The total volume of manuscript (including abstract, tables, illustrations, bibliography and summary) should not exceed 30 pages. However in justified cases exceptions of this rule are made. Manuscripts in English (preferably) or Polish should be supplied to the Editor in 2 complete copies. **The editorial style of the manuscript should be modelled on a current issues of ACTA.**

Title of the paper should not be long or too general. The title (and section headings) should end without a full stop.

Abstract should not repeat the title. It should rather summarize main results of the paper, and methods applied, than list its contents. It should be complete in itself without reference to other parts of the paper. It should use scientific latin names of the species, if these were not mentioned in the title.

Up to 5 key words should be given beneath the abstract, and under them there should be the postal address and institutional affiliation (in English) of the author (authors).

Contents of the paper should be concise and it should omit all material not essential to an understanding of the main matter. The text should be formulated in short sentences. The results of the work, and the way in which they were obtained, should be presented in the **past tense**, and regular or permanent situations (such as geographical location) — in **present tense**. Scientific latin names of taxa in text, tables, and in bibliography — **should be written in italics**, but not in parenthesis. English names of species should begin with capital letters, and their latin names should also be given with the first usage in the text.

Dates should be written with the years given in full, with their components separated by spaces (not dots) — e.g. "1 V 1990", and periods of time — by hyphens ("3-5 X", "1990-1993").

Citations should be made with the author and year system — e.g. "reported by Taczanowski (1882)", "(Taczanowski 1882)", "(Cieślak & Dombrowski 1992)" — when two authors, "(Dyrcz *et al.* 1984)" — when more than two authors. Multiple references should be given in alphabetic order of authors — e.g. "(Czarnecki 1954, 1979, Rydzewski 1935, 1979a, 1979b)". Personal communications, materials in preparation and other unpublished data should be cited in text only (not in References), with author's initials. Tables and figures must be referred to in the text by their arabic numbers — e.g. "Table 3, Fig. 3".

Tables and figures should be understandable without reference to the text. They should be planned according to dimensions of the column or page (2 columns) in ACTA. The same data should not be presented in both tables and illustrations. Tables should use scientific latin names of species. Figures should use contrast and bold drawing and dimensions about twice the size proposed for printing. Letters and other details should be large enough for twofold reduction in printing.

References to publications cited in the text (see "Citations") should be listed in alphabetic order according to the following patterns:

In journals: Dyrcz A., Tomiałojć L. 1974. Application of the mapping method in the marshland habitats. Acta orn. 14: 348-353.

Books: Domaniewski J. 1952. Ornitologia łowiecka. Warszawa, T. III.

Chapters: Pinowski J., Zając R. 1990. Damages to crops caused by birds in Central Europe. In: Pinowski J., Summers-Smith J. D. (eds.). Granivorous birds in the agricultural landscape. Warszawa, pp. 333-347.

Titles of journals should be abbreviated as in the World List of Scientific Periodicals. Titles of works published in languages other than English and German (e.g. Russian, French, Polish) **should be given only in English**, and in square brackets — []. References written in non-latin script (e.g. Cyrillic) should be transcribed according to international rules (ISO). The author is responsible for the accuracy of references cited.

Summary in English language papers is translated (by the Editor) into Polish. Its volume should not exceed 1/5 of the main text of the paper. It should refer to tables, figures and (if necessary) to the References.



After acceptance of the paper, its final version should be submitted on computer floppy disc together with a complete printed copy. Preferred text editors: WinWord, WordPerfect for DOS. Picture and map formats: Bitmaps, GIF image, Tiff, PCX image, CorelDRAW! and diagram formats: Excel (preferred), Windows Metafiles, CorelCHART!, Lotus 1-2-3 graphics.

The computer written manuscript should follow editorial recommendations above, as well as possible additional instruction from the Editor. Words should not be split by hyphens (even if the editor does it automatically). No underlines or highlighting print (with exception of particular cases concerning data in tables) should be used. The quality of illustrations, if not on the disc, should enable them to be reproduced directly by scanning (and for the reduction in size — see above).

Proof will be sent to the main author and it should be returned to the Editor without delay.

Reprints — 25 free copies will be provided to the main author of the paper. More copies may be ordered at current prices when proof is returned.