




Ergänzungen und Berichtigungen  
zu meiner Arbeit:  
Die Fliegenfauna Pommerns  
Diptera Brachycera

Von

O. Karl, Stolp (Pomm.)



AN. do  
S. 11166  
21. 4. 51. v. P

# Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit: Die Fliegenfauna Pommerns. Diptera Brachycera

(Stett. Ent. Ztg. 1935-37)

Von O. Karl, Stolp (Pomm.), Seiffertstr. 3

## *Bombiliidae.*

1. *Villa Paniscus* Ross., 7-8, Stolp: Stolpewiesen, Loitz. Die ursprüngliche Bestimmung der Art ist richtig. Sie ist nicht gleich *modesta* Meig., wie Villeneuve es annahm.

## *Empididae.*

1. *Rhamphomyia tibiella* Zett., 5-6, Stolp: Waldkatze, Lebanehrung.
2. *Hilara quadrifaria* Strbl., 7, Stolp: Loitz.
3. „ *minuta* Zett., 6, Stolp: Muddelstrand.
4. *Drapetis assimilis* Fall., 4-9, Stolp: Ihnagrenzgebiet bei Reetz, Neumark.
5. „ *humilis* Frey, 3-9, Stolp, Kl.-Strellin.
6. „ *flexuosa* Lw., 9, Stolp.
7. „ *curvipes* Meig. (Syn. *setigera* Lw.).
8. „ *exilis* (Syn. ? *pusilla* Meig.) ist zu streichen.
8. *Coryneta calceata* Meig., 5-6, Stolp: Waldkatze, Veddin; Alt-Belz bei Köslin.
9. „ *strigifrons* Zett., 5-7, Stolp: Ritzow, Stolpmünde.

10. „ *exilis* Meig., 6, Stolp: Arnshagen.  
 11. *Microphorella praecox* Lw., 7, Freichow, Auslauf.

*Dolichopodidae.*

1. *Dolichopus grandicornis* Wahlb., 18. 6. 38, Stolp: Horster Teiche, bisher nur aus Schweden, Finnland und dem Ural bekannt.

*Clythiidae.*

1. *Agathomyia elegantula* Zett., 6-9, Stolp: Goldbrunnen, Horster Teiche. Nordische Art.  
 2. „ *Falleni* Zett., 9-10, Stolp: Stolp-Nipnow, Kl.-Strellin, Horster Teiche.  
 3. „ *viduella* Zett., 8, Stolp: Horster Teiche. Nordische Art.  
 4. *Clythia infumata* Hal., 28. 5. 38, Stolp: Horster Teiche, 1 ♀.

*Dorylaidae.*

1. *Dorylas elephas* Beck., 6, Stolp.

*Syrphidae.*

1. *Chilosia longula* Zett., 7-8, Stolp, Loitz.  
 2. *Epistrophe euchroma* Kow., 5, Stolp.  
 3. *Trubifera affinis* Wahlb., 6-9, Stolp.

*Trypetidae.*

1. *Euribia solstitialis* L., 3. 7. 39, Sydow, Kreis Schlawe.  
 2. *Tephritis angustipennis* Lw., 7-9, Stolp: Kublitz, Veddin. Kl.-Strellin, wurde früher von mir mit *T. discurea* Lw. verwechselt.

*Lonchaeidae.*

1. *Paloptera laetabilis* Lw., 6, Stolp: Veddin.

*Lauvaniidae.*

1. *Pachycerina pulchra* L., 10. 10. 39, Stolp: Anlagen am Sonnenberge.

*Piophilidae.*

1. *Piophila varipes* Meig., 6, Stolp: Schwuchow, Sandgrube beim Bahnhof.

*Psilidae.*

1. *Psila pallida* Zett., 5-7, Stolp: Waldkatze, Kl.-Silkow.  
 2. „ *humeralis* Zett., 8, Stolp: Waldkatze, Ritzow.

*Sciomyzidae.*

1. *Otemulus punctatus* Lundb., 7-9, Stolp: Kublitz, früher von *Ot. peccoralis* Zett. nicht unterschieden.

*Helcmyzidae.*

1. *Neoleria flavicornis* Lw. ist aus dem Verzeichnis zu streichen.

*Drosophilidae.*

1. *Cacoxenus argyreatus* Frey, 10. 6. 41, Stolpmünde.  
 2. *Drosophila limbata* v. Ros., 7, Stolpmünde.

*Astiidae.*

1. *Asteia elegantula* Zett., 3. 7. 37, Chaussee Pollnow—Sydow.

*Sphaerooceridae.*

1. *Limosina flaviceps* Zett., 6-10, Stolp: Heidegebiet beim Walkmühlensfriedhof, Horster Teiche.

*Chloropidae.*

1. *Lasiosina albipila* Lw. ist zu streichen.

*Agromyzidae.*

1. *Melanogromyza simplicoides* Hend., 6 aus Rindengallen von *Salix aurita* gezogen.

*Milichiidae.*

1. *Phyllomyza equitans* Hend., 4-10. Stolp.
2. *Leptometa niveipennis* Strbl., 6-7. Stolp.

*Cordyluridae.*

1. *Gonapterus planiceps* Fall., 5. Wiesen am Lebasce bei Eichweide. früher Dambe.
2. *Amaurosoma articulatum* Beck., 5-6. Stolp.
3. " *nutans* Beck. hat sich bei der Nachprüfung als *A. tibielum* Zett. erwiesen. Diese ist schon aus Stettin bekannt.
4. *Scopeuma islandicum* Beck., die ich bei Stolpmünde festgestellt zu haben glaubte, ist nur eine dunkle Form von *litoreum* Fall.

*Muscidae (Anthomyiidae).*

1. *Rohrella servaeformis* Rgd., 28. 5. 38. Stolp: Horster Teiche.
2. *Lispa superciliosa* Lw., 7. 10. 41. Stolp: Lehmgrubengebiet am Walkmühlenwege.
3. *Fannia kowarzi* Verr., 6. Stolp: Schwebend im Waldsteige hinter der Hindenburgkampfbahn.
4. " *nodulosa* Rgd., 7. Stolp: An derselben Stelle.
5. *Pegomyia longiseta* Karl., 7-8. Stolp: An Böschungen und Feldwegen.
6. *Hylemyia (Melinia) betuleti* Rgd., 31. 5. 33. Stolp: Veddin.
7. " *lobata* Karl., 1. 6. 40. Stolp: Reitz.
8. " (*Crinura*) *platuraeformis* Karl. 6. Stolp. Weidengebüsch an der Stolpe bei der Klärstation.
9. " (*Subdelia*) *anthracina* Cz., 5-6. Stolp: Laubgehölz hinter der Hindenburgkampfbahn.
10. " (*Acrostilpna*) *eremophila* Karl. 21. 5. 39. Stolp: Salesker Moor.
11. " (*Chaetodelia*) *striatula* Karl. 19. 6. 42. Stolp.
12. " (*Trichohylemyia*) *testaceifrons* Karl. 6-7. Stolp, Pollnow.
13. " (*Trixina*) *neglecta* Karl. 6. Stolp.
14. *Pycnoglossa signata* Brischke (Synon. *cinerosa* Stein n. Zett.). Überall an Waldstellen mit *Pteris aquilina*. *P. cinerosa* Zett. ist seltener.
15. *Egle brevicornis* Zett., 4-5. Stolp.
16. *Coenosia discrepans* Stein, 6-7. Stolp: In Beständen von *Glyceria aquatica* 1942 auch zahlreiche Männchen gefangen.

*Larvaevoridae.*

1. *Servillia ursina* Meig., 4-5. Stolp: Im Jahre 1942.
2. *Gonia försteri* Meig. Stettin.
3. *Campylochaeta fuscinervis* Stein, 10. 4. 41, Stolp: Anlagen bei Ulrichsfelde.
4. *Phoenicella haematodes* Meig., 1. 4. 40 aus *Actia hebe* L. von Dr. Bannier gezogen.
5. *Exorista pexops* B. B., 6. Stolp.
6. *Miltogramma oestraceum* Fall., 6. Reetz. Kreis Arnswalde.

Stett. Ent. Ztg. 105

S. 82-84

Stettin, 1. 6. 1944

