

Materij. Hydr. Kjel. 1917

okt. 81 Ciechanów por. Lublin

okt. 59. 2 murek produktne plaskim i kawa

okt. 901 - Lublin 2 murek?

Wielka Kucurka

1851
1923
1964

WAT z odległości - poziomem ± 226 m
podstawa wiatu ± 215 m
nad dnem doliny (263 m) - 13 m; nad dnem doliny
we wsi W. Kucur. (205 m) - 21 m; nad zwier. Huty (kole
przy ujściu potoku przepływa przez W. Kucur. 194 m) 32 m
Wskazanie do zwierciadła Wierca - (na wprost, pod
Trzymięchami) - 186 m n. p. m., - 40 m " Starychul

Platforma ława pomiędzy profilu $+196$ m podstawa
 ± 183 m zwierciadła wody $+179$ m n. p. m. Wierca
Zwierciadło wody W. Kucur. powyżej Annapola 132 m
poziomienia ława; stop. ubr. prasy - Łone Putarskiej 128 m
" Wskazanie do " wiatu ± 12 m.


Zobaczyć u Rychłowskiego

- Kowal Ski. Powieś. Kuch. 11 str. 15-18
 - Leucem. Ks. Pam. XII Zjar. Leh. J. I., str. 113-114.
 - Zaborki " " str. 114-115
 - Sauichi Ludom. Mofogener. wiat
- Skoczek ? S. Slov. Geogr.

wykonalni prof. ob. 6 m, od stopnia do następnego ob. 6 m (6.5?)

Kumaha Wielka, gm. Niesobiszewo?
p. Zamore

dn. 16. VII. 32 An



Opisowny profil z satucami

1:100

Objasnenie profila z Viching Hammi
z dn. 16. VIII. 32 Uu

(1)

- 1) Less ubaeraty v moang mrene zblacny
(na podtylosi zbaa) z gely, vsp. u stropie
i porismen adwaf. poniz; bary bouro-
vany. Barre lessu u privednie dolny
napuniz mienionym - vira o vdiekies
iobkovym. Cestiosci postadu stoumy is
ten, iz jut to na podtylosi vavom iz
dilatky ku vypusti derudacynne.
- 2) Ide predvama zbelicovane
gela dochovane u stamie mesthoz
(prvom a) ku dotovai prechodica u
adov belicy
- 3) Less typny mchodne stave dubny
zbaame lessu z kuktami vaspilunne
W zpruz; cyfici (do i v dler grub. vavom)
vavomie intenzivne zblacny bary
evonano-bourvany, miz; vavom
ku dotovai muez; ~~to~~ 'Stabe slady vavom.
vavomiaty z vavomiam vav. vav. ~~vavom~~
od gom do dotu-bogah u vavom vavom
(vavom vavom vavom u vavom)

4) Górny porcelan typowy murek dewny
bardzo delikatny i subtelny, przeszlusca
niekiedy nierówny, pokrywa "brakien" -
sporadycznie drobnie startki i znow
jednak dość czyste

po z materiału pm. W mureku ty
i stopnie brak jest (niektóre jest to
namierzone mody) materiału wchłacza
fresko namalowanego wchłacza (kreslowi).
Przezroczność murek, murek pokrywa
materiał ^{stwierdzone} delikatny i subtelny, od czasu do czasu
figurki, w których występują różnice
drobnie startki. Moga być poro-
żone materiały przy rozgole jak
uboga.

5) Wanki, parki nielubianego
szkła szafiara z i dwoje parki:
górną - b, i dolną - d.

Górny reprezentuje ubogą tradycję
fiaska b. miarkowego murek, b. cienko nie-
wypaune porcelan, startki, z układami
materiału i miarkami oraz cięty, murek
warkachy bary i zary, o odzieniu i otok,
wzrosty w spójny i z porcelanem. Spójny
warkachy i zary murek, startki i startki
porcelan i od czasu do czasu. W górny, cięty
i z porcelanem występują murek, ~~startki~~
ciężki i grubie (do 1 cm) i ciemniejszy

4) *Stadlis maderata* b. stalo pnykly mory 13
dolny, v porovnanie s n vyplpaje do d ob-
fice detyhu raly v zony avy do osno-
morne rotovny obpice, notmient
v vtradel mltovyl.

Dobry civic vashy opmandeny (d) repe-
renture dooby romovianay avy pind
(vyst. veduvstannay)

Adlericno avarcny, biaty. Pobycie on
pandentny avy mory dolny;
mizinsic vly v mizku z pochleria
jy vstav fapla romie. v civic, dohy
ke porovnan vyplpaj obfice stovdy
vlastne vyplpaj z mory dolny
(^{zavaz} ~~strong~~ one romov boah") on
stovdy ~~stovdy~~ mutovne (avaly. do avy,
vtradel mutovyl porovnan romov)
i stovdyte (morcove)

6) Morca dolna sibre stovdyho
ilaha b. plecherna morca
randevajca v vlykic romov, v dny
taj. vclhies maderat nancly
vohaly lecdy. Pandentia intenz
mly, pobyt v vohaly vohaly, avy
zapada quatovne vlyb avovian
lovon vohaly do mory stovdyho

wyraznie widoczny; brzośnica - rude
ny, silnie potrochony; nitki ~~ciężkie~~ ciemne
nitki ciemne olivkowe brzośnica
płaskie, małe białe, kompaktne
~~Tętno~~ oddzielone w przykrocinie
na nitki i dwie kanciaste nitki

27

- 27.73 - 30.78 kredo
- 30.78 - 31.78 IT wazy
- 31.78 - 36.58 IT "Stwierdz
2 "Stwierdz"
- 36.58 - 40.90 { glina piaszczysta
trac. } na
- 40.90 - 45.70 { glina piaszczysta
trac. }
- 45.7 - 51.8 kr. wapien kredowy

B. Rychtowski: m. 1930 r.
 hydrologii Komisji
 Polak.

GEOLOGICZNEGO.
 PANSTWOWEGO INSTYTUTU
 SEKRETARZ-BADY

107743 W. 1352/53

Wojciechowski Nasobki
Kranusztow

0 - 5.48 —

5.48 - 7.31 IT r6tky

7.31 - 14.00 Gliny z smugami
białymi nowa

14.0 - 15.24 Gliny płaskie
nowa

15.24 - 26.2 Gliny nowa z smu-
gami białymi, r6tky
z Staranin

26.2 - 27.12 Gliny czarna

27.12 - 27.73 Gliny z Staranin
nowa

(Kunow's wick?)

Hunora. gm. Wienka? / p.m. / 2amnie / prof I

Py drodze z Wienky do Hunory, u Terelkian, juri w
dolnocy; rboae bregu sciste ad stony drog, kwie na lany
& papudnia jako krajca demianey. Odstonicye
ad stony pd. rboae, na rboae, o sh. 12 m poney.
Kuchonyj poriencki bregu. Hypobisi odstonicye sh. 4m,
sfrag nad duen dolnocy u ten miszcut ± 8m; stuy.
adit sh. 25-30 m.

Poroznisc ad sony wysepnye stalyjnye
nostepycu:

- 1) rnyjny; (Stba, st. grab mizanna / na rboae /
doci mizann.)
- 2) less stary (2) mizacz, istkys. bronem. W dolny, cwy
zbity, widocnu mizynic sh. 1m. Wypetnic
miromoci poriencki poney tericy, ubom
st. v.
- 3) Uhov fiamy (o chosakere hielicy, beray
ring z detostate nalymp; grab. 10-30cm.
W edtonicye troy mizeparyj porion
cicy mizannoy mizynic, wycetazy mizow-
nici poriencki tericy u sprodie ubomu
denu
- 4) ~~to~~ Mocni zyka, baray brownoway
o ulemoway ransakowic drotbyz malyjstu
potnoway, piaska oim drotbyz obacowul obuchen
kudyna / w le wdatnie part b. ubozifrazis
zg b. sfrag mizynic, staryie drotmizhuc; drotne.
lisc dolan dany (y. a) poyon ty poyon moway
denu; ewic gonu rarenture delenge wankis
w srag mizowoye i s fra dymio wysejnyj gy
mizynic drotbyz namulagay potn. wicete
namulagay (do 20cm dtey) wple puy b. nuch
zdajis in pmaryic obay hlad mizowoy

(dotyczy to granitów i Taflion Hospital.)
W dolnej części murek demy (4.6) Kąfaję się
nie ściśle powoli dolnej murek demy. grub. certy
serji ok. 1,5 m. Ponieważ nie równo - zero-
dosała.

5) Pokład popielatoczerw. w Kąfaję drobniutki
niektóre plankton b. ciemno i słabo mięty wprawdzie
utwierdzone, ^{u górnym końcu} murek. ok. 1-1,5 m.

6) W zach. części fosylifera powoję podłoża
podłoża (w lokalnym wykopie) jest odłożo-
niektóre murek demy serji zupełnie od-
miennego wyglądu i charakteru, reprezentowane
ponad wszelką wątpliwość formami murek demy
ry od poprzednich. Bary ciemno brązowe,
niekiedy o odrobinie olbrzym, niekiedy
zinnym, przeważnie b. ciemno w ciemno szarym
b. twarde i mięty, typie się przy wykopaniu
na pionowe ślady i białe ślady obrzeży murek
planowy pokryty miękko i elastycznie. Od
poprzednich, wyróżnia się ~~barwą~~ murek
ubogim materiałem potm. niekiedy drobniutki
~~serji ciemnej~~ ~~u~~ odłożo murek
wykrywanym lokalnym wykopem b. do-
wyle tego samego typu, ^{wykopem} normalne potm.
Wielkimi murekami wamitaj, lokalnym rosem
obok b. drob., i drobny i średni wykopy
b. certy obaj do ci dnie (u normalne, takie
Tby").

7) Flunio ^(ten ortatu) ~~slagit~~ podmocnowy - piarbis
 i inio ^(ten ortatu) ~~niemal~~ wyganie bredny) b. nierpotyżnie
 utawcone. Ponienclina minnowa - tan gdzie
 bich dolnego porowu mowey - zglezberfu -
 i rednis potiad piarbu 5. Ten ortatu i inio
 i wyptnie ponienclini flunioz. omawianey
 Poniej ob. 1. i in wyptnyje porow intensywnie
 ielawit wyptnyjecey serze typu piarbu rownes.
 znaczenie ubiory w piarbu i row bredny
 w gornij czeci flunioz. wyptnyje obfiro
 graby maktijet manakus, bredny, i ob. i in
 jak w dolnej mowey i podobnie jak w ty
 ortatnijs - o pamielch potyżen managan
 ielara i bany niemal czony.

Przegl. b. skomplikowany, nie ma calej
 puztnei skomplikowany, wyptnyje roine puztnei
 fionne, oraz wokulch minnowey puztney
 abrown.

Wnioz problem wyptnyje abrown
 i wyptnyje 3 rdzicy, 2 oneptnie i 1 nichni
 partji aditoniem

28. VII 1931.

Laurie

p. Sawicki

Succinea oblonga
Szap.

Marta instabilis ^{step}

Rossm (?)

step oblonga
i zimnem

Chondula tridens Müll
step zimny







W. Wielka

Wschodnia część profilu 1 - glina

ciężka i zmywy
wiel. części 5

28. VII. 1931 r.

Fot. LUDWIK SAWICKI



41. Wielka Kuszarka, gm. Skierbieszów, pow. Zamówie
Profil I; zdjęcie neregularne.



46. Wielka Humerka, gm. Skierbiewów, pow. Zambrów.

Profil T. Zdjęcie or. zach.
odbitości.

28. VII. 1931 r.

LUDWIK SAWICKI



Fig.4. Część zachodnia profilu w Huszczce Wielkiej. 1 - gleba współczesna i zmywy zboczowe; 2 - less subaeralny; 3 - gleba kopalna biellicowa; 4 - less zboczowy/granica dolna, wskutek jednakowego zabarwienia ^{leży} utworu i podścielającej ^{go} moreny, niewidoczna; 5 - morena górna; 6 - piaski międzymorenowe; 7 - morena dolna.

Fot. L. Sawicki.



Fig.5. Odsłonięcie na krańcu zachodnim profilu w Huszczce Wielkiej. 5 - morena górna; 6 - piaski międzymorenowe; 7 - morena dolna. Fot.L.Sawicki.




Fig.1. Odcinek mapy przedstawiający okolice wsi Huszczka Wielka. Ok.1:62,500.
Fot.L.Sawicki.