


8 *Prodrus micreus* bykarskie
prow. J. Theodicek

kóło kółta Dolciomę

ok. 10 m ~~głębokości~~ ul. ~~Yerok~~
Kółta z boczna



0 - 1.80

tytura bora glina morenowa
niektóre ziłno żółta HCL+

1.80 - 3.60


tytura bora żółta glina
morenowa HCL+

3.60 - 4.20

Pieniek twardy z dnem drewnianym
mucha ze dnem i ~~leśno~~
bunty z HCL, słabo żółty, my płaski
na piarenymta morelle.

4.20 - 28.60

Pieniek jasny drobny
i kółta, ciemny i jakby
niektórzy tósti, niektórzy
określenie i ew. fauna(?)
HCL+



28.60 - 36.40

glina morenowa
bora, piarenymta, żółta
HCL+

36.40 - 49.80

pieniek jasny - tópi
late kółta, żółta
z kółta, niektórzy tósti(?)
HCL+

49.50 - 53.70

łutki jarus - hano - puspikie-
te, silnie wite, jednokrotne
Hel+

53.70 - 56.50 Piasek jarus gule
i dr. ze zwiazka ze sk. kryst.
Hel+ (potamnie temp.
wisciska)?

56.50 - 60.00 Piasek jarus - hano
sr. i dr., untkomato, ra-
wicyndone z kalamy kalamy
skot krystel i stociskami
untkom (Hel+)
Carose bony z Hel

60. - 68.60 Piasek i hano dr.
Cekki untkomaty, syph.
Hel+

68.60 - ~~Sto hano~~ St jarus-
popielaty silnie wity
Hel+

27 III Minceie przy Cmentarzu
Kated. ewangel. w p. rodu
ok. m. IV.

0-2.10 próbki próbne propolisum
micrococcum

2.10-280 Zest. prób 2 domy entao
pianki i materiału mikroorganizm.

280-3.53 pianka produkcyjna.
Zestawienie raporty.

me-41. 3.53 drugi prób