



Wielki Kluczykowiec, gm. Opatowiec, pow. Pińczów. Widok na wschodnią partię stacjonarnego Kluczykowiec.
 Bardzo powolnie i zrytualnie wzniesienie na terenie otwartym zerodowanym i pokrytym piachami
 akumulacji rzecznej.

fol. 4

wys. ściany
 na rdzeniu
 1,8 m, w tym
 poziomie 1 a -
 25-30 cm,
 por. 1 - 55-60
 cm

Wieś Oknałi Koprnice, gm. Opatowiec, pow. Pińczów. Profil górnej partji kolumny Leonarda (ok. 14 m
 wys. ob. orol. - 190-183 m n. p. m.): 1 - piaski nieczarne zlepiane (z warstwami oskórkami żwirkami) i punkcie
 wypełnionymi wapiem nie był piasków; 2 - less pusty, warstwowany, z warstwą kami piasku. 2 - less typowy
 młodszy górny. Linja kolumnowa przedstawiła poniżej masy cemu. VIII. 1933 r. Fot. L. Sawicki.

wieś Chwałibog. →



(14 m wys. szer. = 192 - 183 m n. p.m.)
 Wieś Chwałibogowice, gm. Opatów, pow. Pinców. Krawędź tarasu lessowego porośnięta wyjątkami
 rzadziej podchorągami, wzniesienia po poniesieniu lessu. Poniesienie lessu myła, pokryta politudesem
 pastewek niepełny, w porównaniu strąpionym rozplucionym i dylucyjnym i niespójnym (mieszany). Krawędź
 tarasu przedkrawędzi starego wiatu. Idzie od strony Opatowa (północnej strony Chwałibog.).



→ próchnica dolna

Wielki Kluczkowice, gm. Opatowiec, pow. Pińczów. Kotlina deflacyjna i war. piasku w późniejszym
 nawałnym. Dwa kotlinki o ok. 1,5 m poniżej stopu próchnicy dolnej (holoceniowej, wody, daw.
 obrzeża - "kapalnej". Na zboczu aditowca z próchnicą dolną i na dwóch dolinkach deflacyjnej wyko-
 nano sondy, które ujawniły pod cienką powłoką starego piasku wydmyowego grubą podłóż-
 kę piasków nawałnych warstwowanych, w znacznej części zawierających słonki z gliniastego ciętu. 1 - piasek
 wydmyowy w późniejszym nawałnym; 2 - próchnica dolna; 3 - stary piasek wydmyowy, zawierający w porównie drob-
 nym stopniu piasek sinterowany, prawdziwie różnorodny.

nr. inw. -----

fol. 1



Wiesi Chwałibogowice, gm. Opatowice, pow. Pinców. Widok na wschodnią partię stanowiska wydumowego Chwałibogowice. Piaski powienclunione wydumione wprostowione na terenie lessowym (190-183 m n.p.m.; ca 20-14 m w p. w zgl.) zeradowanym i pokrytym piaskami akumulacji rzecznej.

VIII, 1933. Fot. L. Sawicki.