

Rozmieszczenie szybów i studzien na strzelnicy
w Poronowie

1:1000

Wzrost od drogi
paŃkowice granica

380 -

St. I
○



347 -

St. 6 □

331 -

St. 5 □

Strzelnica

295 -

St. 4 □

273 -

St. II
○


269 -

St. 3 □

↑ N

Szyb 2 155 m
Szyb 1 64 m


Szkic sytuacyjny studni we wsielicy miejscowości Perziewice



W studni Nr. I do głęb. 33m kopano do piasek
ponożych dobre sortowanych fluwiofluw. aluwij




Ponieważ

Profil II giej studni na strzelnicy



II Hrudník ve stromci v Pomicum.

- 0-60 - *Delphinium nobile* - plinasto - modře
~~0-60~~ 50 cm Brnk & q. žiar, hranitov., & f. k. oto
 c. 2-4 cm Prstn
- 2.40 plinasti st. plinasto, brnkato -
 ocuvne & so. k. plinasti, plin
 morenovej
- 10 cm hranit. c. 2-4 cm i tu st. u. c. 2-4 cm
 n. 2-4 cm
- 90 cm hranit. c. 2-4 cm i tu st. u. c. 2-4 cm
 n. 2-4 cm
- 8 cm hranit. c. 2-4 cm i tu st. u. c. 2-4 cm
 n. 2-4 cm




$$\begin{array}{r} 70 \\ 55 \\ \hline 360 \\ 216 \\ \hline 2520 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ 98 \\ \hline 576 \\ 144 \\ \hline 2016 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ 35 \\ \hline 70 \\ 35 \end{array}$$

Studium k strukturn

trouh. od chropi 24.9.6.




- 1. piasek hrubozrnnny
prsty se zrcem
(fluvioglu)
- 2. piaski janne treskovanu
(fluvioglu, ?)

Map. Poniemski

19. 5. 88.

Sybski pienny od wierzchołka
zachod. szczytu z intergl.
Poniemski na półn. w strom. strzałce w kierunku
Sybski 1 pomiędzy strzałką a praw. odłogą
rgzom (brzołem VIII).

1:100



delikatny, por. jasno - szło (a)
Mutek ~~fosilif. i...~~
żółte, bez stachu karstowania. W spągu granitowa
odżar, ku stopom ma nieregularne niżej
rozwane (próżności) nie b. i Hel. i Galunin
i porożnie ~~...~~
zrob. od 1.05 do 1.20 m.

2. Piaszcz. ciemne z wętkami patkami i ^{1 stopie} ~~...~~
charakterem promiennym i dn. iutkiem, w spągu
i lewej części profilu napromiennie gwiazd, które
w prawej części tworzą jedne karstowe gwiazdy
małe i regularne obok innych promiennych
se oliwkowo brązowych. Często b. i italo
kamy x Hel. 65 cm.

Karstowe to odpowiada poziomowi brzoła
płytki najcieplego interglacjalnego w brzośnie ponie-
muskim.

3. R. drzewo - kręgielone i ty. jednorodnie, twardo
tłuste, plastyczne, nie białe, x Hel. Porównaniem
itów i kontaktów z brzołem jest ~~...~~
i kierkami nprócz innych praktycznie iutkiem
w jednym miejscu i ty. są jakby wygięte
do góry. I ty. są ~~...~~ iutkiem, rozma-
nym i nie przy kopaniu planują (prawdop.
kierunki iutkowe). Rozpocyna się seria intergl.
do dna ryzkom 1.90.
m. brzołom i spągami pałki Znaczka dn.
kamuki

33

1. Gleba ubranowa - 30 cm
2. Muchki deluwacyjne, doba ^{3a -} ^{1,05 - 1,20 m} ^{brunatniane;}
- 3a Koriadum mrozy deluwacyjne - gleba mrozenia
 miernata bany, brunatno-ochrowo-czerwona;
 brunatna, z porismem bruku
 u skorpe. Przedstawia warstwę mrozenia
 mrozenia-czerwona - z roznicej ^u
 glab - prowa, epogu.
- 3b Kora ziemi z stazkami rozplynuta
 nowa; jadalnem narowo-brunatniane,
 dozi jame, prostem ochrowo-brunatniane.
 Mrozenia tona normalna - u porogi, waga
 cewki irada; para tem brunatniane. Wro-
 zys mrozenia dromienki mrozenia glab
 lep. Bez stazon uwazosciu, typu ma-
 Toroga, jakby z mrozenia. Komorami
 mrozenia mrozenia rachozy dozi staz-
 ko w ukroju podzielnicy. Mrozenia
 drobne partje stazki glab.
4. Ukroju mrozenia, z mrozenia-
 wy mrozenia mrozenia uwazosciu, brunat-
 nisoty, stazki, z mrozenia mrozenia
 pruchami (plamkami) - jakby
 deluwacyjne mrozenia. Ob. 5-10 cm
 porogi: dwa mrozenia - u-ukroju ost-
 tawa-ochrowego pruchem z stazkami.
 (do 10-12 cm ost.) korradowanymi; mro-
 andologii much, stazki; rchozy; mro-
 nie popelatanow-
 mrozenia


27. 7. 28
 Otw

Mał. Poremmi
 Na polu, naprzeciw racl.
 roniolliu wapien z inkrustacjami

Wykres 2

25. 7. 58 pln

1:100




o st. w. - w. st.
 0,99 - 1,03 m

1. Gleba na polu do 20 cm ^{moderum} ~~glębokości~~
2. Kębelce ^{moderum} ~~glębokości~~ - fiakł (wiel. matel, fowuła) 2-4-kgowi wbiadawicem, miedziak, i amoz p. arden. berospicem. ok. 40 cm
- 3a. Poremmu moczna - wkorz glębokości 1-2 m, berospicem, ze zrosem (wiel. wapien) w wtopie kębel, wtopie fowuła kębel, p. anarke lub kębel miedziak miedziak miedziak wtopie glębokości moczna. grub. 50-80 cm
- 3b. Wypars glębokości moczna o obci-
 mku rąptorinobowym, miedziak
 (p. anarke, jolki, z obowinaka
 miedziak fowuła miedziak (wiel. m-
 zrosem) i miedziak fowuła
 berospicem. - grub. 0,40-0,80 m
- 3c. w. ob. inow; fowuła i miedziak
 miedziak i miedziak - p. anarke wtopie
 moczna.
- 4a. Miedziak glębokości berospicem
 bony p. anarke i miedziak i ekom.
 miedziak miedziak miedziak p. anarke.
 P. anarke miedziak miedziak miedziak
 miedziak miedziak miedziak miedziak
 miedziak miedziak i p. anarke.
 grub. ok. 25-30 cm.
- 4b. Wkorz ^{gora} ~~glębokości~~ ^{glębokości} ~~glębokości~~ - glębokości
 wtopie, p. anarke o obowinaka
 fowuła glębokości; berospicem.
 Barwa czerwonobrowna, grub.
 ok. 40 cm. Ku dot. miedziak
 wtopie. Miedziak p. anarke miedziak
 miedziak miedziak o rąptorinobowym,
 uderceni ze
 miedziak miedziak miedziak
 miedziak miedziak, berospicem.

Sybyre II między Streluica i P. VIII

1.100



1. Mułki jednokolorowe, rdzono-zielonoliste, szorstkie, nierównie ukształtowane, a spągki nieregularne, nie jasne brzozy, kątów nieregularnych, szelunja 70cm
2. Grube piaski ubitort piarney sto-gliniasty z brunatno-rahany de zwinu i dnie, wstęgi glankow ~~nie~~ z porowatym kątów stani korrodowane. Materiał jest chaotycznie pnieńcany, z gwałtownie piarca jasnego. Stabo bany z Hl. Jut to prądop. Residuum mrocy pokrywej interplacjot. 80cm
3. ST brunatno-rahany, mułkoraty, plasty lny, brandy gchwiejnie z dr. kamyczkami, bezkapiciny. Jut to prądop. glina mrocy ochrapio- wa, erant. na nt. stin. 50cm
4. Głanki, kamyczki żwir, porowane brunatno- ranej piarney glinie mrocy, lekko tu- nej z Hl. 25cm
5. glina brunatno- bura, piarneyta, wste branda, plastyca, odnapione. Stawo ni ma z pokrywej, gacui ja trawami utroń porowaty z pniejtrawia mrocy deucej iii stku. mro. piarcon ± 90cm
6. Ciężko-brunatny piarney sto - mułkoraty - plasty utroń brandy, wstęgi, o humaso- rym zabarwieniu z ~~szelunja~~ ciemnym mrocyem nie plamkami kątów ról- mych. Na turcy z Hl. Reprezentuje to przybawie faej. ew. ledorog faej interplacjatu pomiumskiego 45cm

7. Gruby, jasny lekko mułkoraty, wstęgi piarce ochrapionny

Kivien:

0-55

glina morenoita brunatus-rehore
troche piamyite x domienka dritku
i dr. kaunykör

55-60

kradku piarkon jarujen, chotujen
trapistych

60-86

glina morenoita brunatus-rehore
troche piamyite, x domienka dritku
i kaunykör, trapistya.

na pib. 86cm kaunyk

jakby wskazywał na istnienie. Co więcej by
wypływały honory, dnie i inne, nie są, jak
wypływały z tego (nie są) z tego (nie są)
Grub. 55 cm; inny, podobny - ~~placki~~

6. w piasku i żwirze, rzadko gliniaste
przezroczyste, woskowe (nie są) cien-
niczne i (nie są), brunatno-żółto-ochrowe,
kremowe. W pierwszym przypadku z 5-6-
nie jest charakterystyczny - jest
stwierdzone ad. 5, jakby charakterystyczny
i - długi, placki ad. 5. W drugim przypadku
- placki, podobne w piasku i żwirze
brunatno-ochrowe, białe, refleksy niekiedy
niekiedy ciemniejsze, niekiedy ciemniejsze
niekiedy ciemniejsze, niekiedy ciemniejsze
niekiedy ciemniejsze, niekiedy ciemniejsze
niekiedy ciemniejsze, niekiedy ciemniejsze
niekiedy ciemniejsze, niekiedy ciemniejsze
- 7. Placki i muszki - kremowe.

7. W-uc 15-20 cm ^{orady} przezroczyste
błyszczące, kremowe.

8. Placki muszki przezroczyste i muszki
niekiedy o odrobinę brunatnym, po-
niekiedy ciemniejsze, kremowe. do 1/2
niekiedy ciemniejsze, niekiedy ciemniejsze

Powiemni - Struktura

Subst 3

Mierzenie w ryłku k. II studni
na strukturę w Powiemniu

0-50 młcki brzo. - roham, stalo zbito, bez
zapiczenia na pól socin staje, nie jas-
niżne
na pól. 55cm wkładka ciemnogłówna
młcki ze nier. tortowymi. (-) berrap.
(karkasy)

55-70 ^{wnr młckono}
gliniasty piasek ~~z~~ brnatego
berrap. #

70-73 młcki ~~z~~ wkładka gliniasta ~~z~~

^{brnato}
73-123 brnaty wtr. gliniasty berrapiczny

123-162 wtr. gliniasto, młcki ry, berrap.
brnatego

162-2.00 wtr. młckono gliniaty z pateraso-
karkami brnatego, karkony,
tortuni i karkony, karkony
na 2.00 piaz.

Poniemuni

XI



1.

1 selucia ~~trunk~~ } 1.10w

2

2. bruk

3

3 knuda 1.30

4. piark

4

1000


Woj. Poleski - Strzelica woj.

Wzrost 2m, 5

Wzrost na polu obok drogi
miejscowość Strzelica woj.

27. 5. 1935.

1:100



1. Gleba uprawna - ok 40cm.
2. Mutch jamo-wprowocony, melastek ciemny, przepo-
minany leś; w piwnie traw, trawy, jabłk
zbielcowany - jamy, białawy, beziakowy.
Poronny sp., przy rachunku dołębny wypuszczony
owocowalnym pulchym, jabłk, kowalnym p.
krowaś - w poron 2.1. który poron
przedkawa ciałem wystawia, widać w partach
od 2a. kory, z part barokowa, granicy, białej
bramowej (mucenicy); wspania 6, widać
wspaniały wst. nap. Ciężar masy ok 1,0 - 1,05 m.
3. Morena drena lypowa góra, ciemno-
brunatna o uciśniętych poronach, leś,
poron (owocowalnym, b. widać ślad)
muc, ciemnobrunatna, mączka. Poron
stwierdzony wspaniały, wspaniały, wspaniały
i wspaniały, wspaniały, wspaniały, wspaniały
z krowaś jamo, wspaniały, wspaniały
poron mączka - do m. wspaniały re-
zawon; (Stawowany - 3a. Piaszc ten
zawon b. widać ślad wspaniały, wspaniały
nie poron mączki (Stawowany, m. wspaniały).
ok 1,70 m.

Kierzenie

4. Piaszc różniarni, kł. brunatna, z dnem
dominujące mączka (Stawowany, m. wspaniały)
go, do głęb 75cm od dna mączki; wspaniały
wspaniały. Wspaniały - do głęb. 3 m od
dna mączki różniarni, wspaniały, wspaniały
bistane piaszc z dominującą, dnem.
wspaniały wspaniały wspaniały ok 1,5
od dna mączki z piaszczystą (Stawowany)
dla różniarni, wspaniały, piaszc
jamowalnym, dnem, wspaniały,
wspaniały wspaniały wspaniały
(wspaniały ok. 3m od dna mączki)
jamowalnym, wspaniały, wspaniały
wspaniały wspaniały wspaniały.

utroou *mutu...*, *utroou...* *fr...*
pobudé do *utroou...* *utroou...*
interdag... (pobudé)

Ph...
5. *Hatch...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*

utroou...
7 *utroou...* *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*

Porion... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
4:5. *utroou...* *utroou...* *utroou...*
utroou...

Wierzenie


27.X.38.
LH

utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*

utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*
utroou... *utroou...* *utroou...*

27. 7. 28.

Poniemni hřbitv II. na strelciway



1. gléba upravná
2. zclurná. Píski křemité, cirkoladobro-rohanné jedurodné, n. spágu, púnorné, neregulorný brnny; mrtka bílého, pámeyského, černé-píenno. 55-60 cm
3. Píski grube, mrtkorné, páticou rbité, bannafno-rohanné, zornýu, ornáe & obrnónky žvrtku; obr. cerný, šr, černat (pauk) 20-37
4. Píski drobne, mrtkorné, elité brnmatuo-rohanné, jedurodné, n. ujamiajéle terrorní nia, černé-píenno, n. p. m. k. p. 12 cm

Křeméne:

0-92 cm

píski žolharo-rohanné vafunéte ku dštrón
přechodné n. píski grube žvrtkorné
lorko mlčatá, dře čisté drobne
kornýki ne přeb. 38 cm; 40 cm uafuní
na hřbitvu kalírci.