


Rumloňka

† X. 28r.

← 26 m
 ↓
 -2.09 →
 Srybtko k tarasie (rodl. 26 m od p. O.)
 ahumul. - erovy, nr. 2




1. povrch pŕbny cerny pŕstny ŕt 15cm tl.
 2. podpletnŕ rŕny ŕbny pŕstek humosny 35cm tl.
 3. jŕmno - rohatny, ŕbny, mlgŕny pŕstek
 tmavŕny s pŕŕŕny miŕgularny miŕgularny
 pŕŕŕny cernŕ rohatŕ pŕstku (vnty usŕŕŕ)
 2. 30. tl. 30. -
- hloubka: identny ŕtvŕ do 1.60. ŕa pŕb.
 1.50 do 1.60 k rŕtŕie uŕtŕpŕny ŕe kŕmŕcŕm.

Rumunki Szymbark (przy Zernoyu punkcie profilu) nr. 1



p.o profilu

1. Z ciemne piaski ładne młode, zanieczyszczone ze żwirkiem z domowymi plankami i (tzw/inkret.) Naryp. Helt - 35 cm
2. Niesłabka dobrze sortowana żarna piasków średniom. b. map. 15 cm
3. Piaski gliniaste młode się brunatno - rożne b. map. 15 cm
4. Piaski grube i żarna żarno-rożne partiami gliniaste
5. Z drobne piaski młode b. map. 20 cm
6. B. drobne piaski żarno-rożne, młode się jedno rodnie, m. uwarstwione, b. map. 25 cm
7. Z okolodowo - rożny plantyem, k. usty, b. usty l. usty z Helt (zwrócić uwagę na 20 cm)
8. Kreda żarna ładne, k. usty Helt żarno-rożne Helt + 15 cm = 1.9. ©
 8. Humusowa ładne piaski ciemne 15 cm
10. Piaski żarne średnie, dobrze sortowane, partiami ładne kontynuowane Helt + 45 cm




1. Piaski rochane i mułki zamieszane ze żwirzem
bardzo i kamyczkami, mułaste, typkie 1tel+
50cm. (Wzrost odelunialny?).
2. Ciężka humusowa warstwa mułków piarreytytel
sr. zbitych (gleba) lekka bura z 1tel. 50cm
3. Jasnokorowate w stopniu w stopniu przekładce
to popielate mułki różgotne z nieregularnymi
warstwami gliniastymi, ciemno-rodzajnymi
1tel-żółte. ~~Wzrost~~ Wzrost typu odelunialny
4. Piaski grube i żwirzy w stopniu ciemno-rodzajne
ku spodom jasnokorowate, w górnej partji są gliniaste
trochę szkie z otwartymi miejscami, w stopniu
1tel+ 1.35. otanki są naogół drobne, otoczone ze
stądami kality miastrowego. w pomiej leżące
piaski wstaje się kichanie.

Rekonstrukcja kotła Srodka

byłoby Nr. 2 u podstawy wyrobiska Ławne, u wylotu
 Toru 26m od punktu 0, na Ławnie czołowej akumulu-
 acyjnej (u wylotu ok. 10m od zad. krawędzi rowu)

11.8.1938
 Kłanicki

1:100



1. Ścieżka pianocyna lewna, grub.
 50 cm.

2. Łopka osłonowa i wewnętrzna
 pralkowa, fortej, pianka brominowa
 niez. lub dotona o odrobinie bromat.
 narym. Niezarym. i formos.
 warstwiane z brominową pianką
 formos. i strogami (dotona)
 party puchocze
 u w. i. i. pianka formos. i
 muthobalejs. Ku dotona
 pacho st. i. i. cowa d. i. i. i.
 re, muthobalejs, puchocze i. i. i.
 w. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i.
 w. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i.

state łody
 u. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i.
 przeważnie
 p. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i.
 brunatnawej
 w. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i.

13. X. 2fr.

prof. str. myk.

Rum lo'rkce Snybtk me mytkim kamari

Srbok 3




1. g ruble žuvy: piarke dvoctyemě pmoisemave, omuakno robarre & nadkřimí obrubymí qTankeani Hcl+ w stoppu hrantra gleby hoco
2. piarke jano - nano - robarre, ticoluo - žičariste jeduo kolue, porisau rrantrorralie, se stabo tridoomymí rrantrorkaani bandmí, muško rratyemí bura & krasem volym. Anelopierese do "toratymč" piarkeor rí my kopie 1. 30 m.
3. Bruk & obrubych qTanor pogravioy w rohenym muško rratyem kapmitym piarkeu & žičarem qTanu dohne oto uone do 25 em tředury majeech mappot porimeluně & se rli feli rratomym
4. Piarke gube jano - robarre obr. kaany kaani (doč nadkřimí), rapniste, porisau wčadki rrantrorrek žičaristych w mykopie 10 em, w riorerur pmoisemavo 1. ?? natrafiajse 2 krotmi na mčkni qTanu, po kotorych inider tře obrubrat. na 1.?? obrubych qTan. (fluvioglaciat?)

Wybisk 4.

Rumłonka 3 typik u wrys. taranie
między kosą i Mienciem

1:100



u góry warstwa gleby

1. Gruby żwir uwarstwiony z piaskiem w spadku ku wykopom; tony u stopu uagromadzenie dużych bloków. - Świerż Hcl (główny bruk), 55-75 cm
2. Piasek jasno-robawy, piaszczysto uwarstwiony podziemny, jednolity /Piaszczysto taranie/. Świerż Hcl. 1.35
3. Bruk z dużymi gładziami korodowanymi poprzedzonym w piasku jasno-robawym białym Hcl. /Dolny bruk/ 25 cm
4. Piasek jasny drobny, drobne wstęgi cięte. Świerż Hcl. 15 cm

Mienciem. Wstawka z jasno-zielonego murka piaszczystego, drobne wstęgi, świerż Hcl. ± 40 cm (inny).

6. Piasek jasny ostry, drobne piaszczysto z dn. żółtym, świerż Hcl. 1.30
u spodu to małe wstawki z piasku ciemnego świerż Hcl. 1.30

$$\begin{array}{r} 253 \\ 143 \\ \hline 110 \\ 121 \\ \hline 231 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 273 \\ 152 \\ \hline 121 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 143 \\ 65 \\ \hline 78 \end{array}$$

kmf VIII stop - 2.31
poníž repen p. 128.62

bylka I } + 0.78 cm od repen 128.62
 } cmy nmt 15°
 } od. 72 m

$$\begin{array}{r} 393 \\ -150 \\ \hline 243 \\ -279 \\ \hline 522 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 382 \\ 45 \\ \hline 427 \\ 148 \\ \hline -279 \end{array}$$

bylka II } + 5.22.
 } cmy nmt 358°
 } od. 156 m

21.x

Priručná re bylka II Stručně - dr. II

- 0 - 55 - glina mramorová, jak uží
55 - 60 hrstka písků jasných obrovských
 naprostých
60 - 86 glina mramorová bramburo-roh-
 ta, trochu písků z obilnic-
 ka i sůra i ob. kalyků. Sumy
 2142

$$\begin{array}{r} -2.48 \\ 145 \\ \hline 104 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 283 \\ 145 \\ \hline 138 \end{array}$$

1.00
+ 1.12

1.12 - 12

$$\begin{array}{r} 157 \\ 138 \\ \hline 295 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 156 \\ 15 \\ \hline 141 \end{array}$$

stop. dr. IX - 2.61 od rep. 128.62

stop. dr. VII - 2.95 " "


III - 2.31

105-51

128.62
231
128.62
231
128.62

Łuwnówka k. grodzka
(na wysokości kamień)

Szybk 5
1:100



1. glina, pianocysto. młokowata ze żwirkiem i dr. kamyczkami, w spornej partji ma mniej ciemniejsze wstępujących, jst ciemno-brunatna, gliniasta
42-51 cm
2. Bardzo chaotycznie przemieniane, grube żwir i gładki z niewielką domieszką b. grubego piasku. Brunatno-czerwona, typkie, partjami elementarne ornitujacej. Żwir i gładki kamieniste, słabo otoczone, kamyczki i drobne gładki, są lepiej otoczone. gładki z korodowaną powierzchnią otoczone. Istnie bura z Hcl
23-36 cm.
3. grube piasek, żwir i gładki, brunatno-czerwona, w partjach układowych równoległych, zapadających w pionie, wykopu brzońskiego. ku dołowi zwiększa się procentowo ilość żwiru i gładki. Procentowa młokowata kamień 4-8 cm. Są gładki dobrze otoczone. Niewielki procent korodowanych. Bardzo silnie bura z Hcl (widać próbkę).
110-147 cm

Wiercenia:

4. średnio-warstwisty, czysty jasny piasek ostry bura z Hcl utrudniając ku dołowi. 20 cm
5. Piasek brunatnawy młokowaty bura z Hcl (piasek karawane) 30 cm
6. muślar brunatnawy, bura z Hcl (intergl.)

Rundown

Wracenie w trybiku I na tryb. letanie
 10m str. tryb.

0 - 1:57 piasek grubo jasn - rdzawy z drob. kam.
 kamii, drob. k. tnie troche. Obs. wiet st.
 1. 17 po m. k. ch kamieniacz. Nelt
 kamien

Wrac. w trybiku II 5 ty
 the tryb. letanie 10m str. trybiku

od p. 2.40. grube rdzawe ziarno drob. jasn. st.


240 - 270 srednioziarnisty ciety jasn
 piasek ostro brzy 2 tel
 drob. k. duzo

270 - 3.00 piasek brzoziarnisty umiark.
 brzy 2 tel jasn
 2.00 (piaski karasone)

3.00 - 3.50 miutek brzoziarnisty brzy 2 tel
 (intergl.).

Figura nr. 7

iz podzemny abasa kupa
brega uškopa 1:100



1. Spagony pridon
pashon 2 mufpu
ubshu nr. 7a
2. Poridon budykov 1;
staxon - u pridonu
gramozu ubi. 1 i 3
ovra u party shopy
ny kupa ubshurejs.
3. Mufki pshe interglac.
paleo. pravo d'peda
baci doluce, 90-100cm
bang jingro-kaloro
v elochang, napu.
mian, i isthem.
isthono-duneci
Istymu pshe.
B. silue popucione.
Beru-pierne.

8. Piarhi podicitarne
narye. 60m matarale
brumetane wankupce
z svodem imienang z
pashon matarale, niz
nospromim fische matar.
vate pashon matarale
u domienang drob. nam
imne, dolen pumastak
imovate (u povravu
sh. 3m rohne), nastepari
u or pishu matarale
z domienang imne u dolug
pashu d'vinate re imne
u vate (z pash. gub.), jarmen
re i gromenang brumetane, u fju
napravu.


3. Piarhi matarale do brumetane
sh. orane, z u-ukam pashon
pashon re imne drob. sh. pash.
d'vinate gub. imit. Bang
brumetane, jarmen, kempien.
B. silue popucione, i narye
cromen ubshurejs (u-ukam
regularang pashon) imne
glomastoy z pashon ubsh.
Hypocose z u-ukam z vate
glomastoy cionobrumetane
ny, levoj u spagu byl
pashon. N. v. orance by
nyshopy stakhi i vradu
brumetane (pashon, pravo
d'pashon z grom, pash.
nyshopy (z abate nysh.
bu 8-12) pashu d'vinate
imne brumetane vate
nyshopy u povravu.

5. 4-ja (12-15 cm) pashon-epiduro, re d'vinate
d'vinate u vate, o ad'vinate v vate, epiduro
v vate, o ad'vinate v vate, epiduro
(z pash. gub.) matarale cionobrumetane
brumetane kupa pashon, re shopy v vate z shopy.
brumetane kupa pashon, re shopy v vate z shopy.
brumetane kupa pashon, re shopy v vate z shopy.

6. Mufki pashon epiduro z vate
vate drob. matarale malyata mufki
vate v vate - vate malyata u party shopy
nyshopy (pashu matarale 4). B. vate. Pravo
d'pashon re vate d'vinate
Tajny morye dennu.

7. Typica murena dennu, brumetane, 28.7.38
Malyena, vepuvik - 25-30cm


Szybok 8
 1:100



1. Piaski jasno - rożane, uwarstwione ~~porozno~~, średni, kamieniami z piaskami grubymi z żwirkiem, u góry warstewka piasków drobnoziarnych.
 0-70cm. Są wyrażone niepełnie u wnętrza podścielającej. Bury z Hł.
2. Napiętniana uwarstwione piaski rożane, średni sąmki, żwirry i gładki. U stropu chaotycznie porównane i gładziej jako miękko mijsca nie soczewki zapadające do dół wykopu holowego. Naopót brak wyraźnego uwarstwienia, które jest to typ uwarstwieniami tabu uwarstw. zboczonych, zmierzonych. Bury z Hł 31-80cm
3. Warstwy grubych żwirów i kamieni miękko mijsca białe gór wykopu a grubiejsze do dół. Kamienie drobne stożkowe o średnicy 3-8cm Bury z Hł 0-35cm.
4. Piaski brązowo-rożne grube, średni i drobnoziarny, nieuwarstwiony, z drob. gładkami Bury z Hł 25-55cm.
5. Warstwy grubych żwirów i gładkich chaotycznie porównanych, nieuwarstwione, zapadła do dół wykopu Bury z Hł 17-25cm
6. Piaski jasno-brązowe, średni nieuwarstwione. Bury z Hł. 20-30cm
7. Bunk z drobnych gładkich o średnicy 10-40cm i mniejszych, cięższych białych na morcie
8. Morena denną typowa, plastyczna, ciemna niepełnie i nieporównane. Gładki mijsca na jej nieuwarstwione mijsca

kurty - rybní 8a

Revnoláček



mapetudine rybníka 2 VI. 38
strop stěhy 29. 8. 38

konce měřícího
kamenné (stánek)
na stb. 3. 32. od
povrchu

stb. od pov. 3.10m
použití 15cm kypu ušlech.
beurtyl. To byla stěha
10cm grub. Pod kypu st.
15cm zvonoty, mramor, drcený
brázdění, mříž grubé nava-
rdane zřítý, vřpě

rybní - měření 10

29. 8. 38

na stb. 80cm od dnu
přehledu rybníka vlnit, výřez mramor
brázdění cívou, nad mramor:


vyprosování povrchu

rybní - měření 11

1.80 od dnu rybníka - pokračování
vlnit. N přívodní kyp stánek mramor. b.
mramor - vlnit mramorová. Vlnit vlnit
grubý vřpě, přívodní měření z povrchu
vyprosování vlnit vlnit mramor na
stánek

Rumlonka lotu Gradua
Hydroprosovy

Štybik nr. 9




poiom dva myšpny

1. Cennobromistka mureca deura bypar, sepniska ud rhyt zbeta; zapada u dol myšpny. u čone, partji rhouer spianatna, pč bryta stonč; u rypnušk
2. žony foubk z gloričammi i, zrniska, brulov eami, b. foubk utawime, nimal uic, uotnime bromatno-zdvar, syplie; krapušk.

výška 10

1:100



výška 0 13 m u příč. výškovy
 ad výškovy 9. Ryp. představení
 soutoková síťanka pravý výškovy

1. Šebe ceanna z materj. narubovan
2. vrstva prvím stárou, kurbacov
i štrach
3. Eluvium murenne - piasek zvlášť
odrány, glináčny, mätový z domanky
imou, štrachy. piasku guľky, cha-
džime romienkovy (vrodka, bre-
kovic). hrub. št. 75cm
4. Rieka vlnitá, glin. murenne, volný
bary ciemno barmaty. Zmiešané, mieri.
5. Písky zvlášť odhane, gory, obe, čo odhane
epi mätke brachovoporné, a prúsive
spýgny rabacovú na jachtovú odhane
v party piasku mätážd mätážd
umäto. obic upravné prvím, z mät-
kam am am am, alty, alty am mät-
Blevoformne, hrub. št. 35cm
6. Muren deum výškov kurbacov-
vmanar. v štrach vrodka štrach
i kurbacov mäté muren charakt.
ryštv uboráto guľky mätov, mätov.

Wiercenie: na štrachy 5.
 80cm od dna výškovy
 výškie hliny murenne guľky
 ciemno am am - odhane

1. XI. 1938

výškovy výškovy výškovy
 " kurbacov mätov mätov
 guľky mätov - guľky mätov
 mätov mätov mätov mätov
 - dvo výškov - štrach mätov mätov



29. 8. 38

výškov mätov
 výškov mätov mätov mätov
 mätov mätov mätov mätov


0 7 m dale, w górze wzniesienia
w formie trzech pręczy, iśdaci:

- 1) Eklezjum moczne jch w formied. ośdotony
Kłosa barban, stwardnie, tam, brumbrano - rdony
2 grubym i niedostępnym eractyom - 90cm Krewaf.
- 2) 20cm jaskrawo iśdhanu - ośdhanu ^{ireduis:} drontarid.
wielko piasku i domienka, iśdhanu. Keci hu
leny, stroni. Bura, nometia
- 3) K. w h 10-15cm iśdhanu i stanchu z piaskiem
ośdhanu iśdhanu. Zammaran; w apurku
- 4) 20cm jaskrawo iśdhanu, w apurku piasku
bany kremowate, 4 sp, (u stoj) drub. iśdhanu
- 5) Cienkostrzika, ^{jamrepporane} piewano, stopijna piasku
mucha. (odpaw. w h. 5 w w p. 10), 4 brude.
h; w h 5-7cm, zelmanu na uamianu
wzrost ^{stare ciemnie} dachy, dachy, dachy, dachy.
^{brunel, ciemnie} dachy, dachy, dachy, dachy.
dnie staha. w p. 5 w o iśdhanu ~~starchu~~
kca o abanieniu ośdhanu - piasku mucha.
wale i ciemnie w w h. mucha ośdhanu. ^{starchu} ^{starchu}
nosa pramule, krep. Ten w h. 11
5 w w p. 11 - reprezent. nierygl.
piewo interdagaly. grub 15-17cm.
^{brunel, ciemnie}
- 6) Moren z bauhien w stopie;
w w dachy iśdhanu hu dachy, gton.

1. XI. 38
—
Lh

biurf - bybre \bar{x}
1:100

Rumlötka



1. Gleba zaem piaranyto - žwirvante z gitanai. 30cm
2. Uvior piaranyto čirvasty, nizkorostriomy, chasty omu polernej i prajerj stran od burpa ma žuadum žuv gitanor do 20cm trečioj, majšyčh h mačernej žičkrošči do bone korodo trauž puvienelniš. 39cm (Rendulum morenare) buru z HEl
3. Piarok jame, trečni, grube, tranteronem, z tranškam dr. žuvku, typtki, buru z HEl. ž karka otolokion bialej, trardž, kredy. Olem
4. tranšne grutyč žuvroki piarokor, brunatno-roharyč buru z HEl 26cm
5. Piarok jame - brunatnare, grube, žuvkamjice tranštrnem žičmoročnu, u žuvročnu. Buru z HEl. 19cm
6. Piarok ohočnu, jedvorokne žičtarre z očnu - roharyčnu poičnyči žuvgalmi oštjuičarpi. Buru z HEl 10cm.
7. Typore uvorena olemu čerrom, z dr. gitankam na puvienelni. Puvienelniš ma kytč, lekko žpiančony. Buru z HEl n žkupic odočmjo 10cm. Sieče žiččej.


žiččeni:

1. So od due župiču pokazat žič žuv. h poičm žym žlme uvorena ž. uvore, žične uaryčokne roba. žič žuv gruby, typtki, žičmoročnu žiččeni z puvroču žuvpyčarje žič žuvru i utk žiččie nu ž tanku.

Wybrze 13

1:100

дно выкопан



1. Typowa ciemna morena cieżka. Budy z Hel.
 W bryli cieżki wytknęła nie regularnie łocemy igłowa.
 piaski ~~ciężkie~~ bardzo grubego, jednokrotnego, ~~z~~ słabo
 białego z Hel
 oddalono z wykopu 63cm

triercin


- 0-33 morena ciemna typowa, ita ita, budy z Hel
 2) 33-87 piaski robocze, średnie, z nadkiem, drobny
 żwirkiem. Budy z Hel
 3) 87-208 typowa morena, ciemna, żwirka, plasty-
 na, budy z Hel

Zurnlówka k. Grodna

Sejba XI / na plateau, pora mykopem

1:100

p. nivcl. 24.94




1. Gleba, piarzysto, gliniasta, z olnią łocią żwiru, kamyczor i gładczor. granie są ciętne otoczone ze słabą korrozją. 35cm
2. Wtór piarzysto, gliniasto, brunatno-robony, charty-ortie przemienany, u spagu barokij piarzysty tritaki karotneręglame karot-robarego gredgo piarstka ze żwiru i gładczor. Josc wrosty, pampasowa jest silna sprężono, pncumta i odrapniona morca. Nie bny z Nel 60-65cm.
3. Typorra ~~stara~~ morca deuna, ciernone, wita bny z Nel. Strop ma miodny, wtór z wachodni i nie kionenialni. Bny z Nel. w mykopie odstaniło 5-10cm trisecia gTeb. 2,5m nie pniebto fej. Natrafiono na kamien. 2 rme mroccie natrafiały na kamien na gębokosi 28 i 74cm.

Przełotnica k. grodna

rys. 15

Szybiek na tarasie brzoek. koto karyna ofcenska
na braniu profilu morfolog. trodl. 31ul od wlonej
transdu taratu



1. poziom gleby 23-30 cm nieustrasznym
2. Pianka białawy drobny, muskawy, jednoro-
dny, przygotowany, mało zużycy barzajemy
Reprezentuje przedproduktu ułtor tarasowy, węg.
3. Brak z dwiema gładzi 37 cm. o reakcji 30-50 cm
i mniej tej twardzi mniej tych gładzi
gładzi są dobre otworowe. ± 50% ma silnie
kondensację powietrza. kilka z nich ma
kontakt zliżony do charakterów ~~z~~ od góry
niech gładzi trzaskają się, przykryjcie je pianką
18-20 cm
4. Mutek biały-korony, jednoro-
dny, przygotowany, w tym samym
Mato stły ~~z~~ nie białej z 180. 45 cm

Przełotnica 0-3.00 Mutek spiralny w punkcie
4-tych, stopniowo następująco ~~z~~
przełotnicy k. białawy, z pomalowan
mutek korony-rohatego, przygot
jednak nie zmieniajedy się
Nie białej 180

Wniozto protka z ty 4.


Rumłotka k. Grodno

Szytk 16

1:100

N.

S




na trasie profilu morfologicznego, na wzniesieniu tarasie, poniżej koryny odcierającego 1000legr. 9m od dolnej granicy tarasu.

1. Piasek ~~Edthany~~ glębia piaseczysta
2. Piasek jasno ochrowy, drobny, lekko mułkowaty, sypki, amorficzny, nie ujemniające wrażliwości na głęb. 85-1.30 małe poronki prątków naryłek ~~z~~ nieograniczone opranymi zaborowymi ~~skat-~~ horem niekiedy opranymi. Są to piasek tarasowy - walcowy. Skłony nieregularne poronki prątków rdzawych, korat, uszarych
3. Na głębok 2.12 materiału kilkakrotnie miotrem na gdańskim, wykopało mały trybek rdzawy i okazało się, że są to drobne gliny o średnicy 30-45cm brzoze kłopoty brzo, niemożliwy o przesuwaniu a że wrogich na głębokości rybica i melkoci głośno b. trudno o przekopania.

Hittel

Szypiek XII
1:100

na trasie profilu morfolog. na krausolki tarasie 33m



1. glęba piarncyto-żwirnasta 25cm
2. grube żwirgi piarki i piarckami, brunatno röhane, elastycznie pnieuianane tuma z Hcl 30 cm
3. Poönimo urostriono grube piarki żwirnaste i kamnykami röhano- röhane, u spagu kagereuie piarcköw. Burka i Hcl. 58 cm
4. jasne piarki drobniöwam. cyrte, ötre, poönimo u röhane öwöne totöwawe. Burka i Hcl 38 cm
5. gruby żwir i gÖarki. röhane, komykido röhane, elastycznie pnieuianane. Burka i Hcl 34 cm (J. narago)
6. röhane öitnie öitego, ötrardego miötku i röhadka ötu öekötadorcego, pny pöndinajöcego warry. Burka i Hcl 17 cm
- 7 Gruby żwir kamny i gÖarki elastycznie pnieuianane burka i Hcl. öiz pniek pnie, öponadu öitego öötypy kania öis. Burka i Hcl.