


# Rumłowka kmp I.

8. 8. 87r.

1:100



1. Szare piaski i mułki ciemne, równe z żwirami i grankami (wzrosty słabe) Htl - 55cm
2. żółte karbowane piaski drobne ze żmulkami i żółtawymi mułkami i podłożem piaski grubiejsze. Htl - 15cm.
3. grube żółte z ciemnym rdzawym piaskiem. W stopniu silnie żółtawym i szite to stopnie na odosłonięciu kolumnatnym między łaz. dnem piaski ze śladami i stopni niestrawno. (zastępowane obrętkami) Htl + 1.20  
 a stopni nie płaszczy i piaskami to również silnie żółtawym i jaskry zpleniene. leża na mytej nierównym i poronach piasku
4. Piaski jasno-żółto-brze, odcieni żółtiste, jednorodnie o słabo ciemniejszym ię poronowym utwardzeniu z poronkami i żółtawymi silnie żółtawym, rdzawym i spagu czer jasniejsze. 2. słabo żółte z Htl. 2.140
5. Piaski rdzawo-żółte, gruboziarniste ze żwirami Htl - 50cm (napowinca)
6. Piaski rdzawo-żółte i żółto-żółte - rdzawym mułkami i piaskami jaśniejszymi. w stopni i do okraj jaskry i obfitej jaskry (prawdyp.) zaburzone a stopni przeważają piaski grube rdzawo-brze stopni i naję mytyj pmer powoki: leżące na nich. Htl - 4.35
7. It szaro-popielaty szty, plastyczny, z wtkadka 2cm rdzawego piasku Htl - przechodzi stopniowo w
8. It szlaro-ciemno-brzy, szty, plastyczny, ku spagowi jaśniejszy 38cm Htl -
9. 5cm warstwenka ita ~~to~~ ciemnego z rdzawym plamami: ornitui rzej o granicach między rdzawym i ciemnym, Htl -
10. It ciemno-brzy szty, plastyczny z warstwenkami jasno-brze 25cm Htl -
11. koda jednolita, kubiśskoro-brze, szta itarta plastyem z dnymi nieregularnymi plamami

o zabornicah jasno uvidodobrym Helt.

12. Na de blatu plantyema u stopu vline zontyuzovana o barm  
kmito-neronej kon trapovi covar jasnijne u p rnujauu  
ontyuzaci so au
13. Na de jasno-pupuletu z mibroku ryu odcenim, <sup>stare plant</sup> u rodk.  
party pybore dni plauy, myrenu odcenajese u  
homo - stalove ropapu predno dni u stalove rany  
IT medony zby plantyem Helt 2.00 u.

13. { <sup>vidom</sup>  
microeme 0 - 1.45. IT jasno-pupulety plantyem, mlyoty  
Helt
14. 1.45 - 1.50 IT medony zby dravly kumey  
u u eicudate rante u ki jasno-i  
hore Helt
15. 150 - 160 IT crany dravly zby, suchy  
kumey u u ocrathau  
obruva Helt
- 160 - 170 jasne gradni drve totokany  
cicuno rohamy Helt u imycten  
ku dionu covar jasnijny  
ku 1.70 natrafimo u kalutu



9. Miatki jasno kamone z smugami rohozylu i tynkami smugowanu nieregularne, kaapot korone hi bima z HEl 70cm

10. Grube zwij; pianki dobre wotworace ukrotne transtomane, o proadze idacym w dot mykopu. bima z HEl. W trodode trantry wklaska zebwkanymch iFOR. 55cm

11. Liclonkare i ty tenko untkorake, wrogotum, waiwese tie, u stropu maja dntaje drobne transtenci. f. rdzanego pianku. W stropu lekko bima z HEl 50cm. W trodode, liscie trantry z olnie gTany o srednicy 55cm i 60cm.

12. Ciemno-brunatno rdzawe i ty plastyczne. w kontakcie u stropu maja pogwiecionu socienke transteno rohozylu grubych piankon z ziwien stopich lekko kapade w lerro (w dot mykopu). 60cm bima z HEl.

13. Naplemnian trantrione ciemno-brunatne i ty transe zbite, plastyczne i jasno sznary, i ty plastycny kredone szlun bima z HEl tryzaine pochly lenu w lerro (w dot mykopu) i ty kredony um bime ciemno-rozane plamy z oratywaczi. 50cm wkladka untkatego zoratyni koranego pianku 70cm.

14. Pianek sredni leko szwiecy kowy brunatny z ciemnymi plankami neutraln organioncy, bima z HEl. lekko kapade w lerro. 50cm

15. i ty bratoly zbity, plastycny ciemno-izny z matyni ciemno-rohozyni plankami szlun bima z HEl 30cm

16. Pianek untkoraty jasno-sznary jednorodny szlun kapusty

do p. 2. Zwij wrogotni niy odlin leni na podietagracze je piankecl. lochw-dka w hiu kromowanu

do p. 3. Wismocianu niy paktuje, paktuje w ~~stropu~~ lero na zwietnie piankiy rornu scizty, pomianedni podietagracze je piankon plnwartych z ziwien i piankami (mcyodine).

do p. 4. Czeszaj jest to utror pianay ito pumiaty z duri dswiortky gTankon kamien, ziwior

do p. 6. Miatki brunatnawre szlun popwiecionu z socienkami piankon jasnnych i ziwior. W tregu socienke grubych ziwior z plankami kaapot dntne korodowanymi w klawo ruzrea hi po obu stronach turpu \*

\* i raem z piankami szlun pofektalnawu. nymite hi wty szlun w pochwiezra-  
pocza miaz, nypokaje je ku pone. Zobawke ~~je~~ szlun hi olady, w pman-  
i w bmo od bima. ~~z~~ Ciemno-brunatno rdzawe i ty plastyczne. w kontakcie u stropu maja  
W naplemnian je z got. W tregu w tregu trantry gTany z hro szwiecy kowy  
W tregu w tregu szwiecy kowy brunatny z ciemnymi plankami neutraln organioncy, bima z HEl. lekko  
wkladka untkatego zoratyni koranego pianku 70cm.

Śmierć Va promieniotwórczość (długość)  
(ostatnim stopniu)

z tyłkami, pod trawami, piaskiem i innymi rzeczami

33 cm promień kręgu to śmierć IV

odd. śmierć Va od IV to górę tyłkami

14.67  
- 1.10

13.57

3.30

12.45

330

Śmierć VII promieniotwórczość stopnie III + 12.45

55/2

Rund.  
Aug VIII


homionclunie stopnie 3 augu

77 em nad stopien  
moreny.

1858  
~~77~~  
1935

Rumlo'vka surfm.  
 surfna 27m (od p.o.)

1.45  
 6.3  
 7.75



1. Mienanila ocum brwnatnych piaskow mlubsta  
 zawiemy niewyeli z niestocionymi kamarkami  
 kredy jernome, niestkami gredna: 1 d. kredka  
 chobny z wir; kamynki talost, pmetadomna  
 Kreda Gury z Htl (Lsurny zbrochore) 1.05
2. Kreda jernoma biata z lekko-karotnym odier-  
 niem smagorramu jernomu, mtrupalnie roha-  
 myni paronkami oratjwajci, Tatro kamuseu  
 Htl, z chobnyu plamkami oratjw. Htl+ ~~z~~  
 niestocionymi  
 z sulfie i rybie 2.08

mierzenie: kreda 1.95 razem 4.03

3. piaski jerna (zare)  
 lekko mltkornate mlgotu  
 partjani Htl z karotjwiorray  
 Htl+ 105 cm.

Rumlo'rtka hump na 33-cim m od 0 odl. od 0 -33m.



1. 5% svaro-zalozkare, stite tuste z more-pubamymi horizonty mi smugami ornityvaceji. Helt 30 cm
2. 5% cerno-stalno-siare stite z ~~pubamymi~~ <sup>schauung</sup> pubamymi plaukellu ornityvaceji. Helt + 80 cm
3. Koda jasna z otjadkami cimych itov, z smugami ornityvaceji. Helt 80 cm
4. Koda biata tekko sotkava vstrojne stine z ornityvaceju, rohorre u kragu dvo gerte plauky ornityvaceji. Helt + 130 cm (nepmelop.)



Przebieg w kierunku północnym  
odl. 33m od 0





- 1) 0 - 2.25 Włókna białe, plastyczne  
tęgie i lekko ośrodkowe odcięte  
brzośnie z HCl
- 2) 2.25 - 2.30 Włókna szorstkie, sztywne  
tęgie, kontrastne, napięte.
- 3) 2.30 - 2.65 piasek drobny, jasno-  
szary, napięty, tęgie, lekko  
mokrątki, nieprzewodzący  
na 2.65 kamień.

Pumhanka

48,5 m bič.

II ← 5m I







80

70

50

150

110


140

130

---

730


Rumlonka Pl. 38r.  
 Zd. 8 m b. Surf. u. III i IV kotkieu  
 ; XXI - XX mod. G, 80 od III go  
 mod. 1 m od XXI



1. Kny i piarki grube pnek. u Tancone, dno obrakov rap. Hel+
  2. Piarki jasno-zolto-nare, obline pnesortowane naryst porismu uwaricenne, lekko u pramo nachylo- ne. u sporej partji wkiadki muskow zto- snych Hel+
  3. Kny grube u piarkiem, glanki do 15cm, obline obrone Hel+
  4. Muski sunporane, zielonatro, nare; rohamie niest ~~nie~~ wamio, o nieregularnych perynkach popielatych wkiadek, Hel+, u stro- pu silnie myte ~~prze~~. Hel+
  5. Ku dno pniechodny w muski popielato- nare, jednolitane, b. miotane, z domienka ob. piarku. Jazba brna z kwasem wlyzu
  6. Piarki grube ze zimem, Jazba sortowane u dnu z domienka musku Hel+ 95cm
  7. a i c muski jasno-popielate (c) silnie i barte Hel+ plastyczne, porismo uwaricenne, pomienclenia myte pna piarki, z ktorych spoz ~~prze~~ ma dno domienka mytych muskow.  
 b. wkiadka muskow z domienka bituminy zabarwiona na czekal. naj kolor.
  8. Ubror zimomy <sup>bitulinowy</sup> waro-nary, niestworne my, silnie wity, Tupiqy nie u niegulane bnyty u rodkony dno; neie pniechodni stopniowo u partje barziej jasne silnie brny z kwasem wlyzu ~~waro~~ 8
- ~~Coepin nie ro mienclen do~~  
 Kibrecem pniechod do 2.20 m ubror spidrye u sp. w spoz tytko pny bieriqey jarne waro wkiadki muskowe. Od 2.20 - 2.30  
 3. Ciemny top wity nie pniechod.

80 m b. 15m → III

Zusatzkarte  
- Notatke do profilu




11





Rumłowka 23 → 5 zast.


1392



150 m. b.

# Rumlo'orku

11. 38.



1. Namp.

2. Utrón piomyto, munitom, pomyto (oleumy) w spazę mietwictu piarki

3. Piarki necnu warstwowam pomyto, jony-kawo-brunatue, z mietadkami i ton i munitom rohamych w spazę yltiash, myratu podly baja w z lesno.

4. 3. 8. 2. 2

5. Munitki jednorodnie i tanh munitkano-popydate i rohamy z rohamym niurugularnym i munitkam.

6. 6. w kiedko gr. rohamy piarka z naukow munitkam i ton

7. 7. Munitki tuste, stakno-popydate warstwowam z munitkam rohamym i ciamym

8. 8. Warstwowane drobne piarki; munitki z ob. warstwowam' ostrykusa. wamiesue munitkarnie z ~~piarko~~ i lekko zolyb-karnam

9. 9. i. j. zbyte tustym warstwowane lekko zolyb-karnam eukota-olno-rohamy i ton z ciamym warstwowam rohamym

10. 10. piarki rohamy grube z munitkam lekko zolyb-karnam i j. pomyto

11. 11. kredo j. ciamy. w st. munitkam i. popydate plant, ciamy 35 cm


12. 12. piarki: s. munitkam i. ciamy warstwowane pomyto utron typu kredy, b. rohamy, j. ciamy i. ciamy

prilka piarkotr pod kreda  
moba m. y. 9-ey

158

Rumlörka

VII. 38 r.



3. Píski, roccine 100 cm

4. Brak Ti

5. Múki jarmo cektalad, i velenare, vashtrorare  
nitropromej partji lekku xolyokkorare 2.75.

6. Morstetka q. piastu i zvitru 25 cm


7. Tij cektaladare i velenare sine mupomatu <sup>3.5m</sup>8. gubke vashtr. piastu i zvitru cektaladare vashtr.  
nare9. Tij cektaladare, brunatne i popickole mupomatu <sup>(tot vashtr.)</sup>

10. Kvalitet i jernom jarmo popickole mupomatu

+8.03 →

Kvalitet  
n. 185


161





175


## Rambolanka



1. szelma 50cm
2. Liny brzozy z piaskami Buki 50 cm
3. piasek nocne 30cm
4. Piasek umiark. drobny i glany w szkiele Buki 50cm
5. Muzyk umiark. drobny, zielonkawy i szary 40cm
6. warstwowane i wstrowane, piate drobny wstrowane z glancami 1.00
7. Piasek dr. drobny warstwowane wapieniasty z grubymi i zmiernymi 95cm
8. Tyl. wstki ciekostadom - rohani, warstwowane, prochy laja nie w piasko
9. Popielaty i T (krolejstwo) warstwowane wapieniasty z roztrzymanymi piaskami.
10. Budyk szary z gr. otoczek glancow, Taki korolowany
11. Miopieloty pi. piasok drobny, szary

186 m. ties.

# Pumblotka



1. ~~Skarp.~~ 50 cm
2. Jasmu, pļānu, šķiurķu un skāru ~~daļiņu~~ utroņ  
pnechodņay, kuštorņi un vāntu vāru piaski
3. cēmu rēķinoma vāntu u spāru analogi  
do "reķuņi piaski. 80 cm
3. Brūk II
4. Mūti, jasmu kārve, piānci, lēķi rēķi dēķu
5. Piānci jasmu, pnechodņay, pļānu un vāntu  
lēķi grūbiņe kuštorņi 1.25
6. grūti šķiurķi grāy 10 cm
7. piānci grūtorān. jēķu rēķi vāro-ēķe } pļānci  
vāro
8. grūti piānci: šķiurķi ~~lēķi~~ vāntu, vāntu  
zupadāy ku pļānci dēķu
9. Mūti, vāro-ēķe ~~ku~~ vāntu grūbiņe un pļānci  
& pļānci vāro-ēķe, vāntu, vāntu, vāntu  
ku dēķu vāntu grūbiņe, jēķu, dēķu  
vāntu gr. piānci. 160 cm
10. JTy vāntu vāntu grūbiņe & vāntu vāntu vāntu. 20 cm
11. vāntu grūbiņe vāntu
12. piānci kārve.

# Rumlo'ntka


200



1. Deluvná 60cm
2. Brnk I živiny z qterární 20cm
3. Píski neeme 25cm
4. Brnk II 15cm
5. jarno erodované mucki intergl. z vkt. písku 105
6. Píski janne transonane z vkt. mudcín 100cm
7. transa gubých živcín transonany 40cm.
8. Píski gubc transonane z transonni živcín  
u spagu 90cm
9. Mucki lötterre z jarno popmelatyúni kreolovnyúni usagla-  
úni transonane 90cm




# Rumlo'vna



1. Kory. z gřtanu i. 25cm Sredněj 30cm
2. Lypka písek jemno-robane, kuduťoria muťkomaťe, kankromen  
 luh kank, uru kank poněmyllu kankterkaku, kankp. dleťka
3. Popelate, i binnatne muťki, kanktrane ~~z~~ neregularnē z rdkany  
 (str. hřtanu) píarkaku, kankterki canku do 2cm, ceto kanklinnnyj s 60cm
4. Ubr. muťkomaťe píankonyťi, ploměťy cecunno binnatny z grubny.  
 kankkaku, u spragu, z rdkem, kankgraficim odprmaslu  
 binnatny 20cm.
5. Muťki jemno kankore, rdkem z kankterkaku píarkem, silnē  
 kankte urana kankporej, partji

218

18.96



1. Mułkowate, jasne, mało żółtawe piaski drobne i średnie wrażliwe, i wrażliwymi piaskami wznoszą się, w stopie wrażliwiane, ułożenie polidyczne cyprakowatym, nieregularnym i wrażliwymi brzożnymi oralm, okrągłe i podługne 1-2 cm płaski i słony i hiperwizje piaskiem o grubym, jasnym, prawie prostym stady po kornicach ~~tu~~ (seluie)
2. Wrażliwe i pniełian przypielak - 1.00 cm. Stalone ~~ułożenie~~, tożsac i mało brzożnym piaski o regularnym 2-5 cm wrażliwym różnorodnych, zapadają w piasek i w kopie 90 cm
3. Mierzwistym, mało brzożnym piaski, brzożnym dr. odokreślenie od myślnych mierzwistym, pniełianie myślnie i zwinem (niechodim). 30 cm
4. Bank 2 piasek 15-20 cm; miękki, żwin i piaskiem i średnie wrażliwymi, ułożenie tożsac, pniełianie wrażliwym odmytym ułożenie. 35 cm
5. Mułki jasne - okrągłokształtne i wrażliwe, 2 ok. wrażliwymi wznoszą się. 20 cm
6. Wrażliwe i grube piaski i ślony, w stopie partycjami ułożenie rzytki ok. piasków mułkowatych, ułożenie wrażliwym i różnorodnych 80 cm
7. Brzożnym - okrągła, żłta, lekko stala, 2 granicami na pniełianie (użyte?) typowa ~~tu~~ gładka ułożenie - 80 cm
8. Mierzwistym i wrażliwym locum żółto-brzożnym piasków

13.42 -  
J.  
gl.



1. Brunatno - czerw. piaski mułkowe u dołu typkie i jaskly „mieszane” u dołu przykryte kwarcami - nie u am. piasku korymbarowego. Salina Hel - folia
2. Piaski dr. popielate, warstwowe wzmocnione z grubymi rhyngitami i brunatnymi wpradają w górę przy Hel - 140 u
3. Dwie ścianki poprzemne w warstwie brunatno - czerwonego piasku słabszego i ciemnego, ~~z~~ ciemne rhyngitami wzmocnione i wzmocnione i wzmocnione wyceny. Hel + 35 cm
4. Mułki ciemne i popielate, podstawa piórkami wpradają w prawo, ciemne punkty kwarców rozrzucone Hel - 20 cm.
5. Grube piórkowe rhyngitami wzmocnione i wzmocnione z wielomernymi mułkami
6. Grube wielomernych mułków słabszych, wzmocnionych lekkimi piórkami
7. Piaski dr. młotki, lekkie mułkowe, czerwone i ciemne, podstawa jasny - ny i grubymi piórkami
8. Typowa wycena okana zbita, z piórkami francusko - mułkowymi, Turpiele nie czerwono - brunatna nieprzebieg. Głównie białe z Hel.

# Rumloňka

250 m



1. Práki jarné, röhové, a šprágu nantón máne,
2. Práki dr., háno-pupielate } delatinu 1.20 m  
pneumatónne x röhovými i exulso-brunatými  
šón
3. "Brúci" predhodný röhový kúšic a úhor
4. b. zblatóny do oliny morenia. Černonový, piarový  
sto- i lóhový lóhový x pírani a röhový  
ku olínym röhovým úhové pneumatónne Helt
4. hielonkarný murek z röhovými brútku  
reprezentujúcy tu interplac'ót 20 cm
5. čiernová morena Helt + 20 cm
6. Práki š. i olóhové nantón máne, pupielate,  
i brunatne Helt + ~~reprezentujú~~ reprezentujú najmä  
obp. flutrióplac'ót z mieraú z lóhové u a uel  
morena
7. nantón úhorú úpmetap

# Pumlo'rtke

276



1. Selumie i. l. d. jarka wój 90 cm
2. Piaski nantromane, nara-jupiel, rdzan.  
'tmnane 30 cm
3. Piaski iresolnie tohamo - sotte ie zlwacu  
nappi beiadluu roruconyca, uhy luyisega  
A jeduak u pemych podomoch 50a
4. Piaski rdzane aularte metadranu zndem  
i p'antkaku 30 cm
- 5 a i c Piaski jarne, sadnu miedhosku, ito p'ia  
no ku ito d'rasni, tr mardm rany zoty
5. b. udrz p'iarneyto - gliwisty, brnkatud cna  
komy z zutrkami, z'obizony do ty p'oryj  
glyny murenowej Hcl. 75 cm
6. glina bypowa murenowe udmowu 50 cm
7. Piaski flunio glacydne pool murenowej 30 cm  
niep'mekop.

14.43:--

285 m

# Rumloňka



1. Deluvnia i piarek jarno-žitky u spagu  
mramřovany i zomtylinovany 110
2. utvor piareky s utvarem štty, ciumo-  
rohany, 2 qřtanokami lekke reapy u Hl. 10cm
3. Piarek mramřovany, utvarem-žitky, křtadin  
utvarem, qřtanokami šttyho piarek rohamo  
30cm
- 4 utvarem analopny do m-y 2, techne dštrypaline  
reapy u Hl 10cm
5. Piarki obr, mramřovato-ileak žořtavo-nare,  
vřpytne, lekke reapy u Hl
6. Piarek ciumo rohany, mulary, mraňky tjo  
e žilnem qubym. rořky mraňky v dny-  
te utvarem. Brak 6. mřavy (Morcum)
7. Piarek jarny řredni jedurovny Hl +
8. Brak 2 dnyel / unny tjo e / tjo e /  
m / utvarem qubym / jarno-žitkyho piarek
8. grbe jarno-žitky piarki z utvarem šttyho  
i rickomel qřtanokom. šilim utvarem Hl 10cm
9. Piarki grbe jarno jedurovny Hl +

- 1 deluvnia
- 2 glaciol = brak II
- 3 intergl.
- 4 glaciol mramřov podřetajna
- 5 } glaciol } mramřov
- 7 } glaciol } fluvio glaciol
- 8 } glaciol }
- 9 }


# Rumłowka str. 38.

sk. 1:100

głaz hory

olot hory

sufłok: mieszane w olacie wykopus.



Rumelotku

4. 5. 72

od dna wykopu

Wykopy ostatni to poprzedni; Cresci wykopy Nr. 13

00-96 1. Morena czerwoną \* 60 cm to wybita i 36 cm  
\* trójkąta zaniem 96 cm

96-150 2. Piaski i żwirki średnie z nadkami drobnyemi żwirkami  
bryła i kł. 54 cm

150-271 3. glina morenowa ciemna ciemna fioletowa



Rumunki  
kierunek nr 100 5 tyń  
ciop olaby

~~46 kradu brata~~

~~46 - 57 <sup>-46</sup> piaski~~

46-80

piaski białe gliniaste białe z Hel  
murek kawy, plastyony z detrytusem  
wielkim białym z Hel

80-87

~~87~~

~~piaski białe, gliniaste <sup>niebieskie</sup> żółte, trociny  
plastyczne, białe z Hel.~~

87-124

piaski białe murek żółty, niebieski gliniaste  
sól białe z Hel.

124-214

piaski jasno-ochrowe murek żółty, grube ze żółtym  
białym z Hel na dołku jasniejsze. murek  
od 9 Feb. 155cm silnie narodził się, gliniaste  
białawe

214-243

murek <sup>murek</sup> kawy z żółtym ze szwarcami detrytusem  
wielkim. Białe z Hel.

od 9 Feb. 2. 20 gat. b. obrotu murek żółty niebieski  
z obrotami narodził się białym z Hel.

243-248

murek kawy czarnego szarego koloru

248-264

piasek brązowo-ochrowy gliniasty,  
ze żółtym. białe z Hel

na 9 Feb. 2. 64 krawca.

Думлоўка міцелію на дрэце Б.

- 0 - 46 см мушковаты і трыглы, ~~амушковаты~~  
білы з нэбіеміямі аскеруі  
з фарас-рохавымі тмугалі
- 44 - 53. Дрэва білы з мушкету, рэжні  
дупкі, мільяты сіліе бруы з Ітел.

Rumlonka Mercein to h. 4 ty

0-57 utror cramy kofony ciwoty, stru-  
kury sic bony 2 fel melkum  
stopniwo to

57

57 - 64

utror ~~stoty~~ <sup>miskony</sup> ~~stoty~~ ~~stoty~~ ~~stoty~~ - bony 2 fel  
kofony plastyeny, bony 2 fel


64 - 116

~~IF ciwoty kofony plastyeny, bony 2 fel.~~

64 - 3.00

midek stoty plastyeny, rapimoty  
ciwoty - niclowkarny - bony 2 obornonke  
dety kuru rotimupo ob kul obTom  
Haje to jastwoty.

## Puumlõnka



# Rumho'ntku

Am → I karku nartyperey

