

Oroisk Radumka - Radumka

dar M. Warmenichyev. Hydna na levo ad rovy  
z Radumka (1904)

1 tablice dvere na khorij pnymsocwanyl ruzij stye  
sly 50 wiorow. Prewaraja obary dlyzje, moene, pota-  
mane celwos lub pryhadlowos. Sody lieme woby  
nerohie neregularne. 2 rohewie starkie  
w tym jeden rascythony nacthew (4.5 x 5 cent.)  
- drugi 5.3 x 6 cent. 1 rohew moens ruzij (4 x 4.5 cent.)  
prowokacyonny wawit aer(1). Wior rascythony gubokiem  
nawobani (4)



2-ga tablica dlyza - 82 wiorow  
w tym nielicne erodowos rascythony  
Wion dlyzje, moene, kiltu sharon  
wiorow dlyzje r dremow. 1 dwin  
wior - dlyzje rlewat (2). 1 skoban  
dlyzje wiorow (3). Slyzje wiorow ad 3.5  
- 9.5 cent.



3-a tabl. 14 dlyzje  
wiorow (5.5 - 9.5 cent) w tym  
lieme sly fragmentami  
rdrew. Proca kays 84 wior  
i dlyzje krotkie (ber. r. krotko  
inodbi, wienchitki lub ber. krotko  
nerohie) Irerobienis Brak,  
Naredni romier. Wogytis  
wionow r surowca wachschis  
jamo nekaladowez.

(2)

(3)



(4)

(5.3 x 6.8)

2 tabl. 1-gj.

W. Orzechów, pow. Bydgoski. Stacja nr 1 (względnie przy drodze polnej)

W


E

4

3  
2a

- 2 - wzdłuża
- 2a - poziom podglebia - stary piasek "rydnowy"
- 3 - gleba leśna ("przełuska łopalska")
- 4 - piasek wapieniasty ciemny grub. ok. 1 dm

wsp. wzgl. wydmy (od poziomu) 4 m



poziomienie taras akumulacyjny

poziom mierzący uregulowany Orzech (Kamień)


- 1 - taras akumulacyjny pre-Orzech:
  - a - cegły iredni i grube warstwy piaski ciemne, białe
  - b - podglebie brunatne - warstwa Tuhove, Wianonke
  - c - gleba ciemna ciemna Tuhove.

1:100

x) wpięciście warstwy w głąb ok. 1,85 m

Wykik w odległości 25 m od prawego końca Orzech (Kamień) w linii punktu zero zwołał się partii kulminacyjnej zbocza wydmy. 20 m od punktu podzielił w kierunku od punktu 110 m Orzech. W partii kulminacyjnej (czarna a białoczerwona) + 4 m pompy tarasu. Obok (zobacz strona 137) piasek

29. VII. 1959  
Dla



1. placki porowate utrapar, serii plackoz  
wanki, orazy, kociurianisk, janne iolka  
ol, mickajantaxce uantokaw.

1a - porowat megelozym, placki danyo  
7 draw, po konensac'i z drotb. radtkan  
konew, opstuce porowat esumem  
ad nadpactel wypluwocz, placki  
mewarue brenatuxce, esumne  
grub. 10-15 cm, Porowat upada ku  
izgodai z pascodluis, serii se denu.

2. stany plack wypluwocz grubosci  
1-1,10m; 1a - porowat iurischu  
7 draw, gonz esumne denu, doten  
jamigom - puchadai w abtkaw;  
1b - porowat iurischu - jacz;  
ioltkuro - popilabowy (ioltkuro - oca  
rawy) - grub. 20cm

3. spagom porowat gub lami; -  
wenzemum 3e cley, pmer of flag  
gub, abtkalca porowatke  
deflaczur wypluw. guba  
adpniada gubie kaspaluc;  
na wypluwacz tyjioncz

1:25

25. X. 61 Lt

Nr. Orziska, pm. Sydotwicze

14 Radomia, na SE od wsi, do Sydotwic.

Stawisko mylowe Orziska I

~~rehabilitacja~~  
Na E od wsi, przy drodze do mi. Sydotwic, zabitego.  
Stawisko znajduje się na terenie planycyjnym alu-  
minacyjnym, wzdłuż torów drogi szlakowej,  
złoty płuciołac, wici z dębiny, którym się nie  
wymagane. Przechwytywa kłopotem cerejłowana Orziska  
Czerwony wanku kokah). Stawisko potworu, jest  
w rozmiarach dalszy. Na prawym brzegu dółki brzo-  
w wiatrak

Przemysł orziska i stawiska mylowe Orziska I

Wici Orziska (pm. Sydotwic) znajduje się w odległości 16 km  
na SW od Radomia, przy drodze do Sydotwic.