

Grzech Otrr. 10.

14. VII. 39

Nierównie w „oczku” obok szosu wykone-
nego iudrem ~~z~~ 3 metr.

Nierównie podjęto na dnie rowu, porochnu
oczka”, o 0.95 m ^{podziemia} poniżej ~~to~~ grąpiansz dnu
oczka”.

0.0 - 0.40 m

Piasek żółto-ochrowy, drobny,
ziły i smutkowy, kruszowy,
miejscami z kwinie upiększeniem.
Stożkami i zwinem owata
stąd adhami grubość piasku

0.40 - 0.80

Piasek przesiane gruboziarny
i żółty, jasny, miejscami ciły
(dobrze przemyły, miejscami
z domocin ^{z mączką} frakcją drobnią-
tych żółto-ochrowy, wapury
w żółtym porę, zansere ber-
taturie roudonow, miki jet
erabym (do upnia on mały
brahucow); uwarstwicenie nie
w dołacie - rany, kupa owato-
kopy. W poziomie spagum
żółto-ochrowy, do średnioziły
kruśpicany; w spagu adfok
napromienione melizjatu
erabym (wymiarow j. w.)

Pobyt na wyspedzie ukwa
podwielkowskiej.

- 1.05

Ukwa: mutowalski - stary warstwy
z przekształcaniem ukwa fl.
widera rowanego. my powi-
nnych morem delud row
z przekształcaniem flaska gutho.
zawiesz, rdzany; kierunki
ny, moty.

- 1.15

Mut stary, bany, ciemnowo-
sny, niezczym, jasnym, z de-
torem kumunym (kofajm)

-

Toż moty, ciany, sześciany,
cyltry, w party, strąpung me-
mowane pniechod w it. kofajm
(wsp. mut) powidm opacowch
w-orki unsklety.

95-235

giltja

5 - 3.20

piasex ^{muho} towariorumity, nag
silnie rawoociaony, kierunki

10 - 3.35

franch nary indurior ar. ber-
b. stnie rawoociaony - woda

30 - 040 Ubr. gliniasto - piany, siltu barodniomy. plastyczny poradyciu kolumny, bezw. ciunio-hary.
(glina Morcubra nera) bezw.

40 - 725 glina Morcubra ciunio-hara, wilgotna plastyczna trapista.

apf. 7.25 nearly kaolin

7.57 - j.w.

Od 7.25 - 8.50 - j.w.

Próbka

8.50 - 8.57 - j.w. Pr

wałki

57 - 8.67 jasno - san lounakgo glaska robrumistego wapnistego i duncerky wulku

Próbka - 2 pr 8.57 - 8.69 m

Od 8.67 - 8.80 - murena j.w., wilgotna piany, i gubkami
Próbka

80 - 8.86 murena lounakgo i duncerky robrumistego i gubkami glaska

19. VII

8.56 - 9.15 brunatno-rodawy żwirz
z olm piaska, wapiństy

9.15 - 9.30 piasek żółty, beżowy, niebieski,
wapiństy, szary, czarny
z p. wapińskimi piaskami rodu-
wego, żółtymi, czarnymi,
i piaskami j. ciemnymi, czarnymi-
czarnymi

9.30

9.30 - ~~9.30~~ piasek brunatno-rodawy
z olm żółtymi, czarnymi, z kam-
kami, ciemnymi, ciemnymi (!)
20. VII

9.30 - 10.25 Włóki, żółte - piasek,
brunatno-rodawy z żółtymi,
czarnymi, wapiństy, z p. ciemnymi
czarnymi

10.25 - 10.40 j. m. 24

10.40 - 10.50 piasek ciemny, żółty - rodawy,
wapiństy, lekko wapiństy

10.50 - 10.70 piasek ciemny, ciemny,
żółty, wapiństy.

10.30 - 10.30 piasek j. tohony, trocha
wapiasty. bez motta

10.30 - 11.00 piasek gruboziarny.
j. nam ze Zwickau
wapiasty.
kilykowy

11.00 - 11.05 j. miedzi - listwa zrosty -
korywany, mokry
ze Zwickau

11.05 - 11.15 j. w. 2 miedzi
piasek narawego wapiasty
kawolunowy.

11.15 - 11.30 piasek ciemno-
rohawy, mokry ze
Spawolyczyca i Kany-
kauri

11.30 - 11.45 piasek ^{wedro} ciemno-roho-
wy wapiasty b. mokry

11.45 - 11.60 piasek gruboziarny
ciemno-rohawy sporad.
kamyki b. silnie zamed-
wiony.

Wskaznik silnego wapiastosci materialu
kory od silnie miedzi miedzi

Przebieg na niewyżtku przy trasie około
400 m na zach. od poln. Książówku

0.00 - 0.90

ziemia bagienna

0.90 - 3.10

mułki siaruro-popielaty beczep.
z rdzawymi plamami z konturacją
analogiczną do mułki pokrywają-
cego gytje w łecisku z wtrądaniami
piaręlistymi, dość częste ciemne
plamy jakby z obmiętki detrytu-
su wolińskiego.

od. gT. ok. 2.15 stopniowo przechodzi
w utwór bardziej zwarty, ilasty
barwy kawowej bez plam ornityu.
kafuisty, przypominia wyraznie
osad wód kaskadkowych

18. VI 39.

Wiercenie na Tęce maj. Mikielew przy ma-
rod. około 800 m na NN od otworu przy precyzern
drogi ze wsi Bieniaki do kol. Hurynówka

1) 0.00 - 0.45

ziemia bagiczna (torf)

2) 0.45 - 1.95

Sitawo-popielate piaski drobne
wiecej grubne, wiecj de żwirkiem
betrap. (analogiczne do pokry-
wających gytę w Łaliru) z nie-
malka domienką kamyków
od g. 1.0 m. stopniowo przecho-
dzą w utwór mułkowy, kary,
rapuisty, zporadybilie z dr.
kamyczkami od g. 1.25 ciemno-
kary jakby z domienką roślinna

3) 1.95 - 2.30

typowa gytia Turkorrate

spowod. silnego zakumulowania otworu
wiercenie przerwano

18. V 39r.

Mierzenie na ter. Tęki maj. Mikielewskiego
przy mostku na studnie przepływającej Tęce około 400m
na Stron dworku

- 1) 0.00 - 1.05
ziemia bagicenna / piasek ciemny
& obfite doświadczenia rośliny
- 2) 1.05 - 1.35
szaro-siwe mułki piancyste i mułki
ilaste & uwięźnięte doświadczenia
obr. żwirku, bezwapienne u stropu,
u spogu trapiście.
- 3) 1.35 - 1.75
ciemny torf dość zwęźły
- 4) 1.75 - 1.95
utrój mułkowaty sepiorawo-popie-
lady, dość suchy, silnie trapiście
kruszący się - 100haj marglu ienoro-
wego.
- 5) 1.95 - 2.05
głtja ciarna, Tupiśca się sucha
- 6) 2.05 - 2.45
Utrój opisany w p. 4 yu
- 7) 2.45 - 3.10
głtja sucha Tupiśca się twarda

18. ri 39