

Hypotuzine nansany paell wydm

gorua proclunra

goiny paell wydm

dolux proclunra

hiatus

deluy paell wydm.

pradine - prantij  
wyptaramu alymud.

frantij. Ziphala

Opyas

Allored

Kryas

{ F Ba Thokie

{ E Panonka

B Inidstrup / Inidrup

C Pitiockie

patone

patone

zalythi nansany  
~~paell~~ ~~proclunra~~  
medit

{ ~~proclunra~~  
ethopateled

paell ~~proclunra~~ ~~medit~~  
paell ~~proclunra~~ ~~medit~~

{ paell ~~proclunra~~ ~~medit~~

Lymgby

mya

Rinnaca

Gloron

Anulus

Incoluna rmed.

~~paell~~ ~~proclunra~~ ~~medit~~  
Incoluna rmed.  
Incoluna rmed.

Lynera faza

Receja zlodomacuin

Bethychiep

Receja zlodomacuin  
paell ~~proclunra~~ ~~medit~~  
paell ~~proclunra~~ ~~medit~~

Wamone  
Wamone

Wamone



C. W. Sarz.

1934 r.

Pizsa 56

Uw. określenia  
niezmienione  
fing Sigpraisewski

Pos. wody 4 f. 0

- 0-0.6 - glina  
0.6-2.8 - piasek twardy żółty  
2.8-4.9 - twardy ciemno-żółty  
4.9-22.3 - piasek drobny z młkiem  
22.3-24.0 - twardy jasny żółty  
24.0-28.5 - " - ciemny "  
28.5-29.6 - piasek twardy jasny  
29.6-37.0 - " - gruby żółty  
37.0-46.50 - " - twardy średni; gruby wodonośny  
46.5-47.90 - twardy  
47.9-49.3 - twardy różnokolorowy  
49.3-50.0 - " - ciemno-zielony  
50.0-60.8 - " - jasny żółty z wapniem  
60.8-68.8 - " - żółty  
68.8-73.4 - " - twardy różnokolorowy siwy - białki  
73.4-75.5 - " - z podst. wapnia, kaszycy  
75.5-88.7 - twardy różnokolorowy  
88.7-91.6 - piasek twardy twardy  
91.6-101.4 - twardy ceglany  
101.4-103.9 - twardy siwy  
103.9-107.3 - piasek twardy siwy twardy  
107.3-122.0 - " - " - różnokolorowy  
122.0-143.0 - twardy różnokolorowy  
143.0-150.2 - piasek siwy drobny  
150.2-150.6 - lignit z piaskiem  
150.6-162.0 - twardy żółty  
162.0-164.0 - twardy  
164.0-168.8 - twardy ciemny  
168.8-169.7 - piasek siwy  
169.7-171.4 - twardy szary  
171.4-178.0 - lignit  
178.0-186.0 - piasek twardy  
186.0-200.0 - twardy ciemny  
200.0-213.0 - twardy  
213.0-216.0 - piasek twardy  
216.0-231.0 - piasek kolorowy  
231.0-232.5 - zlepione piaski  
232.5-237.7 - piasek drobny  
237.7-243.5 - twardy piaszczysty zielony z grubym węglem  
243.0-269.3 - piasek ciemny  
269.3-270.0 - twardy glony (piaszczysty)



#4

Wenceslas no. 1011  
Buneca no. 1011  
Tuzovka (?)  
H. 1011  
H. 1011  
(?)

- 1-3.0 nauja
- 3-4.0 gura branta  
v doob. stankam
- 4.43.0 246
- 4.30-4.40 iT vinnay
- 4.40-5.0 iT vinnay zotkay
- 5.0-6.40 " " " "
- 6.40-6.80 " " " "
- 6.80-8.10 " " " "
- 8.10-8.70 iT ciumovinnay
- 8.70-9.10 iT ciumovinnay z r dven' muckam
- 9.10-9.55 " " plavkani
- 9.55-10.20 iT zotkay z vinnay muckam
- 10.20-11.50 iT ciumovinnay z r dven' muckam
- 11.50-11.90 iT ciumovinnay z r dven' muckam
- 11.90-12.10 iT ciumovinnay
- 12.10-12.80 iT ciumovinnay z r dven' muckam  
plavkani
- 12.80-14.20 iT vinnay zotkay
- 14.20-14.50 iT ciumovinnay z r dven' muckam
- 14.50-16.00 iT ciumovinnay z r dven' muckam
- 16.0-16.50 matel klavy zotkay vinnay
- 16.5 — matel vinnay z r dven' muckam



#5

- 0.0 - 1.40 napf
- 1.40 - 2.40 mučel glinovitý brunatný
- 2.40 - 3.00 drobnokrátý prach glinovitý červený
- 3.0 - 3.15 glina i lamelnicami brunatno-červená
- 3.15 - 3.80 II ištvan z šivavými i červenými  
plamami
- 3.80 - 4.90 IT červený
- 4.90 - 6.90 II červený
- 6.90 - 7.80 II ištvan z červenými plamami
- 7.80 - 8.70 II brunatno-červený z šivavými  
smugami
- 8.70 - 9.30 II šivavo-šivavý z brunatno  
červenými smugami
- 9.30 - 9.80 II červený ištvan z šivavými plamami
- 9.80 - 10.40 II šivavý z ištvanými smugami
- 10.40 - 10.80 IT brunatno-červený z ištvanými plamami
- 10.80 - 11.30 IT červený z červenými smugami
- 11.30 - 13.10 IT červený ištvan
- 13.10 - 13.90 II červený ištvan z ištvanými plamami
- 13.90 - 15.0 II červený



#6

0.0 - 2.0	Waryp
2.0 - 3.30	gliny piannyj z kamieniami brunatnymi
3.30 - 4.00	z kamieniami
4.0 - 4.70	Piasek z kamieniami i szlamy
4.70 - 5.30	Piasek drobnosiarny, ciemnoczerwony
5.30 - 6.20	Mutek piannyj szlamy
6.20 - 6.80	Piasek drobnosiarny i szlamy rdzawy
6.80 - 7.50	Mutek piannyj i szlamy rdzawy
7.50 - 4.80	Mutek piannyj szlamy
9.80 - 10.0	Mutek piannyj szlamy
10.0 - 11.50	Piasek z mułkami szlamy - <u>wodnisty</u>
11.50 - 12.0	Mutek piannyj i szlamy rdzawy
12.0 - 12.60	Piasek drobnoziarny ciemny, i szlamy
12.60 - 13.20	Piasek drobnoziarny i szlamy
13.20 - 15.80	Piasek drobnoziarny ciemny, ciemny.
15.80 - 19.90	Piasek drobnoziarny i szlamy. <sup>ciemny</sup>
19.90 - 20.0	Szlamy z piaskiem
20.0 - 22.0	Piasek średnioziarny rdzawy
22.0 - 22.80	Piasek drobnoziarny ciemny i szlamy
22.80 - 23.0	Piasek średnioziarny rdzawy
23.0 -	Mutek piannyj szlamy



A 5 e. d.

- 15.0 - 16.30 II craniany  
16.30 - 18.40 II craniano - Holidary  
18.40 - 19.0 II " "  
19.0 - 19.50 II ciemnowy z ciem-  
nymi i różnemi plamami  
19.50 - 20.10 II ciemnowy  
20.10 - 20.80 II smary z różnemi  
i różnemi smugami  
(z p. 21.40)  
20.80 - 21.10 II ciemny z różnemi  
smugami  
21.40 - 22.0 II ciemny, ciemny i ciemny  
22.0 - 22.50 II ciemny

11. Ludw. S i a w i e k i: I. Wiek przyniesu świderskiego w świetle geomorfologii podwarszawskiego odcinka przedoliny Wisły. "Księga Pamiętnikowa ku czci prof. dr. Włodzimierza Demetriewicza". Poznań, 1930.

10. Pol. Inst. Geolog. "Warszawa, 1927. T. II.