

Une station du plus ancien âge de la pierre dans la
tourbière de Sverdborg. Par K. Friis Johansen avec la collaboration
de Knud Jensen et de Herluf Winge.

Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord.
Nouvelle série - 1918-1919. Copenhague. 1-370.

4. Stations Sverdborg.

wyrzki kłeniczne odgrywały barczystą rolę na stanowisku Sverborg i w Mullerup. Lwowiec najdłuższy w kierunku południowym i szerokości 20 cm. Wskazywać należy na to, że obróbka kłenicznicy i spronchawie nanosiła adhyzję wato i na więcej. Na powierzchni 404 met. kw. zbrano 102.102 kłenicznicy tuż przy.

Widny muszki (*lames de silex*) 6. obfite, zbrano 6.172 szt. Długość i grubość wzdłużnie nie była. Najdłuższy szar ma 15,5 cent. dt.; widny 8 cent. Długość i grubość wzdłużnie, najdłuższy występuje w dwóch mate, ciętkie i warkie długości od 5-2 cent. Ciężkie dno i grubie widny były wytkowane jako nanoszenia na drobne kłenicznicy i na całej ich długości, widny muszki drobne, ciętkie nie były wytkowane.

Skrabacze wzdrowe (*lames-grattoirs*) obfite w zbiorowiskach skorup na stanowisku Sverborg są 6. rzadkie, tak samo jak w Mullerup. Zwaleni do rzednie 11 szarów w części środkowej stanowiska. 4 tej liczbie 4 cętki i 1 szamany typu jak na fig. 8. z rozkładem i woli dłużej wzdrowe długości od 6-9,5 cent. 6 szarów jest matych, szamane cętki z fragmentów mocno wzdrowe, 2-3 cent. dt. Dwa z nich mają ostrą wygięte, jedno szarone. jak na fig. 8. i 3 o ostru prostym 6. delikacnie wygięty. Mate skrabacze ripetnie analogiczne zwaleni nie były na stanow. Mullerup.

Wzdrowe 6 szarów, jeden z nich przedkłada fig. 9. 3 inne są tego samego typu, długość 5-6 cent. o biele wygięty (arqué) i ostru prostym. kłenicznicy dwa widny długości ciętkie wytkowane i regularne, z kłenicznicy jeden o biele nerwobionym na całej długości. Długość wzdrowe 13 cent. dt. należą do najdłuższych wzdrowe w tym zwaleni, posiada rzednie biele biele kłenicznicy.

Traper (*flèche à tranchant transversal*) zwaleni do jeden biele szar typowy pod kątem wzdrowe, o rekuru wzdrowe naderuch kłenicznicy, długości 1,5 cent. szerokość 1,4 cent. To mate nanoszenia 6. obfite w zmieści kłenicznicy (trzy szarów jest niemałe wzdrowe) w Mullerup jest wzdrowe nieznane na stanowisku tego rodzaju. jest wzdrowe jednym przykładem, że jeden ten szar miednio w na stanowisku Sverborg nie był pokładzi z wzdrowe archeologicznej, ale z ostat padziły z rzednie kłenicznicy po- nowonej w prehistorie czasu. Miednio jest że ten szar niepo- chodzi z kłenicznicy, że ostat przykładem szar kłenicznicy przy- padkowo wzdrowe kłenicznicy. Traper Tenmennoj, należą rzednie kłenicznicy w kłenicznicy, że ta mata szar kłenicznicy jedynym orna- kłenicznicy kłenicznicy kłenicznicy, chociaż ani na stanowisku ani kłenicznicy wzdrowe. nie było wojowniczoj kłenicznicy śladu dźwigni i kłenicznicy z kłenicznicy wzdrowe prehistorji. Postron przykładem tego szaru jest mocno kłenicznicy, ripetnie w ten sam sposób jak wielka ilość kłenicznicy wzdrowe kłenicznicy. z wzdrowe kłenicznicy.

Najbardziej racjonalnym jest więc przypuszczenie, że strata jako 2
dri lakie z ty warky.

Prócz naniesi wspomnianych, wytrawionych z utwardzo-
dziejca, zmalerzkiego ransera 11 utwardzo ciał, dlug. 6-12 cent.
i 24 fragm. widosu wielkoci analogicznej. Na ciałach umie-
scał więcej znaczących ich krawędzi, te obary były obrabiane przez
należnie i karkut korane różnie bez widocznej melody.

Mtkrolst (silix pygmaea)

Podczas gdy dnie ~~nie~~ krawędzi były obrabiane nadto obrabiane
obrobienie ~~nie~~ (obrymity w statym stopniu
precyzyjnie mate widy delikatnie widoczne sturty, ~~predemplyfik~~
jako potzwicie do wyrobku tych naniesi miniaturowych, które
są najdluzy na stamowisku brensborg w wielkiej obfiteści, i
mówi je więcej jako charakterystyczne, bardziej niż inne pre-
dmioty archeol. najdluzsze są na tym stamowisku. Na rymhall
10-19 przedkrawędzi są typy najcharakterystyczniejsze.

1. Typem dominującym jest ostre trojkatne także jakże przedka-
waty rymhalli 10-16 i 20-21. Kształt karkutu mówiący różni się między
nimi różnie odmiany.

a. Fig. 10. Te typy strona karkutu jest obrabiona, podczas gdy
dnie krawędzi dłużej przedkrawędzi ostre widosa krawędzi, 8 egzempl. ciał
i 32 z wienchothaus stamowiskami.

b. Fig. 12-14 i 21. Prócz dno, najkrotniej krawędzi trojkatne,
krawędzi dłużej jest różni obrabiona w ciałach lub ciałach.
Także obary jest 229. ciał. 1154 obary obrabiona jest tylko mata
czyli wienchothaus (2 1/2 punktu), tak, że różnicie jest widoczne obary
zoberek. Najczęściej, to obrabienie było wykonane na tej stronie,
krawędzi (fig. 14) ale b. czerko, ~~nie~~ dnie krawędzi były
należnie, karkut z innej strony (fig. 21). Na 67 obary, ciałach
karkut najmniejszej dnie ~~strony~~ dłużej, były obrabiane (fig. 13), różnie
na 1060 karkut korano (obrabiano) ciał krawędzi dłużej (fig. 12). 4 ten
sam sposób jak obrabiano krawędzi trojkatne naniesi na myśliciel
jego krawędziach. Inna ~~zauważę~~, że obrabienie krawędzi dłużej jest
dotrą nadto doprowadzone tak daleko jak na dnie innych
stronach; najwyżej jest to delikatny rektur. Do tego typu odnosi
się 143 obry rymhalli.

d. Fig. 16. Krawędzi najkrotna i krawędzi najdluzsza trojkat-
ta były obrabiane; trzecia nie jest. 9 egz. ciał i 9 niekompl.

W mulerzisku brensborg obry trojkatne są w liczbie
832 najmniejszej. Przeważają ciał z kolebką, rymhallami odmi-
ny wielki stamowisko umieszczonych przystawki i wielki jednoli.
Tę w typie tego naniesi. W rymhalli wielkoci karkut rymhalli
miedzy dnie najmniejszymi krawędziami różni się b. mate.
Jedli stopień i sposób obrabienia różni się dotrą, to rym-
halli od dnie przystawki od oddalenia, które dnie to w ra-
sach od dnie krawędzi w rymhalli od b. mate (na-
mediu?) na karkut z rymhalli.

Stępnik jest b. nieregularna, od 1. cent. do 6.5 cent. Jednostki
 b. mała okrasza ^{zwykle} biała i do tych granic. Wzrostu waha się
 w granicach od 2-4 cent. Stępnik jest białą rary unia, na
 niż dłużej. Rynunki 10-16 daty rymianu ruskie (najbardziej
 - popularne). Exemplar przedkoniowy na typ. 20 jest wyjątkiem
 niezłoty przed wstąpieniem rymianu ale i typu ciemniejszego i krespego.