

2. W związku z występowaniem limby na Małym Snieżniku trzeba by rozważyć, czy nie należałoby tu utworzyć rezerwatu doświadczalnego pod proponowaną nazwą „Szczyty Małego Snieżnika”.

3. Z uwagi na szkody, jakie powoduje zwierzyna płowa spalując okazy limb, należy podjąć jak najszybsze kroki w celu zabezpieczenia drzew od dalszych szkód, np. przez otoczenie ich suchymi gałęziami świerkowymi przywiązanyymi dookoła pni drzew.

Mieczysław Wilczkiewicz

OCHRONA ZWIERZĄT

Stanowisko jelonka *Lucanus cervus* na Ziemi Lubuskiej

W dniu 26 sierpnia 1973 r. w trakcie lustracji drzewostanów Nadleśnictwa Torzym Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Zielonej Górze znalazłem martwą samicę jelonka, *Lucanus cervus*. Okaz nie nosił śladów uszkodzenia, a silne wyschnięcie całego ciała wskazywało, że zginął kilka dni wcześniej. Owad leżał na siewkach sosny w szkółce leśnej. Szczegółowa lokalizacja miejsca znaleziska według operatu urzędzeniowego z roku 1963 jest następująca: oddział 314, leśnictwo Dębowo, obręb Torzym.

W tym przypadku nazwa leśnictwa Dębowo oddaje charakter drzewostanów, bowiem rzeczywiście wokół szkółki oraz w sąsiednich oddziałach występuje dąb w różnym wieku tworząc drzewostany czyste i z sosną. W drzewostanach sosnowych dąb występuje licznie w podszyciu i podroście.

Uzyskano w nadleśnictwie informację, że nie spotykano okazów jelonka, co świadczy o nielicznym występowaniu tego okazalego chrząszcza w podanym wyżej obszarze kraju.

Bernard Konca

Najrzadsze kaczki spotykane w Polsce

Po kilkuletniej przerwie, rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1975 roku (Dziennik Ustaw Nr 38 z 1975 r.) poza okresem normalnych polowań na dzikie kaczki od dnia 1 sierpnia do 30 listopada, zostały wznowione wiosenne polowania na kaczory w terminie od 15 marca do 15 kwietnia każdego