

1326

Fluckhauer

M. Lomnicki

Fauna Lwowa i okolicy.

cz. III i IV

Curculionidae, Scolytidae, Cerambycidae  
Chrysomelidae, Coccinellidae



S. 661.

uchl  
do S. 20384

21. 7. 50  
70.



Sprawozd. Kom. Fizyogr. Akad. Um. w Krakowie

1905-1906.





# FAUNA LWOWA I OKOLICY.

## I. CHRZĄSZCZE. (Coleoptera. Tęgoskrzydłe).

Napisał

A. M. ŁOMNICKI.

Część III<sup>1)</sup>.

### LVIII. Curculionidae. Ryjkowce.

#### 1. Otiorrhynchini.

##### Otiorrhynchus Germ. Opuchlak Ł.

- 1272. *irritans* Hbst. W lasach liściastych, szczególnie na brzozach w całej okolicy Lwowa pospolicie. Krzywezyce, Pohulanka, Hołosko i t. d. 3. V—27. V.
- raucus* F. Bardzo pospolicie w lasach liściastych. Krzywezyce, Hołosko, Zubrza. Lesienice, Wysoki Zamek i t. d. 6. IV—13. VII
- conspersus* Germ. W okolicznych lasach rzadki. Krzywezyce, Hołosko, Zniesienie, Lesienice i t. d. 20. IV—30. VI.
- rotundatus* Sieb. (*Dzieduszyckii* Łom.). Tak w samym mieście (ogród botaniczny, Wysoki Zamek) jak w dalszej okolicy po suchych wzgórzach, szczególnie na dzikiej róży pospolicie. Hołosko, Zniesienie i t. d. Najliczniejszy przy końcu maja i w pierwszej połowie czerwca. 31. III—20. IX.
- tristis* Scop. Dość pospolicie po lasach okolicznych. Krzywezyce, Lesienice, Hołosko i t. d. 28. IV—3. VII.
- pinastri* Hbst. Dość rzadki tak w samym mieście po murach, parkanach i t. d. jak w całej okolicy po trawnikach, pod kamieniami. Najliczniej pojawia się w maju. 2. IV—19. IX.

<sup>1)</sup> Cz. I. ukazała się w t. XXV, cz. II. w XXXVII t. Spraw. Kom. Fizyogr. Spraw. Kom. fizyogr. T. XXXVIII. Część II.

- ligustici* L. Po wzgórzach otwartych, na trawnikach i pod kamieniami w kwietniu i maju w całej okolicy bardzo pospolity.
- fullo* Schrank. Bardzo rzadki. Pohulanka, 27. V.
1280. *coarctatus* Stierl. Rzadki tak w mieście po murach i parkanach jak w bliższej okolicy, n. p. na Zniesieniu. 12. IV—12. VI.
- ovatus* L. Bardzo pospolity w całej okolicy na kamienistych jałowiznach i murawach. Krzywezyce, Zniesienie, Wysoki Zamek, Snopków i t. d. 10. V—14. VI.

### **Stomodes** Seh. **Karkosz** Ł.

- gyrosicollis* Boh. Dość rzadki tak w samym mieście jak najbliższej okolicy, szczególnie zaś liczny na Łyczakowskim cmentarzu. Zubrza, Wysoki Zamek i t. d. 26. IV—8. VI.

### **Mylacus** Seh. **Opećznik** Ł.

- rotundatus* F. Po trawnikach suchych w całej okolicy pospolity. Zniesienie, Krzywezyce, Snopków, Hołosko i t. d. 27. III—7. VI. Zdarza się także w jesieni, ale rzadziej (Snopków, 17. X).

### **Phyllobius** Seh. **Naliściak** N.

- glaucus* Scop. (*calcaratus* F.). W lasach liściastych na liściach drzew rozmaitych bardzo pospolity. Krzywezyce, Pohulanka, Lesienice, Czartowska skała i t. d. 10. V—21. VI.
- \* 1) *v. nudus* Westh. Rzadszy od typowego gatunku. Lesienice, 19. V.
- urticae* Deg. (*alneti* F.). Zarówno jak poprzedni bardzo pospolity po rozmaitych drzewach, krzewach i ziołach, szczególnie na pokrzywie. 10. V—7. VI.
- Piri* L. Bardzo pospolity po lasach i zaroślach w całej okolicy i w samym mieście po ogrodach. 3. V—14. VI.
- incanus* Gyll. Snopków. 5. V.
- argentatus* L. Zwyczajny po zaroślach i lasach; Zniesienie, Zubrza, Czartowska Skała, Pohulanka, Krzywezyce, Hołosko i t. d. 7. V—20. VII.
- psittacinus* Germ. Wszędzie po lasach i zaroślach tudzież w ogrodach w samym mieście pospolity. Krzywezyce, Lesienice i t. d. 10. V—16. VI.
1290. *oblongus* L. Dość zwyczajny tak w mieście po ogrodach jak w okolicznych lasach. Odmiana *v. floricola* Hbst. rzadziej się pojawia. 21. V—5. VI.
- sulcirostris* Boh. *v. cinereus* Gyll. Czartowska skała, 25. V.
- brevis* Gyll. Pospolity po lasach i zaroślach w całej okolicy. Zniesienie, Kleparów, Pohulanka, Hołosko i t. d. 25. IV—19. VI.

1) Gatunki oznaczone gwiazdką \* są nowe dla fauny galicyjskiej.



*pomona* Ol. Zwyczajny po lasach i sadach tak w mieście jak dalszej okolicy. Zniesienie, Krzywezyce, Wulka, Hołosko i t. d. 2. VI—13. VI.

## 2. Brachyderini.

### *Polydrusus* Germ. Obryzg N.

*impar* Gozis (*mollis* Germ.). W lasach okolicznych w drugiej połowie maja i w czerwcu dość rzadki. Zniesienie, Czarnuszowice.

*atomarius* Ol. W lasach dość rzadki. Krzywezyce, Brzechowice i t. d. 10. IV—20. V.

*mollis* Stroem. (*micans* F.). Zwyczajny w lasach liściastych. Krzywezyce, Lesienice, Czarnuszowice i t. d. 9. V—26. V.

*sericeus* Schall. W lasach liściastych pospolity. Krzywezyce, Pohulanka, Czarnuszowice i t. d. Pojawia się głównie w pierwszej połowie czerwca. 27. V—13. VI.

*flavipes* Deg. Pospolity tak w lasach jak zaroślach i ogrodach w pierwszej połowie czerwca.

*inustus* Germ. (*vilis* Gyll.). Dość rzadki po zaroślach tak w samym mieście jak w dalszej okolicy. Zniesienie, Czartowska Skala, Wysoki Zamek, Lonszanówka i t. d. 31. V—27. VI.

1300. *confluens* Steph. Dość pospolity po lasach i zaroślach. Krzywezyce, Pohulanka, Hołosko, Pasieki, Janów i t. d. 4. VI—28. VI.

*cervinus* L. Pospolity, szczególnie w pierwszej połowie czerwca w całej okolicy po ogrodach i lasach. Wysoki Zamek, Pasieki, Krzywezyce, Zubrza, Hołosko i t. d. 3. V—19. VI.

*tereticollis* Deg. (*undatus* F.). Bardzo pospolity wszędzie po lasach i ogrodach, głównie w ciągu maja. 3. V—11. VII.

*picus* L. Razem z poprzednim. 11. V—10. VII.

*pterygomaticus* Boh. Pospolity po lasach i zaroślach. Pojawia się głównie w pierwszej połowie czerwca. Krzywezyce, Zubrza, Czarnuszowice (13. VI. bardzo liczny) i t. d. 24. V—15. VI.

### *Sciaphilus* Steph. Cieniolutek Ł.

*asperatus* Bonsd. Bardzo pospolity w całej okolicy po polach i zaroślach. 9. V—21. VII.

*afflatus* Boh. Rzadki; dotychczas znany tylko z lasu Zubrzeckiego (7. VI.).

### *Brachysomus* Steph. Szerotek Ł.

*echinatus* Bonsd. W lasach liściastych w mechu i pod liściem opadłym bardzo pospolity. Krzywezyce, Pohulanka, Czartowska Skala, Zubrza i t. d. 7. IV—8. VII.

**Foucartia Duv. Kosmacz Ł.**

*squamulata* Hbst. Dość rzadki na suchych wzgórzach trawiastych; Lonszanówka, Zniesienie, Snopków i t. d. 31. V—7. VI.

**Omius Schh. Krąglik Ł.**

*rufipes* Boh. Pospolity na suchych wzgórzach trawiastych w całej okolicy. Zniesienie (9. III. dużo), Pohulanka, Hołosko, Snopków i t. d. 9. III—13. X. Najliczniej pojawia się w maju.

**Strophosomus Steph. Zmiennik Ł.**

1310. *Coryli* F. Mniej pospolity od następnego; wszędzie po lasach liściastych. Krzywezyce, Lesienice, Czarnuszowice, Pasięki i t. d.; głównie w maju; 5. V—13. IX.

*capitatus* Deg. (*obesus* March.). Bardzo pospolity w całej okolicy po lasach liściastych. 27. IV—7. X.

**Eusomus Germ. Miłek Ł.**

*ovulum* Germ. Nierzadki po lasach i zaroślach w drugiej połowie maja i w czerwcu. Krzywezyce (10. VI. dość liczny).

**Sitona Germ. Oprzędzik N.**

*griseus* F. Dość pospolity po suchych, trawiastych pustkowiach, tak po przedmieściach, jak w dalszej okolicy. Łyczaków, Pasięki, Snopków i t. d. 28. III—28. V.; także w jesieni (Pasięki, 18. X).

*Waterhousei* Waltl. Snopków, 28. IX.

*crinitus* Hbst. Bardzo pospolity w całej okolicy od wiosny do późnego lata. Zniesienie. Snopków. Bartatów i t. d. 7. V—14. VIII.

*tibialis* Hbrl. Pospolity zarówno z poprzednim. Krzywezyce, Snopków, Zniesienie, Wulka, Janów i t. d. 31. III—11. VI.

*v. brevicollis* Sahlb. Zniesienie. 11. VI—20. VI.

*hispidulus* F. Bardzo pospolity w całej okolicy i na przedmieściach; 4. V—19. IX.

*puncticollis* Steph. Zwyczajny w całej okolicy i w samym mieście po polach, ugorach i trawnikach. Pohulanka, Łyczaków, Hołosko i t. d. 30. IV—27. X.

*flavescens* Marsh. Wraz z poprzednim bardzo pospolity. 19. IV—25. IX.

1320. *humeralis* Steph. Zwyczajny po polach, trawnikach i ogrodach. Przedmieścia lwowskie, Snopków, Krzywezyce, Lonszanówka, Bogdanówka i t. d. 20. III—28. IX.

- v. discoideus* Gyll. W towarzystwie typowego gatunku, rzadszy. Wulka, Zniesienie i t. d. 7. V—20. V.
- inops* Schh. Rzadszy; Lonszanówka, Hołosko, Krzywczyce i t. d. 10. IV—15. IX.
- lineatus* L. Bardzo pospolity wszędzie po polach i ugorach, tak z wiosną jak w jesieni; 11. V—10. IX.
- suturalis* Steph. *v. elegans* Gyll. Biłohorszcze. 7. VI.
- sulcifrons* Thb. Na polach i trawiastych miejscach otwartych pospolity; Hołosko, Zniesienie, Wysoki Zamek, Pasieki i t. d. 20. IV—13. VI.
- \* *v. campestris* Ol. Pohulanka, 18. V.

### Trachyphloeus Germ. Okoleczyk Ł.

- alternans* Gyll. Snopków, Zniesienie, Pasieki i t. d. Po wzgórzach trawiastych dość rzadki. 27. III—28. IX.
- spinimanus* Germ. Pospolity w całej okolicy po niwach, trawnikach i miedzach. Lonszanówka, Pasieki, Hołosko, Zniesienie i t. d. 5. IV—19. IX.
- scabriculus* L. W całej okolicy Lwowa bardzo pospolity od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 15. III—17. X.
- \* *bifoveolatus* Beck. Zarówno jak poprzedni bardzo pospolity. 27. III—25. VIII.
- v. tessellatus* Marsh. Zniesienie, Krzywczyce, Snopków i t. d. 22. IV—13. VI.
- aristatus* Gyll. Zwyczajny po trawnikach i pustkowiach skapo porośniętych. Zniesienie, Krzywczyce, Pohulanka, Hołosko i t. d. 5. V—17. VII.

### 3. Cneorrhinini.

#### Liophloeus Germ. Oskardzik N.

1330. *tessellatus* Müll. Po zaroślach śródleśnych zwyczajny. Zniesienie, Krzywczyce i t. d. 2. V—9. VI.
- Herbstii* Gyll. Wraz z odmianami *v. lentus* Germ. i *v. Schmidti* Bob. po zaroślach leśnych na rozmaitych ziołach bardzo pospolity. 3. IV—8. VI.

#### Barynotus Germ. Ocieżałek Ł.

- obscurus* F. (*murinus* Bond.). Zwyczajny po trawiastych wzgórzach, z wiosną pod kamieniami; Piaskowa Góra, Zniesienie, Krzywczyce i t. d. 20. IV—19. VI.

## 4. Tanymecini.

**Thylacites** Germ. Zagłobik Ł.

*pilosus* F. Pospolity po murawach, przedlesiach i otwartych zboczach pod kamieniami; Snopków. Pohulanka, Zniesienie, Krzywezyce, Pasiaki i t. d. 18. IV—28. IX.

**Chlorophanus** Germ. Zieleńczyk Ł.

*viridis* L. W całej okolicy po wierzbach bardzo pospolity. 21. V—20. VII.

**Tanymecus** Schh. Ryjosz N.

*palliatu*s F. Po polach, ugorach i miedzach wszędzie zwyczajny.

## 5. Cleonini.

**Cleonus** Schh. Szarek Ł.

*punctiventris* Germ. Bardzo rzadki; Lesienice. 28. IV.

*glaucus* F. v. *turbatus* Fahr. Po piaskach skąpo trawą porośłych w okolicy Hołoska, Brzuchowie i Janowa pospolity; 26. IV—14. VII.

*fasciatus* Müll. (*albidus* F.). Po murawach i wzgórzach bezleśnych dość zwyczajny, z wiosną częsty pod kamykami; Krzywezyce, Pasiaki, Hołosko i t. d. 28. III—28. VI.

*alternans* Hbst. Dość rzadki; Zniesienie, Hołosko, Snopków, Pasiaki i t. d. 17. III—28. X. *Var. caesus* Gyll. bardzo rzadka.

1340. *cinereus* Schrank. Pospolity w całej okolicy po polach, trawnikach i ugorach; z wiosną pod kamieniami. Wysoki Zamek, Zniesienie, Krzywezyce i t. d. 23. IV—5. VII.

*piger* Scop. (*sulcirostris* L.). Bardzo pospolity w tych samych warunkach jak poprzedni, szczególnie na wiosnę. 28. III—29. V.

*tigrinus* Panz. (*marmoratus* F.). Po suchych wzgórzach, skąpo trawą porośłych, także po polach w całej okolicy zwyczajny; 28. III—2. VI.

**Lixus** F. Kulczanka Leś.

*paraplecticus* L. Na baldaszkowych roślinach bagiennych. Janów, 12. V.



- Iridis* Ol. Zubrza, 14. VI.; na *Iris pseudacorus*.  
*Ascanii* L. Wogóle dość rzadki; Wysoki Zamek, Krzywczyce, Bogdanówka, Biłohorszcze i t. d. 20. IV—10. VII.  
 \* *elegantulus* Bob. Wysoki Zamek, 18. V.  
*Myagri* Ol. Lwów, 5. V.  
*cylindricus* Hbst. (*Bardanae* F.). Na szczawach bardzo pospolity w całej okolicy od maja do czerwca. Zniesienie, Czartowska Skala i t. d. 11. V—26. VI.

### Larinus Germ. Opylak Ł.

1350. *turbinatus* Gyll. Biłohorszcze, 9. VI. Czarnuszowice.  
*planus* F. Dość rzadki. Pasięki. 8. VII.; w mieście na murze, 3. V.  
*jaceae* F. Bogdanówka, 9. VI.

### Rhinocyllus Germ. Łopacik Ł.

- conicus* Froel. Hołosko, 22. III.

## 6. Tropiphorini.

### Tropiphorus Schh. Wątornik N.

- micans* Stierl. v. *obesus* Fauv. Po otwartych i suchych wzgórzach trawiastych pod kamieniami pospolity, później na murawach. Piaskowa Góra, Zniesienie, Pasięki, Krzywczyce, Lesienice i t. d. 11. IV—16. VI.  
*tomentosus* Manh. Na przedmieściu Łyczakowskim, 18. V.

## 7. Rhytirrhinini.

### Minyops Schh. Twardziel Ł.

- carinatus* L. Po suchych, kamienistych wzgórzach w całej okolicy pospolity. Łyczaków, Piaskowa Góra, Zniesienie, Krzywczyce i t. d. 11. IV—5. VII. Najliczniej pojawia się w kwietniu.

### Gronops Schh. Marszczyk Ł.

- lunatus* F. Wogóle dość rzadki; Zniesienie, Lonszanówka... dotychczas tylko w jesieni znajduwany; 1. IX—19. IX.

### Alophus Schh. Podgrudek Ł.

- Vau* Schh. Na wzgórzach suchych, trawiastych pod kamieniami i grudami ziemi od wczesnej wiosny do drugiej połowy maja

zwyczajny wraz z odmianami: *v. Weberi*, Pen., *v. uniformis* Reitt i *v. pseudoelegans* Ktt. Wysoki Zamek, Pohulanka, Zniesienie, Snopków, Hołosko, Wulka i t. d. 3. IV—10. VI.

## 8. Hylobiini.

### Lepyrus Germ. Znaczyn Ł.

- palustris* Scop. *v. Herbichii* Zaw. W okolicy Janowa na wiklinie bardzo pospolity; 30. V.  
1360. *capucinus* Schall. Pod kamieniami na trawiastych, suchych wzgórzach zwyczajny; Krzywezyce, Wulka, Bilohorszeze, Hołosko i t. d. 19. IV—30. VI.

### Hylobius Schh. Szeliniak N.

- abietis* L. Szkodnik w lasach sosnowych. Wysoki Zamek, Hołosko, Brzuchowice, Janów i t. d. 13. V—11. VI.

### Liparus Ol. Rozpucz N.

- germanus* L. Zubrza, 14. VI.  
*coronatus* Goeze. Bardzo rzadki; Grzybowice, Zniesienie, 21. IV.

### Plinthus Germ. Grubokrywek Ł.

- Sturmi* Germ. Krzywezyce, 6. VII.

### Liosoma Steph. Dziobatek Ł.

- cribrum* Gyll. Kleparów, 20. V.

### Trachodes Germ. Szorstek Ł.

- hispidus* L. Janów, 28. VI.

## 9. Hyperini.

### Hypera Germ. Ziółomirek N.

- punctata* F. W całej okolicy Lwowa pod kamieniami na trawiastych wzgórzach i przedlesiach pospolity. Zniesienie, Snopków, Krzywezyce, Lesienice, Czarnuszowice i t. d. 9. IV—21. VI.

- adpersa* F. (*pollux* F.). Przedmieście Łyczakowskie, Brzechowice; w ogólności rzadki. 10. V—27. VII.
- rumicis* L. Bardzo pospolity w mieście po ogrodach i w dalszej okolicy po szczawiach. 24. V—26. X.
1370. *contaminata* Hbst. Hołosko. 20. IV.
- meles* F. Lesienice, 1. VI.
- arator* L. (*polygoni* L.). Bardzo pospolity w całej tak bliższej jak dalszej okolicy po trawnikach, ugorach i miedzach i t. d. 12. III—28. IX.
- elongata* Payk. Hołosko. 18. V—9. VIII.
- pedestris* Payk. (*suspiciosa* Hbst.). Dość pospolity po zaroślach i pod kamieniami; Bogdanówka, Biłohorszcze, Wulka, Pasięki i t. d. 10. V—11. VII.
- murina* F. Bardzo pospolity tak w mieście po ogrodach i trawnikach jak w dalszej okolicy, począwszy od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 18. IV—28. IX.
- variabilis* Hbst. Zarówno z poprzednim zwyczajny. 20. III—11. VII.
- plantaginis* Deg. Dość rzadki; Pohulanka, Janów i t. d. 21. IV—10. VII.
- nigrirostris* F. Pospolity po trawiastych wzgórzach i przedlesiach; Pasięki, Lesienice, Kleparów, Janów i t. d. 19. V—4. VII.
- viciae* Gyll. Hołosko. Czarnuszowice, Czartowska Skala; 6. IV—15. IX.

### **Limobius** Schh. Nadbrzeźnik Ł.

1380. *borealis* Payk. (*dissimilis* Hbst.). Złapany w samym mieście na parkanie, 18. V.

## 10. Erirhinini.

### **Pissodes** Germ. Smolik N.

- pini* L. Szkodnik w lasach sosnowych, pojawia się głównie w czerwcu; Hołosko, Janów, Brzechowice i t. d. 25. IV—15. IX.
- notatus* F. Razem z poprzednim; Hołosko, Janów i t. d. 18. IV—15. IX.
- validirostris* Gyll. Czarnuszowice, 9. IV.
- piniphilus* Hbst. Hołosko, 13. VI.

### **Grypidius** Steph. Trąbowiec Ł.

- equiseti* F. Pospolity na mokrawinach; Łyczakowskie przedmieście, Krzywezyce, Brzechowice, Zubrza i t. d. 20. V—10. VI.

**Eriphia Schh. Słonik Ł.**

*festucae* Hbst. Janów, w maju.

**Notaris Steph. Moczadlinek Ł.**

*acidulus* L. Bardzo pospolity po bagnach i mokrych łąkach; 26. IV—18. VI.

**Dorytomus Germ. Wierzbowiec Ł.**

*longimanus* Forst. Bardzo pospolity po wierzbach i topolach tak na wiosnę (26. III—11. V) jak w późnej jesieni (26. X—26. XII.) w samym mieście i dalszej okolicy wraz z odmianą *v. macropus* Redt.

*tremulae* Payk. Razem z poprzednim zwyczajny; 26. III—13. X.

1390. *tortrix* L. Snopków, Lesienice, Janów... 1. VI—15. VI.

*validirostris* Gyll. Pohulanka, 12. V—27. V.

*hirtipennis* Bed. (*flavipes* Boh.) Hołosko, 24. IV. bardzo liczny.

*flavipes* Panz. Lesienice, Pohulanka... 25. III—29. V.

*taeniatus* L. (*Silbermanni* Wenck.). Hołosko, Janów, Czarnuszowice, Zubrza, Krzywczyce. 30. III—4. V.

*affinis* Payk. Nierzadki tak na przedmieściach jak w dalszej okolicy; Pohulanka, Krzywczyce; często w samym mieście po murach. 16. III—27. V.

*melanocephalus* Payk. Dość pospolity. szczególnie liczny w pierwszej połowie czerwca. Zniesienie, Snopków, Wulka, Lesienice. 13. IV—18. VI. *v. clitellarius* Boh. Pasieki, 14. VI.

*rufulus* Bed. (*pectoralis* Gyll.). Zniesienie, Krzywczyce, Pasieki... 1. VI—14. VI.

*dorsalis* L. Dość zwyczajny na iwach. Kleparów, Kulparków, Brzuchowice... 9. V—20. V.

**Smicronyx Schh. Moczarnik Ł.**

*jungermanniae* Reich. (*cicur* Gyll.). Jedyny okaz w mieście na murze, 13. VI.

**Brachonyx Schh. Krótkostopka Ł.**

1400. *pineti* Payk. Na sosnach pospolity; Janów, Hołosko. Krzywczyce... 29. III—5. VI.

**Anoplus Schh. Olchowiec Ł.**

*plantaris* Naezen. Krzywczyce, Zubrza, Kleparów... 4. V—20. V.

*roboris* Suffr. Krzywczyce, Kulparków, Bartatów... 8. VI—27. VII.



**Tanysphyrus Germ. Młakowiec Ł.**

*lemnae* Payk. Hołosko, 10. VI.

**Bagous Schh. Nawodnik Ł.**

*cylindrus* Payk. Pasieki, 8. VII.

*nodulosus* Gyll. Janów, 10. VII.

*glabrirostris* Hbst. Kleparów, Janów... 20. V—14. VII.

**Hydronomus Schh. Wodomirek Ł.**

*alismatis* March. W okolicy Lwowa dość rzadki.

**11. Cossonini.****Cossonus Clairv. Trzeń N.**

*linearis* F. Na murze w śródmieściu, 30. V.

**Eremotes Woll. Obleńczyk Ł.**

*reflexus* Boh. W mieście po murach i parkanach, 20. V—9. VI.

**Rhyncolus Creutz. Krócień N.**

1410. *culinaris* Germ. Pospolity tak w samym mieście jak w dalszej okolicy, szczególnie w czerwcu; Zniesienie, Krzywezyce... 16. IV—18. VII.

**12. Cryptorrhynchini.****Cryptorrhynchus Jll. Krytoryjek Ł.**

*Lapathi* L. Na olszach nierzadki; Wulka, 6. VI.

**Acalles Schh. Garbatek Ł.**

*echinatus* Germ. Nierzadki w zaroślach, pod mchem i kamieniami; Zniesienie, Bogdanówka, Krzywezyce, Lesienice... 31. III—28. X.

## 13. Ceutorrhynchini.

**Mononychus** Schh. Jeduorek Ł.

*punctum album* Hbst. (*Pseudacori* F.). Na kosaćcu (*Iris pseudacorus*)  
pospolity; Krzywezyce, Zubrza, Czarnuszowice... 20. V—23. VI.

**Coeliodes** Schh. Tuszel N.

*dryados* Gmel. (*quercus* F.). Na młodem liściu dębów; Wulka, Czarnuszowice... 4. V—13. VI.

\* *trifasciatus* Bach. Kleparów, 20—V.

*erythroleucus* Gmel. Janów, w maju.

*Cardui* Hbst. Pospolity w lasach i zaroślach w całej okolicy i w samem mieście po ogrodach; Zniesienie, Krzywezyce... 22. IV—2. V.

\* *fuliginosus* Mrsh. Bardzo pospolity razem z poprzednim; Wysoki Zamek, Łyczaków, Krzywezyce, Snopków... 27. III—18. VII.

1420. *quadrinaculatus* L. Szczególnie na pokrzywach w całej okolicy nadzwyczaj pospolity; 25. IV—13. VI.

*lamii* F. Rzadszy od poprzedniego; Łyczaków, Hołosko... 30. IV—1. VI.

*affinis* Payk. Na bodziszkach nierzadki; Krzywezyce, Czarnuszowice;... w drugiej połowie maja i w ezerweu.

**Scleropterus** Schh. Twardzik N.

*serratus* Germ. Łyczaków, 10. V.

*globulus* Hbst. Czarnuszowice, 3. V.

**Marmaropus** Schh. Szczawian Ł.

*Besseri* Gyll. Dość rzadki na piaszczystych wzgórzach; Hołosko, 9. VI—13. VI.

**Rhinoncus** Schh. Gruboryjek Ł.

*castor* F. Bardzo pospolity tak w mieście po ogrodach, jak w dalszej okolicy; 28. III—2 X.

*bruchoides* Hbst. Zwyczajny w mieście i okolicy; Wulka, Snopków, Hołosko... 18. IV—6. VII.

*inconspetus* Hbst. Hołosko, 14. X.

*pericarpus* L. Pospolity; Snopków, Krzywezyce... 27. IV—6. VI.

1430. *perpendicularis* Reich. Nierzadki tak po przedmieściach, jak w dalszej okolicy. 11. V—1. IX.

**Phytobius Schh. Ziołosz N.**

*Comari* Hbst. Bartatów, 27. VII.

*4-tuberculatus* F. Janów, 6. VII.

**Amalus Schh. Łąkowiec Ł.**

*haemorrhous* Hbst. Rzadki; dotychczas w samym tylko mieście na murach i parkanach zwyczajny; 16. IV—11. X.

**Ceuthorrhynchidius Duv. Kwiatolubek Ł.**

*troglodytes* F. Bardzo pospolity po trawnikach, pod kamieniami i t. d. tak po przedmieściach jak w dalszej okolicy; 5. IV—15. IX.

*terminatus* Hbst. Na przedmieściu Łyczakowskim, 18. IV.

*floralis* Payk. Bardzo pospolity tak w ogrodach miejskich jak w dalszej okolicy na łąkach po kwiatkach; 15. III—15. VII.

\* *piceolatus* Bris. Bartatów, 24. VII.

*pyrrhorhynchus* Marsh. Kleparów, Pasieki, Pohulanka... 20. III—14. VIII.

*pulvinatus* Gyll. Pospolity w całej okolicy; Krzywezyce, Zniesienie, Lesienice, Pohulanka... 11. V—3. VII.

**Ceuthorrhynchus Germ. Krótkoryjek Ł.**

1440. *topiarius* Germ. W okolicy Lwowa bardzo rzadki.

*pubicollis* Gyll. Zubrza, 8. VII.

*Symphyti* Bed. Hołosko, 31. V.

*abbreviatus* F. Na przedmieściach pod kamieniami; Zamarstynów, Janów... 20. III—13. VI.

*borraginis* F. Krzywezyce, Łyczakowskie przedmieście... 28. V.

*geographicus* Goeze. Wysoki Zamek, Łyczaków, Krzywezyce... po suchych wzgórzach trawiastych pod kamieniami; 16. IV—23. IX.

*asperifoliarum* Gyll. Wszystkie okazy na murach i parkanach ogrodów miejskich złowione; 28. IV—11. X.

*crucifer* Ol. Pospolity tak na przedmieściach jak w dalszej okolicy miasta; Zniesienie, Łyczaków, Snopków, Hołosko... 27. IV—15. IX.

*Javeti* Bris. Hołosko, 20. IX.

\* *larvatus* Schultze. Czarnuszowice, 27. IV.

1450. *trimaculatus* F. Wysoki Zamek, 21. X.

*trisignatus* Gyll. Janów, 27. V.

*melanostictus* Marsh. Krzywezyce, Wulka, Hołosko... 20. V—1. VI.

*quadridens* Panz. Pospolity tak na przedmieściach jak w dalszej

- okolicy; Łyczaków, Wysoki Zamek, Krzywezyce... 6. IV—23. VI.
- marginatus* Payk. Dość rzadki; Łyczaków, Lonszanówka, Kulparów, Biłohorszcze... 14. IV—6. VI.
- denticulatus* Schrk. Dotychczas tylko w mieście na murach i na przedmieściu Łyczakowskim złowiony; 13. IV—22. IV.
- verrucatus* Gyll. Łyczaków, 11. V.
- pollinarius* Forst. Strzelnica miejska, Snopków, Wulka, Lesienice... 25. IV—8. VI.
- angulosus* Boh. Łyczaków, Krzywezyce... 14. V—31. V.
- obsoletus* Gyll. Łyczaków, 20. IV.
1460. *Roberti* Gyll. Krzywezyce, 12. VI.
- puncticollis* Boh. Łyczaków, Hołosko... 7. V—7. VI.
- napi* Gyll. Jedyny okaz złapany na Łyczakowie.
- pleurostigma* Mrsh. Bardzo pospolity tak w mieście po ogrodach jak w dalszej okolicy; z wiosną liczny pod kamieniami. 31. III—20. V.
- sulcicollis* Payk (*cyanipennis* Germ.). Bardzo pospolity tak w mieście samem po murach i parkanach ogrodowych jak w dalszej okolicy; 28. IV—12. X.
- erysimi* F. Razem z poprzednim, ale rzadszy; 14. IV—7. VI.
- contractus* Marsh. Zniesienie, Kleparów, Hołosko, Czarnuszowice... 1. VI—9. X.
- barbareae* Suffr. Rzadki; Krzywezyce, Hołosko; 10. VI—29. VI.
- suturalis* F. Rzadki; Łyczaków, Zamarstynów... 29. V—29. VI.
- assimilis* Payk. Lonszanówka, Zniesienie, Czarnuszowice... 7. VI—10. IX.
1470. \* *brevicollis* Schultze. Czarnuszowice.
- \* *constrictus* Marsh. Strzelnica miejska; 29. IV.

### Tapinotus Schh. Bażańczyk Ł.

- sellatus* F. Jedyny okaz, złowiony 24. V. na moczarach w Biłohorszczy.

### Orobitis Mannh. Skurczyk Ł.

- cyaneus* L. Lesienice, 2. VI; Bartatów, 27. VII.

### Coryssomerus Schh. Berdyszek N.

- capucinus* Beck. Tak w samem mieście jak w dalszej okolicy nierezadki; Łyczaków, Zniesienie, Zamarstynów, Krzywezyce... 11. IV—7. VI.



**Baris** Germ. Drażyn N.

*artemisiae* Hbst. Dość rzadki; Hołosko, Janów... 29. IV—4. VII.

*laticollis* Marsh. Krzywezyce, 9. VI.

*cuprirostris* F. Hołosko, 7. VI.

*lepidii* Germ. Pospolity tak w samym mieście po ogrodach, jak w dalszej okolicy. 27. IV—16. V.

**Limnobaris** Bed. Literak Ł.

1480. *T-album* L. Dość pospolity; Krzywezyce, Wulka, Biłohorszcze, Zubrza... 12. V—18. VI.

14. **Calandriini.****Sphenophorus** Seh. Kliniak N.

*abbreviatus* F. Dość pospolity po pustkowiach nieco podmokłych; Wulka, Pasiaki, Pohulanka, Zniesienie, Hołosko, Zubrza... 9. V—13. VI.

**Calandra** Clairv. Wołk lud.

*granaria* L. (W. zbożowy). W mieście po murach i parkanach pospolity; 8. V—26. VIII.

15. **Tychiini.****Balaninus** Germ. Słonkowiec Leś.

*venosus* Grav. (*glandium* Desbr.). Hołosko, 7. V.

*nucum* L. Na leszczynie wszędzie po lasach zwyczajny.

*turbatus* Gyll. Na dębach zwyczajny; Krzywezyce, Winniki... 9. V—15. V.

*villosus* F. W dąbrowach nierzadki; Krzywezyce, Czarnuszowice... w maju.

*rubidus* Gyll. Bartatów. 9. VIII.

**Balanobius** Jek. Długoryjek Ł.

*crux* F. Po wierzbach i wiklinach pospolity w całej okolicy od kwietnia do czerwca.

*salicivorus* Payk. (*brassicae* F.). Zwyczajny po lasach okolicznych; Krzywezyce, Pohulanka, Czartowska Skała... 11. V—23. VI.

1490. *pyrrhoceras* Marsh. Pospolity po lasach i zaroślach; Kleparów, Hołosko, Pasieki, Wulka i t. d. 15. V—14. VI.

### **Anthonomus** Germ. Kwieciak N.

*varians* Payk. Janów, 28. VI.

*Rubi* Hbst. Krzywezyce, Lonszanówka, Bartatów... 7. VI—27. VII.

\* *cinctus* Redt. Pohulanka, 27. VII.

*pedicularius* L. (*Ulmi* Deg.). Lwów, 28. V.

*pomorum* L. Bardzo pospolity po sadach tak w mieście, jak dalszej okolicy; 25. III—20. V.

*rectirostris* L. (*druparum* L.). W mieście samem i po lasach pospolity; 26. IV—31. VII.

### **Bradybatus** Germ. Stęposz Ł.

*Kellneri* Bach. *v. subfasciatus* Gerst. W samem mieście po murach i parkanach dość rzadki; 8. V—25. X

### **Elleschus** Steph. Nawierzbik Ł.

*scanicus* Payk. Zwyczajny tak w mieście po ogrodach, jak w dalszej okolicy; 29. III—27. V.

*bipunctatus* L. Po lasach w całej okolicy pospolity; 11. V—3. VI.

### **Tychius** Germ. Dzióbaczek Ł.

1500. *quinquepunctatus* L. Pospolity po zaroślach na suchych wzgórzach; Hołosko, Lesienice, Kleparów, Bartatów... 1. VI—29. VIII.

*lineatus* Steph. Lesienice, 2. VI.

*Schneideri* Hbst. Hołosko, 25. V.; Lonszanówka, 7. VI.

*flavicollis* Steph. Dość pospolity po zaroślach; Pohulanka, Zniesienie, Lonszanówka... 7. VI—29. IX.

\* *venustus* F. Hołosko, 10. VI.

*aureolus* Kw. *v. medicaginis* Bris. Pospolity po suchych wzgórzach na motylkowatych krzewach w całej okolicy. Wysoki Zamek, Pohulanka, Zniesienie, Snopków... 4. V—2. VII.

*difficilis* Tourn. Zniesienie, 4. VII.

*junceus* Reichb. Pospolity na trawiastych wzgórzach; Wysoki Zamek, Piaskowa Góra, Zniesienie, Krzywezyce... 1. VI—29. IX.

*meliloti* Steph. Czarnuszowice w lipcu.

*tomentosus* Hbst. Pospolity w całej okolicy; Zniesienie, Lesienice, Pasieki, Hołosko... szczególnie w miesiącu czerwcu, rzadszy w jesieni; 19. IV—30. IX.

1510. *picrostris* F. Razem z poprzednim zarówno zwyczajny; 17. III—28. IX.

### Sibinia Germ. Ogrubik Ł.

*jugax* Germ. Krzywezyce, 4. VI.

*primita* Hbst. Pasieki, Zniesienie, Krzywezyce... 5. IV—1. X.

*v. arenariae* Steph. Łyczakowskie przedmieście. 27. X.

*pellucens* Scop. Dość pospolity; Krzywezyce, Hołosko, Pohulanka, Czarnuszowice... 3. VI—13. VI.

*viscaria* L. Dość rzadki; Biłohorszcze, 20. VI.; Zniesienie, 11. VI.

*potentillae* Germ. Po suchych trawnikach i zaroślach; Zniesienie Wysoki Zamek, Krzywezyce... 29. IV—11. VI.

### Rhynchaenus Clairv. Rzucik Leś.

*quercus* L. Na dębach; Pohulanka, Brzuchowice, Hołosko, Janów... 27. V—15. VIII.

*Fagi* L. Pospolity na bukach szczególnie w maju; Krzywezyce. Pohulanka, Lesienice... 25. III—16. V.

*testaceus* Müll. Janów, Bogdanówka... w maju.

*v. pubescens* Stev. Snopków, 5. V.

*rusci* Hbst. Zwyczajny w całej okolicy po lasach i zaroślach... 9. V—30. VI.

1520. *avellanae* Donov. Pasieki, 1. VII; Czarnuszowice, 4. V.

*populi* F. Bardzo pospolity po wierzbach i topolach; 8. IV—29. VI.

*pratensis* Germ. Łyczakowskie przedmieście (pod cmentarzem).

*decoratus* Germ. Janów w maju.

*rufitarsis* Germ. Nierzadki; Zniesienie, Lesienice, Pasieki, Pohulanka... 4. V—9. VIII.

*salicis* L. Po wierzbach i topolach pospolity w całej okolicy; 26. IV—11. VIII.

*stigma* Germ. Wraz z poprzednim zwyczajny; 1. V—26. VII.

*foliorum* Müll. Janów, Czarnuszowice, Kleparów, Pohulanka... szczególnie w drugiej połowie maja.

### Ramphus Clairv. Skoczynek Ł.

*pulicarius* Hbst. Dość rzadki w lasach liściastych; Czarnuszowice, Bartatów (21. VIII.).

### Mecinus Germ. Zaryjek Ł.

*pyraster* Hbst. Dość rzadki; Snopków, Wysoki Zamek, Hołosko... 16. III—5. VI.

1530. *collaris* Germ. Janów, Hołosko, 28. VI.

**Gymnetron Schh. Nagosz Ł.**

- villosulum* Gyll. Czarnuszowice w maju.  
*beccabungae* L. Zubrza, 20. V.  
*labile* Hbst. Kleparów, 20. V.; Lonszanówka, 7. VI.  
*melanarium* Germ. Lesienice. 4. VI.; Hołosko. 10. VI.  
*linariae* Panz. Czarnuszowice, Wulka, 6. VI.  
*tetrum* F. v. *antirrhini* Germ. Czarnuszowice, Zubrza, 15. VII.

**Miarus Steph. Siwotek Ł.**

- graminis* Gyll. Lwów (przedmieście), 3. VI.  
*Campanulae* L. Po lasach i zaroślach w kwiatkach dzwonków niezadki; Janów, Zubrza... 9. VI—14. VII.

**Cionus Clairv. Oskrobek N.**

- Scrophulariae* L. Na trędownikach (n. p. *Scrophularia nodosa*) zwyczajny. szczególnie w drugiej połowie maja; 18. V—4. VII.  
 1540. *tuberculosis* Scop. (*Verbasci* F.). Zarówno zwyczajny, jak poprzedni; 20. V—24. VI.  
*thapsi* F. Pospolity w całej okolicy; 18. V—27. VIII.  
*hortulanus* Fourer. Rzadszy od poprzednich. Hołosko, Kleparów, Brzechowice, Krzywezyce, Janów... 18. V—25. VII.  
*alauda* Hbst. (*blattariae* F.). Na trędownikach zwyczajny; 20. V—5. VI.  
*pulchellus* Hbst. Dość rzadki; Wysoki Zamek, Kleparów, Czarnuszowice... 20. V—6. VI.

**Nanophyes Schh. Zgarbik Ł.**

- brevis* Boh. Krzywezyce. 9. IX., Bartatów, 20. V.  
*marmoratus* Goeze. (*Lythri* F.). Zwyczajny na *Lythrum salicaria*, w czerwcu i w lipcu.

## 16. Magdalidini.

**Magdalis Germ. Wałczyk N.**

- memnonia* Gyll. Na sosnach zwyczajny; pojawia się głównie w czerwcu; Hołosko, Brzechowice... 5. VI—28. VI.  
*phlegmatica* Hbst. Wraz z poprzednim równie bardzo pospolity. Zniesienie, Krzywezyce, Hołosko, Janów... 18. IV—13. VI. Najliczniejszy w pierwszej połowie czerwca.



- frontalis* Gyll. W lasach sosnowych pospolity; Hołosko, Janów... 13. V—19. VI.  
 1550. *duplicata* Germ. Razem z poprzednim; Hołosko, Brzuchowice, Janów... 12. V—28. VI.  
 \* *Heydeni* Desbr. Hołosko, 25. IV.  
*barbicornis* Latr. Bardzo rzadki; Krzywezyce, 10. VI.  
*ruficornis* L. Pospolity szczególnie na tarninie; Lonszanówka, Wulka, Zniesienie, Hołosko, Lesienice... 11. V—20. VI.  
*carbonaria* L. Rzadki po lasach okolicznych; Krzywezyce, Pohulanka... 1. V—23. V.  
*aterrima* L. Brzuchowice. 9. VI. Lwów (miasto), 3. VI.  
 \* *flavicornis* Gyll. Lesienice, 5. VI.; Krzywezyce. 10. VI.

## 17. Apionini.

### Apion Hbst. Pędrak Leś.

- pomonae* F. Bardzo pospolity tak w ogrodach miejskich, jak po lasach; 22. III—18. VI.  
*opeticum* Bach. W ogólności dość rzadki.  
*craccae* L. Po lasach na świeżo rozwiniętym liściu w całej okolicy bardzo pospolity; 20. IV—15. IX.  
 1560. *cerdo* Gerst. Zubrza, Czarnuszowice... 9. III—15. V.  
*subulatum* Kirb. Wulka, 6. VI.  
*ochropus* Germ. Kleparów, 20. V.  
*carduorum* Kirb. Dość rzadki; Łyczaków, Krzywezyce... w kwietniu i maju.  
*penetrans* Germ. Łyczaków, Pohulanka... 2. VI—2. VIII.  
*Onopordi* Kirb. Pospolity po ostach w całej okolicy; 16. IV—28. IX.  
 \* *stolidum* Germ. Lonszanówka, 7. VI.  
*vicinum* Kirb. Wysoki Zamek, 27. VIII.  
*atomarium* Kirb. Na suchych wzgórzach trawiastych nierzadki; Lonszanówka, Zniesienie, Łyczaków, Hołosko... 5. V—27. X.  
*serpyllicola* Wenck. Na suchych trawiastych pustkowiach; Zniesienie, Snopków, Pasieki... 18. III—17. X.  
 1570. *Hookeri* Kirb. Dość rzadki; Bogdanówka, Bartatów, Czarnuszowice... 22. VII—21. X.  
*difficile* Hbst. Bardzo pospolity po suchych trawnikach i na przedlesiach całej okolicy. Pojawia się głównie w kwietniu i maju; 28. III—10. X.  
*fuscirostre* F. Zubrza, 8. VI.  
*flavofemoratum* Hbst. Hołosko, 10. VI.  
*utricarium* Hbst. Wysoki Zamek, Zniesienie, Snopków... w maju i czerwcu.

- aeneum* F. Tak w mieście po ogrodach, jak w dalszej okolicy pospolity; 14. IV—28. X.
- radiolus* Marsh. Razem z poprzednim dość zwyczajny; 6. IV—6. VI.
- saeculare* Gozis. (*Astragali* Payk.). Na przedmieściach i w dalszej okolicy po suchych trawiastych zaroślach pospolity; Wysoki Zamek (14. VI. bardzo liczny), Piaskowa Góra, Zniesienie, Krzywezyce, Hołosko... 17. V—29. X.
- pubescens* Kirb. Bartatów, 9. VIII.
- curtulum* Desbr. (*Curtisi* Curt.). Jedyny okaz pochodzi z Łyczakowskiego przedmieścia, złapany we wrześniu.
1580. *simile* Kirb. Zniesienie, 7. VI.
- seniculus* Kirb. Bardzo pospolity na trawiastych miejscach otwartych tak na przedmieściach jak w dalszej okolicy; 14. VI—2. XI.
- viciae* Payk. Bardzo pospolity w całej okolicy; 16. V—1. X.
- \* *v. Griesbachi* Steph. Wysoki Zamek, 18. V.
- \* *ononicola* Boh. Dość pospolity po polach i zaroślach; Zniesienie, Pasieki, Snopków, Pohulanka, Hołosko... 17. IV—14. VI.
- varipes* Germ. Pohulanka, Bogdanówka, Czarnuszowice... 30. III—20. VII.
- apricans* Hbst. (*Fagi* Kirb.). Po zaroślach, lasach i ogrodach bardzo pospolity; 20. III—2. VII.
- assimile* Kirb. Po polach i trawiastych wzgórzach na koniczyne zwyczajny; 28. V—17. X.
- Trifolii* L. Razem z poprzednim bardzo pospolity; 9. IV—6. VI.
- v. ruficrus* Germ. Snopków, 7. XI; Hołosko, 25. V.
- dichroum* Bed. (*flavipes* Payk.). Po ogrodach w mieście i polach okolicznych zasianych koniczyzną bardzo pospolity; 22. III—15. VIII.
- nigritarse* Kirb. Czarnuszowice.
1590. *ebeninum* Kirb. Dość zwyczajny po trawiastych wzgórzach w całej okolicy; 10. VI—14. X.
- tenue* Kirb. Razem z poprzednim dość pospolity; Krzywezyce, Zniesienie, Piaskowa Góra, Wysoki Zamek, Snopków... 31. III—19. IX.
- sulcifrons* Hbst. Dość rzadki, szczególnie po piaskach skąpo trawą zarosłych; Hołosko, Krzywezyce, Lesienice... 21. IV—25. IX.
- virens* Hbst. Pospolity po trawiastych miejscach otwartych; Krzywezyce, Pasieki, Pohulanka... 24. IV—17. VII.
- Gyllenhalii* Kirb. Pohulanka, 18. V.
- filirostre* Kirb. Dość rzadki po suchych wzgórzach; Piaskowa Góra, Snopków, Zniesienie, Pohulanka, Krzywezyce... 20. V—2. VII.
- minimum* Hbst. Razem z poprzednim dość rzadki; Zniesienie, Krzywezyce, Czarnuszowice... 26. V—5. VII.
- Pisi* F. Zwyczajny w całej okolicy na groszkach dzikich; Wysoki Zamek, Hołosko, Zniesienie, Kleparów... 20. V—14. VI.

- aethiops* Hbst. Bartatów, 9. VIII.; Zniesienie, 11. VI.  
*laevigatum* Payk. (*Sorbi* F.). Pospolity tak po ogrodach miejskich,  
 jak w dalszej okolicy na pustkowiach trawiastych; 6. IV—  
 29. VII.  
 1600. *Meliloti* Kirb. Krzywezyce, 11. VI.  
*loti* Kirb. (*angustatum* Kirb.). Dość rzadki; Zniesienie, Krzywezyce,  
 Snopków... 28. V—28. IX.  
*vorax* Hbst. Po lasach i zaroślach pospolity; Wulka, Pohulanka,  
 Hołosko, Bogdanówka... 25. III—18. X.  
*pavidum* Germ. Zwyczajny w całej okolicy po zaroślach i lasach;  
 Wysoki Zamek, Zniesienie, Krzywezyce, Kleparów, Pohulanka...  
 20. IV—2. VII.  
*miniatum* Schh. Pospolity tak w mieście po ogrodach, murach i par-  
 kanach, jakoteż na trawiastych wzgórzach w całej okolicy;  
 21. IV—2. X.  
*frumentarium* L. (*haematodes* Kirb.). Zarówno jak poprzedni wszędzie  
 w tych samych warunkach zwyczajny; 22. IV—19. X.  
*sanguineum* Deg. Dość rzadki; Snopków, Hołosko, Zniesienie, Ja-  
 nów... 4. VII—30. IX.  
*brevirostre* Hbst. Wszędzie po zaroślach i trawiastych wzgórzach  
 w całej okolicy pospolity; Zniesienie, Snopków, Wulka, Poku-  
 lanka, Hołosko... 7. VI—14. X.  
*sedi* Germ. Rzadki po otwartych, suchych pustkowiach; Zniesienie,  
 Hołosko... 10. VI—14. IX.  
*violaceum* Kirb. Dość pospolity w całej okolicy w podobnych wa-  
 runkach, jak poprzedni. Zniesienie, Snopków, Wulka, Krzywe-  
 zyce, Hołosko... 15. V—28. IX.  
 1610. *aterrimum* L. Dość rzadki; Hołosko, Krzywezyce, Wulka...  
 14. IV—13. IX.  
 \* *affine* Kirb. Wulka, 6. VI.  
*curtirostre* Germ. Dość rzadki; Krzywezyce, Czartowska Skala, Ho-  
 łosko... 25. V—26. VI.  
*simum* Germ. Rzadki; Krzywezyce, 25. VII; Hołosko, 14. VI.

### Auletēs Schh. Wgryzik Ł.

*basilaris* Gyll. Bartatów, w lipcu.

### Rhynchites Hbst. Tutkarz N.

- betulae* L. Wszędzie po lasach, szczególnie na osikach bardzo po-  
 spolity; 7. V—12. VI. Najliczniej pojawia się w drugiej po-  
 łowie maja i w pierwszej czerwca.  
*pubescens* F. Lesienice, 2. VI.  
*nanus* Payk. Pospolity po lasach w całej okolicy; 4. V—16. VII.

- germanicus* Hbst. Rzadki; Hołosko, 27. V.; Krzywezyce, 10. VI.  
*pauxillus* Germ. Nierzadki po lasach i przedlesiach; Kleparów, Zuzbrza, Janów... 3. V—10. V.  
 1620. *purpureus* L. (*aequatus* L.). Na głogu w samym mieście i najbliższej okolicy dość zwyczajny w drugiej połowie maja; Strzelnica miejska, Łyczaków, Pohulanka, Wulka i t. d.  
*cupreus* L. Po lasach okolicznych pospolity; Wysoki Zamek, Krzywezyce, Pohulanka, Bednarówka, Hołosko... 6. V—10. VI.  
*aethiops* Bach. Rzadki; Krzywezyce, Zniesienie, Janów... 7. VI—18. VII.  
*coeruleus* Deg. (*conicus* Ill.). Czarnuszowice, 25. V.  
*auratus* Scop. Rzadki; gdzieniegdzie jednak, jak n. p. na Hołosku, pojawia się licznie w pierwszej połowie czerwca; Czartowska Skała, 12. VI.  
*bacchus* L. Dość rzadki; Hołosko, 2. VI—7. VI. W mieście na murze, 3. X.

#### Rhinomacer Geoff. Zdobnik Ł.

- betulae* L. (*betuleti* F.). W całej okolicy po lasach wszędzie bardzo pospolity; 12. V—6. VI.  
*populi* L. Bardzo pospolity, szczególnie na osice; 7. V—13. VI.

#### Cyphus Thunb. Podryj N.

- nitens* Scop. (*curculionoides* L.). Bardzo pospolity na liściu dęba szczególnie w drugiej połowie maja i z początkiem czerwca; 21. V—27. VIII.

#### Attelabus L. Oszynda Leś.

- Coryli* L. Na leszczynie zwyczajny, szczególnie liczny w drugiej połowie maja; 21. V—27. VIII.  
 \* *v. collaris* Scop. Czarnuszowice, 7. VI.  
 1630 *erythropterus* Gmel. Stawki pod Janowem, 11. VII.

### LIX. Nemonychidae. Rozryjkowate.

#### Cimberis Gozis. Dziworyjek Ł.

- attelaboides* F. Hołosko, 9. VI.



## LX. Anthribidae. Kobielakowate.

**Platyrhinus** Clairv. **Szerokoryjek** Ł. (Szerzec Leś.).

*resinosus* Scop. (*latirostris* F.). Rzadki po okolicznych lasach; Krzywezyce Janów... 8. VI—15. VII.

**Tropideres** Schh. **Pobiel** N.

*albirostris* Hbst. Dość rzadki po lasach; Krzywezyce, Hołosko, Czarnuszowice... 25. V—20. VI.

*marchicus* Hbst. Pohulanka, 2. VII.

*niveirostris* F. Wogóle rzadki; Pasieki, 3. VI.; Hołosko, 9. VI.

*undulatus* Panz. Pohulanka, 2. VII.

**Platystomus** Schneid. **Płaskoryjek** Ł.

*albinus* L. Dość pospolity po okolicznych lasach; Bednarówka, Pohulanka, Krzywezyce... 15. V—18. VI.

**Anthribus** Geoff. **Kobielatka** N.

*variegatus* Fourer. (*varius* F.). Pospolity w całej okolicy; Zniesienie, Krzywezyce, Pohulanka. Bartatów, Czartowska Skała... 26. III—27. X.

## XLI. Mylabridae. Strąkowce.

**Mylabris** Geoff. **Strąkowiec** Leś.

*pisorum* L. (*Pisi* L.). Zwyczajny w dojrzałym bobie. W mieście po składach nasion.

1640. \* *lentis* Boh. Zwyczajny w soczewicy.

*rufipes* Hbst. Nierzadki po lasach i zaroślach; Zniesienie. Hołosko, Czarnuszowice... 30. IV—9. IX.

*luteicornis* Ill. Dość pospolity po zaroślach i wzgórzach otwartych; Zniesienie, Wulka, Pasieki, Czarnuszowice... 19. V—7. VI.

*affinis* Froel. Krzywezyce. Lesienice. Janów... 4. V—10. VI.

*rufimana* Boh. Pospolity tak w mieście jak okolicy dalszej; Łyczaków, Lesienice, Hołosko. Bartatów... 24. IV—28. VII.

*atomaria* L. Po lasach i zaroślach, szczególnie w strąkach wołowika wiosennego (*Orobis vernus*) pospolity; Krzywezyce, Kleparów, Wulka, Pohulanka... 8. V—10. X.



- seminaria* L. Zwyczajny w całej okolicy; 22. V—15. IX.  
*cisti* F. Zniesienie, 27. V.  
*marginalis* F. Nierzadki po suchych wzgórzach zarosłych; Krzywczyce, Lesienice, Czarnuszowice... 12. VI—7. VII.  
 \* *nana* Germ. Zniesienie, 9. VI.; Kortumówka, w lipcu.  
 1650. *villosa* F. Pospolity w całej okolicy po zarosłach, na polankach śródleśnych; Wysoki Zamek. Zniesienie, Krzywczyce, Hołosko... 23. IV—28. IX.  
*v. pubescens* Germ. Krzywczyce. 15. V; Zubrza, 8. VI.

## LXII. Scolytidae. Oglódkowate.

### Hylastes Er. Polesiak N.

- ater* Payk. Pospolity w borach sosnowych; Hołosko. Brzuchowice, Krzywczyce, Janów... i w samym mieście po murach, z drzewa sosnowego wylęgły; 21. IV—15. IX.  
*cunicularius* Er. Brzuchowice. 20. V.  
*attenuatus* Hbst. Janów, 13. V.  
*angustatus* Hbst. Bardzo pospolity w całej okolicy po borach sosnowych i w samym mieście po murach; 24. IV—19. V.  
*opacus* Er. Dość rzadki; Hołosko, Janów... 20. IV—27. VII.  
*palliatus* Gyll. W borach sosnowych nierzadki; Wysoki Zamek. Hołosko... 17. III—27. VIII.

### Hylurgus Latr. Drzewisz Leś.

- ligniperda* F. Hołosko, Kleparów... w maju.  
*piniperda* L. Bardzo pospolity w borach sosnowych; występuje jako szkodnik szczególnie w młodych sośninach. Wysoki Zamek, Hołosko, Brzuchowice, Krzywczyce, Janów i t. d. 25. III—12. V.  
*minor* Hart. Hołosko, 20. IV.

### Hylesinus F. Zakorek N.

1660. *Fraaxini* Panz. Na jesionach pospolity tak w mieście jak w dalszych okolicach; 6. IV—23. V.

### Scolytus Geoff. Oglódek Leś.

- scolytus* F. (*destructor* Ol.). Na brzozech w okolicy Lwowa.  
*Ratzeburgi* Janson. Lwów; po murach ogrodowych i parkanach w czerwcu dość rzadki.

*pygmaeus* F. Dość zwyczajny w samym mieście po sadach; Malczyce, 30. V.

*Carpini* Ratzb. Lesienice, 11. VII.

*pruni* Ratzb. v. *castaneus* Ratzb. Lwów, w czerwcu.

*intricatus* Ratzb. Dość rzadki po okolicznych lasach; Krzywezyce, Czarnuszowice, Malczyce... 28. V—13. VI.

*rugulosus* Ratzb. W sadach na jabłoniach, w maju.

### **Pityogenes** Bed. **Naświerczek** Ł.

*chalcographus* L. Wysoki Zamek, po świerkach bardzo pospolity, 17. III—5. X.

*bidentatus* Hbst. Dość rzadki; Hołosko, Wulka, Krzywezyce... 26. IV—9. VI.

### **Ips** Deg. **Kornik** J.

1670. *sexdentatus* Boern. (*stenographus* Dft.). Szkodnik w borach sosnowych; 4. V—27. VIII.

*typographus* L. Szkodnik w borach świerkowych; Brzechowice, 20. V.

*laricis* F. W borach zwyczajny; Hołosko, Wulka... W samym mieście po murach wylęgły ze składów sosnowego drzewa; 10. V—27. VIII.

### **Taphrorychus** Eichh. **Roztoczek** Ł.

*bicolor* Hbst. W mieście po murach, 29. III. Czarnuszowice.

### **Dryocoetes** Eichh. **Drzewożerek** Ł.

*autographus* Ratzb. W mieście na murze, 16. V.

*villosus* F. W mieście po murach ze składów drwa wylęgły; 13. V—27. V.

### **Xyleborus** Eichh. **Rozwiertek** Ł.

*Saxeseni* Ratzb. Lwów, 30. III.

*dryographus* Ratzb. Wysoki Zamek, 16. V.

*monographus* F. Wulka, na dębie; 8. V.

*dispar* F. Janów, 12. V.

### **Xyloterus** Er. **Drwalnik** N.

1680. *domesticus* L. Bardzo rzadki w mieście po murach; 13. IV—1. V.

*lineatus* Ol. Zwyczajny tak w mieście jak w okolicy; Krzywezyce, Brzechowice, Pasieki... 22. III—11. VII.

## LXIII. Cerambycidae. Kózkowate.

## 1. Spondyliini.

**Spondylis F. Kłopotek Leś.**

*buprestoides* L. Nierzadki w okolicznych lasach; Hołosko, Krzyw-  
czyce, Bartatów... 4. VI—22. VII.

## 2. Prionini.

**Prionus Geoffr. Dyląg Leś.**

*coriarius* L. W lasach liściastych dość zwyczajny; Krzywczyce,  
Czarnuszowice, Hołosko... w czerwcu i lipcu.

## 3. Lepturini.

**Rhagium F. Rębacz Ł. (Paśnik Leś).**

*sycophantha* Schrk. W lasach liściastych, szczególnie po dębach nie-  
rzadki; Krzywczyce, Pasiaki, Lesienice... 25. V—14. VI.

*mordax* Deg. Wszędzie w lasach okolicznych zwyczajny; najlicz-  
niejszy około połowy czerwca; Krzywczyce, Lesienice, Biło-  
horszcze... 25. IV—20. IX.

*inquisitor* L. Wylęga się pod korą sosny. Hołosko, Krzywczyce...  
także w mieście po murach nierzadki; 17. V—2. X.

**Rhamnusium Latr. Szczerolotek N.**

*bicolor* Schrk. Wylęga się w starych wierzbach; Lesienice, przed-  
mieście lwowskie... 28. V—16. VI.

**Oxymirus Muls. Ostrokrywka Ł.**

*cursor* L. Jedyńy okaz złapany na składzie drzewa opałowego, po-  
chodzącego prawdopodobnie z gór.

**Toxotus Serv. Łuczniak N.**

*meridianus* L. Bardzo rzadki; Pasiaki, 8. VII.

**Acmaeops Lec. Rozpylak Ł.**

1690. *collaris* L. W całej okolicy w lasach po kwiatach, szczególnie baldaszkowych roślin na polankach, porębach i zaroślach przedleśnych zwyczajny. Krzywezyce, Lesienice, Wulka, Hołosko... 10. V—20. VI.

**Cortodera Muls.**

*humeralis* Schall. Dość rzadki; Hołosko, Janów... 14. V—10. VI.  
\* *femorata* F. Rzadki wraz z poprzednim na porębach; Hołosko, Brzechowice... 22. V—2. VI.

**Leptura L. Zmorsznik Leś.**

*rufipes* Schall. Nierzadki po lasach liściastych; Lesienice, Pasięki, Lonszanówka, Czarnuszowice... 25. V—17. VI.  
*sexguttata* F. Janów, 28. VI.  
*v. exclamationis* F. Czarnuszowice, 16. VI.  
*livida* F. Nierzadki w lasach na porębach; Krzywezyce, Hołosko... 3. VI—21. VI.  
\* *v. bicarinata* Arnold. Bartatów, 16. VII.  
*maculicornis* Deg. Wszędzie w lasach okolicznych po kwiatach dość pospolity; Janów, Krzywezyce... w czerwcu.  
*rubra* L. W całej okolicy tak w lasach liściastych jak iglastych zwyczajny. Krzywezyce, Hołosko... 26. VII—30. IX.  
*dubia* Scop. Po lasach okolicznych na kwiatach i sągach nierzadki. Lonszanówka, Krzywezyce, Lesienice, Pasięki, Hołosko... 10. V—7. VI.  
*sanguinolenta* L. Krzywezyce, 10. VI.  
1700. *cerambyciformis* Schrk. Zwyczajny na roślinach, szczególnie okółkowych, tawułach i t. p. w okolicznych lasach i zaroślach; Krzywezyce, Lesienice, Pasięki... 8. VI—11. VII.  
*quadrifasciata* L. Dość zwyczajny; Hołosko, Pasięki... 11. VII—11. VIII.  
*maculata* Poda. W lasach Hołoska i Brzechowice pospolity; 17. VI.—4. VII.  
*arcuata* Panz. Wogóle rzadki po kwiatach na polankach śródleśnych i porębach; Krzywezyce, 8. VI.  
*aethiops* Poda. W całej okolicy po lasach zwyczajny; Krzywezyce, Lesienice, Pasięki, Wulka, Biłohorszcze... 25. V—16. VII.  
*revestita* L. Nadzwyczaj rzadki; dotychczas jedynie tylko okaz, złapany w lesie krzywezyckim. 8. VI.  
*melanura* L. Po kwiatach na porębach pospolity; Hołosko, Snopków, Janów... 28. VI—22. VII.

*bifasciata* Müll. Hołosko, Janów, Krzywezyce, Czarnuszowice... 28. VI—20. VII.

*nigra* L. Hołosko, 17. VI—25. VI.

*attenuata* L. Zwyczajny w okolicznych lasach po kwiatach; Janów, Bartatów, Hołosko, Krzywezyce... 27. VI—22. VII.

#### Allosterna Muls.

1710. *tabacicolor* Deg. Wszędzie w całej okolicy po lasach i ogrodach na kwiatach bardzo pospolity; 25. V—30. VI.

#### Grammoptera Serv.

*ruficornis* F. Lwów (ogród botaniczny). Chomicz pod Krzywezycami. 11. V—19. V.

#### Necydalis L. Kusokrywka Ł.

*major* L. (*abbreviata* F.). Czarnuszowice. 25. VI.; w Biłohorszczu na wierzbach starych bardzo liczny.

### 4. Cerambycini.

#### Caenoptera Thoms. Kurtek Ł.

*minor* L. W okolicy najbliższej po kwiatach ziół i krzewów zwyczajny w czerwcu; 1. VI—20. VI.

*umbellatarum* Schreber. Razem z poprzednim; Krzywezyce, Bogdanówka... 8. VI—16. VI.

#### Obrium Curt. Trykoń N.

*brunneum* F. Lesienice, 30. VI.; Czartowska Skała, w czerwcu.

#### Cerambyx L. Kózka Ł.

*Scopolii* Füssl. W lasach liściastych, szczególnie na brzożach zwyczajny; Hołosko, Krzywezyce, Czartowska Skała... 3. V—12. VI.

#### Criocephalus Muls. Wykarczak N.

*rusticus* L. Rządki; Janów, 17. VI—14. VII.

\* *ferus* Kr. Lwów, na murze, 2. VII. Bardzo podobny do poprze-



dniego, od którego różni się głównie trzecim członkiem stopowym tylko do połowy rozciętym.

### **Asemum** Esch. Szczapówka N.

*striatum* L. Wylęga się w sosnach pod korą; Hołosko. Brzechowice, Janów... 21. V—17. VI.

### **Tetropium** Kirb. Borówka Ł.

*castaneum* L. W borach sosnowych, a w mieście po murach wylęga ze składów drwa sosnowego.

*v. fulcratum* F. Wysoki Zamek, Brzechowice... 20. V—5. VI.

1720. *fuscum* F. Lwów na murze, 2. V.

### **Phymatodes** Muls.

*testaceus* L. *v. variabilis* L. W lasach liściastych zwyczajny, także po składach drwa w mieście. Zniesienie, Krzywezyce, Lesienice, Hołosko... 2. VI—4. VII.

*alni* L. Wogóle rzadki. Zubrza, 20. V.; Krzywezyce, 4. VI.

### **Pyrrhidium** Fairm. Szkarłatka Ł.

*sanguineum* L. W lasach liściastych i po składach drwa opałowego w mieście (po murach i parkanach) rzadka; Wysoki Zamek, Hołosko... 8. V—19. V.

### **Callidium** F. Sciga Leś.

*violaceum* L. W lasach sosnowych nierzadka; Brzechowice, Hołosko... 20. V—4. VI.

### **Hylotrupes** Serv. Spuszczel N.

*bajulus* L. Wylęga się w sosnach; Hołosko, Lesienice, Bartatów... w mieście po murach; w czerwcu i lipcu.

### **Rhopalopus** Muls. Węglarek Ł.

*clavipes* F. W najbliższej okolicy Lwowa dość rzadki; Zniesienie, Biłohorszcze, Bartatów... 4. VII—25. VII.

*macropus* Germ. Tak w okolicznych lasach jak w mieście po murach i parkanach zwyczajny; 25. V—26. VI.

**Aromia Serv. Wonnica N.**

*moschata* L. (piżmówka). Po wierzbach tak w mieście jak w okolicy zwyczajna; Wulka, Bilohorszcze, Hołosko, Krzywezyce... Pojawia się w drugiej połowie czerwca i w lipcu.

**Purpuricenus Fisch. Purpurówka N.**

*Koehlerii* L. Według Nowickiego złapana we Lwowie (Coleopterologisches über Ostgalizien. Sambor. 1858).

**Plagionotus Muls. Paśnik Leśn.**

1730. *detritus* L. Po lasach okolicznych nierzadki; Hołosko, Krzywezyce (liczny na dębie spróchniałym)... 17. VI—29. VI.

*arcuatus* L. Zwyczajniejszy od poprzedniego; wylęga się pod korą drzew liściastych; Krzywezyce, Lesienice, Hołosko... 25. V—21. VI.

**Xylotrechus Chevr.**

*rusticus* L. W lasach okolicznych nierzadki; Lesienice, Bilohorszcze... 25. V—8. VI.

**Clytus Laich. Tryk N.**

*arietis* L. Krzywezyce, 24. V—30. V.

**Clytanthus Thoms.**

*Herbsti* Brahm. (*verbasci* F.). Nierzadki po lasach liściastych, na kwiatach ziół i krzewów; Krzywezyce, Lesienice... Jeden okaz wylęgl się w mieszkaniu z drzewa opałowego 8. stycznia. Pojawia się w czerwcu.

*figuratus* Scop. (*plebejus* F.). Czarnuszowice w lipcu.

**Anaglyptus Muls.**

*mysticus* L. W lasach liściastych dość pospolity, szczególnie na brzozie w pierwszej połowie czerwca. Hołosko, Lesienice (Czartowska Skała), Pohulanka, Brzuchowice... 2. V—14. VI.

*v. hieroglyphicus* Hbst. Lwów (botaniczny ogród), Hołosko, 3. V.

## 5. Lamiini.

**Dorcadion** Dalm. **Muzyk** Ł.

*striatum* Dalm. (*holosericeum* Kryn.). Na przedmieściach i w okolicy bliższej i dalszej po trawiastych wzgórzach i murawach bardzo pospolity; 2. V—18. V.

**Lamia** F. **Zgrzypik** J.

*textor* L. Rzadki; Hołosko, Brzuchowice, Janów... 26. V—1. VII.

**Monochammus** Steph. **Żerdzianka** Leś.

*galloprovincialis* Ol. Bardzo rzadka w lasach sosnowych. Hołosko, 20. V.

**Acanthocinus** Steph. **Tycz** N.

1740. *aedilis* L. (cieśla). W mieście i okolicy po sosnach zwyczajny; Hołosko, Brzuchowice, Wysoki Zamek... 15. IV—12. V.

**Hoplosia** Muls.

*fennica* Payk. W samym mieście po murach bardzo rzadka; 5. VI—10. VI.

**Liopus** Serv. **Capoń** N.

*nebulosa* L. W lasach liściastych pospolity; Krzywczyce... także w mieście po murach; 2. VI—22. VI.

**Exocentrus** Muls. **Bierka** N.

*lusitanus* L. Hołosko, Lesienice, Janów... 5. VII—15. IX.

**Pogonocherus** Gemm. **Kozulka** N.

*hispidulus* Pill. Zamarstynów, 26. IV.; Czartowska Skała. 18. V.

*hispidus* L. W lasach liściastych, po murach i parkanach w obrębie samego miasta (zapewne ze składów drwa w piwnicach) dość pospolity. Krzywczyce, Czarnuszowice, Wysoki Zamek... 23. IV—31. V.; 1. X—27. X.

- fasciculatus* Deg. W mieście po murach i parkanach w wrześniu i październiku; 13. IX—15. X.  
*decoratus* Fairm. W mieście na murze w maju.  
*ovatus* Goeze. Lesienice, 16. V.

### Haplocnemia Steph. Średzinka N.

- curculionoides* L. Bardzo rzadka w lasach okolicznych. Żyje na osice. Lwów (miasto), Zubrza, Czarnuszowice... 26. V—7. VI.  
 1750. *nebulosa* F. Czarnuszowice, 4. V.

### Anaesthetis Muls. Rypiak Ł.

- testacea* L. W okolicy Lwowa i Janowa rzadka, Czarnuszowice, 13. VI.

### Agapanthia Serv. Zgrzytnica N.

- villosoviridescens* Deg. (*lineatocollis* Don.). W lasach okolicznych dość rzadka; Pasięki, Zubrza, Czartowska Skała, Biłohorszcze... 11. V—14. VI.  
*cardui* L. (*suturalis* F.). Janów, 29. V—14. VII.  
*violacea* F. Janów, 13. VI.

### Saperda F. Rzemlik Leś.

- carcharias* L. W okolicy najbliższej wogóle rzadki. Wylęga się w topolach. Lesienice, Zubrza, Czarnuszowice... 1. VIII—4. X.  
*similis* Laich. (*phoca* Frohl.). Bardzo rzadki, Lesienice, 16. VI.  
*populnea* L. Dość pospolity. Wylęga się w osikach. Krzywezyce, Czarnuszowice, Pasięki, Hołosko... 25. V—8. VII.  
*scalaris* L. Bardzo rzadki; Zubrza, w czerwcu.  
*perforata* Pall. Zubrza.

### Tetrops Steph. Naśliwiec N.

1760. *praeusta* L. W lasach okolicznych zwyczajny po drzewach liściastych. Krzywezyce, Czartowska Skała, Hołosko, Biłohorszcze... 6. VI—25. VI.

### Stenostola Muls. Obwężyn N.

- ferrea* Schrk. Brzuchowice, 20. V.; Zniesienie, 11. VI.

### Phytoecia Muls. Ziolkarka Ł.

- affinis* Havr. Rzadka; Dublany, Czarnuszowice, 25. VI.

- virgula* Charp. Snopków, 15. VI.  
*pustulata* Schrk. Po okolicznych wzgórzach, na suchych trawnikach,  
 po kwiatach ostromleczu dość pospolita. Pohulanka, Krzyw-  
 czyce, Snopków... 24. V—21. VI.  
*ephippium* F. Bardzo rzadka; Krzywczyce, 4. VI.  
*cylindrica* L. Janów, 27. VII.  
*coerulescens* Scop. Pospolita na *Anchusa officinalis* w całej okolicy;  
 Krzywczyce, Lesienice... 24. V—12. VII.  
*uncinata* Redt. Rzadka. Hołosko, 13. VI., Krzywczyce, 21. VI.  
*molybdaena* Dalm. Zwyczajna na *Cerinth*. Krzywczyce, Hołosko,  
 Biłohorszcze... 24. V—12. VII.

### Oberea Muls. Dłużynka Ł.

1770. *oculata* L. Rzadka. Hołosko, Krzywczyce, Janów, Bartatów ..  
 16. VI—31. VII.  
*linearis* L. Wylęga się w leszczynie; w okolicy Lwowa dość pospo-  
 lita; Krzywczyce, Czartowska Skała, Czarnuszowice... 7. VI—  
 17. VI.  
*erythrocephala* Schrk. Bardzo pospolita na ostromleczu (*Euphorbia*  
*cyparissias*) w całej okolicy; 4. VI—5. VII.





# Wykaz szarańczaków (Orthoptera) z okolicy Lwowa.

Podał

A. M. ŁOMNICKI.

## I. Forficularia.

*Labidura riparia* Pall. Za Hołoskiem na wydmie piaszczystej przy jeziorku dość rzadka. Gdzieindziej przebywa zwykle nad rzekami po żwirach i piaskach przybrzeżnych.

*Labia minor* L. W samem mieście i w dalszej okolicy z wiosną i w jesieni bardzo pospolita. Lata wieczorami ponad gnojówkami i nawozami; przeziaduje często po murach i parkanach. Łyczakowskie przedmieście, Snopków, Hołosko... 25. IV—9. X.

*Forficula auricularia* L. Wszędzie, szczególnie po lasach pod liściem i korą drzew spróchniałych, pod kłodami gnijącemi, kamieniami i t. d. w zaroślach i ogrodach. tak w mieście jak okolicy od wiosny do późnej jesieni bardzo pospolita.

## II. Blattodea.

*Ectobia lapponica* L. Po lasach i zaroślach na liściu rozmaitych drzew i krzewów, na których przesiaduje, bardzo pospolita; Wysoki Zamek, Krzywezyce, Hołosko, Zubrza... 19. V—8. VII.

— *livida* F. Zwyczajna, razem z poprzednią w tych samych warunkach; Hołosko, Pasieki, Krzywezyce, Lesienice... 10. VI—29. VIII.

*Aphletia maculata* Schreb. v. *Schaefferi* L. Dość rzadka po zaroślach suchych i na przedlesiach po liściach drzew rozmaitych i krzewów; bardzo zwinna. Zniesienie, Lesienice, Hołosko... 26. IV—12. VI.



