

TABELA CXVIII

Odległość gniazd bociana białego od zamieszkałych zabudowań w byłym powiecie Radzyń Podlaski w latach 1974—1975

Distance of White Stork nests to the nearest occupied house in the district of Radzyń Podlaski in 1974—1975

Odległość Distance	Liczba gniazd Number of nests		Procent gniazd Per cent of nests	
	1974	1975	1974	1975
W obrębie zabudowań i do 100 m od nich On the buildings and up to 100 m	257	264	94,5	98,5
Od 100 do 500 m 100 to 500 m	7	3	2,6	1,1
Powyżej 500 m Over 500 m	8	1	2,9	0,4
<b>Razem Total</b>	<b>272</b>	<b>268</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 39

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie wieluńskim w 1974 roku

Tadeusz Kurzac

Powiat wieluński leżał w południowo-zachodniej części dawnego województwa łódzkiego. Tereny położone na południe od Wielunia wchodziły w skład północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a pozostałe ziemie powiatu należały do południowo-wschodniej części Niziny Wielkopolskiej. Cały ten obszar rozciągał się w dorzeczu Warty, która przepływała przez jego wschodnią partię. Najwyższe wzniesienia, w południowej części powiatu, osiągały 280 m n.p.m.

Powiat wieluński obejmował obszar 1207 km<sup>2</sup>. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w 1972 roku 84 osoby/km<sup>2</sup>. W miastach mieszkało 17,8% ludności. Powiat miał charakter rolniczo-przemysłowy.

Podział gruntów pod względem ich użytkowania przedstawiał się następująco (Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 1973): grunty orne 59%, sady 1%, łąki 7%, pastwiska 4%, lasy 21%, pozostałe tereny 8%.

W trakcie prowadzenia kontroli uzyskano informacje o wyrzuceniu z gniazd 11 jaj i 29 młodych, co stanowi około 15% wyklutych ptaków. Zagęszczenie bocia-

TABELA CXIX

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w byłym powiecie Wieluń w roku 1974  
Results of White Stork nests census in the district of Wieluń in 1974

Rodzaj danych	Liczba gniazd	Rodzaj danych	Liczba gniazd	Rodzaj danych	Wartość
Data	Number of nests	Data	Number of nests	Data	Value
H	110	HPm 5	—	JZG	183
HP	84	HPm 4	3	(JZG)	(188)
HB	4	HPm 3	36	JZa	2,24
HE	2	HPm 2	30	JZm	2,54
HO	18	HPm 1	3		
Hx	2	HPm x	2	StD	7,0
		HPo (m)	1		
HPm	74	HPo (—)	1	WiSt	—
HPo	10	HPo —	8		
HPx	—	HPo x	—		

TABELA CXX

Miejsca założenia gniazd bociana białego w byłym powiecie Wieluń w roku 1974  
Nests location of the White Stork in the district of Wieluń in 1974

Miejsce założenia gniazda	Liczba gniazd	Procent gniazd
Nest location	Number of nests	Per cent of nests
Budynki z dachem miękkim (strzecha itp.) Buildings covered with soft materials (straw, reed, rush)	8	7,3
Budynki z dachem twardym (dachówka itp.) Buildings covered with hard materials (tile, eternit, roofing paper)	—	—
Budynki ogółem Buildings — total	8	7,3
Kominy, wieże, ruiny Chimneys towers, ruins	—	—
Słupy linii elektrycznych i telefonicznych Telegraph and electric poles	1	1,0
Drzewa Trees	100	91,7
Inne Others	—	—
Razem Total	109	100,0

nów na terenie powiatu wynosiło w 1974 r. 7 par/100 km<sup>2</sup>. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabelach CXIX, CXX i CXXI.

Według wypowiedzi wielu ludzi, liczba bocianów na omawianym terenie systematycznie maleje. Stosunek ludności do bocianów jest przychylny. Chłopi, w których obejściu były gniazda bocianie, przeważnie sami zakładali odpowiednie podstawy.

TABELA CXXI

Odległość gniazd bociana białego od zamieszkałych zabudowań w byłym powiecie Wieluń w roku 1974

Distance of White Stork nests to the nearest occupied house in the district of Wieluń in 1974

Odległość Distance	Liczba gniazd Number of nests	Procent gniazd Per cent of nests
W obrębie zabudowań i do 100 m od nich On the buildings and up to 100 m	106	97,3
Od 100 do 500 m 100 to 500 m	3	2,7
Powyżej 500 m Over 500 m	—	—
Razem Total	109	100,0

Jeżeli drzewa, na których były gniazda, usychały i groziło im wywrócenie przez wiatr, to gospodarze z reguły budowali podstawy na nowych drzewach. Tylko w nielicznych przypadkach spotkano się z pewną obojętnością dotyczącą losów gniazda, gdy niektórzy gospodarze chcieli ścinać drzewa z gniazdami bez zamiaru założenia podstawy w innym miejscu.

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie bełchatowskim w 1974 roku

Leszek Szmigiero

Dawny powiat bełchatowski zajmuje obszar 734 km<sup>2</sup>. Są to przeważnie tereny płaskie, jedynie w części środkowej znajdują się niewielkie wzniesienia. Znaczną jego powierzchnię pokrywają lasy (31,2%). Pod względem gospodarki jest to powiat