INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI WODNEJ

MIESIĘCZNY WYKAZ SPOSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

(Nr posterunku)

Miejscowość Łobżnik 62-035 (kod) Łobżnik (poczta)

Woj. poznańskie

Dorzecze Warty Nr telexu

Oddział IMGW Poznań Nr telefonu 170-033

Szerokość geograficzna φ = 52°, 15'

Długość geograficzna λ = 17°, 06'

Wysokość stacji nad p.m. H_s = 75

Wysokość barometru nad p.m. H_b =

19 87 (rok)

sierpień (miesiąc)

Godziny obserwacji wg czasu urzędowego: zimowego 7, 13, 19; letniego 8, 14, 20

Dane z samopisów z godz. wg czasu urzędowego: zimowego 1; letniego 2

DANE O PRZYRZĄDACH

PRZYRZĄD	Wytwórnia	Nr fabr.	Wysok. nad pow. gr.	Data świadectwa
Barometr naczyniowy				
Termometr suchy Nr PIHM IMGW /	M. Hallay	85-554 ~~77-1741~~	2m	21.04.1986 ~~10.11.1977~~
Termometr zwilżony Nr PIHM IMGW /	-"-	85-539	2m	21.04.1986
Termometr maksymalny Nr PIHM IMGW /	-"-	77-1741	2m	10.11.1977
Termometr minimalny Nr PIHM IMGW /	-"-	80-1365	2m	22.01.1982
Termometr minimalny przy powierzchni gruntu Nr PIHM IMGW /	Baranowski	84-302	5cm	28.06.1984
Anemometr				
Anemograf				
Barograf				
Heliograf	Metra CSRS	875-7528		
Higrograf	WSZ			
Pluwiograf	WSZ			
Termograf	WSZ			
Telepluwiograf				

Przyrząd, którym dokonywano pomiarów:

prędkości wiatru wiatromierz „Wilda"

kierunku wiatru wiatromierz „Wilda"

Sposób oświetlenia przyrządu

Uwagi obserwatora:

PRZYRZĄD	Czy stacja posiada	Wysokość nad pow. gr.
Wiatromierz Wilda	tak	12 m
Deszczomierz Hellmanna	tak	1 m
Miarka do deszczomierza	tak	—
Śniegowskaz stały	nie	—
Śniegowskaz przenośny	tak	—
Śniegomierz wagowy	nie	—
Śniegomierz objętościowy		
Ewaporometr	nie	—

Kierownik stacji (imię i nazwisko, adres) Prof. dr Wł. Bugata Łobżnik, Parkowa 5

Obserwatorzy (imiona i nazwiska, adresy) Urszula i Mieczysław Przybył Łobżnik, Zamkowa 3

Wykaz zestawił Urszula Przybył

Wykaz sprawdzili

Data wysłania do IMGW wykaz wpłynął

Uwagi sprawdzającego wykaz

Wykaz należy wypełniać wyłącznie atramentem.

Wypełniony wykaz za miesiąc ubiegły należy wysłać do dnia 5 następnego miesiąca pod ustalonym adresem

wzór M-6b

http://rcin.org.pl

IMGW 48/86 3500

Miejscowość Łódź Miesiąc sierpień 1887 r.

Dzień	1 Ciśnienie powietrza (sprowadzone do 0° i ciężkości normalnej 900 mb +) 7/8	13/14	19/20	2 Temperatura powietrza (°C) Ekstremalne Max 19/20	Min 19/20	3 Min. przy pow. gruntu	4 Termograf 1/2	Termometr „suchy" 7/8	13/14	19/20	Średnia dobowa	5 Termometr zwilżony (przy temp. poniżej 0° podawać w lub l) 7/8	13/14	19/20	6 Prężność pary wodnej (mb) 7/8	13/14	19/20	7 Wilgotność względna (%) higrograf 1/2	z tablic psychrometrycznych 7/8	13/14	19/20	8 Niedosyt wilgotności powietrza (mb) 7/8	13/14	19/20	9 Odczyt wilg. wzgl. z higrogramu 7/8	13/14	19/20	10
1				16.6	13.9	13,5	13,9	15.0	15,2	15.0	14,8	14.2	15,0	13,5	15,5	16.2	14,3	87	91	98	84	1,5	0.4	2,7	95	94	81	
2				16.8	10.2	9,4	12,4	12,6	15,5	11.8	13,1	11,2	12,0	10,3	12,2	11,2	11,3	94	84	64	82	1,4	6.4	2,5	81	58	80	
3				18.8	9,2	9.0	10,2	11.1	17.0	16.3	13,6	10.6	12,2	13,5	12,4	10,4	15,2	95	94	54	72	0.8	9.0	5,3	94	48	75	
4				16.8	10,9	9,8	12,5	12,7	14.6	14.8	13,6	12,3	12,6	11,1	14.0	13,0	10,3	95	95	78	61	0,7	3.6	6,5	91	72	57	
5				16,2	8,3	7,4	10,2	11,6	15,2	13,4	12,6	10,0	11,8	12,2	11,0	11,1	13,3	95	81	64	86	2,6	6,2	2,1	76	60	85	
6				14.2	8.4	7,7	10,2	9.2	12,7	11.5	10,9	8,5	10,8	10,5	10,3	11,4	11,9	94	91	78	88	1.1	3.3	1,7	90	75	91	
7				19.0	6.6	5,4	8,8	9,5	17,3	14.8	12,6	8,5	11,8	11,2	10,3	9,5	10,4	93	87	48	62	1.6	10.2	6,4	88	43	58	
8				21.0	6.8	3,7	9,0	11,7	20,1	17,5	14,6	10.6	14.0	13,9	11,9	11.1	13.0	98	87	47	65	1.8	12,4	7,0	82	42	60	
9				23.8	10,7	8,3	12,8	13,6	23.3	18.6	17,1	12,5	16,0	15,5	13,6	12,4	15,1	94	87	43	71	2,0	16.2	6,3	87	35	67	
10				18,7	12,7	12,6	13,2	13,4	16.0	13,5	14,0	13,2	14.0	13.2	15,0	14.4	14.9	100	98	79	97	0,4	3,8	0,6	93	79	95	
Suma dek.				181.9	97.7	86.8	113,2	120.4	166.9	147,2	136.9				126,2 / 132,8	120.7	129,7	945	895	653	768	14.9	71,5	41.1	877	606	749	
11				17.0	10.9	10.2	11,6	12,4	13.6	14.2	13,0	11.8	13.1	10,4	13.4	14.7	9.6	96	93	94	59	1.0	0.9	6.6	92	91	55	
12				18.2	7,3	5,8	8,6	10,7	16.8	14.6	12,7	10,0	11.9	11.2	11,7	10.0	10.6	97	91	53	64	1.2	9.1	6.0	90	49	62	
13				21.3	5,8	3.2	7,6	11,2	19.8	18.6	14,3	9.9	13.0	14,7	11,2	9.6	13.6	95	84	41	64	2.1	13,5	7,8	87	35	60	
14				18.7	8,7	7,3	10,6	13.6	15,0	16.7	14,0	13.1	14.2	16.2	14,7	15,5	17.2	99	94	91	85	0,9	1.5	3.0	92	92	92	
15				16.8	12,5	12,5	15,8	14.1	14.2	13,4	14,4	13.2	13.2	12,7	14.5	14.4	14.1	90	90	89	92	1.6	1.8	1,3	88	88	93	
16				19,4	12,2	11.8	12,6	13.0	18.2	16.4	15,0	12,4	12,5	13,4	13,9	10,0	13.0	93	93	48	70	1.1	10.9	5,6	92	43	65	
17				18,0	8,7	6.8	10,8	13.0	17,2	17,4	14,6	12,6	14,6	16.6	14,3	14,5	18,2	98	95	74	92	0,7	5,1	1,7	93	75	93	
18				23,8	14,5	12,6	15,7	15,0	22,7	20,0	18,4	14,8	19,7	19,1	16,7	20,6	21,4	95	98	75	91	0,3	7.0	2,0	91	73	92	
19				21,7	15,5	15,0	16,9	15,8	19,7	18,3	17,7	15,5	17,0	17,0	17,4	17,3	18,4	95	97	76	87	0,5	5,5	2,6	90	75	85	
20				22.0	13,7	12,4	15,0	14.9	20,3	18.1	17,1	14,4	15,6	15,6	16.0	14.0	15,7	93	94	59	76	0,9	9,8	5,1	91	53	75	
Suma dek.				196.9	109.8	97.6	125,2	133,7	177,5	167,7	151.2				143.8	140.6	151,8	951	929	700	780	10,3	65.1	41,7	906	674	772	
21				24.0	10,5	8.4	11,7	14.6	23.2	18,7	17,0	14.2	17,5	16.0	15,9	15,5	16.0	97	95	54	74	0,7	12,9	5,6	95	50	70	
22				26.1	11.5	9,3	12,8	15,0	25,5	20,7	18,5	13,9	17,1	16,4	15,0	12,8	15,2	100	88	39	62	2,0	19,8	9,2	85	32	57	
23				26,9	10,5	7,9	13,6	14,7	26,2	20,5	18,8	13,2	17,6	16,0	14,0	13,3	14,6	93	84	39	61	2,7	20,7	9,5	85	32	55	
24				27,9	13,5	10,6	13,6	17,7	27,3	23,3	20,5	15,1	18,8	18.4	15,1	14,9	17,5	100	75	41	60	5,1	21,4	11,3	77	37	58	
25				30,6	15,3	13,0	16,7	19,6	29,5	26.0	23,0	16,4	20,6	18,7	16,1	17,2	15,8	96	71	42	47	6,7	24,0	17,8	71	38	45	
26				26,2	14,7	14,6	19,6	15,2	22,4	17,3	18.6	14,6	15,5	14,0	16,1	12,1	13,4	99	93	45	68	1,2	15,0	6,3	95	42	65	
27				26.1	9,8	7,4	11,1	14.1	24,9	16.1	16.6	12,8	18,4	15,0	13,7	16.0	16,2	99	85	51	88	2,4	15,5	2,1	85	45	90	
28				18,0	14,0	13,9	16,2	15,0	16,2	14,6	15,5	14,3	14,9	12,0	15,7	15,9	12,0	93	92	86	72	1,3	2,5	4,6	95	92	70	
29				19,3	12,5	11,6	13,6	14,0	17,6	16,0	15,3	13,0	12,8	12,2	14,2	11,0	11,2	90	89	54	62	1.8	9.1	7,0	91	48	57	
30				16,4	8,7	8,7	10,4	11,5	15,2	13,3	12,6	10,4	11,2	11,0	11,7	10,1	11,3	96	87	59	74	1,4	7,2	4,0	91	57	70	
31				18,0	10,3	8,3	11,9	13,2	16,5	15,1	14,2	12,2	13,6	13,2	13,4	13,3	13,7	88	88	71	80	1.8	5,5	5,5	95	70	78	
Suma dek.				259,5	131,3	113,7	151,2	164,6	244,5	201,6	190,6				160,9	152,1	156,9	105,1	947	581	748	27,6	153,6	82,9	965	543	715	
Suma mies				638,3	338,8	298,1	389,6	418,7	588,9	516,5	478,7				430,9	413,4	438,4	2947	2771	1934	2296	52,8	290,2	165,7	2748	1823	2236	
Średnia mies.				20,6	10,9	9,6	12,6	13,5	19,0	16,7	15,4				13,9	13,3	14,1	9,5	89	62	74	1,7	9,4	5,3	89	59	72	
Śr. mies																	13,8				80			5,5				

WARTOŚCI DEKADOWE I MIESIĘCZNE

Temperatura powietrza (°C): Średnia miesięczna	Średnia mies. Max 19/20	Min 19/20	Max	dnia	Min	dnia	Opad (mm): Suma opadu 1 dek.	2 dek.	3 dek.	Mies.	Max	dnia	Liczba dni z opadem 0,0	≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0	≥20,0	Liczba dni ze zjawiskami atmosferycznymi: Opad ≥0,1 mm			Widz. <1 km	V	∽		
8—10	11—13	14—16	17—19	20—25	26—28	29—34	33—37	38—40	41—43	44—47	48—50	51,52	53,54	55,56	57,58	59,60	61,62	63,64	65,66	67,68	69,70	71,72	73,74	75,76	77,78	79,80
15,4	20,6	10,9	30,6	25	5,8	13	48,8	40,8	12,2	101.8	29,5	18	•	16	12	6	3	2	16	•	•	1	•	•	2	•

http://rcin.org.pl

Miejscowość Łówik Miesiąc Sierpień 1987 r.

Dzień	11 Kierunek i prędkość wiatru w m/sek (Cisza – C) 7/8		13/14		19/20		12 Zachmurzenie w skali 0–10. Pogoda w czasie obserwacji 7/8	13/14	19/20	13 Rodzaj chmur 7/8	13/14	19/20	14 Widzialność (0–9) 7/8	13/14	19/20	15 Opad (mm) 7/8	16 Pokrywa śnieżna ⊠ prz. pł. śl.	cm 7/8	17 Uwagi o rodzajach opadów i osadów [●, ⚲, *, △, ⛆, △, ⊙, ▲, ⚲, ⌓, ⌴, V, ∞], burzach [⚡, (⚡), ≤], wiatrach [↗, ⚑] i innych zjawiskach atmosferycznych [≡, ≡, ≡, =, ∞, ⊹, +, ⊕, Φ, ⦶, Ψ, ∩ itd.] z podaniem natężenia [⁰, ¹, ²] i czasu ich trwania. Uwaga. Przy ↗, ⚑, =, ∞ nie dawać natężenia
1	SW	3	SW	3	W	5	10⁹¹	10	10⁹⁰				>5	>5	>5	10,2	•	○	●⁰ m, ⚲¹ a, ●² a-p
2	W	5	W	7	NW	3	5⊙	7⊙	10⁰¹				>5	>5	>5	2,8	•	•	●² ●²¹ ▽ ▽ p
3	WSW	3	SW	3	W	2	9	8	9				>5	>5	>5	2,6	•	•	–
4	W	3	W	5⁰⁰	W	5	9	8	5				>5	>5	>5	4,2	•	•	●¹ m, ●¹ ●² ... a
5	W	3	WSW	4	W	3	2 Ω² ⊙	8⊙	9				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a
6	W	4	W	5	SW	2	10 Ω¹	9	8⊙				>5	>5	>5	0,4	•	•	Ω¹ ma-a, ●⁰ ●⁰ ▽ ▽ p
7	WSW	3	SSW	3	S	2	1 Ω² ⊙	7	7				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a
8	S	2	SW	5	W	3	5 Ω² ⊙	8	8				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a
9	W	3	SW	3	NNW	3	1 Ω¹ ⊙	6⊙	9				>5	>5	>5	21,2	•	•	Ω¹ ma-a, ●² mp
10	W	2	NW	2	NW	2	10⁰¹	10	10				>5	>5	>5	7,4	•	•	●¹ m, ●¹ ●² ... a-p
Suma dek.	X	31	X	40	X	30	62	81	87	X			X			48,8	X		
11	W	2	W	2	NW	3	10	10	7				>5	>5	>5	5,6	•	•	●¹ m, ●¹ ●² ... a-p
12	W	2	W	3	NW	1	9	8	3 Ω¹				>5	>5	>5	•	•	•	Ω¹ p-mp
13	NW	2	WNW	2	C	0	0 Ω² ⊙	7⊙	5 Ω¹				>5	>5	>5	0,3	•	•	Ω² ma-a, Ω¹ p-mp
14	WNW	1	NE	3	SSW	2	10	10⁰⁰	10				>5	>5	>5	0,7	•	•	●⁰ m, ●⁰ a
15	W	5	W	5	WNW	3	8	7⊙	9				>5	>5	>5	4,0	•	•	●⁰ ▽ m, ⚲ ●¹ a ... mp
16	NW	5	WNW	5	W	3	10	9	6				>5	>5	>5	•	•	•	–
17	W	1	SSW	4	S	2	9 Ω²	10	10⁹⁰ =				>5	>5	5	0,7	•	•	Ω² ma-a, ●⁰ = p-mp
18	S	2	SSW	2	S	3	10 ≡¹	9	10⁰¹				2	>5	>5	29,5	•	•	●⁰ m, ≡¹ ma-a, ●² p-ma
19	NW	2	WNW	3	C	0	10	9	9				>5	>5	>5	•	•	•	●² m (ulewa)
20	NNW	3	WNW	3	NW	2	10 Ω²	8⊙	2 Ω¹				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω¹ p-mp
Suma dek.	X	25	X	32	X	19	86	87	71	X			X			40,8	X		
21	NW	2	SSE	3	SE	1	2 Ω² ⊙	8	6 Ω¹				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω¹ p-mp
22	SE	3	SE	5	SSE	2	3 Ω² ⊙	3⊙	0 Ω⁰				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω⁰ p-mp
23	SE	3	S	5	S	2	1 Ω² ⊙	1⊙	2 Ω¹				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω¹ p-mp
24	S	2	S	3	SE	1	0 Ω² ⊙	1⊙	1 Ω¹				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω¹ p-mp
25	ESE	3	ESE	4	SSE	5	0 Ω² ⊙	0⊙	0				>5	>5	>5	1,7	•	•	Ω² ma-a
26	WSW	3	SW	7	SW	3	10	6⊙	5 Ω¹				>5	>5	>5	•	•	•	●¹ m, Ω¹ p-mp
27	SW	3	S	3	NW	3	6 Ω² ⊙	8	9				>5	>5	>5	7,4	•	•	Ω² ma-a, ⚲ ●²¹ ▽ 17²⁰
28	W	3	W	3	WNW	3	7 Ω² ⊙	10⁰⁰	4				>5	>5	>5	3,1	•	•	Ω² ma-a, ●⁰ ●² ▽ p
29	WNW	5	NW	7⁰¹⁴	NW	4	8 Ω²	7⊙	4 Ω⁰				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω⁰ p-mp
30	W	3	W	5	NW	2	5 Ω² ⊙	8	7 Ω⁰				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω⁰ p-mp
31	W	3	NW	5	NW	2	8 Ω² ⊙	8	4 Ω¹				>5	>5	>5	•	•	•	Ω² ma-a, Ω¹ p-mp
Suma dek.	X	33	X	50	X	28	50	60	42	X			X			12,2			
Suma mies.	X	89	X	122	X	77	198	228	198	X			X			101,8			
Średnia mies.		2,9		3,9		2,5	6,4	7,4	6,4							X			
						3,1			6,7										

Uwagi o opadach i burzach, które wystąpiły ostatniej nocy w miesiącu do porannej obserwacji dnia 1 następnego miesiąca:

Rozkład wiatrów

	7/8												Σ	13/14												Σ	19/20											Σ	Suma	Śr. v
N	1,5												1,5 / 0,5													– / –	1,5											1,5 / 0,5	3,0 / 1,0	3,0
NE													– / –	3												3,0 / 1,0												– / –	3,0 / 1,0	3,0
E	1,5												1,5 / 0,5	2												2,0 / 0,5												– / –	3,5 / 1,0	3,5
SE	3	3	1,5										7,5 / 2,5	1,5	5	2										8,5 / 2,0	1	1	1	2,5								5,5 / 3,0	21,5 / 7,5	2,9
S	2	2	2										6,0 / 3,0	1,5	2	1	1,5	5	3	3						17,0 / 5,0	2	1	2	3	1	2	2,5					13,5 / 5,5	36,5 / 13,5	2,7
SW	3	1,5	1,5	1,5	3								10,5 / 3,5	3	3	2	1,5	5	3	2	1	7				27,5 / 7,0	2	1	3									6,0 / 2,5	44,0 / 13,0	3,4
W	5	1,5	3	3	4	1,5	3	3	2,5	3	1,5	1	46,5 / 15,5	7	5	2	5	2	3	1	5	2,5	1,5	1,5	5	43,5 / 10,5	5	2	5	3	3	1,5	3	1,5					24,0 / 7,0	114,0 / 33,0	3,5
NW	2	0,5	5	2	1,5	2	2,5						15,5 / 5,5	2	1	2,5	1,5	1,5	7	5						20,5 / 5,0	3	1,5	2	3	1	1,5	2	3	1,5	4	2	2	26,5 / 10,5	62,5 / 21,0	3,0
C													– / –													– / –	1	1											– / 2,0	– / 2,0	–
Sumy kontrolne													89 / 31													122 / 31													77 / 31	188 / 93	3,1

http://rcin.org.pl

Miejscowość Łowicz Miesiąc Styczeń 1987 r.

Dzień	18 Stan gruntu (0–9) 7/8	13/14	19/20	19 Usłonecznienie (godz.)	20 Ewaporometr 7/8	13/14	19/20	Suma*)	21 Równoważnik wodny śniegu Ciężar pr. (g) albo wys. wody (mm)	Wysokość próbki śniegu (cm)	Równoważnik wodny mm/cm	22 Obserwacje ulew Początek	Koniec	Wysokość opadu (mm)
1	1	2	2	0										
2	1	1	1	5,9										
3	1	1	1	3,9										
4	1	1	1	6.1										
5	1	1	1	6,8										
6	1	1	1	0.1										
7	1	0	0	10.6										
8	0	0	0	9.0										
9	0	0	0	6.7										
10	2	2	2	0										
Suma dek.	X			49.1		X				X			X	
11	2	2	2	3.3										
12	2	1	1	6,4										
13	1	1	1	12,4										
14	1	1	1	0										
15	1	2	2	1.6										
16	2	1	1	6.2										
17	1	1	1	0.0										
18	1	1	1	0,4										
19	2	2	1	1.8										
20	1	1	1	8.0										
Suma dek.	X			40.1		X				X			X	
21	1	1	0	11.4										
22	0	0	0	12,6										
23	0	0	0	13,5										
24	0	0	0	13,0										
25	0	0	0	12,2										
26	1	0	0	8.2										
27	0	0	2	7,8										
28	1	1	1	3,2										
29	1	1	1	9,2										
30	1	1	1	8.2										
31	1	0	0	4,0										
Suma dek.	X			103,3	**)	X			X			X		
Suma mies.				192,5	X									
Średnia mies.				X				X						

*) Suma ubytku wody w cm³ w ewaporometrze od obserwacji porannej danego dnia do obserwacji porannej dnia następnego.
**) Wpisać odczyt ewaporometru z obserwacji porannej dnia 1 następnego miesiąca.

JAK WYPEŁNIAĆ WYKAZ

1. Przed przystąpieniem do przepisywania z dziennika do wykazu wartości temperatur i wilgotności należy sprawdzić czy wzięto ze świadectw właściwe poprawki, czy je dobrze zastosowano oraz czy nie popełniono błędów w przepisywaniu z tablic psychrometrycznych danych o wilgotności.
2. Cyfry należy pisać bezpośrednio nad liniami; **wysokość ich powinna dochodzić mniej więcej do połowy szerokości pól między kolejnymi liniami** (aby pozostało miejsce na poprawki IMGW).
3. Znak minus należy stawiać z lewej strony wartości temperatury. Przy temperaturach dodatnich znaku + stawiać nie należy.
4. Podkreślać należy czerwonym ołówkiem wartości najwyższe w rubrykach: **Ciśnienie, Temperatura max, Prężność pary, Niedosyt wilgotności, Opad, Pokrywa śnieżna i Usłonecznienie,** zaś ołówkiem niebieskim wartości najniższe w rubrykach: **Ciśnienie, Temperatura min, Temperatura min przy pow. gruntu, Prężność pary i Wilgotność względna.**
5. Symbole zjawisk, zanotowane w terminach obserwacji przy zachmurzeniu, należy przepisywać do wykazu obok wartości zachmurzenia. Niezależnie od tego notuje się i przepisuje do wykazu uwagi o zjawiskach pogodowych obserwowanych w ciągu doby.
6. W tabelce **Liczba dni** stawia się **kropkę**, jeżeli dni z danym zjawiskiem w miesiącu nie było.
7. **Zwykłym ołówkiem, na linii rozdzielającej rubryki 12 i 13,** należy postawić znaczek ⌣ w dniach z zachmurzeniem 7/8 godz. + 13/14 godz. + 19/20 godz. $\leqslant$ 5, **zaś w dniach** z zachmurzeniem 7/8 godz. + 13/14 godz. + 19/20 godz $\geqslant$ 25 — znaczek ⩔

http://rcin.org.pl