

x *Malosorbis florentina* / Luce. / Browicz

Grecja. Attyka, po drodze na górę Parnis, ok. 1300 m, na
stromym zboczu w pobliżu drogi, w lesie jodło-
wym, dojrzałe drzewo, młode.

ST AH

3.06.79.

<http://rcin.org.pl>

AB RB 22.



x *Malosorbis florentina* [Zuccagni/Browicz

Cyrena. A. Hlyka, po drodze na górę Parmis, na 1300 m w
małej dolinie w pobliżu drogi, w lesie jodłowym

ST AH

3.06.29

<http://rcin.org.pl>

AB, RB; 22.

46

X *Malosorbis* ~~x~~ *florentina* /Luce./ Brouin

Grecja. Attyka, na zboczach góry Parnis po drodze do
Aj. Smias, w lesie jodłowym /*Abies cephalonica*/ ca.
1300 m. drzewo o wytworze około 4 m.

ST: AH

1. 06. 89.

<http://rcin.org.pl>

AB: RB: 72.

(41)

Celtis glabrata Steud.

Grecja, wschodni brzeg półwyspu Sithonia, koło Neos Marmaras
w pozostałej wschodniej części wawozan Goliomilio, na
starych skoczach w rozproszonym.

MA: B: C: D: E

e

9. 06. 72.

<http://rcin.org.pl>

AB, KB; 72

174

Celtis glabrata Steud.

Grecja, zachodni brzeg półwyspu Sithonia, koło Neos
Marmaras, porośnięta, zachodnia część wąwozu
Sithoniko, na skrajach, w rozproszonym.

MA: Po: Ch: Lit

2

9. 06. 1979.

<http://rcin.org.pl>

AB: KB: 12.

175

Feltis glabrata Stev.

graja, południowo-zachodni brzoze połyspu lityonia, na
zachodnim skonu niewielki doliny, no. 112 od
Destenika, maie drzewka na skalkach, madko. ↑

MA: B: 112: dit

2.06.22.

<http://rcin.org.pl>

AB: 2B: 22

163

~~Sorbus kussnetzovii~~ Timmerl.

austriaca (Beck) Hedl.

Rodopi północno-wschodniej Macedonii na północ od
Saramestion, skłone nad drogą, Silli-Lagrademia
co. 19 km od Lagrademi, nadk.

NE Macedonia - Rodopi Mts / N of Saramestion / on the road
Silli-Lagrademia, co. 19 km S of Lagrademia, slope
over road, rare.

MA: Dva Feb.

26.06.79

<http://rcin.org.pl>

AB, KB, 72

670