

Nr 212/66

Nazwisko

Wiek

Dzień śmierci

31.X.66

Sekcjonowany

w 96..... godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

ewolto 83

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. potylicza
prawe
ognisko

Dr Lewicki-Wasocki

bl e

Użyte metody barwienia
parafina = H-E
van Gieson

Mikrofotografie, rysunki

R. Siekierska

Sup. Gooch.

Rozpoznanie kliniczne Arteriosclerosis univ.
Encephalomalacia hemisph. dextri.
Hemiparesis sin. Myodegeneratio cordis
arteriosclerotica in st. insuff.
circulatoriae. Emphysema pulmonum.
Bronchopneumonia sub finem vitae.

Rozpoznanie anatomiczne
Encephalomalacia inveterata hemisphae-
rii dex. in regione lobi temporalis
et gyrj occipito-temporalis med. lat.
et lobus occipitalis lat. Arterioscle-
rosis gradu majoris. Atrophia cerebri
gradu mediocri. Hyperaemia cerebri

16

Rozpoznanie histologiczne
Encephalomalacia. Arteriosclerosis
cerebri.

W półkuli prawej ognisko niszczące
prawie całkowicie korę i istotę białą
płata potylicznego. Ognisko znajduje
się w fazie zaawansowanej rozbiórki
bądź wczesnej organizacji mezodermalno
glejowej. W centrum widoczne całe pola
usiane obrzymi jedno i wielojądraz-
tymi makrofagami. Na obwodzie wał
gemistocytarny i proliferujące młode
naczynia. Komórki nerwowe zwyrodniałe
tłuszczowo i ze schorzeniami ischemicz-

Nr 212/66

Nazwisko

Kodex

Urzędzony materiał:
Alkohol
Formol
t. potylic
prawe
ognisko

Naczynia białej istocie międzypęczkowego w istocie białej, przekrwione o ścianach zmienionych miąższowo z przewagą zmian szklistych. Opony nieco pogrubiałe, dookoła wypchnionych krwią naczyń widoczne są pojedyncze limfocyty i makrofagi z hemosyderyną.

Dr Lewicka-Wysocka

Wiek

Dzień śmierci

31.X.66

Sekcjonowany

w godzin

po śmierci

Ogłoszone lub demon-
strowane przez

gw. 83

Użyte metody barwienia
parafina = H-E
van Gieson

Mikrofotografie, rysunki

R. Sikińska

Rozpoznanie histologiczne
encephalomalacia. Arteriosclerosis
cerebri.

W przekroju prawej ognisko miażdżące
prawie całkowicie kore i łatwe do
płata potylicznego. Ognisko znajduje
się w łacie nasunawanej rozdzierki
półkuli wczesnej organizacji mezodermialno
głowej. W centrum widoczne całe pola
patne objawami jedno i wielokrotne
tych makroczymami. Na opodacie wał
gematocytarny i proliferujące młode
naczyń. Komórki nerwowe wyrodniłe
kwasowo i ze schorzeniami szkieletu

encephalomalacia in regione lobii temporalis
et lobus occipitalis lat. Arterioscle-
rositas gradus majoris. Atrophia cerebri
in regione lobii temporalis
encephalomalacia in regione lobii temporalis

Brochopneumonia sub finem vitae.
Arteriosclerosis. Emphysema pulmonum.
Arteriosclerosis in at. insuff.
Hemiparesis sin. Myogeneratio cordis
encephalomalacia hemisph. dextr.
Rozpoznanie kliniczne Arteriosclerosis iniv.