

Nr 100/65

Utrwalony materiał:

Rozpoznanie kliniczne

Nazwisko

Alkohol

Formol

1. guz czoła
lewe biegun
2. mózdzek
3. cały guz
4. śródmózgo
wie

Arterioscler. univ. praecip. cerebri
Hypertensio art. in anamnesi. Ence-
phalomalacia hemispherii sin. cum
hemiplegia dex. et aphasio. Myocar-
diopath. arterioscler. Emphysema
pulmonum. insuff. circulatoria.

Wiek 72 lata

5. skroń lewa
z ogniskiem
rozmięknienio-
wym.

Rozpoznanie anatomiczne

Tumor partis sin. fos cranii
med. subsequer compressio par-
tis bas. cerebri. focus neopl.
in reg. poli front. sin. Oede-
ma hemispher. sin.

Dzień śmierci

18.VIII.1965

Sekcjonowany
19.VIII.65 r.
w godzin

po śmierci

Ogłoszone, lub demon-
strowane przez

pudło 14

el. p

Użyte metody barwienia
Parafina, H-E, Kre-
zyl-fiolet, V.G.

~~R-452~~

Mikrofotografie, rysunki

Mikrofotografia
23.IX.65

B. Augustynowicz

Rozpoznanie histologiczne

X⁶

Meningioma endothelialae partim ma-
lignans.

Guz o budowie typowej, zawiera ciasno
ułożone układy wirowate oraz cebulas-
tekomórek endoteljalnych tworzące
gniazda, które poprzeplatane są
włóknami kolagenowymi, fibroblastycznymi
mi oraz naczyniami często zeszkliwia-
nymi. Gniazda te ulegają nieraz hya-
linizacji nieraz spiaszczeniu, obser-
wowane są również w kości pokrywcy
czaszki.

./.

Guz w biegunie czołowym ma charakter złośliwy. Nacieka on tu zarówno istotę białą, jak i szarą, zawiera bardzo liczne martwice i komórki typu fibroblastycznego będące nieraz w fazie podziału nieprawidłowego, tkanka w pograniczu obrzęknięta przy naczyniach rozpulchnionych objawy nacieku symptomatycznego, krwinkotoki.

Dr med. K. Wiśniewska