

Nr 77/64.

Nazwisko

Wiek

65 l.

Dzień śmierci

19.III.64.

Sekcjonowany

w..... godzin

po śmierci

24.III.64 r.

Ogłoszone, lub demon-
strowane. przez

pułko 69

Utrwalony materiał:

Alkohol

Formol

1. Ciemie prawe.

bl p

Użyte metody barwienia
H-E. v.G.

/I. Dembowska/.

Mikrofotografie, rysunki

P-354

<http://rcin.org.pl>

Grenadierów.

Rozpoznanie kliniczne

Arteriosclerosis univ. et cerebri.
Hypertensio arterialis. Encephaloma-
lacia hemisphaerii dex. Hemiplegia
sin. Myocardopathia arteriosclero-
tica in stadio insufficientiae circul
Oedema pulmonum.

Rozpoznanie anatomiczne

Encephalomalacia recens hemisphaerii
dextri. Atherosclerosis gradu magno.

Rozpoznanie histologiczne

Oedema cerebri, probabiliter. Ence-
phalomalacia recens. Arteriosclerosis
cerebri.

W skrawku z płata ciemieniowego w
którym makroskopowo rozpoznawano w
istocie białej martwicę wczesną,
widoczne przejaśnienie i rozluźnie-
nie struktury tkankowej zwłaszcza
przynaczyniowej z wyraźnie zmniej-
szoną ilością gleju. Oligodendroglej
międzypęczkowy poszerzony, nieraz
akcentuje przebieg naczyń. Przy nie-
których naczyniach makrofagi z bar-
./.

wikiem krwiopochodnym. W korze zaniki komórkowe, niektóre neurocyty wykazują cechy schorzenia typu ischemicznego bądź przewlekłego. Naczynia prze-
rosłe, ze zmianami włóknistymi.

Dr K. Wiśniewska.