

9. Krosno, Kuculca Praty Poduch. Wykop na  
 nowe koryto Poducha (Kuculchy) powyż morku na ulicy  
 Wamarskiej. Odcięta naprzeciw wylotu ul. Zmiejarskiej.  
 Wykopy zostały w latach 210-220m.

Odborytki odkryto w dwóch miejscach: dn. 10. VIII w połowie z dr.  
 Zechim - w miejscu w młotkowym ławie „mamiuka” dn. 12. VIII  
 w celu dokonania zdziwej fotografopromy oraz lepszej porównania  
 stratygrafii po braniu próbek. W tym czasie kopacze i cięta  
 muru wycięli wykopem, latami akumulacyjnym i procedurą  
 powięz, średniego poziomu wycięcia w ten sposób, którego wys.  
 wyl. w tym miejscu wynosił około (na dno) ok. 15m.  
 Partie piaskowatych wylotów, powyż poziomu, na którym pracowa-  
 ły, kopacze, przedzielną linię obrotu wykopu, w kierunku  
 dół - jemu nie zadawano uwagi (np. 1). Partie piaskowatej,  
 aktualnie ekspozycji w wylotach powyższego koryta Prat-  
ucha ujawniła następującą stratygrafię:

1. Residualna  
 partie starej, stwarz  
 znaczny i silny podmas-  
 kowy, pęczkami wapienia  
 szalicy, wylewicy, w scia-  
 nie wylotów w postaci prami-  
 dalszej smatka gładkiej i grubego  
 rumowiska wapienia, rożny wapienia  
 - nie więcej do 15m od dna wylotów.
2. Teraz prach o różnym śred. grub.  
 warstw ze sprowadzonymi rożnymi  
 ziarnami żelaza i żelaza, stwi drob. rumow.  
 drob. prachów adonachowopędnych  
 adonachowopędnych i stwardu prach.  
 woi rany, słonach, serii na dnie. Ułamek rudy, brach  
 atozachowopędnych, miedzi, z którego stwardu, rumow. słonach  
 miedzi, w serii na dnie. Barwa serii + drawa o odcięciu.  
 2. wycięcia w kierunku miedzi, żelaza, rudy. Wymowy w  
 przed dnie wylotów do ok. 2-2,20m, stop miedzi, 6, nierówny  
 serii le warstwy z przelaganiem, identy, umy z serii dnie. Za kromie

Wykop pod  
 nowe koryto  
 Poducha  
 (w budowie)

partie  
 stwarz  
 na



x) Naprzeciw wylotu ulicy (bereg pod katem o brył do koryta Prat-  
ucha w tym czasie most dnie, na Pradniku

3. Seria proboutarowyl z'isron, starbon i skouation  
 z wktadami piarku prawdopodobnie z serii  
 podnieciej. B. wielom, material potmoony, pie-  
 waimu b. drobny, rozadlu drobne starbu. Prewala  
 material wapienia i kmbegi linem. miejscowyl.  
 W spazymu pniowu dene ptaty skoume i umisre  
 ar do romisaron umietyl kowiscon i ptachak  
 plachowakyl skouation ita, prawdopodobnie,  
 miscewiskip. W przeborze ptaty skoume lep ita  
 i kowisce rozyl wymiarowu wykawcu skouation kon-  
 centryczny w partycal pmiencuowyl - w rozadlu odien ita do-  
 row jakby skouity material wpietadym o wne-  
 mybrim, partu Torglu transt. W lortom dolny  
 w rowym skoume scementowany skouation i elara  
 miacowu b. istnie, tam, ciennu, orstymu. W po-  
 rownie tym rozidnata w dluzu luse jakiego  
 elephasa, ktorej nuczki obratem.

12. VIII 51

Seria 2-ga drobna, przewaznie drobna i drobna  
 storka. Gub. wama piarku od 10g do 100g jednych.  
 Seria dobtadnie polowa skouatione partu wapienia  
 (puditanowice w jako granowita); w partycal dobtak  
 kowyl nawet - piarku nie rozawrazi skouation i isron  
 wapiennego.

Pozad seria 3-cia, w skarpie wykepuu ukrow kesson  
 z pniowidowami piarku od 10g, waktowany - Taktu  
 gouke waktowane zdaci w pniebiegac nieregularny  
 jakby rekumny, rozadluwane (o dene, rozyl kowyl)  
 - skarpie ktu rozadluwane, nieregularny. Ukrow kesson  
 wy, jak mniw ktu mniw z charakteru zechwaciua potowidny  
 ni skarpie, mniw nieregularny pnieo pozad z m. wy  
 jakby kesson ukrow ktu kowyl, kowyl, pnieidny  
 w partu transtowu odien, same, w samej gory mniw  
 nawet w rozidnata.











