


i straty grafiony utworu omanianego (4) do margla periorony (5) i warty podcié-
 łanej go (6) jest widoczny. 5- Margiel periorony, biały o adwiciu brewnianym
 o wysainem porionem nieregularnem uwrastieniu. Zwiétraty, paktowany, z b. Gzawa
 ni kanaliczami po konicach oraz eludochami ^{didionu}. Z kusem solnym i silnie
 bony. W odległości ok. 15-20 cm u kórnoku ~~na~~ E ad profila ^{margel periorony} paktowki bez jakich kolwiek pwr-
 u warstwian, nieregularnie muthow falgz o rabaniciu ciemniejszym - paktowu stwaro-
 browianym, następnie browianym - rdzawym o adwiciu zgniotelouchanym i jaruizniam,
 bony b. izro. Spocyna ona na piatkach wytych naczyn, ~~z~~ grub. ok. 50-60 cm,
 adwiciadajacych u-wie zej u profila I-gu. Niż - stopz muthow ilastyl (8).
 6- warty piatku ^{brunowawo} orobianego niestawianego, grub. 25-35 cm. W partii stopz (8a)
 rabaniciu ciemniejszym ^{rdzawo} i iradlan partii jaruizne udeco, rdzawe z ciemniejszym
 muezami i plamami. Porion spazowy tony wyrainie wydrillajaca cienka warst-
 ka (grub. 5-6 cm) oraniano-rdzawa. ^(6a) ^{prypominajaca} gleb, jranicyz. Warstka
 ty podciéła kerpinduis cienka warstka (2-3 cm grub.) utworu muthow-Ilastyl
 bony rdzawej z jaderaniami stwaro-sinawami partjami (6c), która u adwiciu
 spiedudol, polowimyl na N ad profila I-go dorigo za 15-20 cm grub. 7- piatki
 zótkawo-rdzawe z nieregularniami wstępnymi ciemnego zniszłego piatku orobianego;
 grub. warty 25-30 cm. Warty 6 i 7 z kusem solnym ripetnie nie bony.
 8- serz muthow ilastyl zniemny grubości i o charakterne ujednot. tym. W adwiciu
 ormanianem partii stopz (ok. 15 cm grub.) tony ich. muthow-ilastyl ^{nieregularnie}
 warstwian, z rztadhami (nieregularniami) piatku sinawo-zielouchawego, o adwiciu
 rdzawym. Partii stopzowa uo kusem solnym nie reaguje ripetnie, uroz bony b. izro.
 iradlan partii (adwiciu ty poriz, podciéty profila do ok. 10 cm, uroz bony b. izro.
 paktowka uroz muthow ilastyl uroz paktowki uroz muthow ilastyl uroz muthow ilastyl
 dwoe kusem stwaro-sinawo-zielouchawego) och spraniedl kadosi stwaro-sinawo-zielouchawego

1- warty piatku orobianego niestawianego, grub. 25-35 cm. W partii stopz (8a) rabaniciu ciemniejszym i iradlan partii jaruizne udeco, rdzawe z ciemniejszym muezami i plamami. Porion spazowy tony wyrainie wydrillajaca cienka warstka (grub. 5-6 cm) oraniano-rdzawa. prypominajaca gleb, jranicyz. Warstka ty podciéła kerpinduis cienka warstka (2-3 cm grub.) utworu muthow-Ilastyl bony rdzawej z jaderaniami stwaro-sinawami partjami (6c), która u adwiciu spiedudol, polowimyl na N ad profila I-go dorigo za 15-20 cm grub. 7- piatki zótkawo-rdzawe z nieregularniami wstępnymi ciemnego zniszłego piatku orobianego; grub. warty 25-30 cm. Warty 6 i 7 z kusem solnym ripetnie nie bony. 8- serz muthow ilastyl zniemny grubości i o charakterne ujednot. tym. W adwiciu ormanianem partii stopz (ok. 15 cm grub.) tony ich. muthow-ilastyl nieregularnie warstwian, z rztadhami (nieregularniami) piatku sinawo-zielouchawego, o adwiciu rdzawym. Partii stopzowa uo kusem solnym nie reaguje ripetnie, uroz bony b. izro. iradlan partii (adwiciu ty poriz, podciéty profila do ok. 10 cm, uroz bony b. izro. paktowka uroz muthow ilastyl uroz paktowki uroz muthow ilastyl uroz muthow ilastyl dwoe kusem stwaro-sinawo-zielouchawego) och spraniedl kadosi stwaro-sinawo-zielouchawego

Warszawa - Żoliborz. Plac Keleneta. Odstawienie u myłok i u nr ul. Cienkowskięgo. Rokoty ziemne zbudowane z warstwy złoza wysłięps bregu doliny Wistę. 18. 1933 r. Fot. L. Janicki!

Profil I.
zdjęcie 1.



→ wysłięps bregu
doliny Wistę -
± 96,0 m (ingl.)
96,3 m n.p.m.)

} poziom glebozowy

→ na - na - na -
materiał



1132/12

Fig. 5

Умножение
в процентах М.С.



Garnawa - Zoliborz. Plac Keleweła. Widzowiek naprzeciw wylotu ul. Cienkowskiego (na Sad profila F-go).

Profil III.



IX. 1933 r.

Fot. L. Szczygi





Warnawa - Łoliborz. Plac kolejowy. Odłożenie namprost wylotu ul. Cienkowskię (od strony doliny
wsi). Zdjęcie całości odłożenia.

profil I. (kierunek tej

profil II. partii prof. S-N)

profil III. (kierunek prof. SW-NE)

profil IV.

IX. 1933r.

Fot. L. Świdzi

profil I →



Stratygrafia odłożenia:

Warszawa - Żoliborz. Plac Łazienka. Odrębnie uampro. t. wyższą ul. Cienkowskię (na ślad profilu I-go).

Profil III.



IX. 1933 r.

Fot. L. Szendler

Wartawa - Zolibor, Plac Lelewela. Odstoużenie na przeciw domu przy ul. Miłocińska 27.

Profil V.
Zdjęcie całości
odstoużenia.



8.1933 r.

Fot. L. Sawicki.

Stratygofie odstoużenia:

Warrawa - Zolikon. Plac Kelereta. Odstoužení naprosto domu pry ul. Michalčičera 27. K. 1933r. Fot. L. Ševčík

Profil V.
Zároveň neregistro-
váno 1.



Stratigrafie odstoužení: 8 - vrstva matných slátek varškovaných, stacionárných stěbne podtláče manglu
periorovské (patrí prof. I); od góny vrstva šiká na vrchách robot sírnolacujúcich. 9 - pieski sivno-čierne

