

S. 24

# A LIST

OF THE

# CANTHARIDÆ

Supplementary to the "Munich" Catalogue

BY

G. C. CHAMPION



(Extrait des *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, Tome XLIII, 1899)

IXELLES-BRUXELLES  
IMPRIMERIE ÉCONOMIQUE, N. VANDERSYPEN  
Rue de Trèves, 38

1899

rcin.org.pl



A LIST OF THE CANTHARIDÆ  
SUPPLEMENTARY TO THE "MUNICH" CATALOGUE.

**By G. C. Champion.**

Fam. CANTHARIDÆ.

**Meloë Linn.**

- Treiodons* Dugès, La Naturaleza I, p. 102 (1870); Bull. Soc. Zool. Fr. 1886, p. 580; An. Mus. Michoacano II, p. 35 (1889).
- algiricus* Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1890, p. 283.
- atrocyanus* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 304.
- auriculatus* Mars., Ann. Soc. Ent. Fr. 1876, p. 480.
- autumnalis* Oliv., var. *cribripennis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. 1878, p. 352.
- var. *Heydeni* Escher., Wien. Ent. Zeit. 1889, p. 106.
- barranci* Dugès, La Naturaleza I, p. 102, t. 1a, figg. 1, 2 (1870) (= *laevis* Leach, *cordilleræ* Chevr., *sublaevis* Lec., *tridentatus* Jim. and *tucci* Peñafiel).
- bellus* Jak., Horæ Ent. Ross. XXXI, p. 250.
- caffer* Pering., Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 2, p. 123.
- carnicus* Katter, Monogr. Europ. Mel., p. 41 (= *autumnalis* Oliv. var.).
- cavensis* Petagna, Atti Accad. Napol. I, p. 40, t. 4, fig. 4 (1819).
- purpurascens* Germ., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2127.
- cavicornis* Reitt., Wien. Ent. Zeit. XVII, p. 16 (1898).
- centripubens* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1897, p. 223.
- cinereovariegatus* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1885, p. 294; Reitt., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 91.
- compressipes* C. O. Waterh., Cist. Ent. II, p. 53 (1875).
- Conradti* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1888, p. 42.
- coriarius* Brandt et Er., var. *cyanicornis* Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1889, p. 333.
- corvinus* Mars., Ann. Soc. Ent. Fr. 1876, p. 482.
- crispatus* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 173.

Lambessa.

E. Africa.

Japan.

Turkey, etc.

Sicily.

Mexico.

E. Siberia.

S. Africa.

Radmannsdorf.

Buchara.

Mongolia.

Turkestan.

Madagascar.

Alai Mts.

Armenia.

Japan.

Akbès.



- curticollis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1882, p. 117.  
*deflexus* Reitt., Wien. Ent. Zeit. VIII, p. 106; IX,  
 p. 95.
- Dugesi* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 366, t. 17, figg. 2, 2a.
- Escherichi* Reitt., Wien. Ent. Zeit. VIII, p. 107;  
 IX, p. 91.
- fissicornis* Gorri, Monogr. Col. Meloid. p. 38  
 (= *majalis* Linn.).
- gracilicornis* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 367, t. 17, fig. 4.
- gracilior* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
 1891, p. xxii.
- granulifer* Motsch., Bull. Mosc., XLV, 2, p. 47.
- griseopuberulus* Reitt., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 152.
- hottentotus* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. III,  
 2, p. 123.
- iluronensis* Salvagna, Geogr. et Faune ent. de  
 Mataro, p. 37 (1870); L'Abeille, XII, p. 183  
 (1875).
- ineditus* Salvagna, l. c. p. 38; l. c. p. 183.
- lobicollis* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
 1891, p. xxiii.
- longipennis* Fairm., l. c. p. xxii.
- majalis* Linn., var. *sanguineus* Escher., Deutsche  
 Ent. Zeit. 1889, pp. 334, 335.
- meridianus* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI,  
 2, p. 62 (1892).
- modestus* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI,  
 p. 129 (1887).
- monticola* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col.  
 p. 256 (1897).
- opacus* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 48 (=  
*lævis* Leach).
- patellicornis* Fairm., Rev. d'Ent. VI, p. 325  
 (1887).
- Potelli* Fairm., Notes Leyd. Mus. XVIII, p. 123.
- prolifericornis* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 48  
 (= *violaceus* Marsh., var.).
- proscarabæus* Linn., var. *simplicicornis* Escher.,  
 Wien. Ent. Zeit. VIII, p. 105.
- pubifer* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1887, p. 315;  
 Reitt., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 95.
- puncticollis* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 46.
- Margelan.
- Syria.
- Mexico, etc.
- Armenia.
- Saragossa.
- Mexico.
- Chang Yang.
- E. Siberia.
- Turkestan.
- S. Africa.
- Spain.
- Id.
- Chang Yang.
- Id.
- Cuenca.
- S. Africa.
- Yunnan.
- E. Africa.
- Nicaragua.
- Pekin.
- Kiangsi.
- Georgia.
- Caucasus.
- Turkestan.
- Siberia.

<i>pygmæus</i> Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1882, p. 334.	Samarcand.
<i>Reitteri</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. VIII, p. 112 (1889); IX, p. 23.	S. Russia.
<i>ruficornis</i> Balbi, Nat. Sicil. n. s. II, p. 94 (1897).	Piedmont.
<i>rugosus</i> Marsh., var. <i>abdominalis</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 89.	Europe.
<i>Semenowi</i> Jak., Horæ Ent. Ross. XXXI, p. 251.	E. Siberia.
<i>semicariosus</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, p. 394.	Kilima-njaro.
<i>semicoriaceus</i> Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. cii.	Cashmere.
<i>servulus</i> F. Bates, Cist. Ent. II, p. 483; Second Yark. Miss., Col. p. 77, t. 2, fig. 2.	Yarkand.
<i>specularis</i> Gredler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXVII, p. 518.	Gondokoro.
<i>splendens</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. VIII, p. 105 (= <i>brevicollis</i> Panz.).	Germany.
<i>strigosus</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 48 (= <i>violaceus</i> Marsh., var.).	Kamschatka.
<i>subcordicollis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, p. 129 (1887).	Yunnan.
<i>tarsalis</i> Jak., Horæ Ent. Ross. XXXI, p. 249.	E. Siberia.
<i>tenuipes</i> Jak., l. c. p. 252.	Id.
<i>transversicollis</i> Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. cii.	Cashmere.
<i>trapezicollis</i> Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 129.	Transcaspia.
<i>tropicus</i> Motsch., Etudes Ent. V, p. 32 (1856); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 365, t. 17, fig. 1.	Centr. America.
<i>sculpticornis</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 48 (1873).	Alexander Mts.
<i>turkestanicus</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 95 (1890).	Samarcand.
<i>xanthomelas</i> Solsky, Troudy Ent. Ross. XII, p. 257 (1881).	
<i>sulcicollis</i> Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1882, p. 334.	E. Peru.

### Meloëtyphlus

C. O. Waterhouse, Ent. Monthly Mag. IX, p. 31 (1872).

*fuscatus* C. O. Waterh., l. c. p. 32; Aid ident. Ins. II, t. 161, fig. 4.

### Pseudomeloë Fairm. et Germ.

- magellanicus* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1883,  
p. 496. Patagonia.  
*sexguttatus* Sharp, in Whymper's Great Andes,  
Suppl. App. p. 43. Ecuador.  
*venosulus* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 497.  
Patagonia.

### Henous Hald.

- cardui* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 36  
(1889); Champ. Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
p. 368, t. 17, fig. 5. Mexico.  
*confertus* Dugès, La Naturaleza I, p. 102, t. 1a,  
fig. 3.  
*mexicanus* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 37;  
Champ., l. c. p. 369, t. 17, fig. 6. Id.

### Synhoria

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 256 (1897).  
 [ *Horia*, Gemm. et Harold.]

- anguliceps* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
XXIX, p. cxI (1885) (*Horia*). Borneo or Sumatra.  
*auriculata* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
p. 372, t. 17, figg. 9, 9a-d, (*Horia*). N. and Centr. America.  
*cephalogona* Fairm., Notes Leyd. Mus. X, p. 269  
(*Horia*). Congo.  
*Crouzeti* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894,  
p. 329 (*Horia*). Abyssinia.  
*Fischeri* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col.  
p. 256 (*Synhoria*). Victoria Nyanza.  
*hottentota* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV,  
p. 134 (*Horia*). S. Africa.  
*macrognatha* Fairm., Notes Leyd. Mus. IX, p. 193  
(*Horia*); Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col.  
p. 257. Liberia, etc.

### Horia Fabr. (Cissites Latr.).

- africana* Auriv., Ent. Tidskr. XI, p. 203 (*Cissites*). Congo.  
*Debyi* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
XXIX, p. cxI (*Cissites*). Borneo or Sumatra.

**Leonia**

Dugès, Insect Life I, n° 7, pp. 211-213, figg. 47, b-f (1889); An. Mus. Michoacano II, pp. 1-5, 112bis, tab. (1889).

*Rileyi* Dugès, loc. cit.; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 371. Mexico.

**Hornia**

Riley, Trans. Acad. St-Louis III, p. 564 (1877).

*minutipennis* Riley, l. c. p. 564, t. 5, figg. 13 a-d; Proc. Am. Assoc. St-Louis 1878, pp. 284, 285, entom. papers, pp. 18, 19; Amer. Nat. XII, pp. 213, 282; Canad. Ent. XI, pp. 30, 31. Missouri.

**Rhampholyssa** Kraatz.

*Kamarowi* Reitt., Verh. Ver. Brünn. XXVII, p. 119 (= *Steveni* Fisch., var.). Transcasplia.

**Anisarthrocera**

Semenow, Horæ Ent. Ross. XXIX, p. 517 (1895).

*Batesi* Mars., L'Abeille VIII, p. 416 (*Rhampholyssa*). Arabia.

**Sitarobrachys**

Reitter, Wien. Ent. Zeit. II, p. 309 (1883).

*brevipennis* Reitt., l. c. p. 309, t. 4, figg. 6, 6a. Balkans.

**Cerocoma** Geoffr.

*ephesica* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1885, p. 12. Ephesus.

*Mühlfeldi* Gyll., var. *collaris* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1885, pp. 12, 13. Mesopotamia.

var. *gonocera* Motsch., Bull. Mosc. XLIV, 2, p. 49 (1872). Georgia.

var. *marginiventris* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1889, p. 34. Araxes Valley.

var. *pictiventris* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1890, p. 174. Id.

*picticornis* Motsch., Bull. Mosc. XLIV, 2, p. 49 (1872) (= *Scovitzi* Falb.). Anatolia.

*prochaskana* Reitt., Wien. Ent. Zeit. XV, p. 267. Akbès.

*Schaefferi* Linn., var. *viridula* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1885, p. 14.  
*Scovitzii* Fald., var. *lateralis* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1890, p. 174.  
  var. *rufiventris* Reitt., l. c. p. 173.  
*septempunctata* Baudi, Deutsche Ent. Zeit. 1878, p. 361; Atti Accad. Torino XIII, p. 1059.  
*syriaca* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse, XIV, p. 235.

Asia Minor.

Araxes Valley.

Id.

Biskra.

Palestine.

**Diaphorocera Heyd.**

*Kerimi* Fairm., Ann. Mus. Genova VII, p. 530.  
*obscuritarsis* Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. XXXVIII.  
*promelæna* Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 49.  
*semirufa* Fairm., in Révoil's Faune et Flore Comal., Col. p. 82.

Gafsa (Tunis).

Biskra.

Id.

Somali-land.

**Coryna Billberg.**

*Allardi* Mars., L'Abeille VII, 2, p. 193 (1870).  
*apicalis* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 133.  
*ambigua* Gerst., Archiv f. Naturg. XXXVII, p. 68; Van der Decken's Reisen III, pt. 2, p. 210, t. 10, fig. 4 (*Mylabris*).  
*arussina* Gestro, Ann. Mus. Genova, XXXV, p. 389.  
*Beccarii* Mars., Bull. Soc. Ent. Fr. 1871, p. LXVI.  
*Bleusei* Chob., Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 376.  
*cauda-nigra* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 237.  
*Chevrolati* Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. CCXIII (*Mylabris*).  
*12-punctata* Chevr. Gemm. et Harold, Cat. VII, p. 2132.  
*contaminata* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 236.  
*Deckeni* Gerst., Archiv f. Naturg. XXXVII, p. 67; Van der Decken's Reisen III, pt. 2, p. 209, t. 10, fig. 12 (*Mylabris*).  
*denticulata* Mars., L'Abeille VIII, p. 418.  
  var. *suturifera* Pic, Misc. Ent. 1896, p. 42.  
*distincta* Chevr., var. *sicula* Baudi, Deutsche Ent. Zeit. 1878, p. 361.

Biskra.

S. Africa.

Zanzibar.

E. Africa.

Abyssinia.

Algeria.

Syria.

Syria.

Zanzibar.

Arabia.

Sicily.

<i>dolens</i> Mars., L'Abeille VIII, p. 417.	Syria.
<i>dorsalis</i> Gerst., Archiv f. Naturg. XXXVII, p. 67; Van der Decken's Reisen III, pt. 2, p. 210, t. 10, fig. 13 ( <i>Mylabris</i> ).	Zanzibar.
<i>Kersteni</i> Gerst., Archiv f. Naturg., XXXVII, p. 67 ( <i>Dices</i> ); Van der Decken's Reisen, III, pt. 2, p. 209, t. 10, fig. 11.	Zanzikar.
<i>lugens</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh., XXVII, p. 347.	Caffraria.
<i>parenthesis</i> Gerst., Archiv f. Naturg. XXXVII, p. 68; Van der Decken's Reisen III, pt. 2, p. 211, t. 10, fig. 15 ( <i>Mylabris</i> ).	Zanzibar.
<i>pilosa</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 347.	Caffraria.
<i>rubricollis</i> Mars., Nouv. et Faits 1875, p. xxiv.	Arabia.
<i>sefrensis</i> Pic, Rev. Bourb. 1895, p. 12 (? = <i>Allardi</i> Mars., var.).	Algeria.

### **Mylabris** Gemm. et Harold.

[ <i>Lydoceras</i> Mars., <i>Actenodia</i> Cast., <i>Ceroctis</i> Mars., <i>Decatoma</i> Dej.]	
<i>Megabris</i> Des Gozis, Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. CXIII.	
<i>Zonabris</i> Harold, Col. Hefte XVI, p. 134, nota (1879).	
<i>adamantina</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 132, t. 3, fig. 7 ( <i>Decatoma</i> ).	S. Africa.
<i>aliena</i> Péring., op. cit. VI, 2, p. 64 (1892) ( <i>Ceroctis</i> ).	Id.
<i>amabilis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 306 ( <i>Actenodia</i> ).	Somali-land.
<i>amplectens</i> Gerst., Archiv f. Naturg. XXXVII, p. 67; Van der Decken's Reisen, III, pt. 2, p. 207, t. 10, fig. 9.	Zanzibar.
<i>andongoana</i> Harold, Col. Hefte XVI, p. 138 ( <i>Zonabris</i> ).	Pundo Andongo.
<i>aperta</i> Gerst., in Van der Decken's Reisen III, pt. 2, p. 311; Kolbe, Stett. Ent. Zeit. 1891, p. 30.	Dschagga-land.
<i>argentifera</i> Pic, L'Échange XI, p. 81 (1895) ( <i>Decatoma</i> ); Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 150.	Algeria.
<i>Henoni</i> Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 121 ( <i>Decatoma</i> ).	
<i>argyrosticta</i> Fairm., in Révoil's Faune et Flore Comal., Col. p. 81.	Somali-land.
<i>atricornis</i> Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, p. 700 (1896).	Id.

<i>atro-chalybea</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb., VII (part XXV), p. 57 (1879).	Angola.
<i>aurantiaca</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 450 ( <i>Ceroctis</i> ).	Obock.
<i>axillaris</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 50 (1873) (nomen praeocc.).	Dauria.
<i>Beckeri</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 24 ( <i>Zonabris</i> ). var. <i>cynanchi</i> Escher., in litt.	Sarepta.
<i>benguelana</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 57.	Angola.
<i>bifucata</i> Mars., l. c. p. 48.	Id.
<i>bilineata</i> Mars., l. c. p. 56 (1879).	Id.
<i>bilineata</i> Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) XIX, p. 501 ( <i>Lydoceras</i> ) (1897).	E. Africa.
<i>bissexguttata</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 50.	Angola.
<i>bivittata</i> Mars., var. <i>Getschmanni</i> Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 291.	Asturias.
<i>blanda</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, p. 64 (1892) ( <i>Ceroctis</i> ).	S. Africa.
<i>boghariensis</i> Raffr., Rev. Zool. (3) I, p. 380, t. 15, fig. 1.	Boghari.
<i>Bohemani</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 345 (nomen praeocc.).	Caffraria.
<i>brevicollis</i> Baudi, Deutsche Ent. Zeit. 1878, p. 373; Atti Accad. Torino XIII, p. 1111.	Oran.
<i>brevicornis</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 50.	Dauria.
<i>brunnipes</i> Klug, var. <i>interrupta</i> Pic, L'Échange 1896, p. 62 ( <i>Zonabris</i> ). var. <i>Letourneuxi</i> Pic, l. c.	Algeria. Egypt, etc.
<i>callicera</i> Gerst., Arch. f. Naturg. XXXVII, p. 67; Van der Decken's Reisen III, pt. 2, p. 208, t. 10, fig. 10.	Zanzibar.
<i>carinifrons</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 47.	Angola.
<i>chinensis</i> Friv., Term. füzetek XV, p. 114 ( <i>Zonabris</i> ).	China.
<i>chodshentica</i> Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, p. 337.	Chodshent, etc.
<i>concinna</i> Mars., L'Abeille VII, 2, p. 191 (1870).	Palestine.
<i>congoana</i> Duviv., Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1890, p. cxv; Ann. 1890, p. 22 ( <i>Ceroctis</i> ).	Leopoldville.
<i>contorta</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 132, t. 3, fig. 5.	S. Africa.

- corynoides* Reiche, var. *binotata* Pic, Rev. Bourb. 1897, p. 126 (*Ceroctis*). Algeria.
- var. *bi-interrupta* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 224 nota. Id.
- interrupta* Pic, Rev. Bourb. 1897, p. 126. Caffraria.
- curlula* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 348 (*Actenodia*). Turkestan.
- cyaneovaria* Reitt., Verh. Ver. Brünn XXVII, p. 121 (*Zonabris*). Algeria.
- diffinis* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 238 (1880) (= *gilvipes* Chevr.).
- Lameyi* Mars., Nouv. et Faits n° 36, p. CXLVII (1885). Chinchoxo.
- diffinis* Kolbe, Berl. Ent. Zeit. 1883, p. 24 (*Decatomia*). Angola.
- discrepens* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 46. S. Africa.
- distincta* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 131 (*Ceroctis*). Samarcand.
- exciso-fasciata* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883, p. 67 (*Zonabris*). Osch.
- var. *oschensis* Heyd., l. c. p. 353. Caffraria.
- flavicornis* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 342 (1870) (nomen praeocc.). Dauria.
- flavipennis* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 50. E. Africa.
- flavosellata* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 305. Id.
- funeraria* Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, p. 395, fig. (1895). Asia Minor.
- fusca* Oliv., var. *galatiensis* Escher., Stett. Ent. Zeit. LVIII, p. 39 (*Zonabris*) (1897). S. Africa.
- gariepina* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 130, t. 3, fig. 10. Calabria.
- geminata* Fabr., var. *obsoleta* Nowicki, Beschr. 1873, p. 6 (*Zonabris*). N. Persia.
- gemmula* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIV, p. 73 (= *Pallasi* Gebl.). Ghardaia.
- ghardaiensis* Pic, Misc. Ent. 1897, p. 2 (*Zonabris*) (? = *incerta* Klug, var.). Abyssinia.
- haccoyssa* Rochebr., Bull. Soc. Philom. (7) VII, p. 182, t. 3, figg. 1-7. S. Africa.
- haemacta* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1888, p. 198. W. Asia.
- Heydeniana* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 145 (*Zonabris*).

- hieracii* Graëlls, var. *Leprieuri* Pic, L'Échange 1896, p. 62 (*Zonabris*).  
*hilaris* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, p. 63 (1892).  
*hirtipennis* Raffr., Rev. Zool. (3) I, p. 379.  
*hottentotta* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 341.  
*hypolachna* Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, pp. 393, 394, fig.  
*impedita* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883, p. 66 (*Zonabris*).  
*impressa* Chevr., var. *stillata* Baudi, Deutsche Ent. Zeit. 1878, p. 375 (*Zonabris*).  
*incerta* Klug, var. *unijuncta* Pic, Misc. Ent. 1897, p. 2 (*Zonabris*).  
*isis* Mars., L'Abeille 1876, p. 28.  
*Jacob* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 53.  
*Komarowi* Reitt., Verh. Ver. Brünn XXVII, p. 121 (*Zonabris*).  
    var. *connecticornis* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1894, p. 51.  
    var. *pilimana* Reitt., l. c.  
*Konigi* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 143 (*Zonabris*).  
*korana* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 131, t. 3, fig. 9 (*Ceroctis*).  
*Korbi* Escher., Wien. Ent. Zeit. 1890, p. 24 (*Zonabris*).  
*Kouschakiewitschi* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 167 (*Zonabris*).  
*Kraatzii* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1881, p. 329 (*Decatoma*).  
*lacerata* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 129, t. 3, fig. 11.  
*lactimala* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 44.  
*lanigera* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 49.  
*lateplagiata* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 305.  
*Lichtensteini* Gorriz, Monogr. Col. Meloid., p. 124.  
*lictor* Gerst., Jahrb. Hamb. Anst. I, p. 57; Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika, Col. IV, p. 259 (*Lydoceras*).  
Algeria.  
S. Africa.  
Boghari.  
Caffraria.  
E. Africa.  
Samarcand.  
Sicily.  
Ghardaia.  
Egypt.  
Angola.  
Turkestan.  
Transcaspia.  
Buchara.  
W. Asia.  
S. Africa.  
Spain.  
W. Asia.  
Persia.  
S. Africa.  
Angola.  
Id.  
E. Africa.  
Spain.  
N'Guruman.

<i>longipilis</i> Pic, Rev. Bourb. 1897, p. 124 ( <i>Zonabris</i> ) (? = <i>tenebrosa</i> Cast., var.).	Mariout.
<i>lutea</i> Pall., var. <i>bijuncta</i> Pic, Misc. Ent. 1897, p. 2 . ( <i>Zonabris</i> ). var. <i>latifasciata</i> Pic, L'Échange 1896, p. 62.	Algeria. Id.
<i>Madoni</i> Mars., Nouv. et Faits II, p. 178.	Cyprus.
<i>magnoguttata</i> Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1881, p. 329 ( <i>Zonabris</i> ); 1883, p. 68.	Turkestan.
<i>Margarithæ</i> Reitt., Verh. Ver. Brünn XXVII, p. 120 ( <i>Zonabris</i> ).	Id.
<i>Marseuli</i> Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, p. 336 (1878). <i>alienigenæ</i> Heyd., in litt.	Kuldja.
<i>mongolica</i> Dokht., Horæ Ent. Ross. XXI, p. 345.	Mongolia.
<i>munda</i> Escher., Stett. Ent. Zeit. LVIII, p. 38 ( <i>Zonabris</i> ).	Asia Minor.
<i>myops</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 341 (nomen præocc.).	Caffraria.
<i>obscurior</i> Pic, Rev. Bourb. 1897, p. 125 ( <i>Zonabris</i> ) (? = <i>tigripennis</i> Mars., var.).	Egypt.
<i>octodecimpunctata</i> Klug, var. <i>semifasciata</i> Pic, L'Échange 1895, p. 81 ( <i>Zonabris</i> ).	S. Algeria.
<i>oleæ</i> Cast., var. <i>separata</i> Pic, Rev. Bourb. 1897, p. 123 ( <i>Zonabris</i> ).	? Marocco.
<i>opacula</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 45.	Angola.
<i>parumpicta</i> Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883, p. 353 ( <i>Zonabris</i> ).	Tekke-Turcomania.
<i>parvula</i> Friv., Term. füzetek, XV, p. 114 ( <i>Zona-</i> <i>bris</i> ).	China.
<i>Paulinoi</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 48.	Angola.
<i>Paykulli</i> Billb., var. <i>mozabita</i> Pic, Misc. Ent. 1897, p. 2 ( <i>Zonabris</i> ).	Ghardaia.
<i>persica</i> Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. CCXIII. <i>signata</i> Mars., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2143.	Angola.
<i>phelopsis</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 54.	N. Persia.
<i>plurivulnera</i> Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIV, p. 73.	W. Asia.
<i>posticalis</i> Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 136 ( <i>Zonabris</i> ).	Syria.
<i>posticata</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892, p. 154.	

- præstans* Gerst., Arch. f. Naturg. XXXVII, p. 67;  
Van der Decken's Reisen III, pt. 2, p. 200, t. 10,  
fig. 8.
- Przewalskyi* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXI,  
p. 341 (1887) (*Zonabris*); XXIV, t. 1, figg. 11, 12.
- Goutelli* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1889,  
p. 448; Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891,  
p. XXIII.
- pullata* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883, p. 65  
(*Zonabris*).
- punctofasciata* Fairm., Ann. Mus. Genova VII,  
p. 531.
- quadrizonata* Fairm., l. c. p. 530.
- quatuordecimmaculata* Dokht., Horæ Ent. Ross.  
XXIV, p. 150 (*Zonabris*).
- Raphael* Mars., L'Abeille 1876, p. 29.
- regis* Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) XIX,  
p. 503 (1897) (*Decatoma*).
- Reitteri* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 157  
(*Zonabris*).
- rorifera* Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, p. 392,  
fig. (1895).
- rufimembris* Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6)  
XIX, p. 502 (*Ceroctis*).
- rufitarsis* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV),  
p. 52.
- rutilicollis* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 153.
- sairamensis* Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, p. 342.
- sanguinolenta* Oliv., var. *notatipennis* Pic, Rev.  
Bourb. 1897, p. 124 (*Zonabris*).
- sanguinosa* Mars., L'Abeille VIII, p. 417 (1872).
- Sennæ* Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, p. 391  
fig. (*Zonabris*).
- Silbermanni* Chevr., var. *saidensis* Pic, Rev.  
Bourb. 1897, p. 124 (*Zonabris*).
- sodalis* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883, p. 65  
(*Zonabris*).
- spuria* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 344  
(nomen præocc.).
- Stanleyana* Duviv., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
1890, p. cxcv; Ann. 1890, p. 21 (*Zonabris*).
- Ståli* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 343.
- Staudingeri* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1881, p. 328  
(*Zonabris*).
- Zanzibar.
- Thibet.
- Samarcand.
- Tunis.  
Id.
- W. Asia.  
Persia.
- Angola.
- W. Asia.
- E. Africa.
- Id.
- Angola.  
Somali-land.  
Sairam.
- Mariout.  
Persia.
- E. Africa.
- Saida.
- Samarcand.
- Caffraria.
- Leopoldville.  
Caffraria.
- Turkestan.

- steppensis* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 137  
(*Zonabris*). W. Asia.
- tekkensis* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883, p. 360  
(*Zonabris*). Tekke-Turcomania.
- tenuepicta* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892,  
p. 154. Syria.
- tenuepunctata* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV,  
p. 165 (*Zonabris*). W. Asia.
- Theryi* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1894,  
p. CXXII (*Zonabris*). Sahara.
- triangulifera* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883,  
p. 359 (*Zonabris*). Tekke-Turcomania.
- trispila* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV),  
p. 55. Angola.
- ristriguttata* Mars., l. c. p. 51. Id.
- turkestanica* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 168  
(*Zonabris*). W. Asia.
- Uhagoni* Martinez y Saez, Au. Soc. Esp. II, p. 66,  
t. 1, fig. 6; Perez, L'Abeille 1879, p. 39. Spain.
- undecinnotata* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883,  
p. 66 (*Zonabris*). Samarcand.
- unicincta* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII,  
p. 700 (1896). Somali-land.
- unifasciata* Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, p. 343.  
Kuldja.
- variabilis* Pall., var. *disrupta* Baudi, Atti Accad.  
Torino XIII, p. 1160. Calabria.
- vellerosa* Thomas, Ann. and. Mag. Nat. Hist. (6)  
XIX, p. 502 (1897). E. Africa.
- vespina* Thomas, l. c. p. 501. Id.
- villosa* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 345  
(? = *holosericea* Klug, var.). Caffraria.
- viridula* Mars., Nouv. et Faits II (n° 43), p. 170  
(1882) (? = *villosa* Mars.). Hyrcania.
- Marseuli* Kirsch, Ent. Monatsbl. II, p. 77  
(1880). Id.
- vittata* Kirsch, Ent. Monatsbl. II, p. 77.  
*Wahlbergi* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII,  
p. 349 (*Actenodia*). Caffraria.
- Wartmanni* Pic, L'Échange XII, p. 62 (1896)  
(*Zonabris*); Rev. Bourb. 1897, p. 124.  
var. *nigripennis* Pic, l. c. p. 62; l. c. p. 125.  
*Yerburyi* Gahan, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6)  
XVIII, p. 456 (1896) (*Ceroctis*). Algeria.
- Ain-Sefra.
- Aden.

### Pseudabris

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, p. 222 (1894).

*tigriodera* Fairm., l. c. p. 222.

Thibet.

### Iletica Lacord.

*bicolor* Champ., Proc. Zool. Soc. 1890, p. 645, t. 56,  
fig. 8 (*Eletica*).

Centr. Africa.

*cardinalis* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV,  
p. 136 (*Eletica*).

S. Africa.

*castanea* Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6)  
XII, p. 139, t. 6B, fig. 3.

Siam.

*coarctata* Kolbe, Ent. Nachr. XII, p. 298 (1886)  
(*Eletica*).

Tanganyika.

*colorata* Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. II, p. 108;  
Col. Hefte XVI, p. 141; Kolbe, Ent. Nachr. XII,  
p. 301; Stett. Ent. Zeit. LV, p. 184 (*Eletica*). W. Centr. Africa.

*dimidiata* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, p. 184 (1894)  
(*Eletica*).

Ashanti.

*Gahani* Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) XII,  
p. 139, t. 6B, fig. 1; Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika  
IV, Col. p. 260.

E. Africa.

-*gigantea* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIV, p. 70  
(*Eletica*).

Assam, etc.

*infans* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, p. 188 (*Eletica*).  
*laeviceps* Kolbe, Ent. Nachr. XII, p. 299; Stett.  
Ent. Zeit. LV, p. 189 (*Eletica*).

Niam-Niam.

*luteosignata* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII,  
p. 349 (*Eletica*).

Congo.

*mærens* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV,  
p. 137 (*Eletica*).

Caffraria.

*niansana* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, p. 187  
(*Eletica*); Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 260,  
t. 3, f. 30.

S. Africa.

var. *nigricans* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV,  
Col. p. 260.

Tanga.

*nigriceps* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV,  
p. 136 (*Eletica*).

S. Africa.

*ornatipennis* Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1887,  
p. xxvii, (*Eletica*).

Angola.

*pallidipennis* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
1891, p. ccxcvii; Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV,  
p. 187.

E. Africa.

<i>posticalis</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 135 ( <i>Eletica</i> ).	S. Africa.
<i>pubicollis</i> Kolbe, Ent. Nachr. XII, p. 300 ( <i>Eletica</i> ); Stett. Ent. Zeit. LV, p. 186.	Stanley Pool.
<i>rugiceps</i> Ancey, Le Nat. II, p. 205 (1880); Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, p. 184; Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 260.	Zanzibar.
<i>Stuhlmanni</i> Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, p. 183 ( <i>Eletica</i> ); Deutsch-Ost Afrika IV, Col. p. 259.	Albert Nyanza.
<i>unifasciata</i> Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, p. 186 ( <i>Eletica</i> ).	Mbusini.
<i>verticalis</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 351 ( <i>Eletica</i> ); Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 135.	Caffraria.
Wahlbergi Fähr., l. c. p. 350.	Id.
<i>Waterhousei</i> Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) XII, p. 138, t. 6B, f. 2.	Sierra Leone.

### Tetraonyx Latr.

[*Iodema* Pascoe, Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2146.]

<i>albomaculatus</i> Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 258 (1879).	Brazil.
<i>albomarginatus</i> Haag, l. c. p. 304.	Id.
<i>angulicollis</i> Haag, l. c. p. 270; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 392.	? Mexico.
<i>anthracinus</i> Haag, l. c. p. 257.	Brazil.
<i>Badeni</i> Haag, l. c. p. 271.	Venezuela, etc.
<i>Batesi</i> Haag, l. c. p. 267; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 390, t. 18, f. 7.	Mexico, etc.
<i>bilineatus</i> Haag, l. c. p. 311.	Pernambuco.
<i>bipartitus</i> Haag, l. c. p. 267; Champ., l. c. p. 390, t. 18, f. 8.	Mexico, etc.
<i>Borreii</i> Haag, l. c. p. 263.	Brazil.
var. <i>ocularis</i> Haag, l. c.	Id.
var. <i>ornatus</i> Haag, l. c.	Id.
<i>Brucki</i> Haag, l. c. p. 288.	Id.
<i>brunnescens</i> Haag, l. c. p. 268.	Parana.
<i>Chevrolati</i> Haag, l. c. p. 296.	Bolivia.
<i>chrysomelinus</i> Haag, l. c. p. 302.	Brazil.
<i>circumscriptus</i> Haag, l. c. p. 305.	S. Paulo.
<i>Clarki</i> Pasc., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2146 (Iodema) (= <i>violaceipennis</i> , Luc.).	Salto Grande.
<i>clythroides</i> Haag, l. c. p. 290.	

<i>colon</i> Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 33.	Argentina.
<i>crociceicollis</i> Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 266.	Rio Janeiro.
<i>cyanipennis</i> Haag, l. c. p. 298.	Colombia.
<i>decipiens</i> Haag, l. c. p. 269; Champ., Biol. Centr.-	
Am., Col. IV, 2, p. 391.	Mexico.
<i>Deyrollei</i> Haag, l. c. p. 295.	Loc.?
<i>dilutus</i> Haag, l. c. p. 309.	La Guayra.
<i>Dohrni</i> Haag, l. c. p. 290.	Brazil.
<i>dubiosus</i> Horn, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) IV,	
p. 440.	Lower California.
<i>femoralis</i> Dugès, La Naturaleza, I, p. 104, t. 1a,	
f. 8; Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 287; An.	
Mus. Michoacano, II, p. 111; Horn, Trans.	
Am. Ent. Soc. XII, p. 116 (= <i>frontalis</i> Chevr.,	Mexico
var.).	and Arizona.
<i>Haroldi</i> Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 265.	Rio Janeiro.
<i>humeralis</i> Haag, l. c. p. 291.	Brazil.
<i>intermedius</i> Haag, l. c. p. 266.	Santa Catharina.
<i>Kirschi</i> Haag, l. c. p. 295.	Mendoza.
<i>Kraussi</i> Haag, l. c. p. 262.	Brazil.
<i>lampyroides</i> Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 33.	Argentina.
<i>lugubris</i> Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 259.	Brazil.
<i>maculicollis</i> Haag, l. c. p. 301.	Id.
<i>Marseuli</i> Haag, l. c. p. 309.	Bolivia.
<i>minor</i> Haag, l. c. p. 305.	Bahia.
<i>Mniszechi</i> Haag, l. c. p. 273.	Colombia.
<i>Moritzi</i> Haag, l. c. p. 304.	Venezuela.
<i>nanus</i> Haag, l. c. p. 300.	Brazil.
<i>nigriceps</i> Haag, l. c. p. 303.	Id.
<i>nigricornis</i> Haag, l. c. p. 275.	Colombia, etc.
<i>nigrifrons</i> Haag, l. c. p. 298.	Peru.
<i>pallidus</i> Haag, l. c. p. 294.	Brazil.
<i>pectoralis</i> Haag, l. c. p. 257; Champ., Biol. Centr.-	
Am., Col. IV, 2, p. 388.	Colombia, etc.
<i>propinquus</i> Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 31.	Argentina.
<i>quadrinotatus</i> Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 308.	Colombia.
<i>Rogenhoferi</i> Haag, l. c. p. 271.	Brazil.
<i>rufus</i> Dugès, La Naturaleza I, p. 105, t. 1a, f. 7 (= <i>fulvus</i> Lec.).	Mexico.
<i>Sallaei</i> Haag, l. c. p. 299; Champ., Biol. Centr.-	
Am., Col. IV, 2, p. 390, t. 18, f. 9.	Id.
<i>scutellaris</i> Haag, l. c. p. 303.	Brazil.
<i>sexguttata</i> Oliv., Gemm. et Harold Cat. VII,	
p. 2146; Champ., l. c. p. 388, t. 18, figg. 1-6.	

<i>proteus</i> Haag, l. c. p. 260; Dugès, An. Mus.	
<i>Michoacano</i> II, p. 106bis.	Centr. America.
<i>var. biguttatus</i> Haag, l. c. pp. 260, 261.	Id.
<i>var. centromaculatus</i> Haag, l. c. pp. 260, 261.	Loc. ?
<i>var. Humboldti</i> Haag, l. c. pp. 260, 261. Centr. and S. America.	
<i>ochraceoguttatus</i> Dugès, La Naturaleza V, p. 140, t. 4a, f. 1.	
<i>var. sanguinolentus</i> Haag, l. c. p. 260.	Mexico.
<i>var. sellatus</i> Haag, l. c. p.	Id.
<i>telephorooides</i> Haag, l. c. p. 300.	Brazil.
<i>thoracicus</i> Haag, l. c. p. 299.	Id.
<i>var. sanguinicollis</i> Haag, l. c. p. 299.	Id.
<i>trinotatus</i> Klug, var. <i>niger</i> Haag, l. c. p. 262.	S. America.
<i>melas</i> Deyr., in litt.	
<i>undulatus</i> Haag, l. c. p. 258.	Cayenne.
<i>variabilis</i> Haag, l. c. p. 274.	Brazil, etc.
<i>vittatus</i> Haag, l. c. p. 310.	Id.
<i>zonatus</i> Haag, l. c. p. 264.	Brazil.

### Cordylospasta

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 152 (1875).

<i>Fulleri</i> Horn, l. c. p. 152.	Nevada.
------------------------------------	---------

### Gnathospasta

Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 154 (1875).

<i>labialis</i> Dugès, La Naturaleza V, p. 145, t. 4, figg. 9, 9a-d (1881) ( <i>Cantharis</i> ); An. Mus. Michoacano II, p. 51 ( <i>Macrobasis</i> ); Champ., Biol. Centr.- Am., Col. IV, 2, p. 403.	
<i>mimetica</i> Horn, l. c. p. 154, fig.	Mexico. Texas.

### Calospasta Lec.

<i>decolorata</i> Horn, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) IV, p. 437.	California.
<i>elegans</i> Lec., var. <i>humeralis</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 93; Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 101.	Id.
<i>Fulleri</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, p. 59; Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 101; Proc. Calif. Acad. Sci. (2) IV, p. 439.	Id.
<i>histrionica</i> Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 100.	Id.

<i>mirabilis</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 93;	
Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, pp. 99, 100;	
<i>Champ.</i> , Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 394, t. 18, fig. 12.	Arizona, Mexico, etc.
<i>mæsta</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, p. 59;	
Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 101.	California.
<i>Morrisoni</i> Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 102.	Id.
<i>nemognathoides</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 92; Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 102.	Id.
<i>opaca</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 139 ( <i>Megetra</i> ); Proc. Calif. Acad. Sci. (2)IV, pp. 438, 439.	Id.
<i>perpulchra</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 92; Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 101.	Id.
<i>sulcifrons</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 394, t. 18, fig. 14.	W. Mexico.
<i>viridis</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, p. 312; Proc. Am. Phil. Soc. XXIX, p. 100.	Colorado, etc.

### Negalius

Casey, Ann. N. York Acad. Sci. VI, p. 175 (1891).

<i>marmoratus</i> Casey, l. c. p. 175 ; Horn, Proc.	
Calif. Acad. Sci. (2) VI, p. 379.	Texas and Lower California.

### Tegrodera Lec.

<i>erosa</i> Lec., var. <i>latecincta</i> Horn, Trans. Am. Ent.	
Soc. XVIII, p. 44.	California.

### Teratolytta

Semenow, Horæ Ent. Ross. XXVIII, p. 533 (1894).

<i>dives</i> Brullé, Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2149 ( <i>Cantharis</i> ).	
var. <i>sapphirina</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. xxv.	Europe.
var. <i>semividua</i> Abeille de Perrin, l. c. p. xxv.	Id.
<i>Eylandti</i> Semen., Horæ Ent. Ross. XXVIII, p. 534.	Transcaspia
<i>flavipes</i> Muls. et Rey, Gemm. et Harold, l. c. p. 2150 ( <i>Cantharis</i> ).	
<i>optabilis</i> Ménétr., Gemm. et Harold, l. c. p. 2152 ( <i>Cantharis</i> ).	

*tricolor* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 76  
(*Lytta*).

Persia.

**Cantharis** Gemm. et Harold (¹).

[*Lytta* Fabr., *Epicauta* Redt., *Macrobasis* Lec., *Pyrota* Lec.,  
*Lagorina* Muls. et Rey.]

- œgyptiaca* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 612. Sennaar.
- œneiventris* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 75 (Hong Kong.)  
(*Lytta*); Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1888,  
p. 28.
- affinis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 60 (Zanzibar.)  
(*Lytta*); Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col.  
p. 261.
- Akhurstiana* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XVIII,  
p. 44, t. 1, fig. 9 (*Pyrota*); Champ., Biol. Centr.-  
Am., Col. IV, 2, pp. 434, 463, t. 21, fig. 18  
(*Pyrota*). Arizona and Mexico.
- albicincta* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 23 (Merida (Venez.)).  
(*Lytta*).
- albolineata* Dugès, La Naturaleza IV, p. 64, t. 2,  
figg. 9, 9a-g (1877); An. Mus. Michoacano II,  
p. 84 (*Epicauta*); Sturm, Cat. p. 175; Champ.,  
Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 416, t. 19, fig. 16  
(*Epicauta*). Mexico etc.
- duplicata* Casey, Ann. N. York Acad. Sci. VI,  
p. 172 (*Epicauta*). Arizona.
- albomarginata* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 625. Bolivia.
- albovittata* Gestro, Ann. Mus. Genova XIII, p. 322  
(1878). Shoa.
- Alphonsii* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 38  
(*Epicauta*). California.
- amabilis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 60  
(*Lytta*). Nyassa, etc.
- amethystina* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 602. Senegal.
- amœna* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2,  
p. 126 (1892) (*Lytta*). Namaqua-land.
- angulicollis* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 105  
(= *vulnerata* Lec.). Lower California.

(1) Haag, Mäklin, and some other authors not having adopted *Epicauta*, *Pyrota*, *Macrobasis* etc. as genera distinct from *Cantharis* or *Lytta*, I am compelled to place the whole of the species under the one generic name, *Cantharis*.

<i>angusticollis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 62 ( <i>Lytta</i> ). var. <i>suturella</i> Haag, l. c. p. 63.	Dongola. Arabia.
<i>annulicornis</i> Chevr., Bull. Soc. Ent. Fr. 1877, p. ix ( <i>Epicauta</i> ). <i>antennalis</i> Mars., Ann. Soc. Ent. Fr. 1873, p. 230.	Puerto Rico. Japan.
<i>apicalis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 71 ( <i>Lytta</i> ). <i>apicalis</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 90 (1889) ( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 409 ( <i>Epicauta</i> ). <i>aratae</i> Berg, An. Soc. Arg. XV, p. 66.	Himalayas, etc. Mexico. Mendoza.
<i>ardosia</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1896, p. 51. <i>Arrighii</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 147 ( <i>Epicauta</i> ). <i>assamensis</i> C. O. Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 407.	India. Congo. Assam.
<i>assimilis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 26 ( <i>Lytta</i> ). <i>Atkinsoni</i> Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 16 nota ( <i>Lytta</i> ); Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. ccxiii ( <i>Epicauta</i> ). <i>niveolineata</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 85 ( <i>Lytta</i> ). <i>atricolor</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 419 ( <i>Epicauta</i> ). <i>atripilis</i> Champ., l. c. p. 410 ( <i>Epicauta</i> ). <i>atrocærulea</i> Harold, Miltheil. Münch. Ent. Ver. II, p. 108 ( <i>Lytta</i> ). <i>atrovirens</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 449; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 449.	Rio Grande. .Himalayas. Mexico. Id.
<i>Audouini</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 89 ( <i>Lytta</i> ). <i>auriculata</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 91 (1870); Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 113. <i>auricomans</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 424, t. 19, figg. 22, 22a ( <i>Epicauta</i> ). <i>Badeni</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 77 ( <i>Lytta</i> ). <i>basalis</i> Dugès, La Naturaleza, V, p. 144, t. 4, figg. 7, 7a-d.; An. Mus. Michoacano II, p. 71 ( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 402 ( <i>Macrobasis</i> ). <i>basimacula</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 48	W. Centr. Africa. Mexico. India. California. Mexico. China. Mexico.

- (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 406, t. 19, figg. 1, 1a (*Epicauta*). Mexico.
- rufescens* Dugès, La Naturaleza, V, p. 142, t. 4, figg. 4, 4a-c; An. Mus. Michoacano II, p. 75 (*Epicauta*). Mexico.
- Batesi* Horn, Trans. Am. Ent. Soc., V, p. 153 (*Epicauta*). Georgia etc.
- Baulnyi* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 610. Guinea.
- Beccarii* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 71 (*Lytta*). Kursi-Aden.
- Beckeri* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 113bis (*Macrobasis*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 400, t. 18, figg. 20, 20a (*Macrobasis*). Mexico.
- bella* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 631. Bolivia.
- bicolor* Walk., List Col. Lord, p. 17 (1871) (*Epicauta*). Egypt.
- bifasciata* Dugès, La Naturaleza I, p. 106, t. 1, figg. 6, 6b; Sturm, Cat. p. 173 (*Lydus*) (= *quadrimaculata* Chevr.). Mexico.
- var. *Alemani* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 106. Id.
- var. *fasciolata* Jimenez, Gaceta méd. de Mex. II, p. 253, fig. Id.
- var. *octomaculata* Peñasiel y Barranco, op. c. II, p. 225, fig. Id.
- bifoveiceps* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 147. E. Africa.
- bilineata* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, p. 115, t. 2, fig. 22 (1879) (*Pyrota*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 435 (*Pyrota*). Colorado, Arizona and Sonora.
- bilineata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 68 (*Lytta*) (= *melanocephala* Fabr., var.). Senegal.
- bimaculosa* Kirsch, Berl. Ent. Zeit. 1886, p. 336 (*Lytta*). Colombia.
- binotata* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc., IV, p. 139 (*Lytta*). S. Africa.
- bipuncticollis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 36 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 443, t. 20, figg. 21, 21a. Mexico.
- bisignata* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 620. Cap bon. speci.
- bivirgata* Dugès, La Naturaleza, V, p. 140, t. 4, figg. 2, 2A-J; Champ., Biol. Centr.-Am., Col IV, 2, p. 464, t. 21 fig. 24 (= *biguttata* Lec., var.). Mexico.

<i>Alfredi</i> Dugès, An. Mus. Michoacano, II p. 98.	Id.
<i>Bohemani</i> Mäkl., Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh. XVII, p. 83.	Caffraria.
<i>bicolor</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 353.	Kurseong.
<i>Braetii</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, p. 41.	Grahamstown.
<i>brevipennis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 69 ( <i>Lytta</i> ).	S Africa.
var. <i>mutillata</i> Haag, l. c. p. 69.	
<i>brunneipennis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 29 ( <i>Lytta</i> ); Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 24; Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 304.	Buenos Ayres and Uruguay.
<i>Buqueti</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 603.	Senegal.
<i>cæruleata</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1895, p. 34.	Madagascar.
<i>candidata</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 426 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>Cardonii</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, p. 35.	Bengal.
<i>carmelita</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 46 ( <i>Lytta</i> ); Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 6 ( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 417, t. 19, fig. 17 ( <i>Epicauta</i> ).	Centr. America.
<i>carneola</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, p. 125 ( <i>Lytta</i> ) (1892).	Namaqua-land.
<i>castaneipennis</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 611.	Guinea.
<i>caviceps</i> Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 99 ( <i>Epicauta</i> ).	Arizona.
<i>centralis</i> Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 25 (1881); Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 305	Argentina.
<i>cervina</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 628.	Brazil.
<i>Chanzii</i> Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 38; Rev. Zool. (3) VII, p. 202 ( <i>Epicauta</i> ).	Bou-Sâada.
<i>cinctifrons</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII, (part XXV) p. 61.	Angola.
<i>cineracea</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 618.	Senegal.
<i>cinereiventris</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 411, t. 19, fig. 8 ( <i>Epicauta</i> )	Mexico.
<i>cinereovestita</i> Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 49; Rev. Zool. (3) VII, p. 201.	Algeria.
<i>clericalis</i> Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 308.	Argentina.
<i>cognata</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 87 ( <i>Lytta</i> ).	Bombay.
<i>compressicollis</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 427, t. 19, figg. 26, 26a ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.

<i>compressicornis</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 91 (1870); Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 115.	California.
<i>concinna</i> Casey, Ann. N. York Acad. Sci. VI, p. 174 ( <i>Pyrota</i> ) (= <i>terminata</i> Lec., var.).	Texas.
<i>conspicua</i> C. O. Waterh., Trans. Linn. Soc. (2) V, p. 129, t. 14, fig. 15.	Afghanistan.
<i>coracina</i> Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 27 (1881) (= <i>Courboni</i> Guér.).	Parana.
<i>corallifera</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 35 ( <i>Lytta</i> ); Sturm, Cat. p. 174; Champ., Biol. Centr.- Am., Col. IV, 2, p. 441, t. 20, figg. 17, 17a.	Mexico.
<i>coromandelensis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 90 ( <i>Lytta</i> ).	Coromandel.
<i>crassicornis</i> Costa, Atti Accad. Nap. IX, 6, p. 35; Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1883, p. 364.	Calabria.
<i>cribricollis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 154.	Somali-land.
<i>croceicincta</i> Dugès, La Naturaleza V, p. 143, t. 4, figg. 5, 5a-c; An. Mus. Michoacano II, p. 79 ( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 420, t. 19, fig. 19 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>Crotchi</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 38.	California.
<i>cupreola</i> Dugès, La Naturaleza I, p. 112, t. 2, figg. 6, c 1, 2; An. Mus. Michoacano II, p. 62 ( <i>Epicauta</i> ); Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, p. 107 ( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 408 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico and Texas.
<i>curvicornis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 43 ( <i>Lytta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 406, t. 18, figg. 25, 25a ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico
<i>antennalis</i> Dugès, La Naturaleza V, p. 148, t. 4, figg. 13, 13a-f (1881) ( <i>Macrobasis</i> ); An. Mus. Michoacano II, p. 54 ( <i>Epicauta</i> ).	
<i>Fauresi</i> Haag, l. c. p. 44 ( <i>Lytta</i> ).	
<i>nodicornis</i> Dej., Cat. 3 <sup>rd</sup> edit. p. 248 ( <i>Epicauta</i> ).	
<i>obesa</i> Herrera y Mendoza, Gaceta méd. de Mex. II, nº 117; Dugès, La Naturaleza I, p. 128 ( <i>Epicauta</i> ).	
<i>cyanescens</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 38 ( <i>Lytta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 444.	Id.
<i>monilicornis</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 97 (part.).	Id.
<i>cyclops</i> Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. ccxcvii ( <i>Epicauta</i> ).	E. Africa.

- decorata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 51  
 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 433, t. 20, figg. 8, 8a, b (*Pyrota*).  
*Delauneyi* Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. 1889,  
 p. 433 (*Lytta*).  
*deserticola* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 90  
 (1870); Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 111.  
*Desgodinsi* Friv., Term. füzelek XV, p. 115 (*Epi-*  
*cauta*).  
*designata* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2,  
 p. 135 (*Lytta*).  
*albolineata* Péring., op. cit. IV, p. 140 (1886)  
 (*Lytta*).  
*Deyrollei* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 605.—  
*dichroceria* Gerst., Jahrb. Hamb. Anst. I, p. 58  
 (*Epicauta*).  
*discipennis* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
 1891, p. c.  
*discolor* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 63  
 (*Lytta*).  
*dispar* Germ., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2146  
 (*Tetraonyx*).  
*disparilis* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 398, t. 18, figg. 18, 18a (*Macrobasis*).  
*distorta* Champ., l. c. p. 396, t. 18, figg. 16, 16a  
 (*Macrobasis*).  
*diversicornis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 42  
 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 399, t. 18, figg. 19, 19a (*Macrobasis*).  
*Candezei* Haag, l. c. p. 43 (*Lytta*).  
*flavens* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 58  
 (*Macrobasis*).  
*pallida* Haag, l. c. p. 42 (*Lytta*).  
*divirgata* Villada y Peñafiel, Gaceta méd. de Mex.  
 III, n° 1, p. 15; Dugès, La Naturaleza I, p. 164;  
 An. Mus. Michoacano II, p. 108; Champ., Biol.  
 Centr.-Am., Col. IV, 2, pp. 433, 463, t. 20, fig. 7,  
 t. 21, fig. 16 (*Pyrota*).  
*nigrovittata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880,  
 p. 51 (*Lytta*).  
 var. *clavipalpis* Haag, l. c. p. 50 (*Lytta*);  
 Champ., l. c. p. 463, t. 21, fig. 7 (*Pyrota*).  
*divisa* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 88  
 (*Lytta*).  
 Mexico.  
 Guadeloupe I.  
 Arizona.  
 Thibet.  
 S. Africa.  
 Senegal.  
 N'Guruman.  
 Cashmere.  
 Senegal.  
 Mexico.  
 Centr. America.  
 Mexico.  
 Guatemala.  
 Mexico.  
 Id.  
 Id.  
 Id.  
 Id.  
 Bombay.

- djerbensis* Escher., Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, p. 285, t. 11, figg. 1, 1a, b (1894) (*Lytta*). Djerba I.
- Dohrni* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 45 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 409 (*Epicauta*). Panama.
- Dugesii* Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. ccxiii (*Epicauta*) (= *Epicauta lemniscata* Fabr.). Mexico.
- ebenina* Dugès, La Naturaleza IV, p. 66, t. 2, figg. 10, 10a-c; An. Mus. Michoacano II, p. 103; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 443. Id.
- emarginata* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 426 (*Epicauta*). Id.
- episcopalis* Harold, Mittheil. Münch. Ent. Ver. II, p. 108. W. Centr. Africa.
- erebea* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 442, t. 20, figg. 20, 20a. Mexico.
- erythrothorax* Mendoza y Herrera, Gaceta méd. de Mex. III, n° 1; Dugès, La Naturaleza I, p. 166; An. Mus. Michoacano II, p. 102; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 439, t. 20, figg. 13, 13a. Id.
- stigmata* Dugès, La Naturaleza V, t. 4, figg. 10, 10a. Id.
- bisignata* Sturm, Cat. p. 174 (*Lytta*). Id.
- evanescens* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 412 (*Epicauta*). Id.
- exclamans* Fairm., Faune et Flore Comal., Col. p. 83. Somali-land.
- exclamationis* Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, p. 120 (*Lytta*). Argentina.
- fallax* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, p. 111 (*Epicauta*). California.
- femoralis* Erichs., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2135 (*Mylabris*); Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. ccxiii (*Epicauta*). Brazil.
- caligata* Eschsch., in litt.
- erythroscelis* Berg, An. Soc. Scient. Arg. XVI, p. 270 (*Epicauta*). Yunnan.
- fissiceps* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 21 (*Lytta*). Senegal.
- inflaticeps* Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. ccxii.
- fissicollis* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 350. flavigornis Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 614.

- flavilabris* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 619. Galam.
- flavipes* Muls. et Rey, var. *gentilis* Friv., Term. füzetek 1877, p. 136. Smyrna.
- flaviventris* Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1, p. 346. Kuldja.
- flavoangulata* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, cxxxii. Cashmere.
- flavogrisea* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 31 (Lyttia); Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 29; Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 307. Argentina.
- frontalis* Kolbe, Berl. Ent. Zeit. 1883, p. 24 (Lyttia); Nova Acta Akad. Naturf. L, p. 309 (1887); Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 261. Chinchoxo, etc.
- forticornis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 41 (Lyttia); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 399 (*Macrobasis*). Mexico.
- fuliginosa* Oliv., Ent. n° 46, p. 14; Mäkl., Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh. XVII, p. 81 (*Epicauta*). Colombia.
- fulviceps* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 622. Persia.
- fulvicollis* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 353. Caffraria.
- fulvicornis* Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 29 (1881); Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 307. Tucuman, etc.
- fumea* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 40 (Lyttia); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 395, t. 18, figg. 15, 15a (*Macrobasis*). Mexico.
- Borrei* Dugès, La Naturaleza V, p. 145, t. 4a, figg. 8, 8a-f; An. Mus. Michoacano II, p. 50 (*Macrobasis*); Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, pp. 107, 109 (*Macrobasis*).
- funebris* Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 102 (*Epicauta*). Texas.
- fusciceps* Walk., List Col. Lord, p. 16 (1871) (*Epicauta*); Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 451. Tajura.
- nigronotata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 67 (Lyttia). Kordofan.
- geniculata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 28 (Lyttia). Brazil.
- gentilis* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, p. 311; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, pp. 448, 464, t. 21, fig. 25. Arizona and Mexico.
- Gestroi* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 58 (Lyttia). Bogos.
- Gissleri* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, p. 58 (*Macrobasis*). New Mexico.

- glabridollis* C. O. Waterh., Trans. Linn. Soc. (2) V, p. 129, t. 14, fig. 7.
- Gorhami* Mars., Ann. Soc. Ent. Fr. 1873, p. 227 (*Epicauta*).
- grandiceps* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 68 (*Lytta*).
- griseonigra* Fairm., Ann. Mus. Genova IV, p. 534 (1873); Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 304.  
var. *riojana* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892, p. 252.
- digramma* Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 24 (1881).
- griseovittata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 85 (*Lytta*).
- Haagi* F. Bates, Cist. Ent. II, p. 483 (*Epicauta*); Second Yark. Miss., Col. p. 78, t. 2, fig. 22.
- haematocephala* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 86 (*Lytta*).
- Haroldi* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 44 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 410 (*Epicauta*).
- Hauseri* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1894, p. 51 (*Lytta*).
- hemicrania* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 61.
- heterodera* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XVIII, p. 43 (*Epicauta*).
- Heydeni* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 73 (*Lytta*).  
*Prasnowskyi* Kind., in litt.  
*viridicincta* Heyd., in litt.
- hieroglyphica* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 26 (*Lytta*).
- Hildebrandti* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 64 (*Lytta*).  
*vittipennis* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, p. 34 (1891); Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 261.
- hirticollis* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 435, t. 20, figg. 9, 9a-c (*Pyrota*).
- hirticornis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 79 (*Lytta*).
- hirtipes* C. O. Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 406 (*Lytta*).
- holocyanea* Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 225.
- Afghanistan.
- Japan.
- Bogos.
- Tucuman.
- Uruguay.
- E. India.
- Murree.
- Ceylon.
- Costa Rica.
- Transcasplia.
- Angola.
- Florida.
- Asia Minor.
- Brazil.
- Zanzibar.
- Centr. Africa.
- Mexico.
- Assam.
- Allahabad.
- Djibouti.

- Horni* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 412  
(*Epicauta*). Mexico.
- cinerea* Dugès, La Naturaleza I, p. 160, t. 2  
figg. 5, d 1.
- vicina* Dugès, op. cit. V, p. 147, nota; An.  
Mus. Michoacano II, p. 70 (*Epicauta*).
- humeralis* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 58  
(*Macrobasis*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
2, p. 400 (*Macrobasis*). Id.
- humilis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 39  
(*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
p. 445. Panama.
- hydrocephala* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893,  
p. 32 (*Epicauta*). Abyssinia.
- incommoda* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, p. 312.  
*incompleta* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1896,  
p. 52. S. California.
- insignis* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, p. 110  
(*Epicauta*). India.
- insperata* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 39.  
*insularis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 80  
(*Lytta*). Arizona.
- intermedia* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 56  
(*Lytta* (')). California.
- interrupta* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1889, p. 48.  
*intricata* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
p. 441, t. 20, figg. 18, 18a. Philippines.
- invita* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, p. 114  
(*Pyrota*). Colombia.
- iridescens* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 59  
(*Lytta*). Thibet.
- janthina* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 601, nota  
(*Epicauta*) (? = *gigas* Oliv.). Mexico.
- Jimenezi* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 73  
(*Epicauta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
2, p. 417 (*Epicauta*). Texas.
- jucunda* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 137  
(*Lytta*). Zanzibar.
- Koltzei* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 38  
(*Lytta*) (excl. var.); Champ., Biol. Centr.-Am.,  
Col. IV, 2, p. 444. ? Guinea.
- monilicornis* Dugès, La Naturaleza V, p. 142,  
(1) Belongs to *Macrobasis*. Mexico.
- S. Africa.

<i>t. 4, figg. 3, 3a, b</i> (1881); <i>An. Mus. Michoacano</i> II, p. 96.	Mexico.
<i>Kraatzi</i> Haag, <i>Deutsche Ent. Zeit.</i> 1880, p. 22 ( <i>Lytta</i> ).	Loc. ?
<i>Kraussi</i> Haag, l. c. p. 25 ( <i>Lytta</i> ).	Brazil.
<i>Lacordairei</i> Berg, <i>Stett. Ent. Zeit.</i> XLII, p. 303 (1881) (= <i>Pyrota postica</i> Lec.).	Mexico.
<i>vittigera</i> Burm., <i>Stett. Ent. Zeit.</i> XLII, p. 22.	
<i>laeta</i> C. O. Waterh., <i>Trans. Linn. Soc.</i> (2) V, p. 129 t. 14, fig. 6.	Afghanistan.
<i>laevicollis</i> Mäkl., <i>Act. Soc. Fenn.</i> X, p. 629.	Brazil.
<i>laminicornis</i> Fairm., <i>Notes Leyd. Mus.</i> X, p. 270.	Humpata.
<i>languida</i> Horn, <i>Proc. Calif. Acad. Sci.</i> (2) V, p. 252 ( <i>Macrobasis</i> ).	Lower California.
<i>laticornis</i> Haag, <i>Deutsche Ent. Zeit.</i> 1880, p. 78 ( <i>Lytta</i> ).	Timor.
<i>latitarsis</i> Haag, <i>Deutsche Ent. Zeit.</i> 1880, p. 33 ( <i>Lytta</i> ).	Peru.
<i>lauta</i> Horn, <i>Trans. Am. Ent. Soc.</i> XII, p. 108 ( <i>Macrobasis</i> ).	Arizona.
<i>Lecontei</i> Heyd., <i>Wien. Ent. Zeit.</i> IX, p. 99 ( <i>Epi-cauta</i> ). <i>dichroa</i> Lec., <i>Gemm. et Harold Cat.</i> VII, p. 2149 (ncmen præocc.).	
<i>Leoni</i> Dugès, <i>An. Mus. Michoacano</i> II, p. 74 ( <i>Epi-cauta</i> ); <i>Champ.</i> , <i>Biol. Centr.-Am.</i> , <i>Col.</i> IV, 2, p. 420 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>leopardina</i> Haag, <i>Deutsche Ent. Zeit.</i> 1880, p. 30 ( <i>Lytta</i> ); <i>Burm.</i> , <i>Stett. Ent. Zeit.</i> XLII, p. 24; Berg, <i>Stett. Ent. Zeit.</i> XLII, p. 304.	Cordova (Argent.).
<i>Leprieuri</i> Mäkl., <i>Act. Soc. Fenn.</i> X, p. 616.	Senegal.
<i>leucocoma</i> Champ., <i>Biol. Centr.-Am.</i> , <i>Col.</i> IV, 2, p. 425, t. 19, fig. 23 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>leucophæa</i> Mäkl., <i>Act. Soc. Fenn.</i> X, p. 617.	Senegal.
<i>leucophthalma</i> Fairm., <i>Ann. Soc. Ent. Belg.</i> 1893, p. 153.	Somali land.
<i>Levettei</i> Casey, <i>Ann. N. York Acad. Sci.</i> VI, p. 171 ( <i>Epicauta</i> ).	Colorado.
<i>lucida</i> Haag, <i>Deutsche Ent. Zeit.</i> 1880, p. 65 ( <i>Lytta</i> ).	Cap bon. spei.
<i>luctifera</i> Fairm., <i>Ann. Mus. Genova</i> IV, p. 534 (1873); Berg, <i>Stett. Ent. Zeit.</i> XLII, p. 303.	Monte Video.
<i>leucoleoma</i> Burm., <i>Stett. Ent. Zeit.</i> XLII, p. 22 (1881).	Uruguay.

- concinna* Dej., Cat. 3<sup>rd</sup> edit. p. 247 (sine descr.)  
 (*Epicauta*).  
*pulchella* Dej., Cat. 1. c. (sine descr.) (*Epi-*  
*cauta*).  
*lugubris* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 24  
 (*Lytta*).  
*luteovittata* Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1882,  
 p. 334.  
 var. *Grumi* Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII,  
 p. 268.  
 var. *tristis* Escher., Verh. zool.-bot. Ges.  
 Wien 1894, p. 287.  
*maculifrons* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 608.  
*Mäklini* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 88  
 (*Lytta*).  
*magister* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 90  
 (1870); Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 106. California and Arizona.  
*malitiensis* Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1886,  
 p. 279.  
*Mannerheimi* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 623.  
*marginicollis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880,  
 p. 72 (*Lytta*).  
*mariarum* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 pp. 435, 463, t. 21, fig. 20 (*Pyrota*).  
*media* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 82 (*Epi-*  
*cauta*) (= *Epicauta maculata* Say).  
*megacephala* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
 2, p. 402, t. 18, figg. 24, 24a (*Macrobasis*).  
*melanota* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 624.  
*melanura* Hope, in Gray's Zool. Misc., p. 32 (1831)  
 (*Lytta*).  
*meloidea* Fairm., Le Nat. V, p. 197; Ann. Soc.  
 Ent. Fr. 1883, p. 104.  
*mendax* Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 50; Rev.  
 Zool. (3) VII, p. 200.  
*Merkelianæ* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XVIII,  
 p. 43 (*Epicauta*).  
*mesembryanthemi* Péring., Trans. S. Afr. Phil.  
 Soc. IV, p. 140 (*Lytta*).  
*metasternalis* Fairm., Notes Leyd. Mus. X, p. 269  
 (1888).  
*michoacanæ* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
 2, p. 447.  
*missionum* Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 306.
- Brazil.  
 Samarcand.  
 Senegal.  
 Siam.  
 Asia Minor.  
 Himalayas.  
 Mesopotamia.  
 Tres Marias Is.  
 Mexico.  
 Id.  
 Colombia.  
 Nepal.  
 Abyssinia.  
 Algeria.  
 Arizona.  
 S. Africa.  
 Humpata.  
 Mexico.  
 Argentina.

- modesta* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 53  
 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 423 (*Epicauta*).  
*mœsta* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2,  
 p. 135 (*Lytta*).  
*lugubris* Péring., op. cit. IV, p. 139 (1886).  
*molesta* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII, p. 111.  
*monachica* Berg, An. Soc. Arg. XV, p. 68 (*Lytta*).  
*Mouffleti* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 615.  
*mozabita* Chob., Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 171  
 (*Lytta*).  
*mus* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 55 (*Lytta*)  
 (= *Epicauta obesa* Chevr.).  
*mutilata* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 155;  
 X, p. 310; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
 2, pp. 439, 463, t. 21, fig. 21. Arizona and Mexico.  
*myrmido* Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 93;  
 Rev. Zool. (3) VII, p. 202. El Amri, etc.  
*Nattereri* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 24  
 (*Lytta*).  
*neglecta* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 54  
 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 423, t. 19, fig. 21 (*Epicauta*).  
*anilis* Sturm, Cat. p. 175 (*Epicauta*).  
*mixta* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 83  
 (*Epicauta*).  
*nepalensis* Hope, in Gray's Zool. Misc. p. 32 (1831)  
 (*Lytta*); C. O. Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond.  
 1871, p. 405. Nepal.  
*nigerrima* Dugès, La Naturaleza I, p. 162, t. 1,  
 figg. 10, b 1-8; An. Mus. Michoacano II, p. 77  
 (*Epicauta*) (= *Epicauta corvina* Lec.).  
*nigra* Dugès, La Naturaleza I, p. 161, t. 2, figg. 7,  
 b 1-7 (1869); An. Mus. Michoacano II, p. 76  
 (*Epicauta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
 2, p. 418 (*Epicauta*).  
*funebris* Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XIII,  
 p. 102 (1873); Trans. Am. Ent. Soc. XII,  
 p. 107 (*Epicauta*).  
*nigrans* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 629.  
*nigromarginata* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 626.  
*nigronotata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 67  
 (*Lytta*).  
*nigropunctata* Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 28  
 (= *cavernosa* Courb.). Buenos Ayres, etc.

- niveolineata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 46  
 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 416, t. 19, figg. 14, 15 (*Epicauta*).  
*tristis* Sturm, Cat. p. 175 (*Epicauta*).  
*nobilis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 48  
 (*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 436, t. 20, fig. 10 (*Pyrota*).  
*notaticollis* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV,  
 p. 138 (*Lytta*).  
*notifrons* Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV),  
 p. 59.  
*nyassensis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 62  
 (*Lytta*).  
*obscuricornis* Chevr., Bull. Soc. Ent. Fr. 1877, p. x  
 (*Epicauta*).  
*occipitalis* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, p. 312.  
*ocellata* Dugès, La Naturaleza I, p. 160; An. Mus.  
 Michoacano II, p. 80 (*Epicauta*); Champ., Biol.  
 Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 414, t. 19, figg. 9, 9a  
 (*Epicauta*).  
*ochraceipennis* Dugès, La Naturaleza I, p. 164, t. 2,  
 fig. 2 (= *Epicauta rufipennis* Chevr.).  
*ochreipennis* Dugès, op. cit. IV, p. 57, t. 2,  
 figg. 1, 1a-g; Sturm, Cat. p. 174 (*Epicauta*).  
*frontalis* Sturm, Cat. p. 174 (*Epicauta*).  
*luridipennis* Dej., Cat. 3<sup>rd</sup> edit., p. 274 (*Epi-*  
*cauta*).  
*ochropus* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 28  
 (*Lytta*).  
*optata* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, p. 65  
 (1892).  
*oregona* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 153  
 (*Epicauta*).  
*palæstina* Kirsch, Berl. Ent. Zeit. 1870, p. 390  
 (*Lagorina*).  
*pallidipennis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 66  
 (*Lytta*).  
*palpalis* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 462, t. 20, fig. 1 (*Pyrota*).  
*terminata* Champ., l. c. p. 429 (*Pyrotu*).  
*pectoralis* Fairm., Faune et Flore Comal., Col. p. 84  
 (1882).  
*Philippii* Reed, Ent. Monthly Mag. IX, p. 208  
 (Febr. 1873).  
 Mexico.  
 Id.  
 S. Africa.  
 Angola.  
 Nyassa.  
 Puerto Rico.  
 S. California.  
 Mexico.  
 Mexico, etc.  
 Brazil.  
 S. Africa.  
 Oregon.  
 Jericho.  
 Cap bon. spei.  
 Mexico.  
 Somali-land.  
 Chili.

- frontalis* Fairm., Ann. Mus. Genova IV, p. 534  
(Nov. 1873).
- pictarsis* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 451.
- picticollis* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 70  
(*Lytta*).
- pilipes* Mäkli., Act. Soc. Fenn. X, p. 613.
- pilosella* Solsky, Troudy Ent. Ross. XII, p. 259.
- plagiata* Sturm, Cat. p. 174; Haag, Deutsche Ent.  
Zeit. 1880, p. 49 (*Lytta*) (= *Pyrola postica* Lec.).
- platycera* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1876, p. 386.
- plumbea* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 38  
(*Lytta*); Champ., Biol. Centr. Am., Col. IV, 2,  
p. 443.
- pæciliptera* Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII,  
p. 270 (*Lytta*).
- politocollis* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 31  
(*Epicauta*).
- posticalis* Fairm., Le Nat. I, p. 46.
- potosina* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 89  
(*Epicauta*) (= *Epicauta pennsylvanica* De Geer).
- protarsalis* Dugès, La Naturaleza IV, p. 63, t. 2,  
figg. 7, 7a-h, 8a-c; An. Mus. Michoacano II,  
p. 53 (*Macrobasis*) (= *Macrobasis ochrea* Lec.).
- proteus* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 37.  
(*Lytta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
p. 448, t. 20, figg. 22, 23.
- sobrina* Dugès, La Naturaleza V, p. 143, t. 4,  
figg. 6, 6a-f (1881); An. Mus. Michoacano  
II, p. 97.
- bipartita* Dugès, An. Mus. Michoacano II,  
p. 106 (1889).
- pullata* Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, p. 121  
(*Lytta*).
- punctata* Casey, Ann. N. York Acad. Sci. VI, p. 173;  
Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 430,  
t. 20, fig. 2 (*Pyrota*).
- punctuata* Dugès, La Naturaleza I, p. 161, t. 2,  
figg. 1, a 1-7; An. Mus. Michoacano II, p. 81  
(*Epicauta*) (= *Epicauta maculata* Say).
- punctum* Dugès, La Naturaleza I, p. 158, t. 2,  
fig. 9; An. Mus. Michoacano II, p. 67 (*Epi-*  
*cauta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
p. 410, t. 19, fig. 7 (*Epicauta*).
- purpurea* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII,
- Obock.
- Zanzibar.
- Senegal.
- Tashkent.
- Mexico.
- Chili.
- Mexico.
- Pamir.
- Shoa.
- Queensland.
- Mexico.
- Id.
- Mexico.
- Id.
- Argentina.
- Texas and Mexico.
- Mexico.
- Mexico.

- pp. 108, 110 (*Macrobasis*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 397, t. 18, figg. 17, 17a (*Macrobasis*). Arizona and Mexico.
- purpureipennis* Berg, An. Univ. Buenos Aires VI, p. 123 (*Lyttia*). Argentina.
- purpureovittata* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 261 (sine descr.). Victoria Nyanza.
- pyrrhodera* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1895, p. 35. Madagascar.
- quadraticollis* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg., 1891, p. 21 (*Epicauta*). Cashmere.
- refulgens* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 91 (1870); Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 114. California.
- Reini* Kiesenw., Deutsche Ent. Zeit. 1879, p. 307. Japan.
- Rileyi* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 37 (*Epicauta*). Arizona.
- Roborowskyi* Dokht., Horae Ent. Ross. XXI, p. 343; XXIV, t. 1, fig. 10. Centr. Asia.
- rubra* Hope, in Gray's Zool. Misc. p. 32 (1834), (*Lyttia*). Nepal.
- rufifrons* Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 353. Caffraria.
- rufipedes* Dugès, La Naturaleza I, p. 163, t. 2, figg. 4, c 1-3; An. Mus. Michoacano II, p. 64 (*Epicauta*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 407, t. 19, figg. 2, 3 (*Epicauta*). Mexico, etc.
- cinctella* Dugès, La Naturaleza IV, p. 59, t. 3, figg. 3, 3a-f; An. Mus. Michoacano II, p. 64 (*Epicauta*).
- subvittata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 47 (*Lyttia*).
- vittula* Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. CCXIII (*Epicauta*).
- rufiventris* Walk., List Col. Lord, p. 16 (1871). Wady Nash.
- rugipennis* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 604. Senegal.
- rugulicollis* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 308. E. Africa.
- rugulipennis* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 431, t. 20, figg. 4, 4a-d (*Pyrota*). Mexico.
- sanguinea* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 35 (*Lyttia*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 442, t. 20, figg. 19, 19a. Mexico.
- sanguineo-guttata* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 40 (*Lyttia*); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 449, t. 20, figg. 26, 27. Guatemala.

<i>sanguiniceps</i> Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1885, p. xxxviii; Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, p. 87 ( <i>Epicauta</i> ).	Biskra.
<i>sanguinithorax</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 34 ( <i>Lytta</i> ).	Peru.
<i>sapphirina</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 609.	Senegal and St-Vincent.
<i>Sartorii</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 56 ( <i>Lytta</i> ) (? = <i>Epicauta ferruginea</i> Say).	Mexico.
<i>scitula</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 446, t. 20, figg. 25, 25a.	Mexico.
<i>segmentata</i> Say, Journ. Acad. Phil. III, p. 303 (1824) ( <i>Lytta</i> ); Complete Writings II, p. 169; Lec., Proc. Acad. Phil. VI, p. 342; Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XIII, p. 93 ( <i>Macrobasis</i> ); Trans. Am. Ent. Soc. XII, p. 110; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 401, t. 18, figg. 22, 22a ( <i>Macrobasis</i> ).	S. United States.
<i>cinctothorax</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 56 ( <i>Macrobasis</i> ).	Mexico.
<i>valida</i> Lec., Journ. Acad. Phil. IV, p. 39 ( <i>Lytta</i> ).	Texas.
<i>semilineata</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 67 ( <i>Lytta</i> ).	Cap bon. spei.
<i>seminitens</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 60 (1879).	Angola.
<i>seminitens</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 158.	Senegal.
<i>semitestacea</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1890, p. 51.	India.
<i>semivittata</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1875, p. 200; 1876, p. 386; Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 304.	Chili, etc.
<i>hemigramma</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 632 (1875); Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1879, p. 411.	Monte Video.
<i>virgata</i> Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 25 (1881).	
<i>senilis</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. xxiv ( <i>Lytta</i> ).	Akbès.
<i>Sharpi</i> Mars., Nouv. et Faits 1875, p. xxvii ( <i>Epi-</i> <i>cauta</i> ).	Arabia.
<i>signaticollis</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 446, t. 20, figg. 24, 24a.	Mexico.

<i>signifrons</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 352; Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 261.	Caffratia, etc.
<i>cœlestina</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 61 ( <i>Lytta</i> ).	
<i>singularis</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 427 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>somnolenta</i> Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. ccxiii ( <i>Epicauta</i> ).	Argentina.
<i>albovittata</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 29 ( <i>Lytta</i> ); Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 23; Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 303.	Id.
<i>spinifera</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 611.	Senegal.
<i>spissicornis</i> Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. xxiii.	Kiu-Kiang.
<i>spurcaticollis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 104.	Abyssinia.
<i>stigmata</i> Dugès, La Naturaleza I, p. 159, t. 2, figg. 8, a 1-7; An. Mus. Michoacano II, p. 69 ( <i>Epi-</i> <i>cauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 422 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>intermedia</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 68 ( <i>Epicauta</i> ).	
<i>nigritarsis</i> Dugès, La Naturaleza III, p. 48 ( <i>Epicauta</i> ).	
<i>straba</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XVIII, p. 42, t. 1, fig. 10 ( <i>Epicauta</i> ).	California.
<i>strigida</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 61.	Angola.
<i>suahela</i> Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 261 (1897).	E. Africa.
<i>resplendens</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 307.	
<i>suavis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 83 ( <i>Lytta</i> ).	Persia.
<i>subatra</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 72 ( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 421 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>subclathrata</i> Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. p. 261 (sine descr.).	Kilima-njaro, etc.
<i>subcoriacea</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 607.	Lake N'Gami.
<i>subrubra</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 425 ( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 425 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico.
<i>subrugulosa</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 606.	Lake N'Gami.

- |  |              |
|--|--------------|
| <i>subviolacea</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,<br>pp. 445, 463, t. 21, figg. 22, 22a.  | Mexico.      |
| <i>augusti</i> Deyr., in litt.; Haag, Deutsche Ent.<br>Zeit. 1880, p. 38, nota.  | Id.          |
| <i>subvittata</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1896,<br>p. 62.   | Rangoon.     |
| <i>sulcata</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 601 (? = <i>gigas</i><br>Oliv.).   | Senegal.     |
| <i>sulcicollis</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 624.   | Brazil.      |
| <i>taishoensis</i> Lewis, Ann. and Mag. Nat. (5) IV,<br>p. 464 ( <i>Epicauta</i> ).  | Japan.       |
| <i>talpa</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 32<br>( <i>Lytta</i> ); Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 306. Cordova (Argent.).   |              |
| <i>Telekyi</i> Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891,<br>p. CCXCVII.   | E. Africa.   |
| <i>tenuicornis</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,<br>p. 400, t. 18, figg. 21, 21a ( <i>Macrobasis</i> ).  | Mexico.      |
| <i>tenuicostatis</i> Dugès, La Naturaleza IV, p. 60, t. 2,<br>figg. 6, 6a-k (1877); An. Mus. Michoacano II,<br>p. 91 (= <i>Pyrota vittigera</i> Lec.).   |              |
| <i>dubitabilis</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. XII,<br>p. 113, t. 5, fig. 16 ( <i>Pyrota</i> ).   | Texas.       |
| <i>tenuilineata</i> Horn, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) IV,<br>p. 436 ( <i>Macrobasis</i> ). Sonora and Lower California.  |              |
| <i>terminata</i> Dugès, La Naturaleza I, p. 157, t. 2,<br>figg. 11, b 1-6; An. Mus. Michoacano II, p. 78<br>( <i>Epicauta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,<br>2, p. 409, t. 19, fig. 5 ( <i>Epicauta</i> ). | Mexico.      |
| <i>testaceipes</i> Fairm., in Révoil's Faune et Flore<br>Comal., Col. p. 85; Ann. Soc. Ent. Fr. 1887,<br>p. 308.   | Somali-land. |
| <i>tetragramma</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880,<br>p. 84 ( <i>Lytta</i> ).  | Bombay.      |
| <i>textilis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 82<br>( <i>Lytta</i> ). Mesopotamia, etc.   |              |
| <i>thibetana</i> Oliv., Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. LVI<br>( <i>Lytta</i> ).  | Thibet.      |
| <i>Thiebaulti</i> Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 49;<br>Rev. Zool. (3) VII, p. 201.   | Algeria.     |
| <i>tibialis</i> C. O. Waterh., Trans. Ent. Soc. Lond.<br>1871, p. 406.   | China.       |
| <i>tomentosa</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 627.<br>var. <i>Mäklini</i> Gedl., Verh. zool.-bot. Ges.<br>Wien XXVII, p. 519. nota ( <i>Epicauta</i> ).  | Senegal.     |
|  | Khartoum.    |

- tripartita* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
p. 421, t. 19, fig. 20 (*Epicauta*). Mexico.
- tristis* Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 630. Bolivia.
- trochanterica* Horn, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) IV,  
p. 439 (*Pyrota*). Lower California.
- Ulkei* Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. ccxii.  
*lugubris* Ulke, in Wheeler's Report Expl. and  
Surv. west of 100<sup>th</sup> merid., Zool. V, p. 812,  
t. 41, fig. 2 (1875); Bull. Brooklyn Soc. IV,  
p. 42 (*Lytta*); Horn, Proc. Am. Phil. Soc.  
XIII, p. 107. California.
- unicalcarata* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
2, p. 412 (*Epicauta*). Mexico.
- unilineata* Champ., l. c. p. 415, t. 19, fig. 13  
(*Epicauta*). Guatemala.
- usta* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1896, p. 54.  
India.
- validicornis* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
1884, p. cxxiv; Ann. Soc. Ent. Fr. 1887,  
p. 307. E. Africa.
- variabilis* Dugès, La Naturaleza I, p. 111, t. 1, figg.  
11, 11c; An. Mus. Michoacano II, p. 107;  
Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 447.  
*coracina* Sturm, Cat. p. 173. Mexico.
- verrucicollis* Karsch, Berl. Ent. Zeit. 1881, p. 49,  
t. 2, fig. 7 (*Lytta*); Rohlf's Kufra, p. 377.  
Kufra Oasis.
- violacea* Brandt et Ratz., Mediz. Zool. II, p. 123,  
t. 18, fig. 10 (*Lytta*); Mäkl., Öfv. Finsk. Vet.-  
Soc. Förh. XVII, p. 81 (*Epicauta*). E. India.
- viridipennis* Burm., Revista farm. Buenos Aires  
IV, p. 131 (1865); Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 21;  
Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 301.  
Argentina.
- Steinheili* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880,  
p. 32 (*Lytta*).
- vesicatoria* Linn., var. *armeniaca* Reitt., Wien.  
Ent. Zeit. V, p. 99.  
Elisabethpol.
- var. *dibapha* Reitt., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 15.  
var. *flavovittata* Ballion, Bull. Mosc. LIII, 1,  
p. 346.  
Kuldja.
- var. *Leodi* Escher., Wien. Ent. Zeit. XV,  
p. 28 (1896) (*Lytta*). Pyrenees.
- vicina* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 27  
(*Lytta*). Brazil.
- villipes* Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 87  
(*Lytta*). Bombay.

<i>vittata</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 87 ( <i>Epicauta</i> ) (= <i>Epicauta lemniscata</i> Fabr.).	Mexico.
<i>vitticollis</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 52 ( <i>Lytta</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 414, t. 19, fig. 11 ( <i>Epicauta</i> ).	Mexico, etc.
<i>Canoi</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 86 ( <i>Epicauta</i> ).	
<i>Waterhousei</i> Haag, Deutsche Ent. Zeit. 1880, p. 79 ( <i>Lytta</i> ).	Formosa, etc.
<i>Westermannii</i> Mäkl., Act. Soc. Fenn. X, p. 621.	Sennaar.
<i>Wheeleri</i> Ulke, in Wheeler's Report Expl. and Surv. west of 100 <sup>th</sup> merid., Zool. V, p. 812, t. 41, fig. 4 (1875) ( <i>Epicauta</i> ); Bull. Brooklyn Soc. IV, p. 42; Horn, Proc. Am. Phil. Soc. XIII, pp. 101, 107 nota ( <i>Epicauta</i> ).	Arizona.

**Iselma**

<i>Haag</i> , Deutsche Ent. Zeit. XXIII, p. 402 (1879).	
<i>brunneipes</i> Haag, l. c. p. 405.	Cap bon. spei.
<i>erythroptera</i> Haag, l. c. p. 407.	Id.
<i>flavipennis</i> Haag, l. c. p. 404.	Id.
<i>hirsuta</i> Thunb., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2151 ( <i>Cantharis</i> ).	
<i>pallidipennis</i> Haag, l. c. p. 406.	Id.
<i>rubripennis</i> Haag., l. c. p. 406.	Id.
<i>rufipennis</i> Haag, l. c. p. 405 (? = <i>Cantharis rugosa</i> Thunb., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2153).	
<i>ursa</i> Thunb., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2155 ( <i>Cantharis</i> ).	Id.

**Spastica** Lacord.

<i>chilensis</i> Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 514.	Chili.
<i>corallicollis</i> Haag, l. c. p. 519.	Brazil.
<i>globicollis</i> Haag, l. c. p. 515.	Id.
<i>inconstans</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1872, p. 265; Haag, Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 519.	Santiago.
<i>marginalis</i> Haag, l. c. p. 518.	Brazil.
<i>sphaerodera</i> Burm., Stett. Ent. Zeit. XLII, p. 34.	Argentina.
<i>variabilis</i> Haag, Stett. Ent. Zeit. XL, p. 514.	Bahia.

**Lyttonyx**

<i>Marseul</i> , Nouv. et Faits, n° 9, p. 36 (1876).	
<i>bilateralis</i> Mars., l. c. p. 35.	Jeddah.

### Cochliophorus

Escherich, Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 16;  
Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 103.

*Reitteri* Escher., l. c. p. 16; l. c. p. 103.

Greece.

### Parcenas

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, p. 190 (1894).

*limbata* Kolbe, l. c. p. 190; Deutsch-Ost-Afrika

IV, Col. p. 262. Victoria Nyanza.

### Œnas Latr.

*brevicollis* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse  
XIV, p. 244.

Nazareth.

*cribricollis* Abeille de Perrin, l. c. p. 244.

Jaffa, etc.

*deserti* Semen., Horæ Ent. Ross. XXV, p. 377.

Transcaspia.

*fusicornis* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse  
XIV, p. 242 (= *afra* Linn.).

Algeria.

*hispanus* Abeille de Perrin, l. c. p. 243 (= *afra*  
Linn., ♀).

Andalusia.

*leivicollis* Abeille de Perrin, l. c. p. 245.

Nazareth.

*tarsensis* Abeille de Perrin, l. c. p. 244.

Caramania.

*tenuicornis* Abeille de Perrin, l. c. p. 245. Syria and Asia Minor.

### Lydomorphus

Fairmaire, in Révoil's Faune et Flore Comal., Col. p. 85 (1882).

*cinnamomeus* Fairm., l. c. p. 86.

Somali-land.

### Calœnas

Reitter, Deutsche Ent. Zeit. 1889, p. 34.

*Escherichi* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1898, p. 351.

Asia Minor.

*ornaticollis* Escher., Wien. Ent. Zeit. XV, p. 122  
(1896).

Persia.

*pulcher* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1889, p. 35.

Ordubad.

*Semenowi* Escher., Wien. Ent. Zeit. XV, p. 122.

Persia.

### Lydulus

Semenow, Horæ Ent. Ross. XXVII, p. 265 (1893);  
Ann. Mus. St-Pétersb. 1896, p. 55.

*Lydœnas* Reitter, Deutsche Ent. Zeit. 1894, p. 51.

*albopilosus* Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII,  
p. 267; Reitt., l. c. p. 52.

Transcaspia.

<i>var. tibialis</i> Semen., Ann. Mus. St-Petersb.	
1896, p. 61.	
<i>granulidorsis</i> Semen., Ann. Mus. St-Peterb. 1896,	Id.
p. 59.	Kuldja.
<i>pygmæus</i> Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 180,	Turcomania.
t. 2, fig. 70 (1880) ( <i>Lydus</i> ); Semen., Ann. Mus.	
St-Petersb. 1896, p. 57.	Id.
<i>var. discoloripes</i> Semen., l. c. p. 58.	

**Lydus Latr.**

<i>brevicornis</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 249.	Nazareth.
<i>cerastes</i> Abeille de Perrin, l. c. p. 247.	Constantina, etc.
<i>cupratus</i> Abeille de Perrin, l. c. p. 251.	Amasia.
<i>decolor</i> Abeille de Perrin, l. c. p. 249.	Anatolia.
<i>depilis</i> Abeille de Perrin, l. c. p. 250.	Syria.
<i>europæus</i> Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1896, p. 208.	Greece.
<i>gibbiger</i> Escher., l. c. p. 208.	Asia Minor.
<i>gracilis</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 251.	Jerusalem.
<i>Halhuberi</i> Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1896, p. 210.	E. Mediterranean region.
<i>humeralis</i> Gyll., var. <i>suturalis</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 250.	Nazareth, etc.
<i>impressicollis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892, p. 156.	Syria.
<i>pilicollis</i> Fairm., l. c. p. 155.	Id.
<i>sulcicollis</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 248.	Jaffa, etc.
<i>tarsalis</i> Abeille de Perrin, l. c. p. 247.	Lebanon, etc.
<i>tenuitarsis</i> Abeille de Perrin, l. c. p. 247.	Algeria, etc.
var. <i>unicolor</i> Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1887, p. 525.	Araxes valley.
<i>viridissimus</i> Luc., var. <i>intermedius</i> Pic, Misc. Ent. V, p. 42 (1897) ( <i>Alosimus</i> ).	Algeria.
<i>vulneratus</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892, p. 155.	Syria.

**Halosimus Muls.**

<i>Abeillei</i> Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1896, p. 215.	Asia Minor.
<i>araxis</i> Reitt., Wien. Ent. Zeit. XI, p. 63.	Araxes valley.
<i>armeniacus</i> Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1889, p. 36.	Id.
<i>castaneus</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. XV, p. 27.	Caucasus.

<i>collaris</i> Fabr., var. <i>semiobscurus</i> Pic, Misc. Ent. VI, p. 73 (1898).	Asiat. Turkey.
<i>longicollis</i> Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1896, p. 213.	Persia.
<i>luctuosus</i> Tausch., Mém. Mosc. III, p. 155 ( <i>Enas</i> ) (1812); Faust, Horae Ent. Ross. XII, pp. 325, 326.	Sarepta.
<i>marginicollis</i> Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1886, p. 279.	Asia Minor.
<i>opacipennis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1870, p. 395; L'Abeille XII, p. 185.	Algeria.
<i>syriacus</i> Linn., var. <i>nigricollis</i> Friv., Termes. füze-tek 1877, p. 136.	Corfu.

### Sybaris Steph.

<i>flaveola</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 62.	Angola.
<i>picta</i> Mars., l. c. p. 63.	Id.

### Cephaloon Newm. (¹).

<i>bicolor</i> Horn, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) VI, p. 381.	Sonoma, etc.
<i>ornatum</i> Casey, Ann. N. York Acad. Sci. IX, p. 652.	N. America.
<i>pallens</i> Motsch., var. <i>cinctipenne</i> Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1892, p. 167; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 100;	Amur.
var. <i>Koltzei</i> Heyd., l. c.; Escher., l. c.	Id.
var. <i>maculicolle</i> Heyd., l. c.; Escher., l. c.	Id.
var. <i>picticolle</i> Heyd., l. c.; Escher., l. c.	Id.
<i>pieceum</i> Horn, Proc. Calif. Acad. Sci. (2) XI, p. 380.	Brit. Columbia.
<i>sakuræ</i> Lewis, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) XV, p. 444, fig. 10.	Japan.
<i>tenuicornis</i> Lec., Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, p. 275.	Vancouver I.
<i>ungulare</i> Lec., l. c. p. 275.	White Mts., etc.
<i>variabile</i> Motsch., var. <i>tristiculum</i> Heyd., Deutsche Ent. Zeit. 1892, p. 169; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 100.	Amur.
<i>versicolor</i> Casey, Ann. N. York Acad. Sci. IX, p. 651.	N. America.

(1) This genus is now referred to a separate family, Cephaloidæ.

**Palæstra** Cast.

<i>eucera</i> Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 167;	
Journ. Mus. Godeffr. XIV, p. 111; Stett. Ent.	
Zeit. XLI, p. 280.	Gayndah.
<i>platycera</i> Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 280.	W. Australia.
<i>quadrifoveata</i> Fairm., l. c. p. 281.	Australia.
<i>rufocincta</i> Fairm., l. c. p. 281.	W. Australia.

**Hoplozonitis**

Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. XV, p. 228 (1892).

<i>mira</i> Blackb., l. c. p. 229.	Queensland.
------------------------------------	-------------

**Zonitis** Fabr.

[*Megatrachelus* Motsch., *Stenodera* Eschsch.]

<i>Zonitudes</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse, XIV, p. 253 (1880).	
Subg. <i>Euzonitis</i> Semenow, Horæ Ent. Ross. XXVII, p. 276, nota (1893).	

<i>abyssinica</i> Fairm., Le Nat. II, p. 68; Rev. Zool. (3)	
VII, p. 203; Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 105.	Abyssinia.
<i>adustipennis</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, p. 53 (1872); Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 109.	S. Russia.
<i>anatolica</i> Friv., Term. füzetek VIII, p. 1 (1884); Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892, p. 156; Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 54 ( <i>Steno-</i> <i>déra</i> ); Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 102.	Broussa.
<i>Andersoni</i> Blackb., Trans. R. Soc. S. Austral. XII, p. 142.	S. Australia.
<i>angeriana</i> Escher., Ann. Mus. St-Petersb. 1896, p. 379 (subg. <i>Euzonitis</i> ).	Transcaspia.
<i>annulata</i> Macl., Trans. Ent. Soc. N. S. W. II, p. 311 (1872); Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 268.	Gayndah.
<i>apicalis</i> Macl., l. c. p. 311; Fairm., l. c. p. 268.	Id.
<i>atra</i> Dugès, La Naturaleza V, p. 146, t. 4a, figg. 11, 11a-c; An. Mus. Michoacano II, p. 108 <sup>bis</sup> ;	Mexico.
Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 383.	
<i>atrimembris</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, p. 675.	Guinea.
<i>auricoma</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. X, p. 54; Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 245; Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 110 (subg. <i>Euzonitis</i> ).	Hungary.

<i>var. bombycina</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. XV, p. 27.	Asia Minor.
<i>var. suprema</i> Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 110.	Syria.
<i>var. terminata</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 255 ( <i>Zonitides</i> ).	Egypt.
<i>Ballionis</i> Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 242; Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 106.	Turkestan.
<i>bi-impressa</i> Chevr., Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, pp. iv, v.	Valladolid.
<i>bipartita</i> Fairm., Le Nat. I, p. 46 (1879); Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 268.	Sydney.
<i>bizonata</i> Macl., Trans. Ent. Soc. N. S. W. II, p. 311; Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 267.	Gayndah.
<i>brevicornis</i> Blackb., Trans. R. Soc. S. Austral. XII, p. 143.	S. Australia.
<i>caucasica</i> Pall., var. <i>crocata</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 253 ( <i>Stenodera</i> ). var. <i>inornata</i> Escher., Verh. Ver. Brünn, XXXV, p. 101 ( <i>Stenodera</i> ).	Tiberias.
<i>coccinea</i> Fabr., Gemm. et Harold Cat. VII, p. 2149 ( <i>Cantharis</i> ); Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1891, p. 264.	Angora.
<i>coeruleiceps</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892, p. 57.	Syria.
<i>collaris</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 355.	Caffraria.
<i>concolor</i> Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse, XIV, p. 257 ( <i>Zonitides</i> ) (= <i>bifasciata</i> Swartz, var.)	Algeria.
<i>cothurnata</i> Mars., Ann. Soc. Ent. Fr. 1873, p. 228.	Japan.
<i>cibraria</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 142.	S. Africa.
<i>cribripennis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, p. 42.	Kurseong.
<i>cylindracea</i> Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 270 (1880).	Richmond River.
<i>Davidis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 351.	Pekin.
<i>Dollei</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1888, p. 366.	Tonkin.
<i>eborina</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 354.	Caffraria.
<i>Escherichi</i> Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII, p. 273; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 106.	Turkestan.
<i>flaviceps</i> C. O. Waterh., Cist. Ent. II, p. 55; Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 266.	Swan River.
<i>flavicollis</i> Dugès, La Naturaleza V, p. 147, t. 4a,	

- figg.* 12, 12a-c; An. Mus. Michoacano II,  
p. 109<sup>bis</sup>; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV,  
2, p. 384.
- flavicus* Fairm., Le Nat. I, p. 46 (1879); Stett.  
Ent. Zeit. XLI, p. 274.
- flavipennis* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV,  
p. 143.
- Flohri* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 110<sup>bis</sup>;  
Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 382,  
t. 17, fig. 18.
- Fortuccii* Fairm., Rev. d'Ent. VI, p. 326 (1887).
- foveicollis* Fairm., Notes Leyd. Mus. XIX, p. 231  
(1897) (*Megatrachelus*).
- fulva* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 111<sup>bis</sup>;  
Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 386,  
t. 17, figg. 24, 25. Mexico and Guatemala.
- funeraria* Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1883,  
p. CXLII (= *fulvipennis* Fabr., var.). Varna.
- fuscicornis* Macl., Trans. Ent. Soc. N. S. W. II,  
p. 310. Gayndah.
- fuscimembris* Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886,  
p. 351. Yunnan.
- geniculata* Fairm., Notes Leyd. Mus. IX, p. 195  
(1887).
- geniculata* Fairm., Notes Leyd. Mus. X, p. 271  
(1888).
- gibbicollis* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse  
XIV, p. 254 (1880) (*Zonitides*); Escher., Verh.  
Ver. Brünn XXXV, p. 105. Celebes.
- seminigra* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1884,  
p. 93. Congo.
- gigantea* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894,  
p. 329. Taurus.
- Glasunowi* Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII,  
p. 271; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV,  
p. 106. Sparta.
- gloriosa* Blackb., Trans. R. Soc. S. Austral. XII,  
p. 147. Upper Congo.
- gracilenta* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1892,  
p. 156 (= *fulvipennis* Fabr.). Turkestan.
- Hauseri* Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV,  
pp. 107, 127 (1897). S. Australia.
- Helmsi* Blackb., Trans. R. Soc. S. Austral. XVI,  
p. 46. Syria.
- Murchison District. Samarcand.

- Henoni* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 32.  
*holoxantha* Fairm., Notes Leyd. Mus. IX, p. 161.  
*indigacea* Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 276.  
*janthinipennis* Fairm., l. c. p. 277.  
*lateritia* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 385, t. 17, fig. 22.  
*limbipennis* Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 265.  
*lineata* Champ., Trans. Ent. Soc. Lond. 1896,  
 p. 53.  
*longicornis* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 93  
 (1870).  
*longicornis* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 52  
 (1872).  
*lutea* Macl., Trans. Ent. Soc. N. S. W. II, p. 310;  
 Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 262.  
*macroxantha* Fairm., Notes Leyd. Mus. IX, p. 194.  
*maculiceps* Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV,  
 p. 110 nota (1897) (subg. *Euzonitis*).  
*maculicollis* Fairm., Ann. Mus. Genova VII,  
 p. 532.  
*marginiventris* Fairm., Notes Leyd. Mus. IX,  
 p. 195.  
*megalops* Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2,  
 p. 386, t. 17, fig. 26.  
*melanarthra* Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894,  
 p. 36.  
*melanoptera* Fairm., l. c. p. 36.  
*microcephala* Escher., Stett. Ent. Zeit. LVIII,  
 p. 46; Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 105.  
*Murrayi* Blackb., Trans. R. Soc. S. Austral. XII,  
 p. 146.  
*nana* Ragusa, Nat. Sicil. I, p. 43 (1882); Escher.,  
 Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 105. Sicily, Asia Minor, etc.  
*laticollis* Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891,  
 p. 238.  
 var. *apicalis* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2,  
 p. 53 (1872).  
*nigra* Tausch., Mém. Mosc. III, p. 154 (1812)  
 (= *fulvipennis* Fabr., var.).  
*nigripectus* Fairm., Compt. rend. Soc. Ent. Belg.  
 1891, p. CXXXIII.  
*nigripes* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 52 (1872).  
*nigripes* C. O. Waterh., Cist. Ent. II, p. 54 (1875).  
*nigriventris* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 53
- Shoa.  
 Sumatra.  
 Champion Bay.  
 Id.  
 Nicaragua.  
 Swan River.  
 Grenada I.  
 Illinois.  
 Australia.  
 Gayndah.  
 Sumatra.  
 Samarcand.  
 Tunis.  
 Batchian.  
 Guatemala.  
 Bengal.  
 Id.  
 Asia Minor.  
 S. Australia.  
 Hungary, etc.  
 Persia.  
 Hungary.  
 Cashmere.  
 Algeria.  
 Madagascar.

- (1872); Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 106.
- nigroænea* Fairm., Le Nat. I, p. 46 (1879); Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 276.
- nigroapicata* Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 264.
- nigromaculata* Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 111; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 385, t. 17, figg. 23, 23a.
- nigroplagiata* Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 271. Gantheaume Bay.
- novercalis* Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 236; Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 104.
- var. *delectans* Escher., l. c. p. 237; l. c. p. 105.
- obliquata* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 53 (1872).
- obscuripes* Fairm., Le Nat. I, p. 46 (1879); Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 262.
- oculifera* Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 253 (1880) (*Zonitides*); Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, p. cxxv.
- bipunctata* Chevr., Bull. Soc. Ent. Fr. 1882, pp. IV, v.
- Chevrolati* Ragusa, Nat. Sicil. I, p. 281.
- ? *impressicollis* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 53 (1872).
- opaca-rufa* Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 269.
- pallicolor* Fairm., l. c. p. 264.
- pallida* Macl., Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) II, p. 325.
- perforata* Casey, Ann. N. York Acad. Sci. VI, p. 170.
- posticalis* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, p. 135 (1892).
- apicalis* Péring., op. c. IV, p. 142 (1886).
- præusta* Fabr., var. *analisis*, Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 256 (*Zonitides*); Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 107. Algeria and Spain.
- var. *ancoroides* Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 242; Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 107.
- var. *scutellata* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 52 (1872).
- proxima* Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. VI, 2, p. 126 (1892). Transvaal and Zululand.
- pulchella* Péring., l. c. p. 126. Natal.
- Armenia, etc.
- Adelaide.
- Rockhampton.
- Mexico.
- Algeria.
- Id.
- Georgia.
- Peak Downs.
- Syria.
- Damascus.
- Anatolia.
- Adelaide.
- W. Australia.
- Queensland.
- Texas.
- S. Africa.
- Loc.?
- Asia Minor.

<i>purpureipennis</i> C. O. Waterh., Cist. Ent. II, p. 54;	
Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 278.	Victoria, etc.
<i>quadricollis</i> Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CLIII.	Turkestan.
<i>quadripunctata</i> Fabr., var. <i>Korbi</i> Escher., Wien. Ent. Zeit. IX, p. 24 (1890); Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 111.	Aragon.
var. <i>immaculata</i> Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 247.	Hungary, etc.
<i>rubra</i> Dugès, La Naturaleza I, p. 166, t. 2, fig. 13 (1870) (= <i>rufa</i> Lec.).	Mexico.
<i>ruficeps</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 143.	S. Africa.
<i>ruficollis</i> Friv., Term. füzetek 1877, p. 85; Abeille de Perrin, Bull. Soc. Toulouse XIV, p. 256 ( <i>Zonitides</i> ); Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 54; Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 104.	Crete, Amasia, etc.
<i>Abeillei</i> Bedel, L'Abeille XXVII, p. 248.	
<i>rubrofasciata</i> Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. CXLII (= <i>bifasciata</i> Swartz, var.)	Dobrudscha.
<i>rugata</i> Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 275.	Swan River.
<i>rugosipennis</i> Fairm., Le Nat. I, p. 46 (1879); Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 273.	Australia.
<i>rustica</i> Blackb., Trans. R. Soc. S. Austral. XII, p. 145.	S. Australia.
<i>sanguinicollis</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 384, t. 17, figg. 20, 21.	Centr. America.
<i>scutellaris</i> Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. CLIV.	Turkestan.
<i>Sedilloti</i> Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 277.	Gantheaume Bay.
<i>sellata</i> Fähr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. XXVII, p. 354.	Caffraria.
<i>seminigra</i> Fairm., Le Nat. I, p. 46 (1879); Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 265.	Swan River.
<i>semirufa</i> Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 274.	W. Australia.
<i>sexmaculata</i> Oliv., var. <i>bipunctata</i> Ragusa, Nat. Sicil. I, p. 42, t. 3, f. 5 (1882); Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 109.	Sicily.
var. <i>discolor</i> Escher., Deutsche Ent. Zeit. 1891, p. 243; Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 108.	Loc. ?
var. <i>lunata</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 52.	S. Russia.
<i>sogdiana</i> Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII, p. 275.	Turkestan.
<i>spectabilis</i> Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1881, p. 326; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV p. 108 (subg. <i>Euzonitis</i> ).	Id.

<i>splendida</i> Fairm., Le Nat. I, p. 46 (1879); Stett.	
Ent. Zeit. XLI, p. 267.	King George's Sound.
<i>straminea</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg. 1894, p. 35.	Bengal.
<i>tenebrosa</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 383, t. 17, f. 19.	Mexico.
<i>tenuemarginata</i> Fairm., Notes Leyd. Mus. IX, p. 196.	Amboyna and Ternate.
<i>tenuicornis</i> Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 269.	Victoria.
<i>turcica</i> Friv., Term. füzetek 1877, p. 84 (= <i>Bel-</i> <i>lieri</i> Reiche).	Brussa.
<i>Varentzowi</i> Seinen., Horæ Ent. Ross. XXVIII, p. 537 (1894) (subg. <i>Euzonitis</i> ) (= <i>rubida</i> Ménétr.).	Transcaspia.
<i>ventralis</i> Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 272.	Australia.
<i>violaceipennis</i> C. O. Waterh., Cist. Ent. II, p. 54; Fairm., Stett. Ent. Zeit. XLI, p. 278.	Swan River.
<i>vittipennis</i> Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, p. 155.	Arizona.
<i>xanthoptera</i> Fairm., Petites Nouv. Ent. II, p. 94; Rev. Zool. (3) VII, p. 203; Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 105.	Algeria.

**Zonitoides**

Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, p. 31 (1883).

<i>megalops</i> Fairm., l. c. p. 32.	Duke of York I.
--------------------------------------	-----------------

**Hapalus Fabr.**

*Deratus* Motschulsky, Bull. Mosc. XLV, 2, p. 51 (1872).

<i>asiaticus</i> Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, pp. 119, 128.	Turkestan.
<i>bimaculatus</i> Linn., var. <i>flava</i> Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 120.	Russia.
var. <i>Le Comtei</i> Pic, Misc. Ent. IV, p. 140 (1896).	Algeria.
<i>binevus</i> Proch., Wien. Ent. Zeit. XI, p. 270; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 121.	Turkestan.
<i>caryanæ</i> Proch., l. c. p. 265 (? = <i>bimaculatus</i> Linn.).	Malta.
<i>cinctus</i> Pic, Misc. Ent. IV, p. 140 (1896).	Algeria and Tunis.
<i>creticus</i> Friv., Term. füzetek 1877, p. 83; Deutsche Ent. Zeit. 1877, p. 432; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 119.	Crete.
<i>Davidis</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 352.	Tché-Kiang.
<i>haemapterus</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1889, p. 49.	Moupin.

- montanus* Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV,  
p. 121, nota.  
*necydaleus* Pall., var. *brunneus* Escher., l. c.  
p. 121.  
var. *inornatus* Proch., Wien. Ent. Zeit. XI,  
p. 266; Escher., l. c.  
var. *Phæbus* Proch., l. c.; Escher., l. c.  
*plagiatus* C.-O. Waterh., Trans. Linn. Soc. (2) V,  
p. 130, t. 14, fig. 14.  
*tibialis* Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 51 (*Deratus*).

Asia Minor.

S. Europe, etc.

Asia Minor.

Astrabad.

Afghanistan.

Tauria.

**Palæstrida** White.

- concolor* Macl., Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) II,  
p. 323.  
*flabellicornis* Macl., l. c., p. 324.  
*nigripennis* Macl., l. c., p. 324.

Queensland.

Id.

Id.

**Sitaris** Latr.*Criolus* Muls., *Stenoria* Muls.

- acutipennis* Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1881,  
p. XLIV (= *analis* Schaum.)  
*apicalis* Latr., var. *picicollis* Escher., Verh. Ver.  
Brünn XXXV, p. 123 (*Stenoria*).  
*colletis* Mayet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1873, p. cxlviii  
(= *analis* Schaum).  
*Emilia* Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV,  
pp. 125, 130.  
*erythromelas* Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII,  
p. 278 (*Stenoria*); Escher., Verh. Ver. Brünn  
XXXV, p. 122.  
*grandiceps* Semen., l. c. p. 280 (*Stenoria*).  
*hilaris* Mars, Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV),  
p. 64 (*Criolus*).  
*intermedius* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 186,  
t. 2, f. 68 (*Hapalus*) (= *apicalis* Latr.).  
    *falcipennis* Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII,  
    p. 277 (*Stenoria*).  
*Komarowi* Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 184,  
t. 2, fig. 69 (*Hapalus*); Escher., Verh. Ver. Brünn  
XXXV, p. 124 (= *fasciatus* Fal.).  
    var. *immaculatus* Proch., Wien. Ent. Zeit.  
        XI, p. 265.  
    var. *Reitteri* Proch., l. c.

Catalonia.

Loc?

Montpellier.

Syra.

Transcaucasia.

N. Persia.

Angola.

Turcomania.

E. Bucharia.

Turcomania.

Id.

Id.

<i>Kraatzi</i> Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII, p. 277, nota; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 122 ( <i>Stenoria</i> ).	Samarcand.
<i>apicalis</i> Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1882, p. 335 ( <i>Hapalus</i> ); Dokht., Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 185.	
<i>laterimaculatus</i> Reitt., Wien. Ent. Zeit. XVII, p. 124 (1898) ( <i>Stenoria</i> ).	Mongolia.
<i>Mulsanti</i> Reiche, Bull. Soc. Ent. Fr. 1878, p. LXXXIII ( <i>Criolus</i> ); Lichtenst., Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, pp. 298, 302.	Caramania.
<i>nigricollis</i> Semen., Horæ Ent. Ross. XXVII, p. 278; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 122 ( <i>Stenoria</i> ).	Ordubad.
<i>nitidicollis</i> Abeille de Perrin, Petites Nouv. Ent. n° 11, p. 42 (Dec. 1 <sup>st</sup> 1869); Ann. Soc. Ent. Fr. 1870, p. 84 (= <i>muralis</i> Forst.).	Provence.
<i>notaticollis</i> Péring., Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, p. 141.	S. Africa.
<i>pectoralis</i> F. Bates, Cist. Ent. II, p. 484; Second York. Miss., Col. p. 79 ( <i>Criolus</i> ).	Kogyar.
<i>rufiventris</i> Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. 1884, p. 175; Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 125.	Greece.
<i>Solieri</i> Pecch., var. <i>apicalis</i> Escher., l. c. pp. 126, 130.	Grete.
<i>tauricus</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 54 (1872); Escher., l. c. p. 125.	Greece.
<i>tenuicornis</i> Schauf., Nunq. Otios. 1870, p. 47.	Cairo.
<i>tristis</i> Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, pp. 124, 129 ( <i>Stenoria</i> ).	Ural.

### Sitaromorpha

Dokhtouroff, Horæ Ent. Ross. XXIV, p. 190 (1890); Escherich,  
Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 127 (1897).

*Wilkinsi* Dokht., l. c. p. 190; Escher., l. c. p. 127. Turkestan.

### Glasunovia

Semenow, Horæ Ent. Ross. XXIX, p. 355 (1895); Escherich,  
Verh. Ver. Brünn XXXV, p. 117 (1897).

*afghanica* Semen., l. c. p. 358; Escher., l. c.  
p. 117. Transcaspia.

*caspica* Semen., l. c. p. 360; Escher., l. c. p. 117. Id.

**Sitarida** White.

*minor* Champ., Trans. Ent. Soc. Lond. 1895,  
p. 274, t. 6, fig. 11.

Tasmania.

**Ctenopus** Fisch.

*aurantiacus* Semen., Bull. Acad. St-Petersb.  
XXXVI, p. 15; Escher., Verh. Ver. Brünn  
XXXV, p. 115.

N. Persia.

*carinifer* Semen., Ann. Mus. St-Petersb. 1896,  
p. 380.

Transcaspia.

*Hauseri* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1894, p. 50;  
Escher., l. c. p. 115.

Merv.

*Angeri* Semen., Ann. Mus. St-Petersb. 1896,  
p. 381.

Transcaspia.

*nudus* Escher., Verh. Ver. Brünn XXXV, pp. 114,  
128.

Id.

*oxianus* Semen., Horæ Ent. Ross. XXVIII, p. 540;  
Escher., l. c. p. 115.

Turkestan.

*persicus* Semen., Bull. Acad. St-Petersb. XXXVI,  
p. 17; Escher., l. c. p. 114.

N. Persia.

*Reitteri* Semen., l. c. p. 18; Escher., l. c. p. 114.

Transcaucasia.

*Roseni* Escher., l. c. pp. 116, 128.

N. Persia.

*Hauseri* Semen., Ann. Mus. St-Petersb. 1896,  
p. 383.

Turcomania.

*rufoscutellatus* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1889,  
p. 38; Escher., l. c. p. 114.

Turkestan.

*Semenowi* Reitt., Wien. Ent. Zeit. XIV, p. 157  
(1895); Escher., l. c. p. 115.

Id.

*sinuatipennis* Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1892,  
p. CLIV (*Zonitis*) (= *testaceus* Semen.).

*testaceus* Semen., Bull. Acad. St-Petersb. XXXVI,  
p. 14; Escher., l. c. p. 116.

Id.

*vitticollis* Reitt., Deutsche Ent. Zeit. 1889, p. 38;  
Escher., l. c. p. 114.

Caucasus.

**Deridea**

Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 226.

*curculionides* Westw., l. c. p. 227, t. 7, fig. 4  
(= *Zonitis tenuicollis* Fabr., Gemm. et Harold  
Cat. VII, p. 2161).

Angola.

*notata* Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) XIX,  
p. 389.

Aden.

**Nematognatha** Gemm. et Harold.( *Nemognatha* Illiger, *Leptopalpus* Guér.)

<i>angolensis</i> Harold, Col. Hefte XVI, p. 142.	Loanda?
<i>annulicornis</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 65.	Angola.
<i>asiatica</i> Motsch., Bull. Mosc. XLV, 2, p. 54.	Teheran.
<i>atra</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 113 <sup>bis</sup> ( <i>Gnathium</i> ); Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 380.	Mexico. Id.
<i>brevicollis</i> Champ., l. c. p. 376, t. 17, fig. 11.	E. Africa.
<i>cærulans</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 309.	
<i>ciconia</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 66.	Angola.
<i>Dunniana</i> Casey, Ann. N. York Acad. Sci. VI, p. 170 ( <i>Zonitis</i> ).	Texas.
<i>ephippiata</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 377, t. 17, fig. 13.	Centr. America.
<i>flava</i> Dugès, An. Mus. Michoacano, II, p. 107 ( <i>Gnathium</i> ); Champ., l. c. p. 380, t. 17, fig. 16.	Mexico, etc.
<i>flavicornis</i> Stierl., Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, p. 478.	S. coast of Caspian.
<i>foveifrons</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 376, t. 17, fig. 12.	Mexico
<i>fuscicauda</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 309.	E. Africa.
<i>gibbifrons</i> Guér., Icon. Règne Anim., Ins. p. 136.	Lima.
<i>longiceps</i> Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 146.	Cazamanca.
<i>nigripes</i> Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 377.	Centr. America.
<i>nigritarsis</i> Stierl., Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, p. 477.	S. coast of Caspian.
<i>Peringueyi</i> Fairm., Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. LXX.	Cap bon. spei.
<i>punctipennis</i> Lec., Trans. Am. Ent. Soc. VIII, p. 214.	Arizona.
<i>quadrimaculata</i> Gahan, Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) XVIII, p. 457 (1896) ( <i>Leptopalpus</i> ).	Lahej.
<i>rufa</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 111 (= <i>lurida</i> Lec.).	Mexico.
<i>scapularis</i> Mars., Jorn. Sci. Lisb. VII (part XXV), p. 67.	Angola.
<i>tarasca</i> Dugès, An. Mus. Michoacano II, p. 112 <sup>bis</sup> ; Champ., Biol. Centr.-Am., Col. IV, 2, p. 378, t. 17, fig. 14.	Mexico, etc.
<i>marginata</i> Pilate, in litt.	

*Walkeri* Beaureg., Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. ccxii  
(= *bicolor* Walk., Gemm. et Harold Cat. VII,  
p. 2163).

*zonitoides* Dugès, La Naturaleza III, p. 47, t. 2,  
figg. 1, 1a-h; An. Mus. Michoacano II, p. 110<sup>bis</sup>;  
Champ., l. c. p. 379, t. 17, fig. 15.

Mexico, etc.

### Gnathium Kirby.

*nitidum* Horn, Trans. Am. Ent. Soc. III, p. 95

(1870); Champ., l. c. p. 381. California and Mexico.

*texanum* Horn, l. c. p. 94.

Texas.

# INDEX

---

*The new generic names are printed in roman type, the others  
(including new synonyms) in italics.*

	Pages		Pages
<i>Actenodia</i> . . . . .	159	<i>Lydulus</i> . . . . .	192
<i>Anisarthrocera</i> . . . . .	157	<i>Lydus</i> . . . . .	193
<i>Calœnas</i> . . . . .	192	<i>Lytta</i> . . . . .	171
<i>Calospasta</i> . . . . .	169	<i>Lyttonyx</i> . . . . .	191
<i>Cantharis</i> . . . . .	171	<i>Macrobasis</i> . . . . .	171
<i>Cephaloon</i> . . . . .	194	<i>Megabris</i> . . . . .	159
<i>Cerocoma</i> . . . . .	157	<i>Megatrachelus</i> . . . . .	195
<i>Ceroctis</i> . . . . .	159	<i>Meloë</i> . . . . .	153
<i>Cissites</i> . . . . .	156	<i>Meloëtyphlus</i> . . . . .	155
<i>Cochliophorus</i> . . . . .	192	<i>Mylabris</i> . . . . .	159
<i>Cordylopasta</i> . . . . .	169	<i>Negalius</i> . . . . .	170
<i>Coryna</i> . . . . .	158	<i>Nematognatha</i> . . . . .	205
<i>Criolis</i> . . . . .	202	<i>Nemognatha</i> . . . . .	205
<i>Ctenopus</i> . . . . .	204	<i>Œnas</i> . . . . .	192
<i>Decatoma</i> . . . . .	159	<i>Palæstra</i> . . . . .	195
<i>Deratus</i> . . . . .	201	<i>Palæstrida</i> . . . . .	202
<i>Deridea</i> . . . . .	204	<i>Parœnas</i> . . . . .	192
<i>Diaphorocera</i> . . . . .	158	<i>Pseudabris</i> . . . . .	166
<i>Epicauta</i> . . . . .	171	<i>Pseudomeloë</i> . . . . .	156
<i>Euzonitis</i> . . . . .	195	<i>Pyrota</i> . . . . .	171
<i>Glasunovia</i> . . . . .	203	<i>Rhampholyssa</i> . . . . .	157
<i>Gnathium</i> . . . . .	206	<i>Sitarida</i> . . . . .	204
<i>Gnathospasta</i> . . . . .	169	<i>Sitaris</i> . . . . .	202
<i>Halosimus</i> . . . . .	193	<i>Sitarobrachys</i> . . . . .	157
<i>Hapalus</i> . . . . .	201	<i>Sitaromorpha</i> . . . . .	203
<i>Henous</i> . . . . .	156	<i>Spastica</i> . . . . .	191
<i>Hoplozonitis</i> . . . . .	195	<i>Stenodera</i> . . . . .	195
<i>Horia</i> . . . . .	156	<i>Stenoria</i> . . . . .	202
<i>Hornia</i> . . . . .	157	<i>Sybaris</i> . . . . .	194
<i>Iletica</i> . . . . .	166	<i>Synhoria</i> . . . . .	156
<i>Iodema</i> . . . . .	167	<i>Tegrodera</i> . . . . .	170
<i>Iselma</i> . . . . .	191	<i>Teratolytta</i> . . . . .	170
<i>Lagarina</i> . . . . .	171	<i>Tetraonyx</i> . . . . .	167
<i>Leonia</i> . . . . .	157	<i>Treiodons</i> . . . . .	153
<i>Leptopalpus</i> . . . . .	205	<i>Zonabris</i> . . . . .	159
<i>Lydoceras</i> . . . . .	159	<i>Zonitides</i> . . . . .	195
<i>Lydænas</i> . . . . .	192	<i>Zonitis</i> . . . . .	195
<i>Lydomorphus</i> . . . . .	192	<i>Zonitoides</i> . . . . .	201







