

1

Odbitka z: — Extrait des:

Acta Societatis Botanicorum Poloniae


Vol. VI, Nr. 4, 1929.

Spis roślin rzadziej spotykanych w okolicach Lublina i w niektórych innych miejscowościach województwa lubelskiego

(Liste des plantes intéressantes ou rares de la région
de Lublin)

NAPISAŁA

HELENA KOPORSKA




Mieczysław Dąbrowski

WARSZAWA

Odbitka z: — Extrait des:

Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Vol. VI, Nr. 4, 1929.



HELENA KOPRKA

Mieczysław Dąbrowski

Spis roślin rzadziej spotykanych w okolicach
Lublina i w niektórych innych miejscowościach
województwa lubelskiego.

(Liste des plantes intéressantes ou rares de la région
de Lublin).

Napisała

HELENA KOPORSKA.

Wykaz poniższy ma za źródło własne spostrzeżenia i zbiory autorki z lat 1915—1928. Układ gatunków i nomenklatura oparte są w zasadzie na „Roślinach Polskich“ W. Szafera, S. Kulczyńskiego i B. Pawłowskiego. W kilku tylko przypadkach zastąpiono — za radą dra B. Pawłowskiego — użyte tam niewłaściwe nazwy innymi, właściwymi, przyczem pierwsze podano w nawiasach jako synonimy.

Zielnik swój, zawierający m. i. także i wszystkie prawie rośliny, wymienione w niniejszym spisie, oddaje autorka Muzeum im. Łopacińskiego w Lublinie.

1. *Aspidium phegopteris* (L.) Baumg. Janów Lubelski, lasy mieszane. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, lasy mieszane. Świdnicki las mieszany.

2. *Aspidium cristatum* Sw. Dębówka pod Lublinem, las dębowy. Świdnik pod Lublinem, lasy mieszane. Pow. lubartowski: Niemce, Nasutów, Łańcuchów pod Łęczną. Moszenki pod Nałęczowem (Chełmskie).

3. *Aspidium cristatum* × *spinulosum*. Świdnickie lasy mieszane pod Lublinem. Dębówka, las dębowo-mieszany. Pow. chełmski: Chełm, lasy. Zawodówek.

4. *Polystichum lonchitis* (L.) Sw. Puławy (zbierała profesorowa Parasiewiczowa). Pow. biłgorajski: Długi Kąt, „Góra kamienna“

w lesie. Roślina nowa dla całej wyż. Lubelskiej, dotąd znana w Polsce poza Karpatami tylko z Ojcowa i Gór Świętokrzyskich.

5. *Salvinia natans* All. Pow. janowski: Potoczek, Potok Wielki, stawy; Józefów nad Wisłą, jezioro.

6. *Lycopodium annotinum* L. Niemce, Nasutów, lasy mieszane. ✕

7. *Lycopodium complanatum* L. var. *chamaeciparissus* A. Br. Pow. janowski: Zaklików, lasy mieszane. Włodawa, lasy mieszane. Pow. biłgorajski: Gromady. ✕

8. *Abies alba* Mill. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, Krasnobród, Husisko. Tomaszowskie.

9. *Picea excelsa* Link. Pow. biłgorajski; Długi Kąt, Husisko, Krasnobród, lasy szpilkowo-mieszane.

10. *Larix polonica* Rac. Pow. krasnostawski: Łopiennik. Pow. janowski: Skorczyce, polany, pozostałość po lesie. Gościeradów, lasy mieszane.

11. *Triglochin maritimum* L. Janów lubelski, łąki.

12. *Juncus capitatus* Weig. Pow. lubelski: Łańcuchów, brzegi Wieprza.

13. *Veratrum album* L. var. *Lobelianum* Bernh. Krępiec pod Lublinem, łąki. Pow. chełmski: Zawadówek, Bezek, łąki. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, wilgotne miejsca w lesie liściastym.

14. *Alium angulosum* L. Puławy, łąki. Józefów nad Wisłą, łąki.

15. *Alium montanum* Schmidt. Pow. janowski: Łysaków, wzgórze.

16. *Lilium martagon* L. Tomaszów. Puławy-Zembożyce ✕

17. *Galanthus nivalis* L. Dys i Ciecierzyn, Rudnik pod Lublinem, wąwozy. Pod Zamościem. Pow. biłgorajski: Długi Kąt.

18. *Gladiolus imbricatus* L. Jastków, Sławinek pod Lublinem, lasek. Pow. chełmski: Świerszczów, Serebryszcze. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, lasy. Tomaszów, „Dąbrowa“, w zaroślach i porębach lasu mieszanego, bardzo obficie na wilgotniejszych miejscach.

19. *Iris sibirica* L. Pow. lubartowski: Nasutów, łąka leśna. Józefów nad Wisłą, łąki. Pow. chełmski: Chełm, łąki, Serebryszcze. ✕

20. *Scirpus maritimus* L. Turka pod Lublinem, brzegi Bystrzycy. Hrubieszowskie, często, rowy.

21. *Scirpus pauciflorus* Lightf. Chełm, łąki.

22. *Scirpus setaceus* L. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, mokre pola.

23. *Scirpus Tabaernemontani* Gmel. Pow. lubelski: Lublin, Minkowice, Zembożyce, łąki, wody.

24. *Eriophorum vaginatum* L. Pow. lubartowski: Nasutów, lasy mieszane. Włodawa, lasy mieszane. Pow. janowski: Potok, Potoczek.
25. *Schoenus ferrugineus* L. Pow. chełmski: Bezek, łąki. Roślina w Polsce rzadka, nowa dla Wyżyny lubelskiej.
26. *Carex Davalliana* S m. Pow. lubelski: Rury, Lublin, łąki nad Bystrzycą; Zemborzyce, łąki.
27. *Carex paradoxa* Willd. Pow. lubelski: Minkowice, Rury pod Lublinem, łąki. Pow. lubartowski: Nasutów, łąki.
28. *Carex diandra* Schrank. Pow. lubelski: Turka pod Lublinem, Minkowice. Pow. lubartowski: Nasutów.
29. *Carex paniculata* L. Pow. lubartowski: Nasutów, Strużek.
30. *Carex praecox* Schreb. Sopianowice pod Lublinem, wzgórza.
31. *Carex caespitosa* L. Pow. lubelski: Turka pod Lublinem, Minkowice, łąki. Pow. lubartowski: Nasutów, „Stary Tartak“.
32. *Carex montana* L. Pow. lubartowski: Nasutów, lasy mieszane. Gardzieniec, łąka.
33. *Carex umbrosa* Host. Świdrak pod Lublinem, na brzegu lasu rządowego.
34. *Carex pseudocyperus* L. Pow. lubelski: Łańcuchów, łąka. Turka pod Lublinem, rowy na łące. Pow. lubartowski: Nasutów, „Stary Tartak“, rowy. Gardzieniec, rowy na łące; Tarło, na łące. Pow. zamojski: Radecznicza, rowy.
35. *Carex distans* L. Pow. lubelski: Czechówka, Lublin, Mełgiew; łąki.
36. *Carex Hornschuchiana* Hoppe. Pow. chełmski: Bezek, łąki.
37. *Hierochloë australis* R. et Sch. Pow. lubartowski: Niemce, Nasutów, „Stary Tartak“; lasy.
38. *Agrostis canina* L. Pow. lubartowski: Nasutów, „Stary Tartak“, miejsca bagniste w lesie. Włodawa, łąki.
39. *Calamagrostis lanceolata* Roth. Nasutów, „Stary Tartak“, bagna.
40. *Holcus mollis* L. Nasutów, Sławinek, zagajniki, lasy.
41. *Koeleria grandis* Bess. Lasy mieszane. Pow. lubartowski: Nasutów. Pow. lubelski: Łańcuchów.
42. *Koeleria glauca* DC. Włodawa, nieużytki. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, las. Tomaszów, wzgórze piaszczyste.
43. *Eragrostis minor* Host. Lublin, Chełm, Minkowice, planty kolejowe.
44. *Dactylis Aschersoniana* Graebn. Turka pod Lublinem, dzika część parku. Świdnik pod Lublinem, lasy mieszane. Chełm, zarośla. Tomaszów w lasach.

45. *Poa compressa* L. Rury pod Lublinem. Sobianowice pod Lublinem. Wilkołaz pod Kraśnikiem. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, Trawniki. Chełmskie: Góra Stawska.
46. *Glyceria plicata* Fr. Nad Bystrzycą, często.
47. *Bromus Benekeni* (L. ge.). Syme. Pow. lubelski: Łaszczów, lasy mieszane z niewielką domieszką sosny. Włodawa, Tomaszówka, trawniki przed dworem.
48. *Elymus arenarius* L. Tomaszów, wzgórze piaszczyste.
49. *Triticum cristatum* Schreb. Lublin, plant kolejowy. Zemborzyce, Motycz, bliżej plantu kolejowego.
50. *Triticum caninum* L. Pow. lubelski: Łaszczów, las przeważnie liściasty.
51. *Cypripedium calceolus* L. Pod Lublinem. Popkowice pod Kraśnikiem, łąki. Pow. krasnostawski: Czeźniki, lasy. Chełmskie. X
52. *Orchis morio* L. Pow. lubelski: Elizówka pod Lublinem, Minkowice, Mełgiew. X
53. *Orchis militaris* L. Pow. chełmski: Serebryszcze. Pow. krasnostawski: Czeźniki. X
54. *Platanthera chlorantha* Cust. Zemborzyce, Konopnica pod Lublinem, lasy mieszane. Puławy, las przeważnie liściasty. Pow. hrubieszowski: Wiszniów. X
55. *Epipactis rubiginosa* Gaud. Pow. lubartowski: Nasutów, zagajnik. X
56. *Epipactis palustris* Cr. Pow. lubartowski: Nasutów, łąki. Pow. lubelski: Łańcuchów, „Stary Tartak“, łąki. Pow. chełmski: Serebryszcze, Janów; łąki. Pow. biłgorajski: Gromady, łąki. X
57. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. Pow. lubartowski: Nasutów, „Stary Tartak“, lasy i poręby. X
58. *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch. Świdnik, las mieszany. Kraśnik, las mieszany. X
59. *Cephalanthera alba* Cr. Pow. biłgorajski: Długi Kąt; Husisko. Pow. chełmski: Serebryszcze. X
60. *Betula humilis* Schrank. Pow. lubelski: Łańcuchów pod Łęczną, łąki.
61. *Alnus incana* Moench. Pow. janowski: Irena pod Zaklikowem, brzegi lasu mieszanego, kępy na sąsiedniej łące;
var. *hypochlora* Callier. Józefów nad Wisłą, zalesione brzegi Wisły.
62. *Parietaria officinalis* L. Puławy, park.
63. *Thesium ebracteatum* L. Pow. lubartowski: Nasutów, „Stary Tartak“, brzeg lasu. Janów, brzeg lasu. — Góra Stawska pod Chełmem.

64. *Thesium intermedium* Schrad. Nasutów, „Stary Tartak“, brzegi lasu. Pow. lubelski: Sobianowice, wzgórze. Łańcuchów, brzeg lasu, sucha łąka. Popkowice pod Kraśnikiem, wzgórze.

65. *Rumex confertus* Willd. Turka, Ciecierzyn, Sobianowice pod Lublinem, łąki. Tarło, Lubartów, Lublin, Chełm, Minkowice, Zaklików, wzdłuż plantu kolejowego. Tomaszów, w pobliżu miasteczka, brzegi lasu, rowy.

66. *Mercurialis annua* L. Lublin, ogrody przy ul. Podwale.

67. *Mercurialis perennis* L. Dys pod Lublinem, parowy. Nasutów, „Stary Tartak“, lasy mieszane. Pow. chełmski: Bezek, zarośla.

68. *Euphorbia falcata* L. Pow. chełmski: Chełm, Horodyszcze, Bezek, pola.

69. *Euphorbia virgata* W. K. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, łąki mokre w lesie liściastym.

70. *Euphorbia villosa* W. K. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, mokre łąki w lesie mieszanym, przeważnie liściastym.

71. *Euphorbia amygdaloides* L. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, Husisko, Krasnobród, Hamernia; lasy sosnowo-jodłowo-bukowe.

72. *Euphorbia lucida* W. K. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, łąka pod lasem.

73. *Polycnemum arvense* L. Pow. lubartowski: Nasutów, Dąbrówka, pola. Pow. janowski: Moniaki, pola.

74. *Chenopodium urbicum* L. var. *rhombofolium* Meg. Lublin, nieużytki.

75. *Chenopodium murale* L. Włodawa, „Sanatorjum kolejowe“, las.

76. *Chenopodium opulifolium* L. Chełm, ogródki, cmentarz.

77. *Chenopodium bonus Henricus* L. Lublin, ogrody kolejarzy za stacją.

78. *Atriplex polonicum* Zap. Turka, łąka, brzeg Bystrzycy.

79. *Atriplex tataricum* L. Włodawa, „Sanatorjum“, trawniki przy lesie.

80. *Atriplex roseum* L. Bystrzyca pod Lublinem, zbocza przy kościele. Józefów nad Wisłą, nieużytki.

81. *Salsola kali* L. Lublin, za stacją, wzdłuż plantu kolejowego. Włodawa, Józefów nad Wisłą, Kępa na rzece.

82. *Amaranthus albus* L. Lublin, stacja, plant kolejowy.

83. *Dianthus carthusianorum* L. var. *longisquamis* Kulcz. Turka, Świdnik, Lublin, Niemce, Nasutów, Włodawa, Łańcuchów.

84. *Dianthus arenarius* L. var. *borussicus* Vierh. (= *D. serotinus* autorów polskich, nie W. K.). Zemborzyce pod Lublinem, wzgórze. Łańcuchów, brzeg lasu sosnowego. — Pow. biłgorajski: Husisko, brzeg lasu. Pow. janowski: Irena, piaski.

85. *Dianthus superbus* L. Pow. lubelski: Łańcuchów, Mełgiew, łąki. Pow. chełmski: Serebryszcze, łąki; Wajstławice.

86. *Vaccaria vaccaria* (L.). Hut. Pow. chełmski: Bezek.

87. *Silene venosa* Asch. flore rubro. Turka pod Lublinem, zarośla przy dworze.

88. *Silene dichotoma* Ehrh. Turka, Niemce, Nasutów, Ciecierzyn pod Lublinem.

89. *Silens lithuanica* Zap. Włodawa i jej okolice, trawniki. Nowa dla Lubelszczyzny.

90. *Silens otites* Sm. Lublin. Czechówka, Sobianowice pod Lublinem, wzgórze. Włodawa, lasy sosnowe.

91. *Holosteum umbellatum* L. var. *glutinosum* Gürke. Lublin-Wrotków, brzegi drogi.

92. *Stellaria nemorum* L. Nasutów, „Stary Tartak“, las olszy. nowy.

93. *Stellaria palustris* Ehrh. var. *parviflora* Beck. Lublin i okolice. — Chełmskie. — Pow. lubartowski: Niemce, łąki. Nasutów.

var. *communis* Fries. Lublin i okolice. — Chełmskie.

var. *Laxmanii* Simk. Lubelskie, Chełmskie, Lubartowskie.

var. *flaccida* Peterm. Świdnik pod Lublinem, poręby w lesie od strony letnisk.

94. *Cerastium glomeratum* Thuill. Zemborzyce pod Lublinem, drogi w lesie. Pow. chełmski: Łańcuchów, lasy.

95. *Herniaria hirsuta* L. Turka pod Lublinem, pola. Pow. lubartowski: Niemce, pola, trawniki.

96. *Trollius europaeus* L. Świdnik pod Lublinem, łąki. Chełmskie, Serebryszcze. Święcie, Zamojskie, łąki. X

97. *Isopyrum thalictroides* L. Dys, Nasutów, Sobianowice, zarośla. — Pow. chełmski: Serebryszcze.

98. *Cimicifuga foetida* L. Lublin i jego okolice.

99. *Aquilegia vulgaris* L. Pow. lubartowski: Nasutów, „Stary Tartak“, zarośla przy tartaku. Pow. janowski: Rotoszyn, las liściasty. Pow. lubelski: Zemborzyce, lasy od strony folwarku.

100. *Aconitum variegatum* L. Zemborzyce pod Lublinem, las bliżej plantu lubelskiego.

101. *Clematis recta* L. Turka, zarośla przy dworze. Zemborzyce, lasy. Wilkołaz, Popkowice pod Kraśnikiem. Zemborzyce pod Lublinem, lasy mieszane. Pow. janowski: Rotoszyn, las liściasty. Puławy, las. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, bardzo obficie.

102. *Pulsatilla Teklae* Zamelis (= *P. Wolfgangiana* auct. pol., non Bess.). — Pow. lubartowski: Nasutów, zagajniki. Pow. ja- X

nowski: „Irena“ pod Zaklikowem, wzgórze piaszczyste. Okaz z „Ireny“ ma liście dłoniastodzielne o 40 ząbkach.

103. *P. patens* (L.) Mill. Pow. biłgorajski: Długi Kąt. Liście również dłoniastodzielne, ale o odcinkach o wiele szerszych; poszczególne liście mają po 17, 20, 22 i 23 ząbki.

104. *Pulsatilla pratensis* (L.) Mill. Janów, łąki (zb. St. Trzcíński).

105. *Myosurus minimus* L. Rury, Ponikwoda pod Lublinem, wilgotne miejsca.

106. *Ranunculus arvensis* L. Chełmskie, pola.

107. *Ranunculus cassubicus* L. Chełm, brzeg lasu „Borek“.

108. *Ranunculus serotinus* (Bł.) P a c z. Pow. hrubieszowski: Wereszyn, las liściasty, Nowy dla Lubelszczyzny.

109. *Thalictrum aquilegifolium* L. Zemborzyce, Nasutów, lasy. Łańcuchów pod Łęczną, lasy. Włodawa, lasy. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, lasy.

110. *Thalictrum minus* L. var. *elatum* Murr. Pow. lubelski: Jawidz, lasy liściasto-mieszane.

111. *Thalictrum simplex* L. Pow. lubelski: Ciecierzyn, Dys, wąwozy.

112. *Adonis vernalis* L. Chełmskie, Zamojskie, Biłgorajskie.

113. *Adonis aestivalis* L. Chełm, Opole lubelskie, Józefów nad Wisłą, Biłgorajskie, Zamojskie.

114. *Nymphaea alba* L. Józefów nad Wisłą, jezioro. Nasutów, stawy.

115. *Nymphaea candida* Presl. Nasutów, stawy.

116. *Ceratophyllum submersum* L. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, wody w lesie.

117. *Papaver argemone* L. Lublin i okolice, pola.

118. *Teesdalea nudicaulis* (L.) R. Br. Włodawa, lasy sosnowe blisko stacji.

119. *Lepidium campestre* (L.) R. Br. Ciecierzyn pod Lublinem, przydroża. Tarło pod Lubartowem, przydroża.

120. *Lepidium draba* L. Pow. lubelski: Lublin, droga i trawniki w stronie Wrotkowa ku lasowi. Niedźwica, Wilkołaz, blisko plantu kolejowego. Turka nad Bystrzycą, łąka. Minkowice, Ciecierzyn pod Lublinem, zbocza.

121. *Neslea paniculata* Desv. Lubelskie, Zamojskie, Chełmskie, pola. — Hrubieszowskie: Wiszniów, pola.

122. *Thlaspi perfoliatum* L. Pow. chełmski: Chełm, Horodyszczce, pola. Krzywowola, pola.

123. *Sisymbrium Loeselii* L. Lublin, droga w stronę Wrotkowa. Ciecierzyn pod Lublinem, drogi obok plantu. Chełm, pola.
124. *Sisymbrium altissimum* L. (*S. sinapistrum* Cr.). Chełm, Włodawa, pola, przydroża.
125. *Sisymbrium orientale* L. Lublin, plant kolejowy.
126. *Diploaxis tenuifolia* (L.) DC. Lublin, Minkowice, Włodawa, nasypy wzdłuż plantu kolejowego.
127. *Diploaxis muralis* (L.) DC. Minkowice, stacja.
128. *Brassica nigra* L. Lublin, Rury, nieużytki.
129. *Barbarea arcuata* Rchb. Tarło pod Lubartowem. Pow. lubelski: Minkowice, przydroża.
130. *Barbarea stricta* Andrż. Włodawa nad Bugiem.
131. *Coronopus procumbens* Gilib. Chełm, nieużytki, droga przy cmentarzu.
132. *Nasturtium officinale* R. Br. Gardzienice pod Piaskami Luterskimi, rowy na łące.
133. *Roripa terrestris* (Tausch.) Čel. (*Nasturtium terrestre* Tausch). Lubelskie łąki nad Bystrycą, często.
134. *Cardamine flexuosa* With. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, lasy mieszane.
135. *Dentaria glandulosa* WK. Pow. krasnostawski: Stryj, zarośla.
136. *Dentaria bulbifera* L. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, Husisko, lasy bukowo-jodłowo-sosnowe.
137. *Camelina microcarpa* Andrż. Wrotków pod Lublinem, przydroża. Chełm, pola. Pow. krasnostawski: Stryj, pola.
138. *Arabis Gerardi* Bess. Pow. chełmski: Trawniki, łąki. — Tarło pod Lublinem, łąki.
139. *Arabis hirsuta* (L.) Scop. Lubelskie, często.
140. *Erysimum erysimoides* (L.) Fritsch (*E. odoratum* Ehrh.) Góra Stawska pod Chełmem. — Lublin, plant kolejowy.
141. *Conringia orientalis* (L.) Dum. Pow. chełmski: Bezek, pola.
142. *Reseda luteola* L. Pow. lubartowski: Niemce, plant kolejowy. Lublin, zbocza plantu, bliżej lasu. Turka pod Lublinem, miedza. Chełm, brzeg lasu. Włodawa, wzgórze. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, brzeg lasu i pola. Lipsko, brzeg lasu. Tomaszów lubelski, często.
143. *Drosera anglica* Huds. (*D. longifolia* L.). — Pow. chełmski: Wajstławice, łąka. *Hectoninopsis*
144. *Viola rupestris* Schm. — Rury pod Lublinem, zbocza wąwozów.

var. arenaria D C. Rury pod Lublinem, wąwozy. Nasutów, „Stary Tartak“, brzegi lasu.

145. *Viola montana* L. Świdnik, lasy.

146. *Viola alpestris* (D C.) Becker. Minkowice, łąki.

147. *Hypericum montanum* L. Lublin, las za Wrotkowem. Świdnik, lasy. Dębówka, las. Turka, zarośla i lasy. Nasutów, lasy. Pow. chełmski: Łańcuchów, lasy. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, las.

148. *Hypericum hirsutum* L. Pow. biłgorajski: Husisko, las mieszany bukowo-szypilkowy.

149. *Geranium silvaticum* L. Nasutów, „Stary Tartak“, lasy mieszane w stronie Dąbrówki.

150. *Geranium bohemicum* L. Trawniki w Ogrodzie miejskim i przed pomnikiem Unji w Lublinie.

151. *Geranium columbinum* L. Sławinek pod Lublinem, wzgórze. Pow. chełmski: Borek, Bezek, Chełm, las.

152. *Acer campestre* L. Józefów nad Wisłą, brzegi Wisły.

153. *Sedum boloniense* Lois. Włodawa, miejsce piaszczyste nad Bugiem.

154. *Sempervivum soboliferum* L. Krężnica pod Lublinem, wzgórze piaszczyste. Irena pod Zaklikowem, wzgórze piaszczyste.

155. *Saxifraga granulata* L. Rury, Lublin, zbocza wąwozów; okolice Lublina n. p. Ponikwoda.

156. *Ribes grossularia* L. Świdnik pod Lublinem, lasy mieszane. Puławy, las Instytutu. Zemborzyce, lasy. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, lasy. Góra Stawska pod Chełmem.

157. *Aruncus silvester* Kost. Las Świdnicki, Dębówka, las pod Lublinem.

158. *Rosa glauca* Vill. Góra Stawska pod Chełmem.

159. *Rosa coriifolia* Fr. Pow. lubelski: Trawniki, zarośla.

160. *Rosa pomifera* Herrm. Turka, dzika część parku.

161. *Rosa Jundzillii* Bess. Wilkołaz pod Kraśnikiem; ogród przy dworze.

162. *Rosa umbelliflora* Schwarz. Włodawa, wzgórze nad Bugiem, zarośla.

163. *Fragaria viridis* Duch. Rury, wąwozy.

164. *Fragaria moschata* Duch. Pow. lubelski: Dys pod Lublinem, parowy. Minkowice, zbocze plantu. Łańcuchów, zarośla przy drodze. Pow. lubartowski: Jawidz, Kamienna Góra.

165. *Potentilla supina* L. Zamość, trawniki przy ogródku p. Millera.

166. *Potentilla norvegica* L. Pow. lubartowski: Niemce, pola. Lublin, ogródek przy Bramie Trynitarzkiej.

167. *Potentilla rupestris* L. Sławinek pod Lublinem, las chłopski. Świdnicki las od strony Turki. Zemborzyce pod Lublinem, las mieszany.

168. *Potentilla recta* L. Dys pod Lublinem, parowy. Pow. janowski: Ostrów, zarośla. — Okaz Lipników należy do *var. sulphurea* Lam. et DC.

169. *Potentilla procumbens* Sibth. Pow. lubartowski: Niemce, lasy. Pow. hrubieszowski: Miączyn, lasy. Szastarka pod Kraśnikiem, lasy bukowe. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, lasy mieszane. Okolice Zamościa: las Zawada.

170. *Geum aleppicum* Jacq. (= *G. strictum* Ait.). Lublin, Świdnik, Dębówka, przydroże trawiaste. Pow. lubelski: Łaszczów, brzegi lasu. Pow. janowski: Ratoszyn, brzegi lasu. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, trawniki. Wilkołaz pod Kraśnikiem, lasy.

171. *Prunus acida* K. Koch. Lublin-Rury, parowy.

172. *Prunus fruticosa* Pall. (= *P. chamaecerasus* Jacq.) Pow. lubelski: Czechówka, Lublin, Zimne doły, Sobianowice, Pliszczyn pod Lublinem, Zemborzyce. brzegi lasów, zarośla. Świdnik, brzegi lasu. Pow. janowski: Wilkołaz. Okolice Bełżyc, przydroża.

173. *Trifolium lupinaster* L. Nasutów, „Stary Tartak“, brzeg zagajnika. — Nowa dla Lubelszczyzny.

174. *Trifolium rubens* L. Pow. lubelski: Łaszczów, las mieszany. Świdnik, lasy. Chełm, poręby w lesie. — Pow. hrubieszowski: Wiszniów, las.

175. *Anthyllis polyphylla* Ser. Ciecierzyn pod Lublinem, zbocza wzgórza.

176. *Lotus uliginosus* Schkhr. Lubelskie, często. Lubartowskie.

177. *Astragalus arenarius* L. Włodawa, drogi piaszczyste.

178. *Astragalus onobrychis* L. Pow. lubelski: Mełgiew, Łańcuchów, wzgórza. Pow. chełmski: Bezek, pola. Serebryszcze. Góra Stawska pod Chełmem. Okolice Zamościa w stronie Lipska.

179. *Onobrychis viciaefolia* Scop. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, trawiaste stoki. Okolice Zamościa, stoki obok pól. Józefów nad Wisłą, stoki trawiaste. Puławy. Pow. chełmski: Serebryszcze, Stawska Góra, Bezek.

180. *Vicia dumetorum* L. Ostrów pod Kraśnikiem, zarośla.

181. *Vicia silvatica* L. Dys, Ciecierzyn pod Lublinem, parowy. Dębówka pod Lublinem. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, lasy.

182. *Vicia cassubica* L. Nasutów, „Stary Tartak“, zagajniki Kluczkowice i Łaziska, brzegi lasów. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, lasy.

183. *Vicia tenuifolia* Roth. Pow. lubelski: las Świdnicki od strony Turki.

184. *Lathyrus tuberosus* L. Tatary pod Lublinem, pola. Józefów nad Wisłą, pola. Kępa na Wiśle. Zamość.

185. *Lathyrus paluster* L. Turka pod Lublinem, łąki i zarośla. Osada Irena pod Kraśnikiem. Pow. chełmski: Serebryszcze.

186. *Daphne cneorum* L. Janów nadleśnictwo, Obrówka, lasy. X

187. *Circaea alpina* L. Świdnik, las od strony Kalinówki i letnisk. Dys pod Lublinem, zarośla. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, Gorajec, wąwóz „Dębówka“.

188. *Hedera helix* L. Pow. lubartowski: Nasutów, lasy. Pow. chełmski: Pawłów, lasy. X

189. *Astrantia major* L. Pow. lubelski: Sławinek, lasek chłopski, Zemborzyce, las, Łańcuchów, zarośla, las. Pow. chełmski: Bezek, zarośla. Pow. zamojski: Lipsko, lasy. Pow. hrubieszowski: Miączyn, lasy. Pow. biłgorajski: Gorajec, „Deberki“.

190. *Bupleurum rotundifolium* L. Pow. chełmski: Chełm, Bezek, pola.

191. *Seseli annuum* L. Lubelskie, Hrubieszowskie, Lubartowskie.

192. *Heracleum sibiricum* L. Sławinek, Turka pow. lubelski: łąki, zarośla, trawniki.

193. *Peucedanum cervaria* Cuss. Lubelskie, często.

194. *Ostericum palustre* Bess. Turka pod Lublinem. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, Łęki.

195. *Archangelica officinalis* Hoffm. Pod Zamościem, folwark Karolówka, łąka. Być może, jest to pozostałość z ogrodów dawnej Akademii Zamoyskich.

196. *Laserpitium latifolium* L. Pow. janowski: Ratoszyn, las liściasty.

197. *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. Pow. lubartowski: „Stary Tartak“, Nasutów, las w stronie folwarku Dąbrówka. Raz jeden znaleziony.

198. *Caucalis daucoides* L. Chełmskie: Staw, Bezek, pola.

199. *Armeria vulgaris* Willd. Puławy (zbierała profesorowa Parysiewiczowa).

200. *Pirola chlorantha* Sw. Nasutów, lasy w stronie „Strużka“. Włodawa, lasy mieszane.

201. *Chimaphila umbellata* (L.) Nutt. Pow. lubartowski: Niemce. — Pow. lubelski: Nasutów, lasy. Świdnicki las pod Lublinem. Chełmskie. Pawłowski las: Zemborzyce. Pow. biłgorajski: Gromady, Gorajce.

202. *Andromeda polifolia* L. Pow. lubartowski: Nasutów, brzeg lasu. Pow. janowski: Irena pod Zaklikowem, lasy. Pow. biłgorajski: Gromady, las.

203. *Arctostaphylos uva ursi* L. Pow. lubartowski: Nasutów, brzeg lasu w stronie Lubartowa. — Irena, lasy, b. obficie. — Włodawa, lasy. X

204. *Primula acaulis* (L.) Hill. Lublin, Wola Sławinkowska, laszek chłopski. Roślina nowa dla Lubelszczyzny, znana dotąd w Polsce tylko z Karpat i Podkarpacia wsch. i środk., oraz z rosyjskiego Wołynia. X

205. *Androsace septentrionalis* L. Lublin, droga i zbocza w stronie mostu kolejowego.

206. *Lysimachia thyrsoflora* L. Pow. lubartowski: Nasutów, bagna. Niemce, Włodawa, bagna. Pow. hrubieszowski: Wiszniów. Puławy

207. *Cerinth minor* L. Bezek, Góra Stawska, Chełm. — Józefów nad Wisłą i okolice. Zamość, przydroża w stronie Lipska.

208. *Nonnea pulla* (L.) DC. Lublin. Pow. lubartowski: Niemce, pola. Puławy. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, przydroża.

209. *Pulmonaria angustifolia* L. Pow. lubelski: Świdnik, lasy; Rury, parowy; Zemborzyce, lasy; Sobianowice, wąwozy. — Pow. chełmski: Serebryszcze.

210. *Lithospermum officinale* L. Ciecierzyn. Dys pod Lublinem, wąwozy. Józefów nad Wisłą, zarośla.

211. *Myosotis sparsiflora* Mik. Turka pod Lublinem, zarośla. Świdnik pod Lublinem, brzeg lasu przy willi „Rozkosz“.

212. *Solanum nigrum* L. var. *chlorocarpum* Spenn. — Lublin i okolice. Motycz, Mełgiew, Chełm, pola.

213. *Solanum humile* Bernh. Lublin i okolice. Motycz, Mełgiew, Łuszczów, Chełm, pola.

214. *Atropa belladonna* L. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, lasy. Roślina nowa dla Lubelszczyzny.

215. *Verbascum blattaria* L. Wilkołaz pod Kraśnikiem, zboże wzgórza. Pow. biłgorajski: Radecznicza, przydroża.

216. *Verbascum lychnitis* L. Tomaszów, przy drogach i nieużytkach, często.

217. *Verbascum phoeniceum* L. Jak poprzednia.

218. *Verbascum nigrum* L. Jak poprzednie.

219. *Scrophularia Scopoliï* Hoppe. Pow. biłgorajski: Radecznicza, przydroża, wzgórza przy klasztorze. Tomaszów i okolice, pod płotami, na trawnikach, nieużytkach i ogrodach zaniedbanych. Roślina nowa dla Lubelszczyzny.

220. *Gratiola officinalis* L. Zaklików pod Kraśnikiem, łąka.
221. *Veronica teucrium* L. Ponikwoda pod Lublinem, wąwozy. Popkowice pod Kraśnikiem, wzgórze.
222. *Veronica austriaca* L. Lublin. Rury, wąwozy. Sławinek, Turka pod Lublinem, zarośla. Pow. chełmski: Serebryszcze.
223. *Veronica prostrata* L. Ponikwoda pod Lublinem, zbocza wąwozów.
224. *Veronica Dillenii* Cr. Pow. lubartowski: „Stary Tartak“, Nasutów, brzegi lasu.
225. *Veronica agrestis* L. Lublin-Rury, pola. Pow. lubartowski: Nasutów, „Stary Tartak“.
226. *Veronica opaca* L. Turka, Rury pod Lublinem; ugory, przydroża.
227. *Melampyrum arvense* L. Chełm i okolice. Bezek. Rejowiec pod Zamościem w stronie Lipska, brzegi pól.
228. *Odontites verna* Bell. Sitaniec pod Zamościem. Pow. chełmski: Bezek.
229. *Alectorolophus montanus* (Saut.) Fritsch. Pow. lubelski: Trawniki, łąka.
230. *Alectorolophus stenophyllus* (Schur.) Stern. Pow. biłgorajski: Gorajec, wąwozy.
231. *Lathraea squamaria* L. Dys, Ciecierzyn, wąwozy, zarośla. *Prisany*
232. *Verbena officinalis* L. Lublin, okolice. Zamojskie. Pow. hrubieszowski: Wiszniów. Józefów nad Wisłą.
233. *Ajuga pyramidalis* L. Pow. lubartowski: Niemce, Nasutów; lasy.
234. *Teucrium chamaedrys* L. Pow. chełmski: Góra Stawska pod Chełmem, Łańcuchów; wzgórze. Pow. lubelski: Lublin-Czechówka, Sławinek; wzgórze. Pow. zamojski: Lipsko, brzeg lasu.
235. *Scutellaria hastifolia* L. Włodawa, łąki nad Bugiem. Pow. chełmski: Zawadówek.
236. *Dracocephalum thymiflorum* L. Pow. lubartowski: Niemce, plant kolejowy.
237. *Galeopsis augustifolia* Ehrh. Józefów nad Wisłą, brzegi kamieniste Wisły.
238. *Stachys germanicus* L. Czechówka, Lublin, Józefów nad Wisłą; wzgórze.
239. *Chaiturus marrubiastrum* (L.) Rchb. Bochoznica pod Kazimierzem, przydroża. Irena pod Zaklikowem, przydroża.
240. *Salvia nemorosa* L. (= *S. silvestris* L.) Okolice Lublina. Ciecierzyn, trawniki. Pow. lubartowski: Niemce, obok plantu. Włodawa, nieużytki obok plantu.

241. *Salvia verticillata* L. Tomaszów.

242. *Salvia glutinosa* L. Pow. biłgorajski: Gorajec, wąwozy „Dęborki“.

243. *Lycopus exaltatus* L. Zawadówek pod Chełmem, mokre miejsca. Roślina znana dotąd w Polsce tylko z Podola i Wołynia.

244. *Mentha mollissima* Borkh. Turka pod Lublinem, łąki.

245. *Mentha parietariifolia* Beck. Pow. lubelski: Motycz, pola pod lasem.

246. *Elsholtzia Patrini* (Lep.) Gcke. Lublin, Chełm, Świdnik, Sławinek, ogrody. Hrubieszowskie, b. często i obficie. Tomaszów i najbliższe okolice, pod płotami, przy drogach, brzegach lasu i ogródkach, nadzwyczaj obficie i w bardzo bujnych okazach.

247. *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce. Turka pod Lublinem, łąki. Garbów. Parypsy pod Chełmem, pola.

248. *Gentiana cruciata* L. Pow. chełmski: Chełm, Góra Stawska, Serebryszcze. ✕

249. *Gentiana uliginosa* Willd. Pow. lubelski: Minkowice, łąka. Stanowisko to przesuwają znacznie na południe dotychczas znaną linię zasięgową tej rośliny na wschód od Wisły. ✕

250. *Vinca minor* L. Pow. chełmski: las Pawłowski. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, las.

251. *Sherardia arvensis* L. Pow. lubelski: Mełgiew, pola. Józefów nad Wisłą, pola.

252. *Asperula tinctoria* L. Pow. lubelski: Łańcuchów. Pow. janowski: Ratoszyn, las liściasty.

253. *Asperula cynanchica* L. Góra Stawska pod Chełmem. Nałęczów, wzgórze (zb. Józefa Cichocka).

254. *Galium cruciata* (L.) Scop. Minkowice pod Lublinem, przy placie kolejowym, łąka.

255. *Sambucus racemosa* L. Pow. biłgorajski: Długi Kąt, Góra Kamienna. Tomaszów lubelski, obficie.

256. *Sambucus ebulus* L. Wiłkołaz, przydroża. Zamojskie. Hrubieszowskie. Pow. biłgorajski: Hamernia, przydroża.

257. *Lonicera caprifolium* L. Bochoznica pod Kazimierzem nad Wisłą, zarośla.

258. *Linnaea borealis* L. Pow. lubartowski: Niemce, lasy mieszane. ✕

259. *Valeriana officinalis* L. var. *tenuifolia* Vahl. Turka, zarośla. Świdnicki las chłopski. Sitaniec pod Zamościem, lasy. Góra Stawska pod Chełmem.

260. *Valeriana simplicifolia* Kab. Pow. janowski: Potoczek, łąki.

261. *Scabiosa columbaria* L. Pow. hrubieszowski: Wiszniów trawniki.

262. *Phyteuma spicatum* L. Sławinek, Dębówka, Świdnik; lasy.

263. *Phyteuma orbiculare* L. Mełgiew pod Lublinem, łąki.

264. *Campanula sibirica* L. Okolice Lublina, często. Pow. hrubieszowski: Wiszniów. Pow. chełmski: Góra Stawska i okolice Chełma.

265. *Campanula bononiensis* L. Lublin i okolice; przydroża, zarośla. Józefów nad Wisłą, przydroża. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, brzeg lasu. Chełm, Horodyszczce, Staw; zarośla, przydroża.

266. *Solidago serotina* Ait. Pow. lubartowski: Nasutów, zagajnik, bliżej „Starego Tartaku“.

267. *Aster amellus* L. Czechówka, Zimne Doły; wzgórze. Dys, wąwozy (= *Aster amelloides* Bess.). Pow. chełmski: Serebryszcze, Góra Stawska pod Chełmem.

268. *Aster salignus* Willd. Turka, brzegi Bystrzycy. Józefów nad Wisłą, brzeg rzeczki na łące.

269. *Inula Helenium* L. Jakubowice Końskie pod Lublinem, łąka. Pow. biłgorajski: Radecznicza, nad strumykiem. Wiłkołaz pod Kraśnikiem, brzeg rzeczki. Pow. chełmski: Serebryszcze, łąka.

270. *Inula ensifolia* L. Popkowice pod Kraśnikiem, wzgórze.

271. *Inula salicina* L. Popkowice pod Kraśnikiem, wzgórze.

272. *Inula hirta* L. Nasutów, zagajnik. Pow. janowski: Popkowice, wzgórze.

273. *Xanthium spinosum* L. Puławy, przydroża, nieużytki. Annapol nad Wisłą. Józefów nad Wisłą. Zamość.

274. *Galinsoga hispida* Benth. — Lublin-Wieniawa, cmentarz i ogródki przy ul. Krakowskie Przedmieście.

275. *Anthemis ruthenica* M. B. Irena pod Kraśnikiem, pola.

276. *Achillea nobilis* L. Puławy, trawniki między lasem Instytutu a miastem. Ciecierzyn pod Lublinem, brzegi pola obok plantu.

277. *Achillea pannonica* Scheele. Okolice Lublina. Puławy.

278. *Chrysanthemum corymbosum* L. Chełm; Dziewicza Góra; Horodyszczce, zarośla.

279. *Artemisia austriaca* Jacq. Włodawa, trawniki przy Sanatorium, plant kolejowy. Zaklików pod Kraśnikiem, plant.

280. *Petasites officinalis* Mnch. Uher i Depołytycze pod Chełmem, łąka. — Karolówka pod Zamościem, łąka.

281. *Senecio paluster* (L.) Hook. Nasutów, Strużek, nad rowami, łączka. Chełm, łączka nad rzeczką. Pow. biłgorajski: Husisko.

282. *Senecio viscosus* L. Włodawa, nieużytki przy Sanatorjum w lesie.
283. *Senecio Fuchsii* Gmel. Pow. biłgorajski: Gorajec, „Dederki“, wąwozy. Komodzianka, parowy leśne.
284. *Senecio erucifolius* L. Dys i Ciecierzyn pod Lublinem, parowy.
285. *Carlina onopordifolia* Bess. Chełm, Góra Stawska.
286. *Cirsium canum* (L.) M. B. Lublin-Rury, łąka.
287. *Cirsium pannonicum* (L.) Gaud. Popkowice pod Kraśnikiem, wzgórze.
288. *Centaurea diffusa* Lam. Lublin, plant kolejowy.
289. *Arnoseris minima* L. Pow. lubartowski: Dąbrówka, pola. — Rozalin, Kowala i inne wsie między Wąwolnicą a Opolem Lubelskim, pola.
290. *Hypochoeris glabra* L. Pow. lubartowski: „Stary Tartak“, dobra kozłowieckie, drogi przy zagajnikach w stronę Nasutowa.
291. *Tragopogon dubius* Scop. Pow. lubartowski: Niemce, plant kolejowy.
292. *Chondrilla juncea* L. Włodawa, przydroża. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, przydroża.
293. *Picris echioides* L. (= *Helminthia echioides* Gärt.). Turka pod Lublinem, brzeg pola. Roślina nowa dla flory polskiej.
294. *Crepis praemorsa* Tausch. Czechówka pod Lublinem, „Zimne doły“. Las Świdnicki przy letniskach. Mełgiew, las od strony Dominowa.
295. *Crepis succisifolia* Tausch. Chełm, łąki. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, łąki.
296. *Crepis paludosa* Mnch. Okolice Lublina, łąki. Chełm, łąki.
297. *Hieracium flagellare* Willd. Turka pod Lublinem, trawniki.
298. *Hieracium bifurcum* M. B. Pow. hrubieszowski: Wiszniów, brzegi lasu mieszanego.
299. *Hieracium echioides* Lumn. Lublin-Rury, wzgórze.
300. *Hieracium sabaudum* L. Motycz, las Konopnicki pod Lublinem.
301. *Hieracium polonicum* Bł. Chełm. Świdnik pod Lublinem, lasy. Pow. lubartowski: Nasutów, lasy.

Resumé.

La liste ci-dessus est basée sur les récoltes et observations de l'auteur exécutées au cours des années 1915—1928. Parmi les plantes énumérées éveillent un intérêt spécial les espèces suivantes (* = plantes nouvelles pour la région de Lublin):

Mieczysław Dąbrowski

* *Polystichum lonchitis* (L.) Sw. (connue jusqu'ici en Pologne seulement dans les Carpates et sur le plateau de la Petite Pologne), *Larix polonica* Racib., * *Schoenus ferrugineus* L., *Koeleria grandis* Bess., *Betula humilis* Schrk., *Alnus incana* M n ch., *Rumex confertus* W., *Atriplex polonicum* Zap., * *Silene lithuanica* Zap., * *Pulsatilla Teklae* Zam., * *Ranunculus serotinus* (Bl.) Pacz., *Barbarea stricta* Andrż., * *Roripa terrestris* (Tsch.) Čel., *Reseda luteola* L., *Prunus acida* K. Koch., *P. fruticosa* Pall., * *Trifolium lupinaster* L., * *Astragalus arenarius* L., *A. onobrychis* L., * *Primula acaulis* (L.) Hill. (trouvée jusqu'ici en Pologne seulement au pied des Carpates moyennes et orientales et en outre en Volhynie russe), * *Atropa belladonna* L., * *Scrophularia Scopolii* Hoppe, *Ajuga pyramidalis* L., *Teucrium chamaedrys* L., *Galeopsis angustifolia* Ehrh., * *Lycopus exaltatus* L. (en Pologne jusqu'ici seulement en Volhynie et Podolie), * *Mentha mollissima* Borkh., * *Gentiana uliginosa* W., *Phyteuma orbiculare* L., * *Picris echioides* L. (nouvelle pour la Pologne).



