





5.75.

## ARANÉIDES NOUVEAUX

POUR LA FAUNE BELGE

PAR LÉON BECKER



Famille des Attidæ.

GENRE MARPISSA, C. K.

**Marpissa radiata**, Grube. Espèce rare; je l'ai prise à Tilff, courant sur les plantes aquatiques, au bord de l'Ourthe.

GENRE HELIOPHANUS, C. K.

**Heliophanus flavipes**, H. Pris à Comblain-au-Pont; il saute dans les tas de pierres, à l'ardeur du soleil.

GENRE EUOPHRYS, C. K.

**Euophrys æquipes**, Cb. Découvert à Boitsfort sous les mousses, dans un endroit sablonneux, bien exposé au soleil.

Famille des Thomisidæ.

GENRE XYSTICUS, C. K.

**Xysticus luctator**, L. K. Espèce très-rare partout; je l'ai découverte à Comblain-au-Pont, dans les hautes herbes au bord d'un chemin montagneux.

GENRE OXYPTILA, E. S.

**Oxyptila simplex**, Cb. Rare; à Tilff dans les prairies.

— **scabricula**, Wstr. Rare; à Tilff sous les pierres dans une prairie; elle marche très-lentement.

Subl. abs  
we w n.

Sep. 3183?  
15, 12, 19

GENRE PISTIUS, E. S.

Ce genre, dont nous n'avons pas encore de représentant, prend place dans mon catalogue après le genre *Diaea*. Th.

**Pistius truncatus**, Pallas. Je l'ai pris à Tilff; il est moins rare en France et surtout en Hongrie.

GENRE THANATUS, C. K.

Encore un genre nouveau pour la faune de Belgique, il se place après le genre *Tibellus*. E. S.

**Thanatus arenarius**, Th. Pris entre Hockai et la Baraque Michel.

Famille des Epeiridæ.

GENRE SINGA, C. K.

**Singa pygmæa**, Sund. Environs de la Baraque Michel.

GENRE META, C. K.

**Meta Menardi**, Ltr. Notre collègue M. le Dr Candèze a bien voulu m'apporter le joli cocon de cette espèce, qu'il a découvert à l'entrée de la Grotte de Tilff. — Cette araignée me paraît fort rare en Belgique.

Famille des Theridionidæ.

GENRE ERIGONE, Savigny.

**Erigone longimana**, C. K. Prise à Tilff.

- **antica**, Bl. Prise à Boitsfort.
- **parallela**, Wider. Prise à Ucele.
- **nudipalpis**, Wstr. Prise à Groenendael.
- **scabricola**, Wstr. Prise à Groenendael.
- **atra**, Bl. Prise à Groenendael.

Ces trois dernières espèces ont été découvertes sous les mousses par notre zélé collègue M. Mertens.

- **livida**, Bl. Environs de la Baraque Michel.

GENRE THERIDION. Wlk.

**Theridion familiare**, Cb. Pris à Boitsfort.

GENRE EURYOPIS, Menge.

**Euryopis flavomaculata**, Bl. Pris à Tilff dans la vallée.



GENRE ASAGENA, Sund.

Ce genre nouveau pour notre faune se place dans mon catalogue près du genre *Nesticus* Th.

**Asagena phalerata**, Panzer. Pris dans une sablonnière, à Boitsfort.

Famille des Scytodidæ.

GENRE SCYTODES, Ltr.

Nous n'avions de représentant en Belgique ni de ce genre, ni même de cette famille qui fait partie du 3<sup>e</sup> sous-ordre : *Aran. gnaphosæ* et prend place avant les *Dysderidæ*.

**Scytodes thoracica**, Wlk. Découvert à Deurne, province d'Anvers, par notre collègue M. Dietz.

M. H. Donckier a rapporté de Namèche le *Micariosoma festivum*, C. K., que je n'avais encore observé qu'à Boitsfort.

