http://rcin.org.pl

PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

MIESIĘCZNY WYKAZ SPOSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

Miejscowość: Kórnik
Powiat: Śrem
Dorzecze: Warty
Oddział PIHM: Poznań Nr telefonu:

Szerokość geograficzna φ = 52°, 15'
Długość geograficzna λ = 17°, 06'
Wysokość stacji nad p.m. H_s = 77,1
Wysokość barometru nad p.m. H_b = —

19 73 (rok)
Kwiecień (miesiąc)

Godziny obserwacji klimatologicznych wg czasu urzędowego: samopisy 1, | obserwacje 7, 13, 19.

DANE O PRZYRZĄDACH I ICH USTAWIENIU

Miejsce ustawienia przyrządów (w szczególności deszczomierza i wiatromierza), uwagi o zaszłych zmianach w ustawieniu i funkcjonowaniu przyrządów w miesiącu sprawozdawczym

PRZYRZĄD	Wytwórnia	Nr fabr.	Wysok. nad pow. gr.	Data świadectwa	Poprawki (przepisać ze świadectw) od	do	popr.	od	do	popr.
Barometr naczynkowy										
Termometr suchy Nr PIHM 170-71	R. Hallay	68-5024	2 m	2.II.1971	-18.0 -12.6 -4.1 punkt „0"	-12.7 -4.2 40.0	-0.2 -0.1 0.0 0.0			
Termometr zwilżony Nr PIHM 69-70	-//-	68-4841	2 m	1.VII.1970	-21.0	40.0	0.0			
					Zmian batystu dokonano dn. 5.I.20					
Termometr maksymalny Nr PIHM 136-69	-//-	68-3063	2 m	16.I.1969	-21.0 -15.6 -5.1 35.0	-15.7 -5.2 34.9 40.0	-0.2 -0.1 0.0 0.1			
Termometr minimalny Nr PIHM 357-72	-//-	72-283	2 m	28.III.1972	-21.0 10.1 25.1 punkt „0"	10.0 25.0 30.0	-0.1 0.0 -0.1 0.1			
Termometr minimalny przy powierzchni gruntu Nr PIHM 1080-69-71-72	-//-	68-5220	5 cm	28.III.72	-23.0 -15.2 10.2 punkt „0"	-15.4 10.1 30.0	-0.3 -0.2 -0.1 0.15			
Higrometr włosowy										
Psychrometr Assmanna					Czas trwania jednego obrotu bębna zegarowego ..... Sprawdzono dn.					
Anemometr										
Zegar					Porównań zegara dokonano dn.					
Barograf										
Termograf										
Higrograf										
Pluwiograf										
Anemograf										
Heliograf										

PRZYRZĄD		Czy stacja posiada	Wysokość nad pow. gr.
Wiatromierz Wilda		tak	12 m
Deszczomierz	Hellmanna (pow. 200 cm²)	tak	1 m
	górski (pow. 500 cm²)	nie	—
Ulewomierz		nie	—
Miarka do deszczomierza	o pow. 200 cm²	tak	—
	o pow. 500 cm²	nie	—
Śniegowskaz stały		nie	—
Śniegowskaz przenośny		tak	—
Śniegomierz	wagowy	nie	—
	objętościowy		—
Ewaporometr Piche'a		nie	—

Podane w wykazie prędkości i kierunki wiatru zaobserwowano przy pomocy
prędkości: Wiatromierz „Wilda" (podać przyrząd)
kierunki: Wiatromierz „Wilda" (podać przyrząd)
..... (sposób oświetlenia tych przyrządów)

Uwagi obserwatora:

Kierownik stacji (nazwisko, imię i adres) .....

Obserwatorzy (nazwiska, imiona i adresy) .....

Wykaz zestawił (podpis) .....

Wykaz sprawdził (podpis) .....

Data wysłania do PIHM .....

Miejsce dla uwag PIHM. Wykaz wpłynął dn. ..... 19.....r.

Kontrolę naukową przeprowadził .....

Kontrolę rachunkową przeprowadził .....

Wykaz należy wypełniać wyłącznie atramentem. Wypełniony wykaz za miesiąc ubiegły należy wysłać do dnia 5 następnego miesiąca pod adresem Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego: Warszawa 86, ul. Podleśna 61.

PIHM 176/71. 8000

wzór M-6b

Miejscowość Łóreńke

http://rcin.org.pl

Miesiąc Kwiecień 1973 r.

Dzień	1 Ciśnienie powietrza (sprowadzone do 0° i ciężkości normalnej 900 mb +) 7	13	19	2 Temperatury skrajne powietrza Max 19	Min 19	3 Termometr min. przy pow. gruntu	4 Termometr powietrza: termograf 1	termometr „suchy" 7	13	19	Średnia dobowa	5 Termometr zwilżony (przy temperaturze poniżej 0° podawać w lub l) 7	13	19	6 Prężność pary wodnej (wb) 7	13	19	7 Wilgotność względna (%): higrograf 1	z tablic psychrometrycznych 7	13	19	8 Niedosyt wilgotności powietrza (mb) 7	13	19	9 Wilgotność względna wg higrografu (%) 7	13	19
1				13.4	-1.6	-6.2	-1.1	0.4	11.6	9.2	5.0	0.2	5.6	5.0	6.0	4.3	5.4	98	96	32	46	0.3	9.3	6.2			
2				9.3	2.4	0.3	4.1	4.2	8.3	7.2	6.0	3.3	5.0	6.4	7.0	6.1	9.0	92	85	56	88	1.2	4.9	1.2			
3				8.0	3.4	2.1	6.8	5.4	5.0	3.9	5.3	3.6	3.4	2.8	6.5	6.5	6.6	75	72	75	82	2.5	2.2	1.5			
4				8.4	-0.2	-2.5	1.8	1.0	7.4	4.7	3.7	0.0	2.6	1.7	5.3	3.5	4.5	86	81	34	53	1.3	6.8	4.0			
5				10.2	-1.7	-6.3	-0.6	1.0	9.5	7.6	4.4	w -0.9	4.0	5.6	4.2	3.8	7.5	77	64	32	72	2.4	8.1	2.9			
6				13.8	7.2	5.1	7.8	7.3	13.0	7.8	9.0	6.2	6.6	7.1	8.6	4.7	9.5	90	84	31	90	1.6	10.3	1.1			
7				9.1	4.0	1.4	5.6	4.6	7.7	5.4	5.8	3.4	4.7	3.0	6.8	6.2	5.7	84	81	59	63	1.7	4.3	3.3			
8				8.4	1.1	-2.7	2.9	3.0	7.2	4.9	4.5	2.4	3.6	2.4	6.8	5.0	5.3	72	90	50	61	0.8	5.2	3.4			
9				9.0	-2.3	-6.6	1.2	0.4	8.3	5.0	3.7	w -0.2	4.4	4.2	5.5	5.3	7.6	100	88	48	87	0.8	5.7	1.1			
10				5.3	2.9	1.8	3.3	3.0	4.1	3.0	3.4	2.7	3.9	2.8	7.2	7.9	7.3	94	95	97	96	0.4	0.3	0.3			
Suma dek.				84.9	15.2	-13.6	31.8	30.3	82.1	58.7	50.8		×		63.9	53.3	68.4	868	836	514	738	13.0	57.1	25.0			
11				4.4	-0.1	-1.8	0.8	1.0	2.7	2.0	1.6	0.3	2.0	1.2	5.7	6.5	6.0	98	87	88	85	0.9	0.9	1.1			
12				4.1	0.5	-0.8	1.4	0.4	3.2	1.6	1.6	0.1	1.7	0.8	5.9	5.7	5.8	93	94	74	85	0.4	2.0	1.1			
13				7.0	-1.5	-2.4	-1.0	-1.2	5.1	4.2	1.8	w -1.3	3.1	2.3	5.5	6.0	5.7	100	98	69	69	0.1	2.8	2.5			
14				10.0	-0.8	-4.7	-0.2	0.9	9.1	6.4	4.0	0.2	4.1	3.6	5.6	4.2	5.7	86	87	36	59	0.9	7.4	3.9			
15				11.8	-0.3	-3.7	2.2	2.2	11.4	7.9	5.9	1.2	6.0	4.8	5.9	5.1	6.1	82	82	38	58	1.3	8.4	4.5			
16				13.0	-1.1	-6.0	0.3	1.7	11.7	9.2	5.7	1.1	6.4	6.2	6.1	5.4	7.1	100	89	39	61	0.8	8.3	4.5			
17				9.3	2.9	2.1	6.4	5.4	7.2	2.8	5.4	5.0	5.0	2.5	8.4	7.0	7.1	81	94	69	95	0.6	3.2	0.4			
18				8.4	2.0	1.3	2.4	2.2	7.8	4.0	4.1	1.9	4.2	3.4	6.8	5.4	7.3	96	95	51	90	0.4	5.2	0.8			
19				8.0	1.4	-0.6	1.4	4.0	7.5	4.9	4.4	3.2	4.8	3.6	7.0	6.5	6.9	96	87	63	79	1.1	3.9	1.8			
20				10.0	1.2	-1.2	1.9	2.4	9.3	7.4	5.2	2.2	6.0	5.8	7.0	6.7	8.0	97	96	57	77	0.3	5.0	2.3			
Suma dek.				86.0	4.2	-17.8	15.6	19.0	75.0	50.4	39.7		×		63.9	58.5	65.7	929	90.9	584	758	6.8	47.1	22.9			
21				13.0	5.8	4.8	6.2	7.0	11.4	8.8	8.4	6.8	10.2	7.6	9.7	11.5	9.5	100	97	85	84	0.3	2.0	1.8			
22				9.6	4.1	0.8	4.3	5.2	9.4	7.0	6.5	5.0	7.3	5.5	8.6	8.6	7.8	97	97	73	78	0.2	3.2	2.2			
23				11.6	-0.5	-3.7	1.4	3.4	10.5	9.2	6.1	3.2	7.2	7.4	7.5	7.5	8.9	97	97	59	76	0.3	5.2	2.7			
24				11.5	1.4	-2.7	2.7	5.8	10.8	7.9	6.8	5.6	7.2	6.2	8.9	7.3	8.1	100	97	56	76	0.3	5.7	2.5			
25				8.5	3.9	2.9	5.4	4.0	6.5	7.6	5.9	3.2	4.6	3.8	7.0	7.0	5.0	87	87	72	48	1.1	2.7	5.4			
26				11.3	0.9	-3.9	1.6	5.2	9.9	8.1	6.2	3.4	5.9	5.5	6.4	6.1	7.0	88	72	50	64	2.4	6.1	3.8			
27				14.6	0.4	-3.3	3.2	4.0	12.5	11.6	7.8	3.4	7.3	7.9	7.3	6.1	7.7	96	90	42	56	0.8	8.4	5.9			
28				20.0	5.2	0.8	7.6	9.1	19.4	14.0	12.5	6.6	10.7	9.2	7.0	6.0	7.8	64	56	26	49	5.4	16.5	8.2			
29				17.0	9.7	5.6	9.7	10.8	14.5	15.4	12.6	8.9	11.5	12.2	9.9	11.2	11.7	72	76	68	67	3.1	5.3	5.8			
30				15.8	9.9	6.7	12.0	11.4	13.8	12.8	12.5	9.9	9.2	8.8	11.0	8.0	8.1	78	82	51	55	2.5	7.8	6.7			
~~31~~				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Suma dek.				132.9	40.8	8.0	54.1	65.9	118.7	102.4	85.3		×		83.3	79.3	81.6	879	851	582	653	16.1	62.9	45.0			
Suma mies.				303.8	60.2	-22.4	101.5	115.2	275.8	211.5	175.8		×		211.1	191.1	215.7	2676	2596	1680	2149	35.9	167.1	92.9			
Średnia mies.				10.1	2.0	-0.7	3.4	3.8	9.2	7.0	5.9		×		7.0	6.4	7.2	89	87	56	72	1.2	5.6	3.1			
Śr. mies.					2	3										6.9					76			3.3			

WARTOŚCI MIESIĘCZNE, DEKADOWE I SKRAJNE

Temperatura powietrza: Średnia miesięczna	Średnia mies. Max 19	Min 19	Max	dnia	Min	dnia	Opad (mm): Suma opadu 1 dek.	2 dek.	3 dek.	Mies.	Max	dnia	Liczba dni z opadem 0,0	≥0,1	≥1,0	≥5,0	≥10,0	≥20,0	Liczba dni ze zjawiskami atmosferycznymi: Opad ≥0,1 mm •	;	✳	✱	△	△✳	▲	△	Widz. <1 km ≡	≡	V	S	⟨	⟨	⊠	⊠ piz.
8—10	11—13	14—16	17—19	20—25	26—28	29—34	33—37	38—40	41—43	44—47	48—50	51,52	53,54	55,56	57,58	59,60	61,62	63,64	65,66	67,68	69,70						71,72		73,74	75,76	77,78			79,80
5,9	10.1	2.0	20.0	28	-2.3	9	29.2	24.9	2.0	56.1	16.9	10	2	16	11	3	2	•	11	2	3						•		•	•	1			•

Miejscowość Łóżnik

http://rcin.org.pl

Miesiąc Kwiecień 1973 r.

Dzień	11 Kierunek i prędkość wiatru w m/sek (Cisza – C) 7		13		19		12 Zachmurzenie w skali 0–10. Pogoda w czasie obserwacji 7	13	19	13 Rodzaj chmur 7	13	19	14 Widzialność (0–9) 7	13	19	15 Opad (mm) 7	16 Pokrywa śnieżna ⊠ prz. pł śl.	cm	17 Uwagi o rodzajach opadów i osadów [●, ⚲, *, △, ⊼, △, ▲, ⚲, ⌓, ⊔, V, ∞] burzach [⚡, (⚡), ⚡], wiatrach [⟋, ⚟] i innych zjawiskach atmosferycznych [≡, ≡, ⸗, =, ∞, +, +, ⊕, ⊕, ⊕, ∪, ∩ itd.] z podaniem natężenia [⁰, ¹, ²] i czasu ich trwania. Uwaga. Przy ⟋, ⚟, =, ∞ nie dawać natężenia
1	S	2	SW	3	W	5	⊔² ● 3	⊙ 7	↙ 10				>5	>5	>5	0.7	●	·	·	●¹ np, ↙ wpor. 10 m/s
2	WSW	3	S	6	S	3	7	10	10 ●⁰ ⸗				>5	>5	>5	3.1	●	·	·	● n, ●⁰ 15¹⁰ ... np
3	SW	8	SW	8	WNW	6	10	↙ 10	↙ 10 ⸗				>5	>5	>5	0.2	●	·	·	⚲¹ a ... - p, ↙ wpor. 10-14 m/s
4	NW	2	W	5	WNW	4	⊔⁰ ⊙ 0	⊙ 6	3				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊔⁰ - 8⁰⁰
5	S	3	S	4	SSW	1	⊔⁰ 7 ⊙	10	10 ●⁰ ⸗				>5	>5	>5	0.0	·	·	·	⊔⁰ - 8⁰⁰, ●⁰ - 18⁵⁰
6	SW	2	WSW	5	SW	1	9	⊙ 7	8				>5	>5	>5	3.7	●	·	·	● n, ●¹ 15⁴⁵ - 16⁰⁵, ⚲¹ 16²⁵ - 17⁴⁵
7	SW	2	W	3	W	5	1 ⊙	⊙ 7	9 ●⁰				>5	>5	>5	0.8	●	·	·	●¹ 9⁴⁰ - 10⁰⁰, ⚲⁰ 12⁴⁵, 13¹⁰, 14³⁵,
8	W	3	W	3	WNW	1	10	⊙ 4	3				>5	>5	>5	0.1	●	·	·	⚲¹ 7²⁰, ⚲¹ 13⁵⁰
9	W	1	NE	3	ENE	2	⊔¹ ⊙ 5	10	10 ⸗				>5	>5	>5	3.7	●	·	·	⊔¹ 8⁰⁰, ⚲¹ 16²⁰ ... np,
10	NNE	3	N	5	N	3	10	10 ●¹	10 ●⁰ ⸗				>5	>5	>5	16.9	·	·	·	●¹ n, ⚲¹ 7⁵⁰ ... - 10⁰⁰, ●¹ 10⁰⁰ ... np, ⚲² 21¹⁵
Suma dek.	×	29	×	45	×	31	62	81	83		×			×		29.2	×			
11	SSW	3	SW	5	SSW	2	8 ⊙	10 ●⁰	8 ⸗				>5	>5	>5	1.2	●	·	·	● n, ●⁰ ... 10²⁰ - p
12	WSW	3	SW	4	SW	1	8 ⊙	10	9 ⸗				>5	>5	>5	0.4	·	·	·	⚲¹ 9⁵⁰, 10²⁰, 10⁵⁵, 13⁵⁰, ⚲¹ 16¹⁰
13	C	0	N	3	N	1	⸗ ⊔⁰ 10	⊙ 6	2				5	>5	>5	·	·	·	·	⊔⁰ - 7⁴⁰
14	N	1	N	4	N	1	⊔¹ ⊙ 2	⊙ 1	2 ⸗				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊔⁰ - 7³⁰
15	NW	1	S	2	C	0	⊼¹ ⊙ 3	⊙ 3	4				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊼¹ - a
16	C	0	W	3	NW	1	⊔¹ ⊙ 0	⊙ 6	9				>5	>5	>5	2.0	●	·	·	●⁰ np - na
17	SW	2	W	3	NW	2	10	9	8 ⸗				>5	>5	>5	5.3	●	·	·	●¹ 7³⁰ i 11⁵⁰, ⚲¹ 12⁴⁵, ●¹ 14¹⁵ ... np
18	SW	3	WSW	5	NW	1	10	7 ⊙	9 ●⁰ ⸗				>5	>5	>5	1.2	●	·	·	●⁰ ... a - np, ⚲¹ 17⁴⁵
19	SSW	1	SW	2	WSW	1	7 ⊙	9	9 ● ⸗				>5	>5	>5	3.5	·	·	·	●¹ a ... - np, ⚲¹ 12⁰⁰,
20	SE	1	NNE	1	NW	1	6 ⊙	9	10 ●⁰ ⸗				>5	>5	>5	11.3	●	·	·	●¹ 18³⁰ - na
Suma dek.	×	15	×	32	×	11	64	70	70		×			×		24.9	×			
21	NE	1	N	4	SE	1	⸗ 10	⊙ 9	7 ⸗				5	>5	>5	2.0	●	·	·	⚡ 14¹⁰ - 14³⁰, ●² 14²⁰,
22	SE	1	SSE	2	SSW	1	⸗ 10	9	3				4	>5	>5	·	·	·	·	⸗ a
23	SSW	1	WNW	1	NNW	1	⊼¹ ⊙ 3	⊙ 8	4				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊼¹ a
24	N	2	NNE	3	NNE	3	⊼¹ 9	10	10 ⸗				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊼¹ a
25	NNW	3	N	4	NW	2	10	10	8 ⸗				>5	>5	>5	·	·	·	·	
26	W	1	WSW	5	WNW	2	⊼⁰ ⊙ 3	9	10				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊼⁰ a
27	NW	1	SW	2	S	1	⊼¹ ⊙ 2	⊙ 5	⊼¹ 5				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊼¹ a, ⊼¹ np
28	SSE	2	S	3	SE	1	⊼⁰ 5	⊙ 4	7				>5	>5	>5	·	·	·	·	⊼⁰ a
29	SE	1	C	0	S	1	10	10	9 ⸗				>5	>5	>5	0.0	·	·	·	●⁰ a
30	W	3	NW	4	NNW	1	10 ●⁰	6	7				>5	>5	>5	·	·	·	·	●⁰ 7⁰⁰
~~31~~	–		–		–		–	–	–							–	–	–	–	
Suma dek.	X	16	X	28	X	14	72	80	70		X			X		2.0				Uwagi o opadach i burzach, które wystąpiły ostatniej nocy w miesiącu do godz. 7 dnia 1 następnego miesiąca:
Suma mies.		60		105		56	198	231	223							56.1				
Średnia mies.		2		3.5		1.9	6.6	7.7	7.4							×				
						2.5			7.2											

Rozkład wiatrów

													Σ												Σ												Σ	Suma	Śr. v
N	1.5	1	2	1.5									v 6 / n 3	5	3	4	0.5	4	1.5	4					v 22 / n 6.0	3	1	1	0.5	1.5	0.5						v 7.5 / n 4.5	v 35.5 / n 13.5	2.6
NE	1.5	1											v 2.5 / n 1.5	3	0.5	1.5									v 5 / n 2	1	1.5										v 2.5 / n 1	v 10 / n 4.5	2.2
E													v – / n –												v – / n –	1											v 1 / n 0.5	v 1 / n 0.5	2.0
SE	1	1	1	1									v 4 / n 3.5	1											v 1 / n 0.5	1	1										v 2 / n 2	v 7 / n 6	1.2
S	3	1.5	0.5	0.5	1								v 6.5 / n 3.0	6	4	2	1	3							v 16 / n 4.5	3	0.5	1	0.5	1	1						v 7 / n 4.5	v 29.5 / n 12	2.5
SW	2	1.5	8	2	2	1.5	1.5	2	3	0.5	0.5		v 24.5 / n 8.5	3	8	2.5	5	4	2.5	2	2.5	2			v 31.5 / n 7.5	0.5	1	1	1	0.5	0.5						v 4.5 / n 4.0	v 60.5 / n 20	3.0
W	1.5	3	1	1.5	1	3							v 11 / n 5	5	2.5	3	3	3	3	2.5	0.5	2.5			v 25 / n 7	5	3	2	5	0.5	0.5	1					v 17 / n 4.5	v 53 / n 16.5	3.2
NW	2	1	1.5	1									v 5.5 / n 3.5	0.5	4										v 4.5 / n 1.5	3	2	0.5	1	2	1	1	0.5	2	1	0.5	v 14.5 / n 8	v 24.5 / n 13	1.9
C	//												v – / n 2	/											v – / n 1												v – / n 1	v – / n 4	–
Sumy wiatrów													v 60 / n 30												v 105 / n 30												v 56 / n 19	v 221 / n 70	2.5

Miejscowość Kórnik

http://rcin.org.pl

Miesiąc Kwiecień 19 r.

Dzień	18 Stan gruntu (0–9)			19 Ewaporometr Piche'a				20 Równoważnik wodny śniegu			21 Obserwacje ulew.			22 Usłonecznienie (godz.)
	7	13	19	7*)	13*)	19*)	Suma**)	Ciężar pr. (g) albo wys. wody (mm)	Wysokość próbki śniegu (cm)	Równoważnik wodny mm/cm	Początek	Koniec	Wysokość opadu (mm)	
1	0	0	0											5.7
2	1	1	1											1.4
3	1	1	1											•
4	1	1	1											9.0
5	1	0	0											0.8
6	1	0	1											2.2
7	1	1	1											6.5
8	1	1	1											5.5
9	1	1	1											0.2
10	1	2	2											•
Suma dek.		×			×				×			×		31.3
11	2	2	2											•
12	2	1	1											1.1
13	1	1	1											5.3
14	1	1	1											10.1
15	1	1	1											7.7
16	1	0	0											7.7
17	1	2	2											3.6
18	2	2	2											5.3
19	2	2	2											4.4
20	1	1	2											3.2
Suma dek.		×			×				×			×		48.4
21	2	2	2											0.1
22	2	1	1											1.7
23	1	1	1											7.5
24	1	1	1											3.3
25	1	1	1											0.4
26	1	0	0											3.5
27	0	0	0											10.5
28	0	0	0											8.4
29	0	0	0											0.1
30	0	0	0											4.2
~~31~~														–
Suma dek.				***)	×									39.7
Suma mies.		X			X				X			X		119.4
Średnia mies.							×							×

*) Wpisać odczytane wartości.
**) Suma ubytku wody w cm^3 w ewaporometrze od godz. 7 danego dnia do godz. 7 dnia następnego.
***) Wpisać odczyt ewaporometru z obserwacji o godz. 7 dnia 1 następnego miesiąca.

JAK WYPEŁNIAĆ WYKAZ

1. Przed przystąpieniem do przepisywania z dziennika do wykazu wartości temperatur i wilgotności należy sprawdzić czy wzięto ze świadectw właściwe poprawki, czy je dobrze zastosowano oraz czy nie popełniono błędów w przepisywaniu z tablic psychrometrycznych danych o wilgotności.
2. Wykaz należy wypełniać wyłącznie atramentem.
3. Cyfry należy pisać bezpośrednio nad liniami; **wysokość ich powinna dochodzić mniej więcej do połowy szerokości pól między kolejnymi liniami** (aby pozostało miejsce na poprawki PIHM).
4. Znak minus należy stawiać z lewej strony wartości temperatury (bezpośrednio przy niej). Przy temperaturach dodatnich znaku + stawiać nie należy.
5. Podkreślać należy (nie zaś brać w kółko) czerwonym ołówkiem wartości najwyższe w rubrykach: **Ciśnienie, Termometr max, Prężność pary, Niedosyt wilgotności, Opad, Pokrywa śnieżna i Usłonecznienie,** zaś ołówkiem niebieskim wartości najniższe w rubrykach: **Ciśnienie, Termometr min, Termometr min przy pow. gruntu, Prężność pary i Wilgotność względna.**
6. Symbole zjawisk, zanotowane w terminach obserwacji przy zachmurzeniu, należy przepisywać do wykazu obok wartości zachmurzenia. Niezależnie od tego notuje się i przepisuje do wykazu uwagi o zjawiskach pogodowych obserwowanych w ciągu doby.
7. W tabelce **Liczba dni** stawia się **kropkę**, jeżeli dni z danym zjawiskiem w miesiącu nie było.
8. **Zwykłym ołówkiem, na linii rozdzielającej rubryki 12 i 13,** należy postawić znaczek ⌣ w dniach z zachmurzeniem 7 godz. + 13 godz. + 19 godz. $\leqslant 5$, zaś w dniach z zachmurzeniem 7 godz. + 13 godz. + 19 godz. $\geqslant 25$ — znaczek ⌣⌣ .