

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI ZAKŁADU BADAŃIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut  
d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Departement of Dendrology and Pomology of the Trees  
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

V.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1934 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- ABIES alba Mill.
- cephalonica Loud.
- Nordmanniana Spach.
- sibirica Ldb.
- ACANTHOPANAX divaricatus Seem.
- Henryi Harms.
- Sieboldianus Mak.
- ACER campestre L.
- campestre var. hebecarpum DC.
- ginnala Max.
- monspessulanum L.
- Negundo L.
- platanoides L.
- platanoides var. rubrum Herd.
- pseudoplatanus L.
- pseudoplatanus var. purpureum Loud.
- spicatum Lam.
- tataricum L.
- AESCULUS carnea Hayne.
- glabra Willd.
- Hippocastanum L.
- cotandra Marsh.
- ALNUS crispa Pursh.
- crispa var. mollis Fern.
- \* — glutinosa Gaert.
- glutinosa var. incisa Willd.
- glutinosa var. rubrinervia Dipp.
- \* — incana Moench.
- incana var. pendula Call.
- incana var. pinnatifida Wahl.
- japonica S. et Z.
- orientalis Decne.
- rugosa Spreng.
- sinuata Rydb.
- \* — viridis DC.
- AMELANCHIER canadensis Med.
- florida Ldl.
- oblongifolia Roem.
- ovalis Med.
- sanguinea DC.
- AMORPHA canescens Nutt.
- fruticosa L.
- microphylla Pursh.
- AMPELOPSIS aconitifolia Bge.
- brevipedunculata Koehne.
- brevipedunculata var. elegans Rehd.
- ARALIA hispida Vent.
- ARTEMISIA Abrotanum L.
- ATRAPHAXIS frutescens K. Koch.
- BERBERIS aggregata Schn.
- brachypoda Max.
- brevipaniculata Schn.
- canadensis Mill.
- chitria Ldl.
- censimilis Schn.
- Dielsiana Fedde.
- laxiflora var. Langéana Schn.
- morrisonensis Hayata.

- BERBERIS oblonga Schn.
- polyantha Hemsl.
- Thunbergii DC.
- Tischleri Schn.
- turcomanica var. integerrima Schn.
- umbellata Wall.
- virescens Hook.
- vulgaris L.
- vulgaris var. atropurpurea Rgl.
- Wilsonae Hemsl. et Wils.
- Wilsonae var. subcaulialata Schn.
- \*BETULA atrata Domin.
- Ermani Cham.
- fruticosa Pall.
- fruticosa var. Gmelini Rgl.
- glandulosa Michx.
- humilis Schr.
- japonica S. et Z.
- Middendorffii Traut. et Mey.
- obscura Kotula.
- oycoviensis Besser.
- papyrifera Marsh.
- pubescens Ehrh.
- pubescens var. glabra Fiek.
- verrucosa Ehrh.
- \* — verrucosa var. Youngii Schn.
- BUDDLEIA albiflora Hemsl.
- alternifolia Max.
- Davidi Franch.
- japonica Hemsl.
- nivea Duth.
- CARAGANA arborescens Lam.
- arborescens var. pendula Carr.
- aurantiaca Koeh.
- brevispina Royle.
- frutex K. Koch.
- fruticosa Bess.
- grandiflora DC.
- microphylla Lam.
- CARPINUS betulus L.
- CATALPA japonica Dode.
- ovata Don.
- CELASTRUS articulata Tbg.
- strigillosus Nakai.
- Tatarinowii Rupr.
- CELTIS occidentalis L.
- Tournefortii Lam.
- CERCIDOPHYLLUM magnificum Nakai.
- CHAENOMELES japonica Ldl.
- CHAMAECYPARIS Lawsoniana Parl.
- nootkatensis Sudw.
- pisifera var. plumosa Beiss.
- \*CLEMATIS alpina Mill.
- alpina var. sibirica Ktze.
- campaniflora Brot.
- glauca Willd.
- koreana Komar.
- orientalis L.

\* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.



Zusammenhang der Pflanzenarten

3  
235  
6  
1410  
2

CLEMATIS Rehderiana Craib.

- serratifolia Rehd.
- tangutica Korsh.
- Veitchiana Craib.
- virginiana L.
- Vitalba L.

COCCULUS trilobus DC.

COLUTEA breviaolata Lge.

- cilicica Boiss.
- istria Mill.
- orientalis Mill.

CORNUS alba var. argenteo-marginata Rehd.

- alternifolia L.
- Amomum Mill.
- Baileyi Coult. et Evans.
- Hemsleyi Schn.
- + obliqua Raf.
- officinalis Sieb. et Zucc.
- paucinervis Hance.
- pubescens Nutt.
- rugosa Lam.
- stolonifera Michx. = *obliqua*
- stolonifera var. flaviramea Rehd.

CORYLUS colurnoides Schneid.

COTONEASTER acuminata Ldl.

- acutifolia Turcz.
- acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.
- amoena Wils.
- apiculata Rehd. et Wils.
- bullata Bois.
- buxifolia Bois.
- Dammeri Schn.
- Dielsiana Pritz.
- divaricata Rehd. et Wils.
- horizontalis Decne.
- horizontalis var. perpusilla Schn.
- integerrima Med.
- lucida Schlecht.
- \* — melanocarpa Lodd.
- moupinensis Franch.
- multiflora Bge.
- multiflora var. calocarpa R. et W.
- nitens Rehd. et Wils.
- obscura Rehd. et Wils.
- prostrata Baker.
- racemiflora var. songarica Schn.
- Simonsii Bak.
- \* — tomentosa Ldl.
- Zabeli Schn.

CRATAEGUS altaica Lge.

- crus-galli L.
- dsungarica Zbl.
- flava Ait.
- macracantha Lodd.
- monogyna Jacq.
- orientalis Pall.
- Oxyacantha L.
- Oxyacantha var. punicea Loud.
- punctata Jacq.
- sanguinea Pall.
- Schroederi K. Koch.
- tomentosa L.

CYTISUS elongatus W. et K.

- hirsutus L.
- ruthenicus Fisch.
- supinus L.

DAPHNE alpina L.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DEUTZIA carnea var. stellata Rehd.

- discolor Hemsl.
- magnifica Rehd.
- parviflora Bge.
- scabra var. plena Rehd.

DIERVILLA decora Nakai.

- Lonicera Nutt.
- Maximowiczii Mak.
- rivularis Gatt.
- sessilifolia Buckl.
- splendens Kirch.

ELEAGNUS argentea Pursh.

- multiflora Tbg.

ELSHOLTZIA Stauntoni Benth.

EPHEDRA distachya L.

EVONYMUS alata Rgl.

- europeaea L.
- latifolia Scop.
- varrucosa Scop.

EXOCHORDA Giralddii Hesse.

- racemosa Rehd.

FONTANESIA Fortunei Carr.

FRAXINUS americana L.

- excelsior L.
- excelsior var. pendula Ait.
- Ornus L.
- pennsylvanica Marsh.

GENISTA tinctoria L.

GINKGO biloba L.

GLEDITSIA triacanthos L.

- triacanthos var. pubescens Ht. Kórnik.
- triacanthos var. inermis Pursh.

GYMNOCLADUS dioeca Koch.

HALESIA carolina L.

HAMAMELIS virginiana L.

HIBISCUS syriacus L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.

- cinerea Small.
- heteromalla Don.
- Sargentiana Rehd.
- vestita Wall.
- xanthoneura Diels.

HYPERICUM Androsaemum L.

- aureum Bartr.
- densiflorum Pursh.
- galioides Lam.
- hircinum L.
- Hookerianum Wight et Arn.
- inodorum Willd.
- lobocarpum Gatt.
- lysimachioides Wall.
- patulum Tbg.

HYSOPUS officinalis L.

IBERIS sempervirens L.

JUGLANS regia L.

JUNIPERUS chinensis L.

- \* — communis L.
- horizontalis Moench.
- virginiana L.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX decidua Mill.

- Kaempferi Serg.
- laricina K. Koch.
- pendula Salisb.
- sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.

LIGUSTRUM acuminatum Koch.

- acuminatum var. macrocarpum Schu.
- acutissimum Koch.
- amurense Carr.
- ciliatum Blm.
- insulare Decne.
- obtusifolium var. Regelianum Rehd.
- Quihoui Carr.
- vulgare L.

— vulgare var. angustifolium Hort. Kórnik.

- vulgare var. argenteo-variegatum West.
- vulgare var. aureo-variegatum West.
- vulgare var. chlorocarpum Loud.
- vulgare var. pyramidale Spaeth.

LIRIODENDRON Tulipifera L.

LONICERA alpigena L.

- alpigena var. nana Nichol.
- amoena Zbl.
- orientalis var. caucasica Zbl.
- Caprifolium L.
- chaetocarpa Rehd.
- chrysantha Turcz.
- coerulea L.



LONICERA dioeca L.  
 — discolor Ldl.  
 — flava Sims.  
 — Giraldui Rehd.  
 — hispida Pall.  
 — iberica Bieb.  
 — involucrata Banks.  
 — Korolkowii var. aurora Koeh.  
 — Korolkowii forma fructo albo. Hort. Kórnik.  
 — Maackii Max.  
 — Maackii var. erubescens Rehd.  
 — Maximowiczii Rgl.  
 — Maximowiczii var. sachalinensis Schum.  
 — muendeniensis Rehd.  
 — nervosa Max.  
 \* — nigra L.  
 — orientalis Lam.  
 — Periclymenum L.  
 — prolifera Rehd.  
 — prostrata Rehd.  
 — pseudochrysantha A. Br.  
 — quinquelocularis Hardw.  
 — Ruprechtiana var. calvescens Rehd.  
 — salicifolia Zbl.  
 — Schmitziana Rgl.  
 — sempervirens L.  
 — tatarica L.  
 — xylostecoides Tausch.  
 \* — Xylosteum L.  
 — Xylosteum var. lutea Lois.  
 — Xylosteum var. nana Hort. Kórnik.  
 LYCIUM chinense Mill.  
 — halimifolium Mill.  
 MAGNOLIA acuminata L.  
 MAHONIA Aquifolium Nutt.  
 MALUS arnoldiana Sarg.  
 — baccata Borkh.  
 — baccata var. manshurica Schneid.  
 — fusca Schneid.  
 — Halliana Koeh.  
 — platycarpa Rehd.  
 — prunifolia Borkh.  
 — purpurea Rehd.  
 — purpurea var. aldenhamensis Rehd.  
 — Sargenti Rehd.  
 — Scheideckeri Zbl.  
 — Sieboldii Rehd.  
 — Sieboldii var. arborescens Rehd.  
 — spectabilis Borkh.  
 — Tschonoskii Schneid.  
 MORUS alba L.  
 OSTRYA carpinifolia Scop.  
 PAEONIA Delavayi Franch.  
 — lutea Delav.  
 PARTHENOCISSUS quinquefolia Planch.  
 — quinquefolia var. hirsuta Planch.  
 — quinquefolia var. murorum Rehd.  
 — vitacea var. laciniata Rehd.  
 PHILADELPHUS californicus Benth.  
 — cordifolius Lge.  
 — coronarius L.  
 — Falconeri Sarg.  
 — Gordonianus Ldl.  
 — inodorus L.  
 — insignis Cerr.  
 — pubescens Lois.  
 — Schrenkii Rupr.  
 — sericanthus Koeh.  
 — tomentosus Wall.  
 — virginalis Rehd.  
 — Zeyheri Schr.  
 PHLOMIS fruticosa L.  
 PHOTINIA villosa DC.  
 PHYSOCARPUS amurensis Max.  
 — bracteatus Rehd.  
 — monogynus Coult.  
 — opulifolius Max.  
 — opulifolius var. Krensii Hort.  
 PICEA Engelmanni Englm.  
 — excelsa Link.  
 — glauca Voss.  
 — jezoensis Max.  
 — orientalis Carr.

PINUS Banksiana Lamb.  
 — Jeffreyi Balf.  
 — mugo Turra.  
 — nigra Arn.  
 — rigida Mill.  
 \* — sylvestris L.  
 POTENTILLA fruticosa L.  
 — fruticosa var. parvifolia Wolf.  
 — fruticosa var. Veitchii Bean  
 PRUNUS Armeniaca L.  
 — avium L.  
 — Cerasus L.  
 — Cerasus var. semperflorens Koch.  
 — domestica L. forma hortensis.  
 — incisa Tbg.  
 — Padus L.  
 — Persica Batsch.  
 — serotina Ehrh.  
 \* — spinosa L.  
 — subhirtella Mig.  
 — tomentosa Tbg.  
 — virginiana L.  
 PSEUDOTSUGA taxifolia Brit.  
 PTELEA serrata Small.  
 — trifoliata L.  
 — trifoliata var. mollis T. et G.  
 PTEROCARYA fraxinifolia Spach.  
 PTEROSTYRAX corymbosa Sieb. et Zucc.  
 PYRUS amygdaliformis Vill.  
 — Calleryana Decne.  
 — communis L.  
 — nivalis Jacq.  
 — phaeocarpa Rehd.  
 — salicifolia Pall.  
 QUERCUS robur L.  
 — rubra L.  
 — sessiliflora Salisb.  
 \* RHAMNUS cathartica L.  
 — davurica Pall.  
 — fallax Boiss.  
 \* — Frangula L.  
 — imeretina Booth.  
 — leptophylla Schn.  
 — Pallasii Fisch. et Mey.  
 — saxatilis Jacq.  
 — spathulifolia F. et M.  
 \* RHODODENDRON luteum Sweet.  
 RHUS glabra L.  
 — typhina L.  
 \* RIBES alpinum L.  
 — americanum Mill.  
 — aureum Pursh.  
 — aureum var. fructo luteo Hort.  
 — aureum var. grandiflorum Jancz.  
 — cynosbati L.  
 — diacantha Pall.  
 — divaricatum Dougl.  
 — fasciculatum Sieb. et Zucc.  
 — fuscens Jancz.  
 — glaciale Wall.  
 \* — Grossularia L.  
 — hudsonianum var. canadense Jancz.  
 \* — leptanthum Gray.  
 — nigrum L. forma hortense.  
 — nigrum var. chlorocarpum Spaeth.  
 \* — nigrum var. europaeum Jancz.  
 — nigrum var. raticulatum Nichol.  
 — odoratum Wendl.  
 — petreum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.  
 — rotundifolium Michx.  
 — rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.  
 — sativum Syme.  
 — sativum var. macrocarpum Bailey.  
 — stenocarpum Max.  
 — tenue Jancz.  
 — utile Jancz.  
 — Warszewiczii Jancz.  
 ROBINIA coloradensis Dode.  
 — Hartwigii Koeh.  
 — luxurians Schn.



