

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
*Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
 d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne*

THE KORNİK GARDENS AND ARBORETUM
*Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
 and Forest Research Institute, Kórnik, Poland*

X.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1948 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- Abies balsamea* Mill.
 — *cephalonica* Loud.
 — *concolor* Lindl. et Gord.
 — *Fraseri* Poir.
 — *Nordmanniana* Spach.
- Acanthopanax divaricatus* Seem.
 — *Henryi* Horms.
- Acer aizuense* Nakai
 — *crataegifolium* Sieb. et Zucc.
 — *Ginnala* Maxim.
 — *insigne* Boiss. et Buhse
 — *nicoense* Maxim.
 — *pseudoplatanus* L.
 — *saccharinum* L.
 — *tataricum* L.
- Actinidia arguta* Miq.
- Aesculus glabra* Willd.
 — *glaucescens* Sarg.
 — *neglecta* Lindl.
 — — — *v. georgiana* Sarg.
 — — — *v. lanceolata* Sarg.
 — *octandra* Marsh.
 — *Pavia* L.
 — *turbinata* Blume
- Alnus crispa* Pursh. v. *mollis* Fern.
 — *glutinosa* Gaertn.
 — *sinuata* Rydb.
 — *viridis* D. C.
- Amorpha fruticosa* L.
- Aristolochia tomentosa* Sims.
- Berberis alksuthiensis*
 — *amurensis* Rupr.
 — *asiatica* Roxb.
 — *canadensis* Mill.
 — *cerasina* Schrad.
 — *chinensis* Poir.
 — *chitria* Lindl.
 — *concinna* Hook f.
 — *Giraldii* Hesse
 — *Guimpeli* hort.
 — *Julianae* Schneid.
 — *koreana* Dalib.
 — *laxensis* Benth.
- Berberis lycium* Royle
 — *Morrisonensis* Hayata
 — *oblonga* Schneid.
 — *orthobotrys* Bien.
 — *parvifolia* Sprague
 — *Poiretii* Schneid. f. *weichengensis* Schneid.
 — *Thunbergii* D. C.
 — *turcomanica* Karelin v. *integerrima* Schneid.
 — *umbellata* Wall.
 — *virescens* Hook.
 — *vulgaris* L. v. *atropurpurea* Regel.
 — *yunnanensis* Franch.
- Betula albo-sinensis* Burk.
 — *alnoides* Hamilt.
 — *atrata* Domin
 — *corylifolia* Reg. et Max.
 — *costata* Trautw.
 — *davurica* Pall.
 — *Delavay* Franch. v. *Forrestii* W. W. Smith
 — *Ermanii* Cham.
 — *Fetisowii* Ht.
 — *glandulosa* Mchx., v. *groenlandica*
 — *globispica* Shirai
 — *humilis* Schrank
 — *Jackii* Schneid.
 — *Jacquemontiana* Spach.
 — *japonica* Sieb.
 — *lenta* L.
 — *lutea* Michx. v. *persicifolia* Dipp.
 — *Maximowicziana* Reg.
 — *Middendorffii* Trautv. et Mey
 — *obscura* Kotula
 — *ojcoviensis* Bess.
 — *papyrifera* Marsh. v. *pyramidalis*
 — *pumila* L.
 — *ulmifolia* Sieb. et Zucc.
 — — — — *v. typica* Regel.
 — *turkestanica* Litw.
 — *verrucosa* Ehrh.
- Buxus Harlandii* Hance
- Callicarpa japonica* Thunb.
- Caragana pygmaea* D. C.

Jardin botanique
 de recolte superieure d'agriculture
 Tabor
 Tchecoslovaquie

- Carpinus betulus* L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *japonica* Blume
Carya cordiformis K. Koch
 — *laciniosa* Loud.
Catalpa ovata Don.
Ceanothus americanus L.
Celastrus articulata Thunb.
 — *gemmata* Loes
 — *Tatarinowii* Rupr.
Celtis occidentalis L.
 — *Tournefortii* Lam.
Cerapadus Miczurina
 — „Stadkij“
Chaenomeles japonica Lindl. v. *alpina* Maxim
 — *superba* Rehd.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 — *obtusata*
Clematis brevicaudata D. C.
 — *vitalba* L. v. *taurica* Ktze.
Colutea arborescens L.
Cornus Amomum Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schneid.
 — *mas* L.
 — *racemosa* Lam.
 — *stolonifera* Michx.
Corylopsis Gotoana Makino
 — *pauciflora* Sieb. et Zucc.
 — *platypetala* Rehd. et Wils.
 — *spicata* Sieb. et Zucc.
Corylus americana Marsh.
 — *avellana* L. v. *aurea* Kirch.
 — — *heterophylla* Loud.
 — *chinensis* Franch.
 — *Sieboldiana* Bl. v. *mandshurica* Schneid.
 — *tibetica* Batal.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *affinis* v. *bacillaris* Schneid.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *apiculata* Rehd. et Wils.
 — *bullata* Bois v. *floribunda* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* Schneid. v. *radicans* Schneid.
 — *Dielsiana* Prietz.
 — — — v. *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *integerrima* Med.
 — *lucida* Schlecht.
 — *multiflora* Bunge v. *granatensis* Wenzig.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rugosa* Pritzl. v. *latifolia*
 — *sp. 404* Ferrer
Cotoneaster tomentosa Loll.
 — *Wardii* W. W. Smith
 — *Zabeli* Schneid.
Crataegus crus-galli L.
 — *Douglasi* Ht.
 — *Maximowiczii* Schneid.
 — *mollis* Auct.
 — *nigra* W. et K.
 — *prunifolia* Bosc.
 — *punctata* Jacq.
Cytisus nigricans L.
Daphne Mezereum L.
Eleagnus angustifolia L.
 — *multiflora* Thunb.
Evonymus alata Regel
 — *Bungeana* Maxim. v. *sempersistens* Schneid.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla*
 — *nana* Bieb.
 — *verrucosa* Scop.
Exochorda Giraldis Hesse
 — *Korolkowii* Lawall
 — *racemosa* Rehd.
Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe
Fraxinus americana L.
 — *biltmoreana* Beadle
 — *Paxiana* Ling.
 — *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos L.
Halesia tetraptera Ellis
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. v. *arborea* Gumbleton
 — — — — v. *flavo-purpurascens* Rehd.
 — — — — v. *Zuccariniana* Gumbleton
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
Hippophaë salicifolia D. Don
Hypericum patulum Thunb.
Juglans cinerea L.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 — — — v. *Keteleeri* hort.
 — *communis* L.
 — *squamata* Buch.-Ham. v. *Meyeri* Rehd.
 — *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Grisb.
Ligustrum acuminatum Koehne v. *macrocarpum* Schneid.
 — *amurense* Carr.
Lonicera alpigena L. v. *nana* Nich.
 — *amoena* Zab.
 — *canadensis* Lam.
 — *chaetocarpa* Rehd.

- Lonicera chrysantha* Turcz.
 — *dioeca* L.
 — *hirsuta* Eaton
 — *involutrata* Banks.
 — *Maackii* Maxim. v. *erubescens* Rehd.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniensis* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *prostrata* Rehd.
 — *tabulaeformis* Carr.
 — *xylosteum* L.
 — — v. *mollis* Reg.
- Magnolia acuminata* L.
 — — v. *cordata* Sarg.
 — *denudata* Desrouss
 — *kobus* Thunb. v. *borealis* Sarg.
 — *sinensis* Stapf.
 — *Soulangeana* Soul.
 — *stellata* Maxim. v. *rosea* Veitch,
- Malus aldenhamensis* Gibbs
 — *baccata* Borkh.
 — — v. *Jackii* Rehd.
 — *fusca* Schneid.
 — *Hartwigii* Koehne
 — *hybr. Lemoinei*
 — *prunifolia* Borkh.
 — *pumila* Mill. v. *Niedzwetzkyana* Schneid.
 — *purpurea* Rehd.
 — — v. *Eleyi* Rehd.
 — *Ringo* Sieb. v. *fastigiata bifera* Dieck
 — *Sargentii* Rehd.
 — *sikkimensis* Koehne
 — sp. v. *Oekonomierat Echtenmeyer*
 — *stratae* hort
 — *toringoides* Hughes
 — *zumi* Rehd. v. *calocarpa* Rehd.
- Myrica carolinensis* Mill.
 — *cerifera* L.
- Ostrya carpinifolia* Scop.
- Parthenocissus quinquefolia* Planch. v. *murorum* Rehd.
 — *tricuspidata* Planch. v. *Veitchii* Rehd.
- Phellodendron amurense* Rupr.
- Picea asperata* Mast.
 — *bicolor* Mayr.
 — *glauca* Voss.
 — *mariana* B. S. P. v. *Doumetii* Schneid.
 — *montigena* Mast.
 — *omorika* Purkyne
 — *orientalis* Carr.
 — *pungens* Engellm. v. *Kosteriana* Mast.
 — *rubra* Link.
 — *sitchensis* Carr.
- Pinus excelsa* Wall.
 — *Jeffreyi* Balf.
 — *peuce* Griseb.
 — *strobis* L.
- Prinsepia uniflora* Batal.
- Prunus Cerasus* L. v. *semperflorens* Koch.
 — *demissa* D. Dietr.
 — *incisa* Thunb.
 — *oequinotialis* Miyoshi pendula
- Prunus padus* L.
 — — L. v. *stricta* hort.
 — *serotina* Ehrh.
 — *spinosa* L.
 — *subhirtella* Miq.
 — *tomentosa* Thbg.
- Pseudotsuga taxifolia* Brit.
 — — v. *glauca* Schneid.
- Ptelea trifoliata* L.
- Pyracantha coccinea* Roem
- Pyrus Calleryana* Decne
 — *eleagrifolia* Pall.
 — *Korshinskyi* Litw.
 — *salicifolia* Pall.
 — *serotina* Rehd.
- Quercus palustris* Muench.
 — *robur* L.
 — *rubra* L.
 — *sessiliflora* Salisb.
- Rhamnus caroliniana* Walt,
 — *chekiangensis*
 — *cathartica* L.
 — *davurica* Pall.
 — *frangula* L.
 — *imeretina* Booth.
 — *Pallasii* Fish. et Mey.
 — *saxsatilis* Jacq.
 — *Schneideri* Lew. v. *manshurica* Nakai
- Rhododendron luteum* Sweet.
 — *Smirnowii* Trautw.
- Rhodotypus scandens* Mak.
- Rhus Cotinus* L. v. *purpurea* Cow.
 — *glabra* L.
 — *typhina* L.
 — — v. *laciniata* Wood.
 — *verniciflua* Stokes
- Ribes alpinum* L.
 — *americanum* Mill.
 — *cereum* Dougl.
 — *cynosbati* L.
 — *diacantha* Pall.
 — *divaricatum* Dougl.
 — *hirtellum* Mix.
 — *holosericum* Otto et Dietr. v. *pallidum* Rehd.
 — *immominatum* Jancz. v. *pubescens*
 — *leptanthum* Gray.
 — *multiflorum* Kit.
 — *odoratum* Wendl.
 — *oxyacanthoides* L.
 — *stenocarpum* Max.
 — *tenué* Ht.
 — *Watsonianum* Koch.
- Rosa acicularis* Lindl. v. *nipponensis* Hook. f.
 — *canina* L. v. *Fundii* hort.
 — — L. v. *inermis* hort.
 — *coriifolia* Fries
 — *damascena* Mill.
 — *Dawidii* Crep. v. *elongata* Rehd. et Wils.
 — *davurica* Pall.
 — *Fedtschenkoana* Regel.
 — *foliolosa* Nutt.

Rosa glutinosa S. et Sm.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koch.
 — longicuspis Bert.
 — multibracteata Hemsl. et Wils.
 — nutkana Presl.
 — omissa Des.
 — pendulina L.
 — rubrifolia Vill.
 — rugosa Thgb.
 — — Thgb. hybr. „E. J. Grootendorst“
 — setacea R. Kell.
 — stylosa Desv.
 — Sweginzowii Koehne
 — villosa L.
 — Woodsii Lindl.

Sambucus nigra L.
 — — L. v. pendula Dipp.
 — — L. v. plumosa aurea Wenzel

Sinojackia xylocarpa Hu.

Sorbaronia Dippelii Schneid.
 — hybrida Schneid.
 — sorbifolia Schneid.

Sorbus alnifolia K. Koch
 — aria Cranz. v. magnifica Hesse
 — — — v. salicifolia Myr.
 — — — v. subtomentosa Alb.
 — Aucuparia L.
 — — L. v. edulis Dieck.
 — — L. v. glabrata Schneid.
 — decora Schneid.
 — hybrida L.
 — intermedia Pers.
 — Koehneana Schneid.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koch.
 — Meinichii Hedl.
 — Mougeotii Soy. Will. et Gord.
 — pohuashaensis Hedl.
 — reflexipetala Koehne
 — sambucifolia Roem
 — Sorbus sp. ex Leningrad
 — sp. ex Japonia
 — torminalis Crantz.
 — Zahlbrückneri Schneid.

Staphylea pinnata L.

Stewartia pentagyna Herit v. grandiflora Bean

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Syringa amurensis Rupr.
 — emodi Wall.
 — Josikaea Jacq.
 — Juliana Schneid.
 — pekinensis Rupr.
 — pinetorum W. W. Sm.
 — Potanini Schneid.
 — reflexa Schneid.
 — Sweginzowii Koehne et Ling.
 — tomentella Bur. et Franch.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — Wolfii Schneid.
 — yunnanensis Franch.

Taxodium distichum Rich.

Taxus baccata L.
 — media Rehd. v. Hicksii Rehd.

Thuja gigantea Nutt.
 — — Nutt. v. pendula Schneid.
 — occidentalis L.
 — — L. v. Bodmeri Beissn.
 — — L. v. columna Spath.
 — — L. v. Douglasi pyramidalis Spaeth.
 — — L. v. Ellwangeriana Beiss.
 — — L. v. robusta Carr.
 — — L. v. spiralis hort.
 — — L. v. Vervaeneana Gord.
 — orientalis L.

Tilia cordata Mill.
 — glabra Vent.
 — Maximowicziana Shiras
 — platyphyllos Scop.

Tsuga Mertensiana Sarg.

Viburnum alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — buddleifolium C. H. Wright
 — burejaeticum Reg. et Herd.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Lentago L.
 — opulus L.
 — orientale Sall.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.

Veitchii C. H. Wright.

Vitis betulifolia Diels. at Gilg.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Mars 1949.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1949.*

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Assistants:

Kórnik, le 15 Décembre 1948.

Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz
 W. Bugala

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KORNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

X.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1948 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- Abies balsamea Mill.
— cephalonica Loud.
— concolor Lindl. et Gord.
— Fraseri Poir.
— Nordmanniana Spach.
- Acanthopanax divaricatus Seem.
— Henryi Horms.
- Acer aizuense Nakai
— crataegifolium Sieb. et Zucc.
— Ginnala Maxim.
— insigne Boiss. et Buhse
— nicoense Maxim.
— pseudoplatanus L.
— saccharinum L.
— tataricum L.
- Actinidia arguta Miq.
- Aesculus glabra Willd.
— glaucescens Sarg.
— neglecta Lindl.
— — — v. georgiana Sarg.
— — — v. lanceolata Sarg.
— octandra Marsh.
— Pavia L.
— turbinata Blume
- Alnus crispa Pursh. v. mollis Fern.
— glutinosa Gaertn.
— sinuata Rydb.
— viridis D. C.
- Amorpha fruticosa L.
- Aristolochia tomentosa Sims.
- Berberis alksuthiensis
— amurensis Rupr.
— asiatica Roxb.
— canadensis Mill.
— cerasina Schrad.
— chinensis Poir.
— chitria Lindl.
— concinna Hook f.
— Giraldii Hesse
— Guimpeli hort.
— Julianae Schneid.
— koreana Dalib.
— laxensis Benth.
- Berberis lycium Royle
— Morrisonensis Hayata
— oblonga Schneid.
— orthobotrys Bien.
— parvifolia Sprague
— Poirerii Schneid. f. weichengensis Schneid.
— Thunbergii D. C.
— turcomanica Karelin v. integerrima Schneid.
— umbellata Wall.
— virescens Hook.
— vulgaris L. v. atropurpurea Regel.
— yunnanensis Franch.
- Betula albo-sinensis Burk.
— alnoides Hamilt.
— atrata Domin
— corylifolia Reg. et Max.
— costata Trautw.
— davurica Pall.
— Delavay Franch. v. Forrestii W. W. Smith
— Ermanii Cham.
— Fetisowii Ht.
— glandulosa Mchx., v. groenlandica
— globispica Shirai
— humilis Schrank
— Jackii Schneid.
— Jacquemontiana Spach.
— japonica Sieb.
— lenta L.
— lutea Michx. v. persicifolia Dipp.
— Maximowicziana Reg.
— Middendorffii Trautv. et Mey
— obscura Kotula
— ojcoviensis Bess.
— papyrifera Marsh. v. pyramidalis
— pumila L.
— ulmifolia Sieb. et Zucc.
— — — — v. typica Regel.
— turkestanica Litw.
— verrucosa Ehrh.
- Buxus Harlandii Hance
- Callicarpa japonica Thunb.
- Caragana pygmaea D. C.

- Carpinus betulus* L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *japonica* Blume
Carya cordiformis K. Koch
 — *laciniosa* Loud.
Catalpa ovata Don.
Ceanothus americanus L.
Celastrus articulata Thunb.
 — *gemmata* Loes
 — *Tatarinowii* Rupr.
Celtis occidentalis L.
 — *Tournefortii* Lam.
Cerapadus Miczurina
 — „Stadkij“
Chaenomeles japonica Lindl. v. *alpina* Maxim
 — *superba* Rehd.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 — *obtusa*
Clematis brevicaudata D. C.
 — *vitalba* L. v. *taurica* Ktze.
Colutea arborescens L.
Cornus Amomum Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schneid.
 — *mas* L.
 — *racemosa* Lam.
 — *stolonifera* Michx.
Corylopsis Gotoana Makino
 — *pauciflora* Sieb. et Zucc.
 — *platypetala* Rehd. et Wils.
 — *spicata* Sieb. et Zucc.
Corylus americana Marsh.
 — *avellana* L. v. *aurea* Kirch.
 — — *heterophylla* Loud.
 — *chinensis* Franch.
 — *Sieboldiana* Bl. v. *mandshurica* Schneid.
 — *tibetica* Batal.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *affinis* v. *bacillaris* Schneid.
 — *ambigua* Rehd et Wils.
 — *apiculata* Rehd. et Wils.
 — *bullata* Bois v. *floribunda* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* Schneid. v. *radicans* Schneid.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — — — v. *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *integerrima* Med.
 — *lucida* Schlecht.
 — *multiflora* Bunge v. *granatensis* Wenzig.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rugosa* Pritzl. v. *latifolia*
 — sp. 404 Ferrer
Cotoneaster tomentosa Loll.
 — *Wardii* W. W. Smith
 — *Zabeli* Schneid.
Crataegus crus-galli L.
 — *Douglasi* Ht.
 — *Maximowiczii* Schneid.
 — *mollis* Auct.
 — *nigra* W. et K.
 — *prunifolia* Bosc.
 — *punctata* Jacq.
Cytisus nigricans L.
Daphne Mezereum L.
Eleagnus angustifolia L.
 — *multiflora* Thunb.
Evonymus alata Regel
 — *Bungeana* Maxim. v. *sempersistens* Schneid.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla*
 — *nana* Bieb.
 — *verrucosa* Scop.
Exochorda Giraldii Hesse
 — *Korolkowii* Lawall
 — *racemosa* Rehd.
Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe
Fraxinus americana L.
 — *biltmoreana* Beadle
 — *Paxiana* Ling.
 — *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos L.
Halesia tetraptera Ellis
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. v. *arborea* Gumbleton
 — — — — v. *flavo-purpurascens* Rehd.
 — — — — v. *Zuccariniana* Gumbleton
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
Hippophaë salicifolia D. Don
Hypericum patulum Thunb.
Juglans cinerea L.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 — — — v. *Keteleeri* hort.
 — *communis* L.
 — *squamata* Buch.-Ham. v. *Meyeri* Rehd.
 — *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Griseb.
Ligustrum acuminatum Koehne v. *macrocarpum* Schneid.
 — *amurense* Carr.
Lonicera alpigena L. v. *nana* Nich.
 — *amoena* Zab.
 — *canadensis* Lam.
 — *chaetocarpa* Rehd.

- Lonicera chrysantha* Turcz.
 — *dioeca* L.
 — *hirsuta* Eaton
 — *involuta* Banks.
 — *Maackii* Maxim. v. *erubescens* Rehd.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniense* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *prostrata* Rehd.
 — *tabulaeformis* Carr.
 — *xylosteum* L.
 — — v. *mollis* Reg.
- Magnolia acuminata* L.
 — — v. *cordata* Sarg.
 — *denudata* Desrous.
 — *kobus* Thunb. v. *borealis* Sarg.
 — *sinensis* Stapf.
 — *Soulangeana* Soul.
 — *stellata* Maxim. v. *rosea* Veitch.
- Malus aldenhamensis* Gibbs.
 — *baccata* Borkh.
 — — v. *Jackii* Rehd.
 — *fusca* Schneid.
 — *Hartwigii* Koehne
 — *hybr. Lemoinei*
 — *prunifolia* Borkh.
 — *pumila* Mill. v. *Niedzwetzkyana* Schneid.
 — *purpurea* Rehd.
 — — v. *Eleyi* Rehd.
 — *Ringo* Sieb. v. *fastigiata bifera* Dieck
 — *Sargentii* Rehd.
 — *sikkimensis* Koehne
 — *sp. v. Oekonomierat* Echtenmeyer
 — *stratae* hort
 — *toringoides* Hughes
 — *zumi* Rehd. v. *calocarpa* Rehd.
- Myrica carolinensis* Mill.
 — *cerifera* L.
- Ostrya carpinifolia* Scop.
- Parthenocissus quinquefolia* Planch. v. *murorum* Rehd.
 — *tricuspidata* Planch. v. *Veitchii* Rehd.
- Phellodendron amurense* Rupr.
- Picea asperata* Mast.
 — *bicolor* Mayr.
 — *glauca* Voss.
 — *mariana* B. S. P. v. *Doumetii* Schneid.
 — *montigena* Mast.
 — *omorika* Purkyne
 — *orientalis* Carr.
 — *pungens* Engellm. v. *Kosteriana* Mast.
 — *rubra* Link.
 — *sitchensis* Carr.
- Pinus excelsa* Wall.
 — *Jeffreyi* Balf.
 — *peuce* Griseb.
 — *strobus* L.
- Prinsepia uniflora* Batal.
- Prunus Cerasus* L. v. *semperflorens* Koch.
 — *demissa* D. Dietr.
 — *incisa* Thunb.
 — *oequinocialis* Miyoshi pendula
- Prunus padus* L.
 — — L. v. *stricta* hort.
 — *serotina* Ehrh.
 — *spinosa* L.
 — *subhirtella* Miq.
 — *tomentosa* Thbg.
- Pseudotsuga taxifolia* Brit.
 — — v. *glauca* Schneid.
- Ptelea trifoliata* L.
- Pyracantha coccinea* Roem
- Pyrus Calleryana* Decne
 — *eleagrifolia* Pall.
 — *Korshinskyi* Litw.
 — *salicifolia* Pall.
 — *serotina* Rehd.
- Quercus palustris* Muench.
 — *robur* L.
 — *rubra* L.
 — *sessiliflora* Salisb.
- Rhamnus caroliniana* Walt.
 — *chekiangensis*
 — *cathartica* L.
 — *davurica* Pall.
 — *frangula* L.
 — *imeretina* Booth.
 — *Pallasii* Fish. et Mey.
 — *saxsatilis* Jacq.
 — *Schneideri* Lew. v. *manshurica* Nakai
- Rhododendron luteum* Sweet.
 — *Smirnowii* Trautw.
- Rhodotypos scandens* Mak.
- Rhus Corinus* L. v. *purpurea* Cow.
 — *glabra* L.
 — *typhina* L.
 — — v. *laciniata* Wood.
 — *verniciflua* Stokes
- Ribes alpinum* L.
 — *americanum* Mill.
 — *cereum* Dougl.
 — *cynosbati* L.
 — *diacantha* Pall.
 — *divaricatum* Dougl.
 — *hirtellum* Mix.
 — *holosericum* Otto et Dietr. v. *pallidum* Rehd.
 — *immominatum* Jancz. v. *pubescens*
 — *leptanthum* Gray.
 — *multiflorum* Kit.
 — *odoratum* Wendl.
 — *oxyacanthoides* L.
 — *stenocarpum* Max.
 — *tenue* Ht.
 — *Watsonianum* Koch.
- Rosa accicularis* Lindl. v. *nipponensis* Hook. f.
 — *canina* L. v. *Fundii* hort.
 — — L. v. *inermis* hort.
 — *coriifolia* Fries
 — *damaescena* Mill.
 — *Dawidii* Crep. v. *elongata* Rehd. et Wils.
 — *davurica* Pall.
 — *Fedtschenkoana* Regel.
 — *foliolosa* Nutt.

Rosa glutinosa S. et Sm.
 — *Hugonis* Hemsl.
 — *Kochiana* Koch.
 — *longicuspis* Bert.
 — *multibracteata* Hemsl. et Wils.
 — *nutkana* Presl.
 — *omissa* Des.
 — *pendulina* L.
 — *rubrifolia* Vill.
 — *rugosa* Thgb.
 — — Thgb. hybr: „E. J. Grootendorst”
 — *setacea* R. Kell.
 — *stylosa* Desv.
 — *Sweginzowii* Koehne
 — *villosa* L.
 — *Woodsii* Lindl.

Sambucus nigra L.
 — — L. v. *pendula* Dipp.
 — — L. v. *plumosa aurea* Wenzel

Sinojackia xylocarpa Hu.

Sorbaronia Dippelii Schneid.
 — *hybrida* Schneid.
 — *sorbifolia* Schneid.

Sorbus alnifolia K. Koch
 — *aria* Cranz. v. *magnifica* Hesse
 — — — v. *salicifolia* Myr.
 — — — v. *subtomentosa* Alb.
 — *Aucuparia* L.
 — — L. v. *edulis* Dieck.
 — — L. v. *glabrata* Schneid.
 — *decora* Schneid.
 — *hybrida* L.
 — *intermedia* Pers.
 — *Koehneana* Schneid.
 — *latifolia* Pers.
 — *Matsumurana* Koch.
 — *Meinichii* Hedl.
 — *Mougeotii* Soy. Will. et Gord.
 — *pohuashaensis* Hedl.
 — *reflexipetala* Koehne
 — *sambucifolia* Roem
 — *Sorbus* sp. ex Leningrad
 — sp. ex Japonia
 — *torminalis* Crantz.
 — *Zahlbrückneri* Schneid.

Staphylea pinnata L.

Stewartia pentagyna Herit v. *grandiflora* Bean

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Syringa amurensis Rupr.
 — *emodi* Wall.
 — *Josikaea* Jacq.
 — *Julanae* Schneid.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *pinetorum* W. W. Sm.
 — *Potanini* Schneid.
 — *reflexa* Schneid.
 — *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *velutina* Komar.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schneid.
 — *yunnanensis* Franch.

Taxodium distichum Rich.

Taxus baccata L.
 — *media* Rehd. v. *Hicksii* Rehd.

Thuja gigantea Nutt.

— — Nutt. v. *pendula* Schneid.
 — *occidentalis* L.
 — — L. v. *Bodmeri* Beissn.
 — — L. v. *columna* Spath.
 — — L. v. *Douglasi pyramidalis* Spaeth.
 — — L. v. *Ellwangeriana* Beiss.
 — — L. v. *robusta* Carr.
 — — L. v. *spiralis* hort.
 — — L. v. *Vervaeana* Gord.
 — *orientalis* L.

Tilia cordata Mill.

— *glabra* Vent.
 — *Maximowicziana* Shiras
 — *platyphyllos* Scop.

Tsuga Mertensiana Sarg.

Viburnum alnifolium Marsh.
 — *americanum* Mill.
 — *buddleifolium* C. H. Wright
 — *burejaeticum* Reg. et Herd.
 — *dentatum* L.
 — *Lantana* L.
 — *Lentago* L.
 — *opulus* L.
 — *orientale* Sall.
 — *rhytidophyllum* Hemsl.
 — *Sargentii* Koehne
 — *trilobum* Marsh.

Veitchii C. H. Wright.

Vitis betulifolia Diels. at Gilg.
 — *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1949*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1949*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Assistants:
 Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz
 W. Bugala

Kórnik, le 15 Décembre 1948.

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

159
31-1
Université Libre de Bruxelles
JARDIN EXPÉRIMENTAL
JEAN MASSART
AUDERGHEM — BELGIQUE

1948.
5472
5
FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK
Département de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM
Department of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland

8.04.282/49

X.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1948 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- Abies balsamea Mill.
- cephalonica Loud.
- concolor Lindl. et Gord.
- Fraseri Poir.
- Nordmanniana Spach.

- Acanthopanax divaricatus Seem.
- Henryi Horms.

- Acer aizuense Nakai
- crataegifolium Sieb. et Zucc.
- Ginnala Maxim.
- insigne Boiss. et Buhse
- nicoense Maxim.
- pseudoplatanus L.
- saccharinum L.
- tataricum L.

- Actinidia arguta Miq.

- Aesculus glabra Willd.
- glaucescens Sarg.
- neglecta Lindl.
- — — v. georgiana Sarg.
- — — v. lanceolata Sarg.
- octandra Marsh.
- Pavia L.
- turbinata Blume

- Alnus crispa Pursh. v. mollis Fern.
- glutinosa Gaertn.
- sinuata Rydb.
- viridis D. C.

- Amorpha fruticosa L.

- Aristolochia tomentosa Sims.

- Berberis alksuthiensis
- amurensis Rupr.
- asiatica Roxb.
- canadensis Mill.
- cerasina Schrad.
- chinensis Poir.
- chitria Lindl.
- concinna Hook f.
- Giraldii Hesse
- Guimpeli hort.
- Julianae Schneid.
- koreana Dalib.
- laxensis Benth.

- Berberis lycium Royle
- Morrisonensis Hayata
- oblonga Schneid.
- orthobotrys Bien.
- parvifolia Sprague
- Poiretii Schneid. f. weichengensis Schneid.
- Thunbergii D. C.
- turcomanica Karelin v. integerrina Schneid.
- umbellata Wall.
- virescens Hook.
- vulgaris L. v. atropurpurea Regel.
- yunnanensis Franch.

- Betula albo-sinensis Burk.
- alnoides Hamilt.
- atrata Domin
- corylifolia Reg. et Max.
- costata Trautw.
- davurica Pall.
- Delavay Franch. v. Forrestii W. W. Smith
- Ermanii Cham.
- Fetisowii Ht.
- glandulosa Mchx., v. groenlandica
- globispica Shirai
- humilis Schrank
- Jackii Schneid.
- Jacquemontiana Spach.
- japonica Sieb.
- lenta L.
- lutea Michx. v. persicifolia Dipp.
- Maximowicziana Reg.
- Middendorfii Trautv. et Mey
- obscura Kotula
- ojcoviensis Bess.
- papyrifera Marsh. v. pyramidalis
- pumila L.
- ulmifolia Sieb. et Zucc.
- — — v. typica Regl.
- turkestanica Litw.
- verrucosa Ehrh.

- Buxus Harlandii Hance

- Callicarpa japonica Thunb.

- Caragana pygmaea D. C.

- Carpinus betulus* L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *japonica* Blume
Carya cordiformis K. Koch
 — *laciniosa* Loud.
Catalpa ovata Don.
Ceanothus americanus L.
Celastrus articulata Thunb.
 — *gemmata* Loes
 — *Tatarinowii* Rupr.
Celtis occidentalis L.
 — *Tournefortii* Lam.
Cerapadus Miczurina
 — „Stadkij“
Chaenomeles japonica Lindl. v. *alpina* Maxim
 — *superba* Rehd.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 — *obtusa*
Clematis brevicaudata D. C.
 — *vitalba* L. v. *taurica* Ktze.
Colutea arborescens L.
Cornus Amomum Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schneid.
 — *mas* L.
 — *racemosa* Lam.
 — *stolonifera* Michx.
Corylopsis Gotoana Makino
 — *pauciflora* Sieb. et Zucc.
 — *platypetala* Rehd. et Wils.
 — *spicata* Sieb. et Zucc.
Corylus americana Marsh.
 — *avellana* L. v. *aurea* Kirch.
 — — *heterophylla* Loud.
 — *chinensis* Franch.
 — *Sieboldiana* Bl. v. *mandshurica* Schneid.
 — *tibetica* Batal.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *affinis* v. *bacillaris* Schneid.
 — *ambigua* Rehd. et Wils.
 — *apiculata* Rehd. et Wils.
 — *bullata* Bois v. *floribunda* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* Schneid. v. *radicans* Schneid.
 — *Dielsiana* Pritz.
 — — — v. *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *integerrima* Med.
 — *lucida* Schlecht.
 — *multiflora* Bunge v. *granatensis* Wenzig.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rugosa* Pritzl. v. *latifolia*
 — sp. 404 Ferrer
Cotoneaster tomentosa Loll.
 — *Wardii* W. W. Smith
 — *Zabeli* Schneid.
Crataegus crus-galli L.
 — *Douglasi* Ht.
 — *Maximowiczii* Schneid.
 — *mollis* Auct.
 — *nigra* W. et K.
 — *prunifolia* Bosc.
 — *punctata* Jacq.
Cytisus nigricans L.
Daphne Mezereum L.
Eleagnus angustifolia L.
 — *multiflora* Thunb.
Evonymus alata Regel
 — *Bungeana* Maxim. v. *sempersistens* Schneid.
 — *laifolia* Mill.
 — *macrophylla*
 — *nana* Bieb.
 — *verrucosa* Scop.
Exochorda Giraldui Hesse
 — *Korolkowii* Lawall
 — *racemosa* Rehd.
Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe
Fraxinus americana L.
 — *biltmoreana* Beadle
 — *Paxiana* Ling.
 — *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos L.
Halesia tetraptera Ellis
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. v. *arborea* Gumbleton
 — — — — v. *flavo-purpurascens* Rehd.
 — — — — v. *Zuccariniana* Gumbleton
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
Hippophaë salicifolia D. Don
Hypericum patulum Thunb.
Juglans cinerea L.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 — — — v. *Keteleeri* hort.
 — *communis* L.
 — *squamata* Buch.-Ham. v. *Meyeri* Rehd.
 — *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Grisb.
Ligustrum acuminatum Koehne v. *macrocarpum* Schneid.
 — *amurense* Carr.
Lonicera alpigena L. v. *nana* Nich.
 — *amoena* Zab.
 — *canadensis* Lam.
 — *chaetocarpa* Rehd.

Lonicera chrysantha Turcz.
— *dioeca* L.
— *hirsuta* Eaton
— *involutrata* Banks.
— *Maackii* Maxim. v. *erubescens* Rehd.
— *microphylla* Willd.
— *muendeniensis* Rehd.
— *nervosa* Maxim.
— *prostrata* Rehd.
— *tabulaeformis* Carr.
— *xylosteum* L.
— — v. *mollis* Reg.

Magnolia acuminata L.
— — v. *cordata* Sarg.
— *denudata* Desrouss
— *kobus* Thunb. v. *borealis* Sarg.
— *sinensis* Stapf.
— *Soulangeana* Soul.
— *stellata* Maxim. v. *rosea* Veitch,

Malus aldenhamensis Gibbs.
— *baccata* Borkh.
— — v. *Jackii* Rehd.
— *fusca* Schneid.
— *Hartwigii* Koehne
— *hybr. Lemoinei*
— *prunifolia* Borkh.
— *pumila* Mill. v. *Niedzwetzkyana* Schneid.
— *purpurea* Rehd.
— — v. *Eleyi* Rehd.
— *Ringo* Sieb. v. *fastigiata bifera* Dieck
— *Sargentii* Rehd.
— *sikkimensis* Koehne
— *sp. v. Oekonomierat Echtenmeyer*
— *stratae hort*
— *toringoides* Hughes
— *zumi* Rehd. v. *calocarpa* Rehd.

Myrica carolinensis Mill.
— *cerifera* L.

Ostrya carpinifolia Scop.

Parthenocissus quinquefolia Planch. v. *murorum* Rehd.
— *tricuspidata* Planch. v. *Veitchii* Rehd.

Phellodendron amurense Rupr.

Picea asperata Mast.
— *bicolor* Mayr.
— *glauca* Voss.
— *mariana* B. S. P. v. *Doumetii* Schneid.
— *montigena* Mast.
— *omorika* Purkyne
— *orientalis* Carr.
— *pungens* Engellm. v. *Kosteriana* Mast.
— *rubra* Link.
— *sitchensis* Carr.

Pinus excelsa Wall.
— *Jeffreyi* Balf.
— *peuce* Griseb.
— *strobilus* L.

Prinsepia uniflora Batal.

Prunus Cerasus L. v. *semperflorens* Koch.
— *demissa* D. Dietr.
— *incisa* Thunb.
— *oequinocialis* Miyoshi *pendula*

Prunus padus L.
— — L. v. *stricta* hort.
— *serotina* Ehrh.
— *spinosa* L.
— *subhirteila* Miq.
— *tomentosa* Thbg.

Pseudotsuga taxifolia Brit.
— — v. *glauca* Schneid.

Ptelea trifoliata L.

Pyracantha coccinea Roem

Pyrus Calleryana Decne
— *eleagrifolia* Pall.
— *Korshinskyi* Litw.
— *salicifolia* Pall.
— *serotina* Rehd.

Quercus palustris Muench.
— *robur* L.
— *rubra* L.
— *sessiliflora* Salisb.

Rhamnus caroliniana Walt,
— *chekiangensis*
— *cathartica* L.
— *davurica* Pall.
— *frangula* L.
— *imeretina* Booth.
— *Pallasii* Fish. et Mey.
— *saxsatilis* Jacq.
— *Schneideri* Lew. v. *manshurica* Nakai

Rhododendron luteum Sweet.
— *Smirnowii* Trautw.

Rhodotypos scandens Mak.

Rhus Cotinus L. v. *purpurea* Cow.
— *glabra* L.
— *typhina* L.
— — v. *laciniata* Wood.
— *verniciflua* Stokes

Ribes alpinum L.
— *americanum* Mill.
— *cereum* Dougl.
— *cynosbati* L.
— *diacantha* Pall.
— *divaricatum* Dougl.
— *hirtellum* Mix.
— *holosericum* Otto et Dietr. v. *pallidum* Rehd.
— *immominatum* Jancz. v. *pubescens*
— *leptanthum* Gray.
— *multiflorum* Kit.
— *odoratum* Wendl.
— *oxyacanthoides* L.
— *stenocarpum* Max.
— *tenua* Ht.
— *Watsonianum* Koch.

Rosa accicularis Lindl. v. *nipponensis* Hook. f.
— *canina* L. v. *Fundii* hort.
— — L. v. *inermis* hort.
— *coriifolia* Fries
— *damascena* Mill.
— *Dawidii* Crep. v. *elongata* Rehd. et Wils.
— *davurica* Pall.
— *Fedtschenkoana* Regel.
— *foliolosa* Nutt.

Rosa glutinosa S. et Sm.
 — *Hugonis* Hemsl.
 — *Kochiana* Koch,
 — *longicuspis* Bert.
 — *multibracteata* Hemsl. et Wils.
 — *nutkana* Presl.
 — *omissa* Des.
 — *pendulina* L.
 — *rubrifolia* Vill.
 — *rugosa* Thgb.
 — — Thgb. hybr. „E. J. Grootendorst“
 — *setacea* R. Kell.
 — *stylosa* Desv.
 — *Sweginzowii* Koehne
 — *villosa* L.
 — *Woodsii* Lindl.

Sambucus nigra L.
 — — L. v. *pendula* Dipp.
 — — L. v. *plumosa aurea* Wenzel

Sinojackia xylocarpa Hu.

Sorbaronia Dippelii Schneid.
 — *hybrida* Schneid.
 — *sorbifolia* Schneid.

Sorbus alnifolia K. Koch
 — *aria* Cranz. v. *magnifica* Hesse
 — — — v. *salicifolia* Myr.
 — — — v. *subtomentosa* Alb.
 — *Aucuparia* L.
 — — L. v. *edulis* Dieck.
 — — L. v. *glabrata* Schneid.
 — *decora* Schneid.
 — *hybrida* L.
 — *intermedia* Pers.
 — *Koehneana* Schneid.
 — *latifolia* Pers.
 — *Matsumurana* Koch.
 — *Meinichii* Hedl.
 — *Mougeotii* Soy. Will. et Gord.
 — *pohuashaensis* Hedl.
 — *reflexipetala* Koehne
 — *sambucifolia* Roem
 — *Sorbus* sp. ex Leningrad
 — sp. ex Japonia
 — *torminalis* Crantz.
 — *Zahlbrückneri* Schneid.

Staphylea pinnata L.

Stewartia pentagyna Herit v. *grandiflora* Bean

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Syringa amurensis Rupr.
 — *emodi* Wall.
 — *Josikaea* Jacq.
 — *Julanae* Schneid.
 — *pekinensis* Rupr.
 — *pinetorum* W. W. Sm.
 — *Potanini* Schneid.
 — *reflexa* Schneid.
 — *Sweginzowii* Koehne et Ling.
 — *tomentella* Bur. et Franch.
 — *velutina* Komar.
 — *villosa* Vahl.
 — *Wolfii* Schneid.
 — *yunnanensis* Franch.

Taxodium distichum Rich.

Taxus baccata L.
 — *media* Rehd. v. *Hicksii* Rehd.

Thuja gigantea Nutt.

— — Nutt. v. *pendula* Schneid.
 — *occidentalis* L.
 — — L. v. *Bodmeri* Beissn.
 — — L. v. *columna* Spath.
 — — L. v. *Douglasi pyramidalis* Spaeth.
 — — L. v. *Ellwangeriana* Beiss.
 — — L. v. *robusta* Carr.
 — — L. v. *spiralis* hort.
 — — L. v. *Vervaeneana* Gord.
 — *orientalis* L.

Tilia cordata Mill.

— *glabra* Vent.
 — *Maximowicziana* Shiras
 — *platyphyllos* Scop.

Tsuga Mertensiana Sarg.

Viburnum alnifolium Marsh.

— *americanum* Mill.
 — *buddleifolium* C. H. Wright
 — *burejaeticum* Reg. et Herd.
 — *dentatum* L.
 — *Lantana* L.
 — *Lentago* L.
 — *opulus* L.
 — *orientale* Sall.
 — *rhytidophyllum* Hemsl.
 — *Sargentii* Koehne
 — *trilobum* Marsh.

Veitchii C. H. Wright.

Vitis betulifolia Diels. at Gilg.

— *reticulata* Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le *1-er Mars 1949*.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1949*.

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Assistants:

Kórnik, le 15 Décembre 1948.

Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz
 W. Bugala

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

Dubn
red.

July 31/49

DESIDERATA.

Please return list to
National Botanic Gardens,
Glasnevin,
Dublin,
IRELAND.

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KORNİK
*Departement de Dendrologie et Pomologie de l'Institut
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne*

THE KORNİK GARDENS AND ARBORETUM
*Departament of Dendrology and Pomology of the Trees
and Forest Research Institute, Kórnik, Poland*

X.

CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES RÉCOLTÉES EN 1948 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

- Abies balsamea Mill.
- cephalonica Loud.
- concolor Lindl. et Gord.
- Fraseri Poir.
- Nordmanniana Spach.

- Acanthopanax divaricatus Seem.
- Henryi Horms.

- Acer aizuense Nakai
- crataegifolium Sieb. et Zucc.
- Ginnala Maxim.
- insigne Boiss. et Buhse
- nicoense Maxim.
- pseudoplatanus L.
- saccharinum L.
- tataricum L.

- Actinidia arguta Miq.

- Aesculus glabra Willd.
- glaucescens Sarg.
- neglecta Lindl.
- — — v. georgiana Sarg.
- — — v. lanceolata Sarg.
- octandra Marsh.
- Pavia L.
- turbinata Blume

- Alnus crispa Pursh. v. mollis Fern.
- glutinosa Gaertn.
- sinuata Rydb.
- viridis D. C.

- Amorpha fruticosa L.

- Aristolochia tomentosa Sims.

- Berberis alksuthiensis
- amurensis Rupr.
- asiatica Roxb.
- canadensis Mill.
- cerasina Schrad.
- chinensis Poir.
- chitria Lindl.
- concinna Hook f.
- Giraldii Hesse
- Guimpeli hort.
- Julianae Schneid.
- koreana Dalib.
- laxensis Benth.

- Berberis lycium Royle
- Morrisonensis Hayata
- oblonga Schneid.
- orthobotrys Bien.
- parvifolia Sprague
- Poiretii Schneid. f. weichengensis Schneid.
- Thunbergii D. C.
- turcomanica Karelin v. integerrina Schneid.
- umbellata Wall.
- virescens Hook.
- vulgaris L. v. atropurpurea Regel.
- yunnanensis Franch.

- Betula albo-sinensis Burk.
- alnoides Hamilt.
- atrata Domin
- corylifolia Reg. et Max.
- costata Trautw.
- davurica Pall.
- Delavay Franch. v. Forrestii W. W. Smith
- Ermanii Cham.
- Fetisowii Ht.
- glandulosa Michx., v. groenlandica
- globispica Shirai
- humilis Schrank
- Jackii Schneid.
- Jacquemontiana Spach.
- japonica Sieb.
- lenta L.
- lutea Michx. v. persicifolia Dipp.
- Maximowicziana Reg.
- Middendorffii Trautv. et Mey
- obscura Kotula
- ojcoviensis Bess.
- papyrifera Marsh. v. pyramidalis
- pumila L.
- ulmifolia Sieb. et Zucc.
- — — v. typica Regel.
- turkestanica Litw.
- verrucosa Ehrh.

- Buxus Harlandii Hance

- Callicarpa japonica Thunb.

- Caragana pygmaea D. C.

- Carpinus betulus* L.
 — *caroliniana* Walt.
 — *japonica* Blume
Carya cordiformis K. Koch
 — *laciniosa* Loud.
Catalpa ovata Don.
Ceanothus americanus L.
Celastrus articulata Thunb.
 — *gemmata* Loes
 — *Tatarinowii* Rupr.
Celtis occidentalis L.
 — *Tournefortii* Lam.
Cerapadus Miczurina
 — „Stadkij“
Chaenomeles japonica Lindl. v. *alpina* Maxim
 — *superba* Rehd.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
 — *obtusa*
Clematis brevicaudata D. C.
 — *vitalba* L. v. *taurica* Ktze.
Colutea arborescens L.
Cornus Amomum Mill.
 — *Baileyi* Coult. et Evans
 — *citrina* Ht.
 — *Hemsleyi* Schneid.
 — *mas* L.
 — *racemosa* Lam.
 — *stolonifera* Michx.
Corylopsis Gotoana Makino
 — *pauciflora* Sieb. et Zucc.
 — *platypetala* Rehd. et Wils.
 — *spicata* Sieb. et Zucc.
Corylus americana Marsh.
 — *avellana* L. v. *aurea* Kirch.
 — *heterophylla* Loud.
 — *chinensis* Franch.
 — *Sieboldiana* Bl. v. *mandshurica* Schneid.
 — *tibetica* Batal.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
 — *affinis* v. *bacillaris* Schneid.
 — *ambigua* Rehd et Wils.
 — *apiculata* Rehd, et Wils.
 — *bullata* Bois v. *floribunda* Rehd. et Wils.
 — *Dammeri* Schneid. v. *radicans* Schneid.
 — *Dielsiana* Prietz.
 — — — v. *elegans* Rehd. et Wils.
 — *divaricata* Rehd. et Wils.
 — *foveolata* Rehd. et Wils.
 — *horizontalis* Decne
 — *hupehensis* Rehd. et Wils.
 — *integerrima* Med.
 — *lucida* Schlecht.
 — *multiflora* Bunge v. *granatensis* Wenzig.
 — *moupinensis* Franch.
 — *nitens* Rehd. et Wils.
 — *obscura* Rehd. et Wils.
 — *racemiflora* Koch.
 — *rugosa* Pritzl. v. *latifolia*
 — sp. 404 Ferrer.
Cotoneaster tomentosa Loll.
 — *Wardii* W. W. Smith
 — *Zabeli* Schneid.
Crataegus crus-galli L.
 — *Douglasi* Ht.
 — *Maximowiczii* Schneid.
 — *mollis* Auct.
 — *nigra* W. et K.
 — *prunifolia* Bosc.
 — *punctata* Jacq.
Cytisus nigricans L.
Daphne Mezereum L.
Eleagnus angustifolia L.
 — *multiflora* Thunb.
Evonymus alata Regel
 — *Bungeana* Maxim. v. *sempersistens* Schneid.
 — *latifolia* Mill.
 — *macrophylla*
 — *nana* Bieb.
 — *verrucosa* Scop.
Exochorda Giraldii Hesse
 — *Korolkowii* Lawall
 — *racemosa* Rehd.
Fothergilla major Lodd.
 — *monticola* Ashe
Fraxinus americana L.
 — *biltmoreana* Beadle
 — *Paxiana* Ling.
 — *pennsylvanica* Marsh.
Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos L.
Halesia tetraptera Ellis
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc. v. *arborea* Gumbleton
 — — — v. *flavo-purpurascens* Rehd.
 — — — v. *Zuccariniana* Gumbleton
 — *mollis* Oliv.
 — *vernalis* Sarg.
 — *virginiana* L.
Hippophaë salicifolia D. Don
Hypericum patulum Thunb.
Juglans cinerea L.
 — *nigra* L.
 — *rupestris* Engelm.
 — *Sieboldiana* Maxim.
Juniperus chinensis L.
 — — — v. *Keteleeri* hort.
 — *communis* L.
 — *squamata* Buch.-Ham. v. *Meyeri* Rehd.
 — *virginiana* L.
Kolkwitzia amabilis Graebn.
Laburnum alpinum Griseb.
Ligustrum acuminatum Koehne v. *macrocarpum* Schneid.
 — *amurense* Carr.
Lonicera alpigena L. v. *nana* Nich.
 — *amoena* Zab.
 — *canadensis* Lam.
 — *chaetocarpa* Rehd.

- Lonicera** *chrysantha* Turcz.
 — *dioeca* L.
 — *hirsuta* Eaton
 — *involutrata* Banks.
 — *Maackii* Maxim. v. *erubescens* Rehd.
 — *microphylla* Willd.
 — *muendeniense* Rehd.
 — *nervosa* Maxim.
 — *prostrata* Rehd.
 — *tabulaeformis* Carr.
 — *xylosteum* L.
 — — v. *mollis* Reg.
- Magnolia** *acuminata* L.
 — — v. *cordata* Sarg.
 — *denudata* Desrouss
 — *kobus* Thunb. v. *borealis* Sarg.
 — *sinensis* Stapf.
 — *Soulangeana* Soul.
 — *stellata* Maxim. v. *rosea* Veitch,
- Malus** *aldenhamensis* Gibbs.
 — *baccata* Borkh.
 — — v. *Jackii* Rehd.
 — *fusca* Schneid.
 — *Hartwigii* Koehne
 — *hybr. Lemoinei*
 — *prunifolia* Borkh.
 — *pumila* Mill. v. *Niedzwetzkyana* Schneid.
 — *purpurea* Rehd.
 — — v. *Eleyi* Rehd.
 — *Ringo* Sieb. v. *fastigiata bifera* Dieck
 — *Sargentii* Rehd.
 — *sikkimensis* Koehne
 — *sp. v. Oekonomierat* Echtenmeyer
 — *stratae* hort
 — *toringoides* Hughes
 — *zumi* Rehd. v. *calocarpa* Rehd.
- Myrica** *carolinensis* Mill.
 — *cerifera* L.
- Ostrya** *carpinifolia* Scop.
- Parthenocissus** *quinquefolia* Planch. v. *murorum* Rehd.
 — *tricuspidata* Planch. v. *Veitchii* Rehd.
- Phellodendron** *amurense* Rupr.
- Picea** *asperata* Mast.
 — *bicolor* Mayr.
 — *glauca* Voss.
 — *mariana* B. S. P. v. *Doumetii* Schneid.
 — *montigena* Mast.
 — *omorika* Purkyne
 — *orientalis* Carr.
 — *pungens* Engellm. v. *Kosteriana* Mast.
 — *rubra* Link.
 — *sitchensis* Carr.
- Pinus** *excelsa* Wall.
 — *Jeffreyi* Balf.
 — *peuce* Griseb.
 — *strobus* L.
- Prinsepia** *uniflora* Batal.
- Prunus** *Cerasus* L. v. *semperflorens* Koch.
 — *demissa* D. Dietr.
 — *incisa* Thunb.
 — *oequinotialis* Miyoshi *pendula*
- Prunus** *padus* L.
 — — L. v. *stricta* hort.
 — *serotina* Ehrh.
 — *spinosa* L.
 — *subhirtella* Miq.
 — *tomentosa* Thbg.
- Pseudotsuga** *taxifolia* Brit.
 — — v. *glauca* Schneid.
- Ptelea** *trifoliata* L.
- Pyracantha** *coccinea* Roem.
- Pyrus** *Calleryana* Decne
 — *eleagrifolia* Pall.
 — *Korshinskyi* Litw.
 — *salicifolia* Pall.
 — *serotina* Rehd.
- Quercus** *palustris* Muench.
 — *robur* L.
 — *rubra* L.
 — *sessiliflora* Salisb.
- Rhamnus** *caroliniana* Walt,
 — *chekiangensis*
 — *cathartica* L.
 — *daurica* Pall.
 — *frangula* L.
 — *imeretina* Booth.
 — *Pallasii* Fish. et Mey.
 — *saxsatilis* Jacq.
 — *Schneideri* Lew. v. *manshurica* Nakai
- Rhododendron** *luteum* Sweet.
 — *Smirnowii* Trautw.
- Rhodotypos** *scandens* Mak.
- Rhus** *Cotinus* L. v. *purpurea* Cow.
 — *glabra* L.
 — *typhina* L.
 — — v. *laciniata* Wood.
 — *verniciflua* Stokes
- Ribes** *alpinum* L.
 — *americanum* Mill.
 — *cereum* Dougl.
 — *cynosbati* L.
 — *diacantha* Pall.
 — *divaricatum* Dougl.
 — *hirtellum* Mix.
 — *holosericum* Otto et Dietr. v. *pallidum* Rehd.
 — *immominatum* Jancz. v. *pubescens*
 — *leptanthum* Gray.
 — *multiflorum* Kit.
 — *odoratum* Wendl.
 — *oxyacanthoides* L.
 — *stenocarpum* Max.
 — *tenuis* Ht.
 — *Watsonianum* Koch.
- Rosa** *accicularis* Lindl. v. *nipponensis* Hook. f.
 — *canina* L. v. *Fundii* hort.
 — — L. v. *inermis* hort.
 — *coriifolia* Fries
 — *damascena* Mill.
 — *Dawidii* Crep. v. *elongata* Rehd. et Wils.
 — *daurica* Pall.
 — *Fedtschenkoana* Regel.
 — *foliolosa* Nutt.

Rosa glutinosa S. et Sm.
 — Hugonis Hemsl.
 — Kochiana Koch.
 — longicuspis Bert.
 — multibracteata Hemsl. et Wils.
 — nutkana Presl.
 — omissa Des.
 — pendulina L.
 — rubrifolia Vill.
 — rugosa Thgb.
 — — Thgb. hybr. „E. J. Grootendorst”
 — setacea R. Kell.
 — stylosa Desv.
 — Sweginzowii Koehne
 — villosa L.
 — Woodsii Lindl.

Sambucus nigra L.
 — — L. v. pendula Dipp.
 — — L. v. plumosa aurea Wenzel

~~Sinojackia xylocarpa Hu.~~

Sorbaronia Dippelii Schneid.
 — hybrida Schneid.
 — sorbifolia Schneid.

Sorbus alnifolia K. Koch
 — aria Cranz. v. magnifica Hesse
 — — — v. salicifolia Myr.
 — — — v. subtomentosa Alb.
 — Aucuparia L.
 — — L. v. edulis Dieck.
 — — L. v. glabrata Schneid.
 — decora Schneid.
 — hybrida L.
 — intermedia Pers.
 — Koehneana Schneid.
 — latifolia Pers.
 — Matsumurana Koch.
 — Meinichii Hedl.
 — Mougeotii Soy. Will. et Gord.
 — pohuashaensis Hedl.
 — reflexipetala Koehne
 — sambucifolia Roem
 — Sorbus sp. ex Léningrad
 — sp. ex Japonia
 — torminalis Crantz.
 — Zahlbrückneri Schneid.

Staphylea pinnata L.

Stewartia pentagyna Herit v. grandiflora Bean

Styrax japonica Sieb. et Zucc.

Syringa amurensis Rupr.
 — emodi Wall.
 — Josikaea Jacq.
 — Julanae Schneid.
 — pekinensis Rupr.
 — pinetorum W. W. Sm.
 — Potanini Schneid.
 — reflexa Schneid.
 — Sweginzowii Koehne et Ling.
 — tomentella Bur. et Franch.
 — velutina Komar.
 — villosa Vahl.
 — Wolfii Schneid.
 — yunnanensis Franch.

Taxodium distichum Rich.

Taxus baccata L.
 — media Rehd. v. Hicksii Rehd.

Thuja gigantea Nutt.
 — — Nutt. v. pendula Schneid.
 — occidentalis L.
 — — L. v. Bodmeri Beissn.
 — — L. v. columna Spath.
 — — L. v. Douglasi pyramidalis Spaeth.
 — — L. v. Ellwangeriana Beiss.
 — — L. v. robusta Carr.
 — — L. v. spiralis hort.
 — — L. v. Vervaeneana Gord.
 — orientalis L.

Tilia cordata Mill.
 — glabra Vent.
 — Maximowicziana Shiras
 — platyphyllos Scop.

Tsuga Mertensiana Sarg.

Viburnum alnifolium Marsh.
 — americanum Mill.
 — buddleifolium C. H. Wright
 — burejaeticum Reg. et Herd.
 — dentatum L.
 — Lantana L.
 — Lentago L.
 — opulus L.
 — orientale Sall.
 — rhytidophyllum Hemsl.
 — Sargentii Koehne
 — trilobum Marsh.

Veitchii C. H. Wright.

Vitis betulifolia Diels. at Gilg.
 — reticulata Pamp.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Mars 1949.
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction, des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.
 Requirements of seeds must be sent us *before March, 1 st. 1949.*

Address your reply to:

The Direction, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Assistants:

Mgr Ewa Korczyńska
 K. Browicz
 W. Bugala

Kórnik, le 15 Décembre 1948.

Dr S. Białobok
 Directeur des Jardins et Arboretum

